



Nº 13805

GENERA, SPECIES ET SYNONYMA

CANDOLLEANA

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A. P. DECANDOLLE ET ALPH. DECANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS

REGNI VEGETABILIS.



PARS IV.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI DECIMUM QUARTUM, DECIMI QUINTI PARTEM PRIOREM & POSTERIOREM, DECIMI SEXTI PARTEM PRIOREM & POSTERIOREM ET DECIMUM SEPTIMUM.)

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.



HAMBURGI,

SUMPTIBUS LUCAS GRÄFE.

1874.

E. S. A. "LUIZ DE QUEIROZ"
DIVISÃO DE BIBLIOTECA
E DOCUMENTAÇÃO

Date: 76.01.1287

Proc: 10000

C.S: 2000

Reg: —

N.o 21.012

Vol. 20 /

Chem. 2091P

Ex. ind pt.4

PRAEFATIO.

Indicis Candolleani, cujus partes tres priores annis 1840, 1842 et 1858 a me editae sunt, quartam eamque ultimam foras daturus, pauca habeo praemittenda. Ac primum quidem, quod opus 34 abhinc annis inchoatum tandem usque ad finem perfecerim, tantum abest, ut verbis me defendendum putem, ut hac operis absolute nonnisi officium botanicis omnibusque artis herbariae cultoribus debitum minimeque a me detrectandum persolvere mihi videar. Sera autem si cui videatur hujus ultimae partis emissio, is reputet rogo, me non prius opus meum aggredi potuisse, quam post acceptum ultimum, septimum decimum dico, Prodromi Candolleani Tomum, qui mense Octobri anni proxime praeteriti editus et ad me allatus est; a quo inde tempore non cessavi a labore nec viribus peperci.

Deinde laudanda mihi est insignis liberalitas erga me et benivolentia, qua Clarissimus Prodromi auctor, Alphons Decandolle, in conficienda et edenda hac quarta Indicis parte et consiliis per literas mecum communicatis et aliis optimis officiis me adjuvit et sustentavit, pro qua eximia benignitate me Viro Illustri ad summas gratias devinctum sentio.

Superest ut nominum specialium bis adhibitorum, quæ in Prodromi Tomis ultimis nunc indice a me instructis occurrunt, mentionem faciam. Reperiuntur eiusmodi bisnominata in Tomo XIV, Tomi XV parte priori, Tomi XVI parte posteriori et Tomo XVII rariora, in Tomi XV parte posteriori, ab Illustri Müllero Argoviensi edita, minus rara, (Tomi XVI pars prior iis caret), quæ vero, exceptis perpaucis, quæ, assentientibus Ill. Alphonso Decandolle et Müllero Argoviensi, corrigenda videbantur, eadem, quam in Praefatione partis tertiæ pag. VII & VIII exposui, agendi ratione, simpliciter enumerata nec novis nominibus propositis mutata recensebo. Sunt autem hæc:

Volum. XIV.

- Banksia longifolia* Don pag. 466 et *Banksia longifolia* Desf. pag. 466
Grevillea polybotrya Meisn. pag. 386 et *Grevillea polybotrya* F. Müll. pag. 698
 posterior: *Grevillea Mülleriana* Buek.
Hakea macrocarpa Cunn. pag. 411 & *Hakea macrocarpa* hort. Belv. pag. 419
Persoonia ledifolia Cunn. pag. 339 & *Persoonia ledifolia* Nois. pag. 343
Polygonum niloticum Meisn. pag. 119 & *Polygonum niloticum* Lehm. pag. 141
Polygonum sinuatum Royl. pag. 139 & *Polygonum sinuatum* R. Br. pag. 142
Protea lanceolata E. Mey. pag. 240 & *Protea lanceolata* hort. pag. 248
Rumex magellanicus Griseb. pag. 46 & *Rumex magellanicus* Campd. pag. 74
Rumex maximus Scheel. pag. 48 & *Rumex maximus* Campd. pag. 74
Rumex montanus Desf. pag. 65 & *Rumex montanus* Campd. pag. 74
Rumex orientalis Bernh. pag. 51 & *Rumex orientalis* Campd. pag. 74
Thesium crassifolium Sond. pag. 660 & *Thesium crassifolium* R. Br. pag. 672

Volum. XV. 1.

- Aristolochia angustifolia* Cham. pag. 463 & *Aristolochia angustifolia* Boj. pag. 498
Aristolochia pubescens W. pag. 450 & *Aristolochia pubescens* Page pag. 498

- Aristolochia sericea* *Benth.* pag. 438 & *Aristolochia sericea* *Blanco* pag. 498
Begonia cinnabarina *Hook.* pag. 285 & *Begonia cinnabarina* *hort. angl.*
 pag. 400
Begonia parvifolia *Kl.* pag. 303 & *Begonia parvifolia* *Schott* pag. 395
Begonia repens *Lam.* pag. 395 & *Begonia repens* *Vell.* pag. 401
Begonia scandens *Sw.* pag. 362 & *Begonia scandens* *Vell.* pag. 401

Volum. XV. 2.

- Acalypha alnifolia* *W.* pag. 843 & *Acalypha alnifolia* *Poir.* pag. 888
Acalypha glandulosa *Cav.* pag. 814 & *Acalypha glandulosa* *Blanco* pag. 888
Acalypha tomentosa *Sw.* pag. 837 & *Acalypha tomentosa* *Blanco* pag. 888
 haec tria *Clar. Müll. Arg.* „absque cognitione rerum mutare noluit.“
 conf. XV. II. 888.
Croton aromaticus *L.* pag. 588 & *Croton aromaticus* *Miq.* pag. 693
 posterior, monente *Clar. Müll. Arg.* in litteris, dubius et forsan e genere
 excludendus.
Croton Berlandieri *Torr.* pag. 587 & *Croton Berlandieri* *Müll. Arg.* pag. 688
 prior: *Croton subcapitatus* *Müll. Arg.* in literis.
Croton dioicus *Cav.* pag. 691 & *Croton dioicus* *Roxb.* pag. 692
Croton fragilis *Müll. Arg.* pag. 642 & *Croton fragilis* *Schlecht.* pag. 694
Croton laurifolius *Sw.* pag. 586 & *Croton laurifolius* *Baill.* pag. 633
 prior est, monente *Clar. Müll. Arg.* in literis, *Croton laurinus* *Sw.*
 sphalmate *laurifolius* nuncupatus.
Croton muricatus *Vahl* pag. 522, *Croton muricatus* *Blanco* pag. 693 &
Croton muricatus *Zipp.* pag. 695
Euphorbia biglandulosa *Desf.* pag. 175 & *Euphorbia biglandulosa* *W.*
 pag. 179
Euphorbia cuneifolia *Guss.* pag. 135 & *Euphorbia cuneifolia* *Roxb.* pag. 177
Euphorbia tomentella *Engelm.* pag. 32 & *Euphorbia tomentella* *Zipp.* pag. 179
Phyllanthus acidissimus *Müll. Arg.* pag. 417 & *Phyllanthus acidissimus*
Noronh. pag. 434
Phyllanthus albus *Müll. Arg.* pag. 306 & *Phyllanthus albus* *Noronh.* pag. 434
Phyllanthus Epiphyllanthus *Müll. Arg.* pag. 428 & *Phyllanthus Epiphyllanthus*
Noronh. pag. 434
Phyllanthus ovatus *Poir.* pag. 323 & *Phyllanthus ovatus* *Desf.* pag. 434

- Phyllanthus ruber Spr.* pag. 419 & *Phyllanthus ruber Noronh.* pag. 434
Phyllanthus speciosus Jacq. pag. 431 & *Phyllanthus speciosus Noronh.*
 pag. 434
Phyllanthus tomentosus Müll. Arg. pag. 283 & *Phyllanthus tomentosus Noronh.*
 pag. 434
Phyllanthus urceolatus Baill. pag. 386 & *Phyllanthus urceolatus Noronh.*
 pag. 434
Phyllanthus Wightianus Müll. Arg. pag. 334 & *Phyllanthus Wightianus*
Müll. Arg. pag. 425
 posterior: *Phyllanthus trachyadenius Müll. Arg.* in literis.

Tom. XVI. 2.

- Dipterocarpus grandiflorus Bl.* pag. 612 & *Dipterocarpus grandiflorus Wall.*
 pag. 614
Frenela verrucosa Cunn. pag. 448 & *Frenela verrucosa Endl.* pag. 451
Rcseda tomentosa Boiss. pag. 576 & *Rcseda tomentosa Coss.* pag. 578
 posterior est *Rcseda villosa Dc. fl. XVII.* 321

Tom. XVII.

- Celtis caudata Planch.* pag. 178 & *Celtis caudata Hance* pag. 193.

Genus *Sarcostigma Wight & Arn.* bis positum, ab Ill. *Meisn.* ad calcem
Hernandiacearum XV. 1 265, cum duabus speciebus, et ab Ill. *Baill.*
 inter *Phytocreneas XVII.* 15, cum specie tertia et una dubia.

Librum, quem nunc peritioribus studiorum rei herbariae
 sociis ac peritissimis illa colendi magistris traditurus sum,
 non magni ad scientiam augendam esse momenti, haud ignarus,
 gratum tamen et exoptatum spero fore omnibus, qui Prodro-
 mum Candolleum inter praestantissima studiorum auxilia
 numerant magnique aestimant. Maxima et fere unica libelli
 eiusmodi, ex nominibus tantum et numeris constantis, laus,
 praeter splendorem ex opere pretiosissimo indice instructo in
 illum relucens, quum sit accuratissima in eo concinnando
 adhibita diligentia, hanc ut illi laudem conciliarem, votum

meum quidem et studium fuit; si tamen optati hujus omni ex parte compotem fieri mihi non contigerit, non aliud habeo, quo minus perfectam hujus quartae partis conditionem excusem et indulgentiae lectorum commendem, quam senis 79. aetatis annum agentis vires jamjam deficientes et voluntati minus obtemperantes.

Scripsi Hamburgi, mense Majo a. 1874.

H. W. Bueck, Dr.

Abies

- lasiocarpa* Lindl. & Gord. XVI.
2. 426
- leptolepis* Sieb. & Zucc. XVI. 2.
410
- Lowiana* Murr. XVI. 2. 427
- magnifica* Murr. XVI. 2. 426
- major sinensis* &c. Pluk. XVI. 2.
432
- mariana* Mill. XVI. 2. 413
- Maximowiczii* Rob. Neum. XVI. 2.
431
- Menziesii* Loud. XVI. 2. 418
- Merkiana* Fisch. XVI. 2. 418
- Mertensiana* Lindl. & Gord. XVI.
2. 429
- microcarpa* Lindl. & Gord. XVI.
2. 409
- microsperma* Lindl. XVI. 2. 418
- Momi* Siebold XVI. 2. 424
- Morinda hort.* XVI. 2. 417
- nigra* Engelm. XVI. 2. 417
- nigra* Mx. XVI. 2. 413
- nigra* var. *Mx.* XVI. 2. 414
- nobilis* Lindl. XVI. 2. 419
- Nordmanniana* Spach XVI. 2. 421
- numidica de Lannoy* XVI. 2. 423
- obovata* Loud. XVI. 2. 415
- orientalis* Poir. XVI. 2. 415
- orientalis fol. brevi* &c. Tourn.
XVI. 2. 415
- panachaica* Heldr. XVI. 2. 422
- Pattoniana* Jeffer. XVI. 2. 430
- Pattoniana* Murr. XVI. 2. 430
- Pattonii* Gord. XVI. 2. 430
- Pattonii* Jeffer. XVI. 2. 430
- pectinata* Dc. XVI. 2. 421
- pendula* Lindl. & Gord. XVI. 2. 409
- peloponesiaca* Hange XVI. 2. 422
- Picea* Lindl. XVI. 2. 421
- Picea* Mill. XVI. 2. 416
- Picea foliis* &c. Mill. XVI. 2. 413
- Pichta* Forb. XVI. 2. 426
- Pindrow* Spach XVI. 2. 425
- Pinsapo* Boiss. XVI. 2. 423
- Pinsapo* var. *baborensis* Coss. XVI.
2. 423
- polita* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 417
- Reginae Amaliae* Heldr. XVI. 2.
422
- religiosa* Schlecht. XVI. 2. 420
- rubra* Poir. XVI. 2. 414
- Schrenkiana* Lindl. & Gord. XVI.
2. 415
- sibirica* Ledeb. XVI. 2. 426
- sithkensis* Lindl. & Gord. XVI. 2. 418

Abies

- Smithiana* Forb. XVI. 2. 416
- spectabilis* Spach XVI. 2. 425
- spinulosa* Griff. XVI. 2. 416
- taxifolia* Desf. XVI. 2. 421
- taxifolia* Jeffer. XVI. 2. 429
- taxifolia* &c. Tourn. XVI. 2. 421
- taxifolia pendula* Massé XVI. 2.
430
- temuiore folio* &c. Tourn. XVI. 2.
416
- Tlapalcatudo* Roesl XVI. 2. 420
- Torano* Siebold XVI. 2. 417
- Tschonoskiana* Reg. XVI. 2. 431
- Tschugatskoi* Laws. XVI. 2. 422
- Tsuga* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 428
- Veitchii* Henk. & Hochst. XVI. 2.
427
- vulgaris* Poir. XVI. 2. 421
- Webbiana* Lindl. XVI. 2. 425
- Williamsonii* Newberry XVI. 2. 430
- Abies* sect. *Micropeuce* Spach. XVI.
2. 427
- Abies* sect. *Peuce* Spach XVI. 2. 418
- Abies* sect. *Percoides* Spach XVI. 2.
427
- Abies* sect. *Piceaster* Spach XVI. 2.
418
- Abies* Endl. XVI. 2. 418 (Pinus)
- ABIECTINEAE Parl. XVI. 2. 363. 368
- Abrasin* Kaempf. XV. 2. 724
- Abrotanoides* &c. Pluk. XIV. 296
- Abutua* Lour. XVI. 2. 348
- indica* Lour. XVI. 2. 352
- Acalypha* Müll. Arg. XV. 2. 799.
- Jacq.* XV. 2. 915 919, *L.* XV. 2.
799, *Poir.* XV. 2. 445 927 932.
- Baill.* XV. 2. 988 991, *Schlecht.*
XV. 2. 915, *Spr.* XV. 2. 1141.
- Thbg.* XV. 2. 792 1139, *Schum.*
& *Thonn.* XV. 2. 956 962
- abortiva* Hochst. XV. 2. 869
- accedens* Müll. Arg. XV. 2. 860
- acuminata* Benth. XV. 2. 816
- acuminata* Vahl XV. 2. 867
- acuta* Thbg. XV. 2. 889 1141
- adenophora* Griseb. XV. 2. 830
- adenostachya* Müll. Arg. XV. 2.
829
- adenotrieha* A. Rich. XV. 2. 844
- adscendens* Hornem. XV. 2. 879
- affinis* Kl. XV. 2. 807
- agrimonioides (rectius anemioides)*
Dietr. XV. 2. 886. 889
- alnifolia* Poir. XV. 2. 888
- alnifolia* Vahl XV. 2. 843

Acalypha

- alnifolia* Wall. XV. 2. 843
alnifolia W. XV. 2. 843
alopccuroides Jacq. XV. 2. 882
 * *hispidula* Müll. Arg. XV. 2. 882
 ** *glanduligera* - - - -
alopccuroides β *glanduligera* Kl.
 XV. 2. 882
amboinensis Benth. XV. 2. 806
amentacea Roxb. XV. 2. 822
anemioides H. B. & Kth. XV. 2.
 886
anemioides Müll. Arg. XV. 2. 886
 α *genuina* - - - -
 β *eglandulosa* - - - -
angataensis Blanco XV. 2. 805
angolensis Müll. Arg. XV. 2. 835
angustata Sond. XV. 2. 847
angustifolia Müll. Arg. XV. 2. 837
 α *genuina* - - - -
 β *glabrata* - - - -
angustifolia Sw. XV. 2. 837
anisodonta Müll. Arg. XV. 2. 818
 α *subvillosa* - - - 819
 β *subsericea* - - - -
arborescens Comm. XV. 2. 852
aristata H. B. & Kth. XV. 2. 882
arvensis Müll. Arg. XV. 2. 881
 α *genuina* - - - -
 β *Pavoniana* - - - -
arvensis Poepp. & Endl. XV. 2. 881
australis L. XV. 2. 816 866
Bailloniana Müll. Arg. XV. 2. 869
benguelensis Müll. Arg. XV. 2. 844
 α *trichogyne* - - - -
 β *adenogyne* - - - -
Berteroana Müll. Arg. XV. 2. 862
betulaefolia Sw. XV. 2. 862
betulina Retz. XV. 2. 822
betulina Schweinf. XV. 2. 762 889
betulina Sond. XV. 2. 857
betulina β *latifolia* Sond. XV. 2.
 857
betuloides Kl. XV. 2. 840
betuloides Pav. XV. 2. 854
Billbergiana Kl. XV. 2. 854
bipartita Müll. Arg. XV. 2. 860
bisetosa Spr. XV. 2. 801
boehmerioides Miq. XV. 2. 871
Boiviniana Baill. XV. 2. 805
boliviensis Müll. Arg. XV. 2. 874
Botteriana Müll. Arg. XV. 2. 875
 (bis)
 α *pubescens* - - - -
 β *genuina* - - - -
brachiata Krauss XV. 2. 848

Acalypha

- brachyandra* Baill. XV. 2. 863
brachyclada Müll. Arg. XV. 2. 862
brachystachya Hornem. XV. 2. 870
bracteata Miq. XV. 2. 888
brasilienis Müll. Arg. XV. 2. 859
 α *mollis* - - - -
 β *asterotricha* - - - -
 α *cordata* - - - -
 β *obtusa* - - - -
 γ *psilophylla* - - - -
brevibracteata Müll. Arg. XV. 2.
 855
brevicaulis Müll. Arg. XV. 2. 814
bullata Müll. Arg. XV. 2. 825
californica Benth. XV. 2. 822
callosa Benth. XV. 2. 813
calyciformis Wall. XV. 2. 870
cancana Müll. Arg. XV. 2. 809
canescens Wall. XV. 2. 868
capensis (rectius *corensis*) Dietr.
 XV. 2. 889
caperonioides Baill. XV. 2. 846
capillipes Müll. Arg. XV. 2. 823
capitata Wall. XV. 2. 843
capitata W. XV. 2. 843
 * *ambigua* Müll. Arg. XV. 2. 843
capitata β *ambigua* Müll. Arg. XV.
 2. 843
caroliniana Blanco XV. 2. 868
caroliniana Ell. XV. 2. 842
caroliniana hort. XV. 2. 868
caroliniana Walt. XV. 2. 869
carpinifolia Müll. Arg. XV. 2. 836
 α *genuina* - - - -
 β *domingensis* - - - 837
carpinifolia Poepp. XV. 2. 854
carpinifolia Poir. XV. 2. 837
carthagenensis Jacq. XV. 2. 826
Caturus Bl. XV. 2. 805
caudata H. B. & Kth. XV. 2. 810
chamaedrifolia Müll. Arg. XV. 2. 879
 α *pendula* - - - -
 β *genuina* - - - -
 γ *brevipes* - - - -
 δ *fixa* - - - -
 ϵ *glechomaefolia* - - - -
 ζ *pygmaea* - - - -880
 η *nana* - - - -
Chibomboia Baill. XV. 2. 851
chinensis Roxb. XV. 2. 866
chorisandra Baill. XV. 2. 883
eiliata Forsk. XV. 2. 873
ciliata Müll. Arg. XV. 2. 873
 α *trichophora* - - - -
 β *genuina* - - - -

Acalypha

- ciliata* Thwait. XV. 2. 873
ciliata Vahl XV. 2. 873
ciliata Wall. XV. 2. 868 872 (*bis*)
cincta Müll. Arg. XV. 2. 832
circinnata Seem. XV. 2. 818
Clausseni Müll. Arg. XV. 2. 884
codonocalyx Baill. XV. 2. 804
colorata Spr. XV. 2. 850
Commerstoniana Baill. XV. 2. 849
Commerstoniana Müll. Arg. XV. 2. 849
 α *acutifolia* - - - -
 1 *purpurea* - - - -
 2 *purpureo-marginata* - - - -
 3 *concolor* - - - -
 β *longifolia* - - - -850
 γ *obtusifolia* - - - -
 1 *discolor* - - - -
 2 *colorata* - - - -
 3 *unicolor* - - - -
 δ *brevifolia* - - - -
 ε *parvifolia* - - - -
 ζ *gracillipes* - - - -
Commerstoniana δ *concolor* Baill.
 XV. 2. 850 (*bis*)
Commerstoniana ε *discolor* Baill.
 XV. 2. 850
Commerstoniana γ *parvifolia* Baill.
 XV. 2. 850
communis Müll. Arg. XV. 2. 840
 α *brevipes* - - - -
 * *decumbens* - - - -
 β *tomentosa* - - - -
 γ *tomentella* - - - -
 δ *hirta* - - - -
communis γ *puberula* Müll. Arg.
 XV. 2. 840
conferta Roxb. XV. 2. 870
consimilis Müll. Arg. XV. 2. 807
conspicua Müll. Arg. XV. 2. 832
contermina Müll. Arg. XV. 2. 874
corchorifolia A. Rich. XV. 2. 842
corchorifolia Vahl XV. 2. 872
corchorifolia W. XV. 2. 879
cordata Drege XV. 2. 849
cordata hort. XV. 2. 868
cordata Müll. Arg. XV. 2. 859
cordata Thbg. XV. 2. 849 864
cordifolia Anders. XV. 2. 878
cordifolia Hook. fil. XV. 2. 877
corensis Jacq. XV. 2. 889 919 (*bis*)
crassa Meisn. XV. 2. 846
crenata Müll. Arg. XV. 2. 871
 α *genuina* - - - -
 β *glandulosa* - - - -

Acalypha

- crenata* A. Rich. XV. 2. 871
cucullata Poir. XV. 2. 810
cuneata Müll. Arg. XV. 2. 816
 α *genuina* - - - -
 β *obovata* - - - -
cuneata Poepp. & Endl. XV. 2. 816
Cunninghamii Müll. Arg. XV. 2. 861
cuspidata Jacq. XV. 2. 859
cuspidata Müll. Arg. XV. 2. 858
 α *oxyodonta* - - - -
 β *amblyodonta* - - - -
 γ *genuina* - - - -859
cylindrica Roxb. XV. 2. 880
decidua Forsk. XV. 2. 888
decumbens Müll. Arg. XV. 2. 864
 α *villosa* - - - -
 β *cordata* - - - -
 γ *genuina* - - - -
decumbens Thbg. XV. 2. 864
densiflora Bl. XV. 2. 815
dentata Schum. & Thonn. XV. 2. 889 977
denudata Müll. Arg. XV. 2. 819
depauperata Müll. Arg. XV. 2. 813
Deppeana Schlecht. XV. 2. 832
dictyoneura Müll. Arg. XV. 2. 813
 * *reducta* - - - -
diffusa Anders. XV. 2. 878
digyneia Raf. XV. 2. 888
digynostachya Baill. XV. 2. 887
discolor Boj. XV. 2. 850
discolor Krauss XV. 2. 864
distans Müll. Arg. XV. 2. 820
divaricata Baill. XV. 2. 841
divaricata Müll. Arg. XV. 2. 856
diversifolia Jacq. XV. 2. 854
diversifolia Müll. Arg. XV. 2. 853
 α *popayanensis* - - - -
 β *leptostachya* - - - -854
 γ *carpinifolia* - - - -
 δ *genuina* - - - -
domingensis Spr. XV. 2. 837
dumetorum Müll. Arg. XV. 2. 821
Dupraeana Baill. XV. 2. 860
Dupraeana β *Arciana* Baill. XV. 2. 859
 α *Hilarii* - - - -858
 ε *syvicola* - - - -
 γ *Gaudichaudii* - - - -859
Eckloni Baill. XV. 2. 849
elegantula Hochst. XV. 2. 870
elliptica Sw. XV. 2. 812
emirnenis Baill. XV. 2. 804
eremorum Müll. Arg. XV. 2. 863
erythrostachya Müll. Arg. XV. 2. 883

Acalypha

- estrellana* Baill. XV. 2. 859
exaltata Baill. XV. 2. 888
fallax Müll. Arg. XV. 2. 872
fasciculata Müll. Arg. XV. 2. 851
filiformis Boj. XV. 2. 852
filiformis Schlecht. XV. 2. 800
filiformis β Poir. XV. 2. 852
fimbriata Baill. XV. 2. 869 871
fimbriata Schum. XV. 2. 873
firmula Müll. Arg. XV. 2. 829
fissa Wall. XV. 2. 870
flaccida Hook. fl. XV. 2. 879
flexuosa Wight XV. 2. 872
Forsteriana Müll. Arg. XV. 2. 807
Fournieri Müll. Arg. XV. 2. 838
Frederici Müll. Arg. XV. 2. 828
fruticosa Forsk. XV. 2. 822
fruticulosa Raf. XV. 2. 888
fuscescens Müll. Arg. XV. 2. 821
gemina Müll. Arg. XV. 2. 866
 α genuina - - - -
 β brevibracteata - - - -
 γ exserta - - - -
gemina Spr. XV. 2. 866
glabrata Müll. Arg. XV. 2. 857
 α genuina - - - -
 β latifolia - - - -
glabrata Thbg XV. 2. 857
glabrata Vahl XV. 2. 247 889
glandulifolia Meisn. XV. 2. 847
glandulosa Blanco XV. 2. 888
glandulosa Cav. XV. 2. 814
glechomaefolia A. Rich. XV. 2. 879
Goudotiana Baill. XV. 2. 852
gracilens A. Gray XV. 2. 870
gracilipes Baill. XV. 2. 849 850
gracilis Müll. Arg. XV. 2. 841
 α fruticulosa - - - -
 β genuina - - - -
gracilis Spr. XV. 2. 841
grandidentata Müll. Arg. XV. 2. 823
grandifolia Poir. XV. 2. 785 889
grandis Benth. XV. 2. 806
grandis Müll. Arg. XV. 2. 806
 α villosa - - - -
 β velutina - - - -
 γ genuina - - - -
 δ amboinensis - - - -
Hartwegiana Benth. XV. 2. 854
havanensis Müll. Arg. XV. 2. 881
hederacea Müll. Arg. XV. 2. 885
 α genuina - - - -
 β oligodonta - - - 886
 γ orbicularis - - - -
hederacea Torr. XV. 2. 885

Acalypha

- hernandiaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 808
 α pubescens - - - -
 β genuina - - - -
hernandifolia Sw. XV. 2. 808
heterodonta Müll. Arg. XV. 2. 811
 α hirsuta - - - -
 β trichoclada - - - -
 γ psiloclada - - - -
hirsuta Hochst. XV. 2. 845
hirsutissima W. XV. 2. 810
hirta Cav. XV. 2. 876
hirta Spr. XV. 2. 840
hispida Bl. XV. 2. 872
hispida Burm. XV. 2. 815
hispida Wall. XV. 2. 872
hispida W. XV. 2. 880
Hochstetteriana Müll. Arg. XV. 2. 864
hystrix Spr. XV. 2. 882
japonica Houtt. XV. 2. 889
Jardini Müll. Arg. XV. 2. 857
indica L. XV. 2. 868
 * *abortiva* Müll. Arg. - - - -
indica Vell. XV. 2. 880
infesta Poepp. & Endl. XV. 2. 839
infestans Müll. Arg. XV. 2. 839
 α rotundifolia - - - -
 β stenoloba - - - -
insulana Müll. Arg. XV. 2. 818
 α flavicans - - - -
 β stipularis - - - -
 γ villosa - - - -
 δ pubescens - - - -
 ϵ glabrescens - - - -
integrifolia W. XV. 2. 850
interrupta Schlecht. XV. 2. 916
interrupta W. XV. 2. 889
Klotzschiana Baill. XV. 2. 856
Kraussiana Buching. XV. 2. 864
laevifolia Müll. Arg. XV. 2. 853
laevigata Sw. XV. 2. 820
laevigata W. XV. 2. 837
lamifolia Scheel. XV. 2. 864
lanceolata Wall. XV. 2. 866
lanceolata W. XV. 2. 872
Langiana Müll. Arg. XV. 2. 811
languida E. Mey. XV. 2. 847
languida Müll. Arg. XV. 2. 848
lantanaefolia Boj. XV. 2. 852
latifolia Müll. Arg. XV. 2. 817
laxiflora Müll. Arg. XV. 2. 830
leonensis Benth. XV. 2. 792 889
Lepinei Müll. Arg. XV. 2. 819
leptoclada Benth. XV. 2. 814

Acalypha

- leptopoda* Müll. Arg. XV. 2. 824
 " *mollis* - - - -
 β *glabrescens* - - - -
leptorhachis Müll. Arg. XV. 2. 801
leptostachya H. B. & Kth. XV. 2. 854
leptostachya Müll. Arg. XV. 2. 853
leptostachya A. Rich. XV. 2. 830
leptostachya α *popayanensis* Müll. Arg. XV. 2. 853
 β *genuina* - - - 854
 γ *carpinifolia* - - - -
Liebmanni Müll. Arg. XV. 2. 829
Lindeniana Müll. Arg. XV. 2. 827
Lindheimeri Müll. Arg. XV. 2. 875
Linostachys Baill. XV. 2. 802
Livingstoniana Müll. Arg. XV. 2. 833
longespicata Müll. Arg. XV. 2. 884
longestipularis Müll. Arg. XV. 2. 883
longifolia Baill. XV. 2. 816
longifolia Kl. XV. 2. 856
macrodongta Müll. Arg. XV. 2. 883
macrophylla H. B. & Kth. XV. 2. 810
macrosperma Müll. Arg. XV. 2. 830
macrostachya Jacq. XV. 2. 810
macrostachya Müll. Arg. XV. 2. 810
 α *hirsutissima* - - - -
 β *sidaefolia* - - - -
 γ *genuina* - - - -
 1 *macrophylla* - - - -
 2 *puberula* - - - -
 ** *androgyna* - - - -
 3 *tristis* - - - 811
macrostachyoides Müll. Arg. XV. 2. 809
macrostachyos Poir. XV. 2. 880
major Baill. XV. 2. 859
malabarica Müll. Arg. XV. 2. 871
Mandoni Müll. Arg. XV. 2. 860
Manniana Müll. Arg. XV. 2. 834
Mappa W. XV. 2. 889 1000
marginata Spr. XV. 2. 850
melochiaefolia Müll. Arg. XV. 2. 821
membranacea A. Rich. XV. 2. 830
mexicana Müll. Arg. XV. 2. 868
micrantha Benth. XV. 2. 792 889
microcephala Müll. Arg. XV. 2. 823
microgyne Poepp. & Endl. XV. 2. 854

Acalypha

- microphylla* Kl. XV. 2. 879
microstachya Benth. XV. 2. 828
mollis H. B. & Kth. XV. 2. 828
 * *polystachya* Müll. Arg. - - -
monococca Engelm. XV. 2. 870
monostachya Benth. XV. 2. 886
monostachya Cav. XV. 2. 886
multicaulis Müll. Arg. XV. 2. 887
multifida Steud. XV. 2. 889
multipartita Moench XV. 2. 837
muralis Zipp. XV. 2. 889
nana Griseb. XV. 2. 880
nemorum Müll. Arg. XV. 2. 858
neocaledonica Müll. Arg. XV. 2. 812
neogranatensis Müll. Arg. XV. 2. 815
neomexicana Müll. Arg. XV. 2. 874
nigritiana Müll. Arg. XV. 2. 834
obovata Benth. XV. 2. 816
obscura Müll. Arg. XV. 2. 876
obtusa Müll. Arg. XV. 2. 859
obtusa Thbg XV. 2. 793 889
obtusata Spr. XV. 2. 889 1141
ocymoides H. B. & Kth. XV. 2. 838
oligantha Müll. Arg. XV. 2. 811
oligodonta Müll. Arg. XV. 2. 831
ornata Müll. Arg. XV. 2. 833
 α *bracteosa* - - - -
 β *glandulosa* - - - -
 γ *genuina* - - - -
 δ *pilosa* - - - -
ornata A. Rich. XV. 2. 833
ostryaefolia Riddel XV. 2. 843
ovalifolia Baill. XV. 2. 852
padifolia H. B. & Kth. XV. 2. 826
panamensis Kl. XV. 2. 854
Pancheriana Baill. XV. 2. 808
paniculata Miq. XV. 2. 802
 * *depauperata* - - - 803
parvifolia Müll. Arg. XV. 2. 831
parvula Hook. fil. XV. 2. 878
parvula Müll. Arg. XV. 2. 877
 α *strobilifera* - - - -
 β *cordifolia* - - - -
 γ *pubescens* - - - -
 a. *sericea* - - - 878
 b. *velutina* - - - -
 δ *procumbens* - - - -
 * *diffusa* - - - -
 ε *reniformis* - - - -
 ζ *genuina* - - - -
 η *flaccida* - - - -
pastoris Schrank XV. 2. 876

Acalypha

- patens* Müll. Arg. XV. 2. 848
pauciflora Hornem. XV. 2. 866
Pavoniana Müll. Arg. XV. 2. 882
peduncularis Meisn. XV. 2. 846
peduncularis E. Mey. XV. 2. 847
peduncularis Müll. Arg. XV. 2. 846
 α caperonioides - - - -
 β genuina - - - -
 γ psilogyne - - - -
 δ crassa - - - -
 ε punctata - - - -
 ζ glandulifolia - - - -
 η angustata - - - 847
peduncularis β glabrata Sond. XV.
 2. 847
pendula Wright & Griseb. XV. 2.
 879
persimilis Müll. Arg. XV. 2. 842
 α corechorifolia - - - -
 β scabra - - - -
peruviana Müll. Arg. XV. 2. 825
Pervilleana Baill. XV. 2. 852
petiolaris Krauss XV. 2. 847
petiolaris Sond. XV. 2. 804
phleoides Cav. XV. 2. 876
phleoides Müll. Arg. XV. 2. 876
 α hirta - - - -
 β genuina - - - -
phleoides Torr. XV. 2. 875
pilifera Kl. XV. 2. 840
pilosa Cav. XV. 2. 814
pinnata Cav. XV. 2. 889
pinnata Poir. XV. 2. 933
platyphylla Müll. Arg. XV. 2. 800
plicata Müll. Arg. XV. 2. 855
Poiretii Spr. XV. 2. 880
polymorpha Müll. Arg. XV. 2. 835
 α elliptica - - - -
 β sericea - - - -
 γ oblongifolia - - - 836
 δ angustifolia - - - -
 ε depauperata - - - -
polystachya Jacq. XV. 2. 841
popayanensis H. B. & Kth. XV.
 2. 853
portoricensis Müll. Arg. XV. 2. 836
prunifolia H. B. & Kth. XV. 2. 876
prunifolia Nees & Mart. XV. 2. 856
pruriens Nees & Mart. XV. 2. 887
psilostachya A. Rich. XV. 2. 865
pubiflora Baill. XV. 2. 866
punctata Meisn. XV. 2. 846
purpurascens H. B. & Kth. XV. 2.
 884
purpurascens Müll. Arg. XV. 2. 884

Acalypha

- α genuina* Müll. Arg. XV. 2. 884
 β eglandulosa - - - 885
pygmaea Griseb. XV. 2. 880
pygmaea A. Rich. XV. 2. 880
racemosa Baill. XV. 2. 802
radians Müll. Arg. XV. 2. 885
 α geraniifolia - - - -
 β genuina - - - -
radians Torr. XV. 2. 885
radicans Müll. Arg. XV. 2. 865
reflexa Müll. Arg. XV. 2. 861
reniformis Hook. fil. XV. 2. 878
repanda Müll. Arg. XV. 2. 819
reptans Sw. XV. 2. 879
reptans α genuina Müll. Arg. XV.
 2. 879
 β brevipes - - - -
 γ gleehomaefolia - - - 880
 δ pygmaea - - - -
reticulata Müll. Arg. XV. 2. 851
 α rubra - - - -
 β genuina - - - -
 γ arborea - - - 852
 δ longifolia - - - -
 * *aberrans* - - - -
 ε urophylla - - - -
 ζ Pervilleana - - - -
 η ovalifolia - - - -
 ι Goudotiana - - - -
rhombifolia Baill. XV. 2. 880
rhombifolia Schlecht. XV. 2. 880
Richardiana Baill. XV. 2. 855
Riedeliana Baill. XV. 2. 856
rivularis Müll. Arg. XV. 2. 817
rivularis Seem. XV. 2. 817
rottleroides Baill. XV. 2. 854
rotundifolia Vahl XV. 2. 839
rubra Roxb. XV. 2. 851
rubra Wall. XV. 2. 873
rubra W. XV. 2. 876
Ruiziana Müll. Arg. XV. 2. 825
salicifolia Müll. Arg. XV. 2. 800
salviaefolia Baill. XV. 2. 889
samydaefolia Poepp. & Endl. XV.
 2. 853
scabra Vahl XV. 2. 785 889
scabrosa Müll. Arg. XV. 2. 862
 α betulaefolia - - - -
 β ovata Griseb. - - - -
 γ genuina Müll. Arg. -- -
scabrosa Sw. XV. 2. 862
scandens Benth. XV. 2. 809
Schiedeana Müll. Arg. XV. 2. 831
 α genuina - - - -
 α latifolia - - - 832

Acalypha

- b angustifolia* Müll. Arg. XV. 2. 832
 β *macrodonta* - - - -
 γ *Deppeana* - - - -
Schiedeana Schlecht. XV. 2. 832
Schlechtendaliana Müll. Arg. XV. 2. 800 (*bis*)
 α *mollis* - - - -
 β *genuina* - - - -
Schlumbergeri Müll. Arg. XV. 2. 861
Seemanni Kl. XV. 2. 810
segetalis Müll. Arg. XV. 2. 877
senensis Kl. XV. 2. 845
senilis Baill. XV. 2. 841
sericea Anders. XV. 2. 878
sessilis Poir. XV. 2. 866
sessilis var. *brevibracteata* Müll. Arg. XV. 2. 866
 - - *exserta* - - - -
setosa A. Rich. XV. 2. 842
sidaefolia H. B. & Kth. XV. 2. 810
sidaefolia A. Rich. XV. 2. 844
Sonderiana Müll. Arg. XV. 2. 804
Spachiana Baill. XV. 2. 827
 α *latifolia* - - - -
 β *acutifolia* - - - 828
 γ *minor* - - - -
spicata Anders. XV. 2. 878
spicata Forsk. XV. 2. 868
spiciflora Burm. XV. 2. 867
spiciflora Pet. Thour. XV. 2. 786 889
spiciflora Poir. XV. 2. 785 889
spicigera Kl. XV. 2. 854
stipulacea Kl. XV. 2. 807
stricta Poepp. & Endl. XV. 2. 827
strobilifera Hook. fl. XV. 2. 877
subtomentosa Lag. XV. 2. 888
supera Forsk. XV. 2. 870
tarapotensis Müll. Arg. XV. 2. 808
tenuicaulis Baill. XV. 2. 887
tenuifolia Müll. Arg. XV. 2. 863
tenuiramea Müll. Arg. XV. 2. 858
tenuis Müll. Arg. XV. 2. 848
 α *glandulosa* - - - -
 β *eglandulosa* - - - -
tiliaefolia Poir. XV. 2. 889
tomentosa Boj. XV. 2. 850
tomentosa Blanco XV. 2. 888
tomentosa Sw. XV. 2. 837
tricholoba Müll. Arg. XV. 2. 822
triloba Müll. Arg. XV. 2. 838
tristis Poepp. & Endl. XV. 2. 811
ulmifolia Benth. XV. 2. 854.

Acalypha

- unibracteata* Müll. Arg. XV. 2. 824
urticaefolia Poir. XV. 2. 889
urticoides Kl. XV. 2. 840
urophylla Baill. XV. 2. 852
urostachya Baill. XV. 2. 826
vagans Cav. XV. 2. 829
vagans Müll. Arg. XV. 2. 828
 α *genuina* - - - -
 β *glandulosa* - - - -
Vahliana Müll. Arg. XV. 2. 873
variabilis Baill. XV. 2. 841
 * *longifolia* - - - -
 ** *elliptica* - - - -
 *** *angustifolia* - - - -
variabilis & *albescens* Baill. XV. 2. 840
 α *typica* - - - -
 ζ *urticoides* - - - -
Vedeliana Baill. XV. 2. 889 1002
velamea Baill. XV. 2. 839
velutina Hook. fl. XV. 2. 878
venosa Poir. XV. 2. 445 889
vestita Benth. XV. 2. 859
vestita Schlecht. XV. 2. 859
villicaulis A. Rich. XV. 2. 845
villosa Jacq. XV. 2. 802
villosa Müll. Arg. XV. 2. 801
 α *tomentosa* - - - -
 β *intermedia* - - - 802
 γ *genuina* - - - -
 * *paniculata* - - - -
villosa Vahl XV. 2. 880
virgata Forst. XV. 2. 807
virgata hort. XV. 2. 863
virgata L. XV. 2. 816
virgata Thbg. XV. 2. 866
virgata Vell. XV. 2. 840
virginiana hort. XV. 2. 868
virginica L. XV. 2. 869
virginica Mx. XV. 2. 870
virginica Müll. Arg. XV. 2. 869
 α *genuina* - - - -
 β *intermedia* - - - 870
 γ *gracilescens* - - - -
 δ *Fraseri* - - - -
virginica Wall. XV. 2. 872
virginica W. XV. 2. 870
Wallichtana Thwait. XV. 2. 802
Weddelliana Baill. XV. 2. 859
Weddelliana β *Baill.* XV. 2. 859
Welwitschiana Müll. Arg. XV. 2. 834
Wightiana Müll. Arg. XV. 2. 872
 α *genuina* - - - -
 β *lanceolata* - - - -

Acalypha

- Wilkesiana Müll. Arg. XV. 2. 817
 * *circinata* - - - -
 zambesica Müll. Arg. XV. 2. 845
 Zeyheri Baill. XV. 2. 847
 Zeyheri Müll. Arg. XV. 2. 847
 α pubescens - - -
 β glabrata - - -
 Zollingeri Müll. Arg. XV. 2. 867
 Acalypha sect. Eucalypha Müll. Arg.
 XV. 2. 803
 Ser. 1 Pleurostachyeae Müll. Arg.
 XV. 2. 803
 Ser. 2 Acrostachyeae Müll. Arg.
 XV. 2. 882
 Acalypha sect. Linostachys Müll. Arg.
 XV. 2. 800
ACALYPHACEAE Kl. XV. 2. 1
ACALYPHACEAE Kl. XV. 2. 511. 710.
 1032
ACALYPHEAE Bartl. XV. 2. 765
ACALYPHEAE Müll. Arg. XV. 2. 189
 710
ACALYPHOIDEAE Aschers. XV. 2. 511
 Acanthinophyllum Allem. XVII. 281.
 284
 Acanthocaulon Kl. XV. 2. 913
 Acanthochlamys Spach XVI. 2. 129
 (Corylus)
 Acantholoma Baill. XV. 2. 893
 spinosum Baill. XV. 2. 893
 Acanthomeria Dc. fl. XIV. 678
 (Leptomeria)
 Acanthopitys Miq. XVI. 2. 343
 (Casuarina)
 Acatsia Valli Rheed. XV. 1. 255
 Accia St. Hil. XV. 2. 773
 scandens St. Hil. XV. 2. 773
ACERIS AFFINES Gaertn. XVI. 2.
 604
 Acerostylis Duchart. XV. 1. 495
 (Aristolochia)
 Acetosa Tourn. XIV. 41. Mill. XIV. 37
 Acetosella Mill. XIV. 63
 alpina Mill. XIV. 65
 alpina Moench XIV. 42
 bipinnata Mill. XIV. 69
 digyna Mill. XIV. 37
 hastata Moench XIV. 63
 hispanica maxima Munting XIV.
 65
 Lunaria Mill. XIV. 73
 luxurians Mill. XIV. 68
 multifida Mill. XIV. 63
 Nigritarum s. Indorum Lingat-
 Kamel XV. 1. 401

Acetosa

- pratensis Mill. XIV. 65
 pratensis Zannich. XIV. 694
 rosea Mill. XIV. 71
 scutata Mill. XIV. 70
 tuberosa Mill. XIV. 66
 Acetosa Meisn. XIV. 64 (Rumex)
 Acetosella Meisn. XIV. 63 (Rumex)
 Acharia Thbg XVII. 289
ACHLAMIDATAE S. LACIDEAE Tul. XVII.
 49
 Achudemia Bl. XVI. 1. 163
 javanica Bl. XVI. 1. 163
 Achymus pallens Soland. XVII. 219
 Acidocroton Griseb. XV. 2. 1042
 adelioides Griseb. XV. 2. 1042
ACIDOCROTONAEAE Müll. Arg. XV. 2.
 1032. 1042
 Acidoton P. Browne XV. 2. 451
 Acidoton Sw. XV. 2. 914
 innocuus Baill. 2. 914
 urens Sw. XV. 2. 914
ACLITHROPHYTA Neck. XIV. 493
 Aconogonon Meisn. XIV. 84. 136
 (Polygonum)
 Acrandrae Müll. Arg. XV. 2. 805
 (Acalypha sect. Eucalypha)
 Acrocarpidium Miq. XVI. 1. 392
 brevipes Benth. XVI. 1. 397
 cordifolium Miq. XVI. 1. 421
 exile Miq. XVI. 1. 397
 guayaquilense Miq. XVI. 1. 400
 Guildingianum Miq. XVI. 1. 434
 hispidulum Miq. XVI. 1. 397
 Jamesonianum Miq. XVI. 1. 412.
 413
 majus Miq. XVI. 1. 432
 mexicanum Miq. XVI. 1. 417
 molle Miq. XVI. 1. 438
 nummularifolium Miq. XVI. 1. 421
 pulicare Miq. XVI. 1. 434
 repens Miq. XVI. 1. 434
 rotundifolium Miq. XVI. 1. 421. 444
 Sellowianum Miq. XVI. 1. 397
 serpens Miq. XVI. 1. 392
 tenellum Miq. XVI. 1. 396
 urocarpum Miq. XVI. 1. 433
 Acrocephalae Meisn. XIV. 230 (Protea)
ACRODICLIDIA Nees XV. 1. 67
 Acrodiclidium Nees XV. 1. 6. 84.
 510
 anacardioides Sprut. XV. 1. 86
 brasiliense Nees XV. 1. 87
 Camara R. Schomb. XV. 1. 87. 510
 chrysophyllum Meisn. XV. 1. 87
 dominicense Meisn. XV. 1. 86

Acrodiclidium

- Gardneri Meisn. XV. 1. 87
 guianense Nees XV. 1. 85
 β reticulatum Meisn. XV. 1. 85
 γ caudatum - - - -
 δ oppositifolium - - - -
 jamaicense Griseb. XV. 1. 85
 jamaicense Nees XV. 1. 85
 Ita-uba Meisn. XV. 1. 86
 β amarella - - - -
 Kunthianum Nees XV. 1. 87. 92
 oppositifolium Nees XV. 1. 84
 salicifolium Griseb. XV. 1. 85
 sericeum Griseb. XV. 1. 86
 Sprucei Meisn. XV. 1. 86
 Wrightii Meisn. XV. 1. 85
 Acronychia Forst. XVII. 289
 Acrotrema Jack XVII. 289
 Actegeton (non Actegiton) Bl. XVII. 30
 sarmentosum Bl. XVII. 30
 Actegiton Bail. XVII. 30 (Monetia)
 Actephila Bl. XV. 2. 221. 1269
 bantamensis Miq. XV. 2. 222
 excelsa Müll. Arg. XV. 2. 222
 javanica Miq. XV. 2. 222
 * pallida - - - -
 major Müll. Arg. XV. 2. 221
 neilgherrensis Thwait. XV. 2. 222
 neilgherrensis Wight XV. 2. 222
 Thomsoni Müll. Arg. XV. 2. 222
 zeylanica Müll. Arg. XV. 2. 221
 Actinodaphne Nees XV. 1. 8. 210
 acuminata Meisn. XV. 1. 211
 angustifolia Hook. fl. & Thoms.
 XV. 1. 218
 angustifolia Nees XV. 1. 214
 β elatior - - - -
 areolata Bl. XV. 1. 218
 Blumèi Nees. XV. 1. 207. 220
 borneensis Meisn. XV. 1. 213
 Candolleana Meisn. XV. 1. 219
 celebica Miq. XV. 1. 220
 chinensis Nees XV. 1. 211
 β rotundifolia Bl. XV. 1. 211
 cochinchinensis Meisn. XV. 1. 216
 concolor Bl. XV. 1. 217
 concolor Nees XV. 1. 213
 β fagifolia Meisn. XV. 1. 213
 confertiflora Meisn. XV. 1. 219
 corymbosa Bl. XV. 1. 216
 elegans Thwait. XV. 1. 212
 furfuracea Bl. XV. 1. 217
 glabra Bl. XV. 1. 218
 glauca Nees XV. 1. 213
 β Walkeri Meisn. XV. 1. 213
 glomerata Nees XV. 1. 215

Actinodaphne

- β caesia Bl. - - - -
 γ impressa Bl. - - - -
 gracilis Miq. XV. 1. 515
 heterophylla Bl. XV. 1. 214. 515
 β elliptica - - - -
 hirsuta Bl. XV. 1. 217
 Hookeri Meisn. XV. 1. 218
 α dasypoda - - - -
 β glabrata - - - -
 γ longifolia - - - 219
 javanica Miq. XV. 1. 63. 220
 lanata Meisn. XV. 1. 219
 lancifolia Meisn. XV. 1. 211
 macrophylla Nees XV. 1. 215
 macroptera Arg. XV. 1. 217
 mollis Bl. XV. 1. 213
 Molochina Nees XV. 1. 211 (bis)
 β glabrescens Meisn. XV. 1. 211
 γ subtriplineris - - - -
 moluccana Bl. XV. 1. 218
 Moonii Thwait. XV. 1. 211
 multiflora Benth. XV. 1. 214
 obovata Bl. XV. 1. 219
 pauciflora Bl. XV. 1. 215
 pedunculata Meisn. XV. 1. 211
 procera Nees XV. 1. 216
 pruinosa Nees XV. 1. 216
 pubescens Bl. XV. 1. 217
 quercina Bl. XV. 1. 218
 reticulata Meisn. XV. 1. 212
 β glabra - - - -
 rufescens Bl. XV. 1. 215
 Rumphii Bl. XV. 1. 214
 salicina Meisn. XV. 1. 212
 β abbreviata - - - -
 scleroptera Miq. XV. 1. 217
 sesquipedalis Hook. fl. & Thoms.
 XV. 1. 216
 Sieboldiana Miq. XV. 1. 215
 sikkimensis Meisn. XV. 1. 213
 speciosa Nees XV. 1. 219
 speciosa β Thwait. XV. 1. 220
 sphaerocarpa Nees XV. 1. 213
 stenophylla Thwait. XV. 1. 212
 Thwaitesii Meisn. XV. 1. 212
 Actinodaphne sect. Euactinodaphne
 Meisn. XV. 1. 211
 Actinodaphne sect. Jozoste Nees
 XV. 1. 210
 Actinodaphne sect. Notholitsaea
 Meisn. XV. 1. 218
 Actinostemon Kl. XV. 2. 1192
 acuminatus Kl. XV. 2. 1194
 angustifolius Kl. XV. 2. 1193
 caribaeus Griseb. XV. 2. 1193

Actinostemon
concolor Müll. Arg. XV. 2. 1193
α obovatus - - - -
 * *platyphyllus* - - - -
 ** *sessilifolius* - - - -
β angustifolius - - - -
γ caribaeus - - - -
δ variifolius - - - -
ε intermedius - - - -
ζ ellipticus - - - -
η genuinus - - - 1194
θ Sellowii - - - -
ι grandifolius - - - -
κ mucronatus - - - -
λ longifolius - - - -
μ acuminatus - - - -
cuneatus Baill. XV. 2. 1195. 1199
echinatus Müll. Arg. XV. 2. 1192
α major - - - -
β minor - - - -
γ spatulatus - - - 1193
furcatus Kl. XV. 2. 1194
grandifolius Kl. XV. 2. 1194
imbricatus Müll. Arg. XV. 2. 1195
Klotzschianus Baill. XV. 2. 1195.
 1196
lasiocarpoides Baill. XV. 2. 1195.
 1198
lasiocarpus Baill. XV. 2. 1195.
 1196
marginatus Kl. XV. 2. 1193
multiflorus Müll. Arg. XV. 2. 1195
oligandrus Baill. XV. 2. 1195.
 1199
polymorphus Müll. Arg. XV. 2. 1193
a obovatus - - - -
 * *minor* - - - -
 ** *platyphyllus* - - - -
b angustatus - - - -
c variifolius - - - -
d intermedius - - - -
e ellipticus - - - 1194
f Gardneri - - - -
g Sellowii - - - -
h grandifolius - - - -
i mucronatus - - - -
k longifolius - - - -
l acutissimus - - - -
sessilifolius Kl. XV. 2. 1193
Sprengelii Baill. XV. 2. 1195.
 1197. 1199
verticillatus Baill. XV. 2. 1195. 1197
Actinostemon sect. *Euactinostemon*
 Baill. XV. 2. 1192
Actinostemon sect. *Gymnarrhoea*
 Baill. XV. 2. 1195

Actinostrobus Miq. XVI. 2. 366. 444
acuminatus Parl. XVI. 2. 445
pyramidalis Miq. XVI. 2. 444
Adamia Wall. XVII. 292
Adandasch XV. 2. 1266
Adelanthus Endl. XV. 2. 1257. XVII.
 18
grandiflorus Harv. XVII. 19
scandens Endl. XVII. 18
Adelia L. XV. 2. 729. 916. Baill.
 XV. 2. 915. Spr. XV. 2. 919.
Blanco XV. 2. 899. 904. 956.
 957. Poir. XV. 2. 790. Roth
 XV. 2. 1022. P. Browne XV. 2.
 732. Roxb. XV. 2. 988. 991.
 1121. Auct. XV. 2. 446. 448
Acidoton Blanco XV. 2. 924
Acidoton L. XV. 2. 732. 924
anomala Poir. XV. 2. 732. 791.
 924
barbata Blanco XV. 2. 732. 964
barbinervis Schlecht. XV. 2. 731
 924
Bernardia Blanco XV. 2. 732. 924.
 964
Bernardia L. XV. 2. 732. 917
caperoniaefolia Baill. XV. 2. 732.
 920
castaneicarpa Roxb. XV. 2. 732.
 924. 1122
celastrinea Baill. XV. 2. 732. 921
cordifolia Roxb. XV. 2. 732. 924.
 1002
cuneata Wall. XV. 2. 732. 924.
 1023
dodecandra Sessé XV. 2. 732. 916
ferruginea Poit. XV. 2. 732. 917
glandulosa Blanco XV. 2. 732. 906.
 924
hirsutissima Baill. XV. 2. 732.
 922
Houlletiana Baill. XV. 2. 732. 921 (bis)
Martii Spr. XV. 2. 732. 921
microphylla A. Rich. XV. 2. 732.
 917
monoica Blanco XV. 2. 732. 925.
 958
nereifolia Roxb. Roth XV. 2. 732.
 925. 1023
papillaris Blanco XV. 2. 924
pedunculosa A. Rich. XV. 2. 730.
 925
pulchella Baill. XV. 2. 732. 920
resinosa Blanco XV. 2. 924
retusa Wight XV. 2. 732. 925.
 1023

Adelia

- Ricinella* L. XV. 2. 730. 925
scabrida Baill. XV. 2. 732. 921 (*bis*)
spartioides Baill. XV. 2. 732. 923
sylvestris Griseb. XV. 2. 730. 925
tamanduana Baill. XV. 2. 732. 920
virgata Poir. XV. 2. 452. 732. 925
- Adenanthos** Labill. XIV. 310
apiculata R. Br. XIV. 313
armata Meisn. XIV. 313
barbigera Lindl. XIV. 311
crenata W. XIV. 312
cuneata Labill. XIV. 312
Cunninghamii Meisn. XIV. 313
Drummondii Meisn. XIV. 313
flabellifolia Knight & Salisb. XIV. 312
linearis Meisn. XIV. 311
Meisneri Lehm. XIV. 312
obovata Labill. XIV. 311
procumbens Meisn. XIV. 312
pungens Meisn. XIV. 313
 β *simplicifolia* Meisn. XIV. 313
sericea Labill. XIV. 312
terminalis Cunn. XIV. 313
terminalis R. Br. XIV. 313
 β *plumosa* Meisn. -
velutina Meisn. XIV. 312
venosa Meisn. XIV. 311
- Adenoceras** Reichenb. fil. & Zolling. XV. 2. 991 (Mappa)
- Adenochaeton** Fenzl XV. 2. 1258
- Adenochlaena** Baill. XV. 2. 760. 762
leucocephala Baill. XV. 2. 762
zeylanica Thwait. XV. 2. 763
- Adenochlaena** Müll. Arg. XV. 2. 762
 (Cephalocroton)
- Adenoclaoxylon** Müll. Arg. XV. 2. 775 (Claoxylon)
- Adenocline** Turcz. XV. 2. 1139
acuta Baill. XV. 2. 1141
humilis Turcz. XV. 2. 1140
mercurialis Turcz. XV. 2. 1141
ovalifolia Turcz. XV. 2. 1140
pauciflora Müll. Arg. XV. 2. 1139
 α *rotundifolia* - - -
 β *ovalifolia* - - -
 γ *humilis* - - 1140
 δ *bnpleuroides* - - -
 ε *serrata* - - -
 ζ *transiens* - - -
 η *sessilifolia* - - -
 θ *tenella* - - -
pauciflora Turcz. XV. 2. 1140. 1141
serrata Turcz. XV. 2. 1140

Adenocline

- sessiliflora* Baill. XV. 2. 1140
sessilifolia Turcz. XV. 2. 1140 (*bis*)
- Adenocline** Baill. XV. 2. 1139 (Mercurialis)
- ADENOCLINEAE** Müll. Arg. XV. 2. 1034. 1139
- Adenocrepis** Bl. XV. 2. 456. 465
javanica Bl. XV. 2. 465
lanceolata Müll. Arg. XV. 2. 457
tetrandra Baill. XV. 2. 465
- Adenocrepis** Baill. XV. 2. 465 (Picardaria)
- Adenocrepis** Müll. Arg. XV. 2. 465 (Baccaea)
- Adenoglochidion** Müll. Arg. XV. 2. 319 (Glochidion)
- Adenoglochidion** Müll. Arg. XV. 2. 276. 319 (Phyllanthus)
- Adenogyne** Kl. XV. 2. 1164. 1175. 1178. 1182
brachyclada Kl. XV. 2. 1178
discolor Kl. XV. 2. 1178
marginata Kl. XV. 2. 1178
mucronata Kl. XV. 2. 1180
pachystachys Kl. XV. 2. 1182
rotundifolia Kl. XV. 2. 1186
serrata Kl. XV. 2. 1179
- Adenogynum** Reichb. fl. & Zoll. XV. 2. 760
discolor Reichb. fl. & Zoll. XV. 2. 761
- Adenopeltis** Bert. XV. 2. 1164
Colliguaya Bert. XV. 2. 1164
- Adenopetalum** Kl. & Gke XV. 2. 7. 53
boerhavifolium Kl. & Gke XV. 2. 54
bracteatum Kl. & Gke XV. 2. 56
discolor Kl. & Gke XV. 2. 54
ellipticum Kl. & Gke XV. 2. 54. 62
gramineum Kl. & Gke XV. 2. 54
Hoffmanni Kl. & Gke XV. 2. 54
irasuense Kl. & Gke XV. 2. 54
mexicanum Kl. & Gke XV. 2. 54
Oerstedii Kl. & Gke XV. 2. 54
pictum Kl. & Gke XV. 2. 54
pubescens Kl. & Gke XV. 2. 54
subsinnatum Kl. & Gke XV. 2. 54
- Adenophaedra** Müll. Arg. XV. 2. 918 (Bernardia)
- Adenophyllum** Pet. Thour. XV. 2. 1134

- Adenophyllum* Griseb. XV. 2. 644
(Croton)
- Adenoracus* Kl. XV. 1. 446 (*Howardia*)
anguicidus Kl. XV. 1. 464
barbatus Kl. XV. 1. 446. 447
bilabiatus Kl. XV. 1. 468
deltoideus Kl. XV. 1. 468
fluminensis Kl. XV. 1. 451
Lansbergii Kl. XV. 1. 448
obtusatus Kl. XV. 1. 460
pubescens Kl. XV. 1. 450
rumicifolius Kl. XV. 1. 459
Schomburgkii Kl. XV. 1. 447
surinamensis Kl. XV. 1. 447
truncatus Kl. XV. 1. 456
- Adenoropium* Pohl XV. 2. 1076. 1082
Berterii Pohl XV. 2. 1103
divaricatum Pohl XV. 2. 1077
divergens Pohl XV. 2. 1092
elegans Pohl XV. 2. 1087
ellipticum Pohl XV. 2. 1089
Forskahlü Pohl XV. 2. 1085
glaucum Pohl XV. 2. 1086
gossypifolium Pohl XV. 2. 1087
hernandiaefolium Pohl XV. 2. 1077
Jacquini Pohl XV. 2. 1087
integerrimum Pohl XV. 2. 1094
luxurians Pohl XV. 2. 1091
Martiusii Pohl XV. 2. 1091
mollissimum Pohl XV. 2. 1091
multifidum Pohl XV. 2. 1090
mutabile Pohl XV. 2. 1103
panduraefolium Pohl XV. 2. 1095
peltatum Pohl XV. 2. 1092
ribifolium Pohl XV. 2. 1087
spinosum Pohl XV. 2. 1083
tomentosum Pohl XV. 2. 1105
tripartitum Pohl XV. 2. 1068
variegatum Pohl XV. 2. 1084
villosum Pohl XV. 2. 1091
- Adenoropium* (*Adenorhopium*) Griseb.
 XV. 2. 1082 (*Jatropha*)
- Adenostemon* Spr. XV. 1. 67*
- Adenostemum* Pers. XV. 1. 5. 67.
 507
nitidum Bert. XV. 1. 67. 68. 75
nitidum Pers. XV. 1. 68
- Adenostephanus* Kl. XIV. 436
bahiensis Meisn. XIV. 437
guianensis Meisn. XIV. 437
inaequalis Endl. XIV. 436
incana Kl. XIV. 436
laxiflora Meisn. XIV. 437
nitida Meisn. XIV. 437
organensis Endl. XIV. 436
Sellowii Kl. XIV. 436
- Adenotrachelium* Nees XV. 1. 111
- Adenotragia* Müll. Arg. XV. 2. 929
(*Tragia*)
- Adike pumila* Raf. XVI. 1. 159
- Adisca* Bl. XV. 2. 956. 961. Zolling.
 XV. 2. 987. 991
acuminata Bl. XV. 2. 967
albicans Bl. XV. 2. 760. 983
floribunda Bl. XV. 2. 962
subfalcata Zolling. XV. 2. 983. 1007
subpeltata Bl. XV. 2. 968
timoriana Spanogh XV. 2. 982
Zippelii Bl. XV. 2. 964
- Adriana* Gaudich. XV. 2. 889
acerifolia Hook. XV. 2. 890
acerifolia Müll. Arg. XV. 2. 890
α Cunninghami - - - -
β genuina - - - -
γ puberula - - - 891
δ heterophylla - - - -
Billardieri Baill. XV. 2. 892
Billardieri F. Müll. XV. 2. 892
glabrata Gaudich. XV. 2. 890
heterophylla Hook. XV. 2. 891
Hookeri Müll. Arg. XV. 2. 891
α velutina - - - -
β glabriuscula - - - -
Klotzschii Müll. Arg. XV. 2. 892
quadripartita Müll. Arg. XV. 2.
 892
tomentosa Gaudich. XV. 2. 891
tomentosa F. Müll. XV. 2. 890
 (bis) 891 (bis)
- Adriana* sect. *Euadriana* Baill. XV.
 2. 890
 sect. *Trachycaryon* Baill.
 XV. 2. 892
- Adventure-Bay Pine* XVI. 2. 499
- Aegopicon* L. XV. 2. 1190
betulinum L. XV. 2. 1191
- Aetheopteryx* Dc. fl. XV. 1. 271
(*Casparya*)
- Aetheothesium* Dc. fl. XIV. 660
(*Thesium*)
- Aextoxicum* Endl. XIV. 616
- Aextoxicum* R. & Pav. XIV. 616.
 XV. 2. 1258. XVI. 2. 640. 641
punctatum R. & Pav. XVI. 2. 641
- Agallochum* XIV. 601
- Agallochum* Rumph XIV. 601
secundarium Rumph XIV. 601
- Agastachys* R. Br. XIV. 328
odorata R. Br. XIV. 328
- Agathis* Salisb. XVI. 2. 374
australis Salisb. XVI. 2. 376
Dammara Rich. XVI. 2. 375

Agathis

- loranthifolia* Salisb. XVI. 2. 374
Agathophyllum Juss. XV. 1. 6. 109
 511. *Bl.* XV. 1. 96
acuminatum W. XV. 1. 110
aromaticum W. XV. 1. 110
cupulare *Bl.* XV. 1. 104. 111
cymosum *Bl.* XV. 1. 111
heteromorphum *Bl.* XV. 1. 105.
 111
Lindleyanum *Bl.* XV. 1. 105. 111
marginatum *Bl.* XV. 1. 111
Neesianum *Bl.* XV. 1. 104. 111
obtusatum *Bl.* XV. 1. 105. 111
Persoonianum *Bl.* XV. 1. 105. 111
retusum W. XV. 1. 110

AGGREGATAE L. XIV. 209**Aggur** XIV. 601

- Agirta* Baill. XV. 2. 927. 946
Boivimiana Baill. XV. 2. 946
Agirta Müll. Arg. XV. 2. 946
 (Tragia)

Aglaia Lour. XVII. 295

- Agnostus* A. Cunn. XIV. 450
sinuatus Cunn. XIV. 451
Agriodaphne Nees. XV. 1. 111

AGROSTISTACHYDEAE Müll. Arg.
XV. 2. 711. 724

- Agrostistachys* Dalz. XV. 2. 725
africana Müll. Arg. XV. 2. 725
Gaudichaudi Müll. Arg. XV. 2.
 725

- indica* Dalz. XV. 2. 726
indica Müll. Arg. XV. 2. 726

- α genuina* - - - -
β longifolia - - - -

Aguacate XV. 1. 53.**Aguacate cimaron** XV. 1. 55**Aguacate oloroso** XV. 1. 53**Aguacatillo** XV. 1. 32**Aguaxima** Piso XVI. 1. 333**Agyneia** Vent. XV. 2. 237. L. XV.

2. 274. 278. Moon XV. 2. 469.

Wall. XV. 2. 1105. Miq. XV. 2.

- 234. Auct. XV. 2. 239

affinis Kurz XV. 2. 239**bacciformis** Juss. XV. 2. 238**bacciformis** Müll. Arg. XV. 2. 238*α genuina* - - - -*β oblongifolia* - - - -*γ angustifolia* - - - -**Berteri** Spr. XV. 2. 239. 329**ciliata** Wall. XV. 2. 239. 1110**coccinea** Buchan. XV. 2. 239. 280**flexuosa** Wall. XV. 2. 239. 284**glomerulata** Miq. XV. 2. 239. 293**Agyneia**

- hirsuta* Miq. XV. 2. 239. 283
impuber Miq. XV. 2. 239. 285
impuber Wall. XV. 2. 239. 280
impubes L. XV. 2. 239. 307
impubes Vent. XV. 2. 238
latifolia Moon XV. 2. 239. 470
multiflora Hassk. XV. 2. 239. 354
multilocularis W. XV. 2. 239. 279
obliqua Wall. XV. 2. 239. 284
obliqua W. XV. 2. 239. 281
ovata Miq. XV. 2. 239. 241
phyllanthoides Spr. XV. 2. 238
pinnata Miq. XV. 2. 239. 287
pubera L. XV. 2. 239. 306. 307
pubera Wall. XV. 2. 239. 279
sinica Miq. XV. 2. 239. 307
tenera Zoll. & Mor. XV. 2. 235.
 239

- tetrandra* Hamilt. XV. 2. 239. 424
tetrandra Wall. XV. 2. 239. 1110

Ahadza XVII. 240**Ahousita** XIV. 522

- Aigeiros** Reichenb. XVI. 2. 327
 (Populus)

Ajouca Aubl. XV. 1. 5. 82**brasiliensis** Meisn. XV. 1. 83*β nitida* - - - -*γ glabrifolia* - - - -*δ attenuata* - - - -**densiflora** Nees XV. 1. 83**densiflora** var. Nees XV. 1. 83**elliptica** Meisn. XV. 1. 83**guianensis** Aubl. XV. 1. 82**guianensis** Griseb. XV. 1. 83. 89**guianensis** Nees XV. 1. 82**Malabonga** Blanco XV. 1. 259**saligna** Meisn. XV. 1. 82**Schomburgkii** Meisn. XV. 1. 82**tenella** Nees XV. 1. 82**temuiflora** Nees XV. 1. 510**trinervis** Meisn. XV. 1. 83**Aitonía** L. fl. XVII. 289**Aka-matsu** XVI. 2. 388**Akata** XVII. 180**Alata** Benth. XIV. 6. (Eriogonum)**Alaternoides** &c. Commel. XV. 2. 1047**Alchimilla** Tournef. XIV. 637**Alchornea** Müll. Arg. XV. 2. 899.

XVII. 221. Sw. XV. 2. 899. 907

acutifolia Müll. Arg. XV. 2. 910**Blumeana** Müll. Arg. XV. 2. 900**castaneaefolia** A. Juss. XV. 2. 912**castaneaefolia** Baill. XV. 2. 912*α genuina* - - - -*β salicifolia* - - - -

Alchornea

- castaneaefolia* Müll. Arg. XV. 2. 900
cordata Benth. XV. 2. 908
cordata Müll. Arg. XV. 2. 901.
 XVI. 1. 10
cordifolia Müll. Arg. XV. 2. 908
coriacea Müll. Arg. XV. 2. 903
cuneifolia Müll. Arg. XV. 2. 900
discolor Poepp. & Endl. XV. 2.
 913
erythrosperma Kl. XV. 2. 910
floribunda Müll. Arg. XV. 2. 905
 (bis)
 α genuina - - - -
 β glabrata - - - -
Gardneri Müll. Arg. XV. 2. 912
glandulosa Müll. Arg. XV. 2. 911
 α Pavoniana - - - -
 β genuina - - - -
glandulosa Poepp. & Endl. XV. 2.
 911
glandulosa Poit. XV. 2. 908
glandulosa var. *floribunda* Benth.
 XV. 2. 765
glandulosa var. *parvifolia* Benth.
 XV. 2. 910
grandiflora Müll. Arg. XV. 2. 907
grandis Benth. XV. 2. 909
Hilariana Baill. XV. 2. 911
hirtella Benth. XV. 2. 904
janeirensis Casar. XV. 2. 909
javensis Müll. Arg. XV. 2. 905
ilicifolia Müll. Arg. XV. 2. 906
intermedia Kl. XV. 2. 909
Iricurana Casar. XV. 2. 910
latifolia Kl. XV. 2. 901
latifolia Sw. XV. 2. 908
macrophylla Mart. XV. 2. 901
madagascariensis Müll. Arg. XV.
 2. 900
megalophylla Müll. Arg. XV. 2. 911
mollis Müll. Arg. XV. 2. 902
multispicata Müll. Arg. XV. 2. 903
nemorialis Baill. XV. 2. 909
nemorialis Mart. XV. 2. 909
nemorialis β glandulosa Baill. XV. 2.
 911
 γ parvifolia - - - 909
 δ psilorhachis (pilorha-
 chis) Baill. XV. 2. 909
 ε rotundifolia - - - 910
 ζ intermedia - - - 909
 η lanceolata - - - 910
 θ floribunda - - - 765
parviflora Müll. Arg. XV. 2. 902
parvifolia Kl. XV. 2. 909

Alchornea

- parvifolia* Miq. XV. 2. 910 (bis)
platyphylla Müll. Arg. XV. 2. 912
psilorhachis Kl. XV. 2. 909
rotundifolia Moric. XV. 2. 910
rugosa Müll. Arg. XV. 2. 905
scandens Müll. Arg. XV. 2. 906.
 XVII. 222
Schomburgkii Benth. XV. 2. 912
Schomburgkii Kl. XV. 2. 913
sidaefolia Baill. XV. 2. 904
sidaefolia Müll. Arg. XV. 2. 904
similis Müll. Arg. XV. 2. 908
subrotunda Baill. XV. 2. 911
tiliaefolia Müll. Arg. XV. 2. 903
trewioides Müll. Arg. XV. 2. 901
triplinervia Müll. Arg. XV. 2. 909
 α genuina - - - -
 a psilorhachis - - - -
 b intermedia - - - -
 β janeirensis - - - -
 γ crassifolia - - - -
 δ meridensis - - - 910
 ε laevigata - - - -
 ζ parvifolia - - - -
 η lanceolata - - - -
villosa Müll. Arg. XV. 2. 902
 α genuina - - - -
 β lanceolata - - - -
Zollingeri Hassk. XV. 2. 902
Alchornea sect. *Aparisthium* Müll.
 Arg. XV. 2. 900
 - - *Cladodes* Müll. Arg.
 XV. 2. 904
 - - *Coelebogyne* Müll.
 Arg. XV. 2. 906
 - - *Eualchornea* Müll.
 Arg. XV. 2. 907
 - - *Heteralchornea* Müll.
 Arg. XV. 2. 904
 - - *Lautenbergia* Müll.
 Arg. XV. 2. 903
 - - *Orfilea* Müll. Arg.
 XV. 2. 903
 - - *Palissya* Müll. Arg.
 XV. 2. 899
 - - *Sidalchornea* Müll.
 Arg. XV. 2. 904
 - - *Stipellaria* Müll. Arg.
 XV. 2. 901
 - - *Wetria* Müll. Arg.
 XV. 2. 900
Alchorneopsis Müll. Arg. XV. 2. 765
floribunda Müll. Arg. XV. 2. 765
 α genuina - - - -
 β sessiliflora - - - -

- Alectoroctonum* Raf. XV. 2. 7.
Schlecht. XV. 2. 7 59. Kl. &
Gke XV. 2. 7. 59
caracasatum Kl. & *Gke* XV. 2.
 61
cotinifolium Kl. & *Gke* XV. 2. 60
cotinifolium *Schlecht.* XV. 2. 60
cotinoides Kl. & *Gke* XV. 2. 60
dilatatum Kl. & *Gke* XV. 2. 18
nudistorum Kl. & *Gke* XV. 2. 61
ovatum *Schlecht.* XV. 2. 60
petiolare Kl. & *Gke* XV. 2. 60
Riedelium Kl. & *Gke* XV. 2.
 60
scandens Kl. & *Gke* XV. 2. 63
scotatum *Schlecht.* XV. 2. 60
viride Kl. & *Gke* XV. 2. 62
Willdenowii Kl. & *Gke* XV. 2.
 60
Wrightii Kl. & *Gke* XV. 2. 68
Yavalquahuitl *Schlecht.* XV. 2. 60
Alectoroctonum *Boiss.* XV. 2. 9. 59
 (Euphorbia)
Alenda XVI. 2. 358
Alerse XVI. 2. 455. 463
Aleurites *Forst.* XV. 2. 722. *Geisel.*
 XV. 2. 956. 962. *Wall.* XV. 2.
 715
Ambinix *Pers.* XV. 2. 723
commutata *Geisel.* XV. 2. 723
cordata *Müll. Arg.* XV. 2. 724
cordifolia *Steud.* XV. 2. 723
laccifera *W.* XV. 2. 588. 724
lanceolata *Blanco* XV. 2. 723
lobata *Blanco* XV. 2. 723
moluccana *W.* XV. 2. 723
peltata *Geisel.* XV. 2. 724. 962.
 967
pentaphylla *Wall.* XV. 2. 716.
 724
saponaria *Blanco* XV. 2. 724
triloba *Forst.* XV. 2. 723
trisperma *Blanco* XV. 2. 724
vernicia *Hassk.* XV. 2. 724
Aleurites *sect.* *Camirium* *Müll. Arg.*
 XV. 2. 723
Dryandra *Müll. Arg.*
 XV. 2. 723
Reutiales *Müll. Arg.*
 XV. 2. 724
Alevia *Baill.* XV. 2. 915
leptostachya *Baill.* XV. 2. 916
Alevia *Müll. Arg.* XV. 2. 915 (Ber-
 nardia)
Algernonia *Baill.* XV. 2. 1230
brasilensis *Baill.* XV. 2. 1231
Algernonia
brasilensis *Müll. Arg.* XV. 2. 1231
α obovata - - - -
β cuneata - - - -
Alicastrum *Browne* XVII. 288
Allaeanthus *Thuait.* XVII. 213. 222
zeylanicus *Thuait.* XVII. 223
Allandoo vel Allandoo-gaha XVII.
 223
Alligator-pear XV. 1. 53
Alnaster *Spach* XVI. 2. 181
fruticosus *Ledeb.* XVI. 2. 182
 (bis)
viridis *Spach* XVI. 2. 182 (bis)
viridis *Turcz.* XVI. 2. 182
Alnaster *Endl.* XVI. 2. 181 (Alnus)
Alnus *Tourn.* XVI. 2. 180. *Rozb.*
 XV. 2. 469
acuminata *Endl.* XVI. 2. 183
acuminata *H. B. & Kth.* XVI. 2.
 183. 184
α genuina *Regel* XVI. 2. 184
β Mirbelii - - - -
γ Spachii - - - -
δ ferruginea - - - -
acuminata *Mirb.* XVI. 2. 184
acuminata *α β γ* *Regel* XV. 2.
 183
acuminata *α genuina* *Regel* XVI.
 2. 184
acuminata *β Mirbelii* *Regel* XVI.
 2. 184
acuminata *γ jorullensis* *Regel* XVI.
 2. 184 (bis)
alpina *Borkh.* XVI. 2. 188
americana *hort.* XVI. 2. 188
arguta *Endl.* XVI. 2. 184
arguta *Regel* XVI. 2. 183. 184
arguta *Schlecht.* XVI. 2. 184
arguta *Spach* XVI. 2. 183. 184
autumnalis *Hartig* XVI. 2. 188
badensis *Lang* XVI. 2. 188
barbata *C. A. Mey.* XVI. 2. 186.
 187
brembana *Rota* XVI. 2. 182.
canadensis *hort.* XVI. 2. 188
castanifolia *Mirb.* XVI. 2. 184
castanifolia *Regel* XVI. 2. 184
cerifera *Hartig* XVI. 2. 187
cordifolia *Ten.* XVI. 2. 185 (bis)
α genuina *Regel* - - - -
β subcordata - - - -
γ villosa - - - -
cordifolia *α genuina* & *δ rotundi-*
folia *Regel* XVI. 2. 185
crispa *Pursh* XVI. 2. 182 (bis)

Alnus

- denticulata* C. A. Mey. XVI. 2.
186 187
- dioica* Roeb. XV. 2. 472
- dubia* Req. XVI. 2. 187
- elliptica* Req. XVI. 2. 186 187
- ferruginea* Endl. XVI. 2. 183
- ferruginea* H. B. & Kth. XVI. 2.
183 184
- firma* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 183
(bis)
- α *typica* Regel - - - -
- β *multinervis* - - - -
- fruticosa* Rupr. XVI. 2. 182
- glauca* Mx. XVI. 2. 188, 189
- glutinosa* W. XVI. 2. 186
- α *vulgaris* Regel - - 187
- β *denticulata* - - - -
- γ *quercifolia* W. - - - -
- δ *laciniata* - - - -
- ϵ *incisa* - - - -
- glutinosa* W. XVI. 2. 187
- glutinosa* α γ ϵ Regel XVI. 2. 186
- glutinosa* α & β Regel XVI. 2. 187
- glutinosa acutifolia* Spach XVI. 2.
188
- glutinosa* var. *aurea* Lem. XVI. 2.
187
- glutinosa* β *denticulata* Ledeb. XVI.
2. 187
- glutinosa imperialis asplenifolia*
Spach XVI. 2. 187
- glutinosa* β *incisa* Koch XVI. 2.
187
- glutinosa* ϵ *oxyacanthaefolia* Spach
XVI. 2. 187
- glutinosa* δ *pinnatifida* Spach XVI.
2. 187
- glutinosa* ϵ *pinnatifida laciniata*
Regel XVI. 2. 187
- glutinosa* ϵ *pinnatifida quercifolia*
Regel XVI. 2. 187
- glutinosa* β *pubescens* Regel XVI.
2. 188
- glutinosa* δ *serrulata* Regel XVI.
2. 188
- glutinosa* δ *serrulata genuina*
Regel XVI. 2. 188
- glutinosa* δ *serrulata obtusifolia*
Regel XVI. 2. 188
- glutinosa* δ *serrulata c rugosa* &
d californica Regel XVI. 2. 188
- glutinosa* β *subrotunda* Spach
XVI. 2. 187
- glutinosa* α *vulgaris* Spach XVI.
2. 187

Alnus

- Harinoki* Siebold XVI. 2. 185 186
- hirsuta* Turcz. XVI. 2. 188 189
- hybrida* Reichenb. XVI. 2. 188
(bis)
- japonica* Sieb. & Zucc. XVI. 2.
185 186
- incana* Endl. XVI. 2. 188
- incana* W. XVI. 2. 188 189
- α *vulgaris* Regel - - 189
- β *glauca* Ait. - - - -
- γ *hirsuta* Spach - - - -
- δ *sibirica* Ledeb. - - - -
- ϵ *parvifolia* Regel - - - -
- ζ *pinnatifida* Spach - - - -
- η *acuminata* Regel - - - -
- incana* γ *genuina* Regel XVI. 2.
189
- incana* β *glabrescens* Spach XVI.
2. 189
- incana* δ *hirsuta* Ledeb. XVI. 2.
189
- incana* *pinnatifida* Reichenb. XVI.
2. 189
- incana* *pinnatifida acuminata* Regel
XVI. 2. 189
- incana* *pinnatifida laciniata* Regel
XVI. 2. 189
- incana* *pinnatifida parvifolia* Regel
XVI. 2. 189
- incana* *pinnatifida vulgaris* Regel
XVI. 2. 189
- incana* γ *rubra* Regel XVI. 2. 186
- incana* γ *sibirica* Spach XVI. 2.
189
- incana* var. *tirolensis* Saut. XVI.
2. 189
- incana* α *vulgaris* Spach XVI. 2.
189
- integrifolia* Wall. XV. 2. 472
- intermedia* Schrad. XVI. 2. 189
- lorullensis* Benth. XVI. 2. 184
- lorullensis* H. B. & Kth. XVI. 2.
184 (bis)
- α *typica* Regel - - - -
- β *castanifolia* - - - -
- latifolia* Hartig XVI. 2. 188
- longifolia* Bove XVI. 2. 185
- maritima* Nutt. XVI. 2. 185 186
- α *typica* Regel - - 186
- β *japonica* - - - -
- γ *arguta* - - - -
- Mirbelii* Endl. XVI. 2. 183
- Mirbelii* Spach XVI. 2. 183 184
- Mitchelliana* Curtis XVI. 2. 182
(bis)

Alnus

- Morisiana* Bert. XVI. 2. 187
nepalensis D. Don XVI. 2. 181
nitens C. Koch XVI. 2. 187
nitida Endl. XVI. 2. 181
oblongata hort. XVI. 2. 188
oblongata Kotschy XVI. 2. 185
oblongata Regel XVI. 2. 185 186
oblongata W. XVI. 2. 187
oblongifolia Torr. XVI. 2. 188
 684
orientalis Dcne XVI. 2. 185
ovata Lodd. XVI. 2. 182
pubescens Tausch XVI. 2. 187
repens Wormsk. XVI. 2. 182
rotundifolia Bert. XVI. 2. 185
rubra Bong. XVI. 2. 186
rugosa hort. XVI. 2. 188
serrulata Mx. XVI. 2. 188 (bis)
serrulata W. XVI. 2. 188 (bis)
 α *genuina* Regel - - -
 β *rugosa* - - - -
 γ *oblongifolia* - - - -
 δ *obtusifolia* - - - -
sibirica Fisch. XVI. 2. 188 189
suaveolens Req. XVI. 2. 182 (bis)
 183
subcordata C. A. Mey. XVI. 2. 185
 (bis)
tomentosa Hartig XVI. 2. 185
tristis Wormsk. XVI. 2. 182
undulata hort. XVI. 2. 188
undulata W. XVI. 2. 181 182
viridis Cham. XVI. 2. 182
viridis Dc. XVI. 2. 181 182
 α *genuina* Regel - - 182
 β *parvifolia* Saut. - - -
 γ *sibirica* Regel - - -
 δ *sinuata* - - - 183
viridis Hook. XVI. 2. 183
viridis α *genuina* Regel XVI. 2.
 182
viridis var. *pumila* Cesat. XVI.
 2. 182
viridis β *sibirica* Regel XVI. 2.
 182 183
viridis γ *suaveolens* Regel XVI.
 2. 182
Alnus Endl. XVI. 2. 183 (Alnus)
Alnus sect. *Alnaster* Endl. XVI. 2.
 181
Alnus Endl. XVI. 2. 183
Clethropsis Endl. XVI.
 2. 181
Gymnothyrsus Spach XVI.
 2. 184

- Alnus* sect. *Phyllothyrsus* Endl. XVI.
 2. 183
Phyllothyrsus Spach XVI.
 2. 183
Alodig XVII. 279
Alpan Rheed. XV. 1. 430
Alseodaphne Nees XV. 1. 4 27
bancana Mig. XV. 1. 28
chinensis Champ. XV. 1. 28
costalis Nees XV. 1. 29
excelsa Bl. XV. 1. 27
grandis Nees XV. 1. 28
lucida Nees XV. 1. 29
polyneura Mig. XV. 1. 29
semecarpifolia Nees XV. 1. 28
 β *angustifolia* Meisn. - - -
 semecarpifolia Thwait. XV. 1. 28
Alte XVI. 2. 357
Altingia Noronh. XVI. 2. 57 158,
 Don XVI. 2. 369
Cunninghamii Don XVI. 2. 372
excelsa Loud. XVI. 2. 373
excelsa Noronh. XVI. 2. 158
Altora Adans. XV. 2. 1043
Alzatea R. & Pav. XVI. 2. 677
Amalobotrya Kth. XIV. 185
latifolia Kth. XIV. 186
Amanoa Aubl. XV. 2. 219 1269, Poepp.
 & Endl. XV. 2. 466 467, Baill.
 Thwait. XV. 2. 503
acuminata Thwait. XV. 2. 221 508
Boiviniana Baill. XV. 2. 221 505
bracteata Rich. XV. 2. 220
bracteosa Planch. XV. 2. 220
brasiliensis Baill. XV. 2. 220 1269
chartacea Baill. XV. 2. 221 507
collina Baill. XV. 2. 221 509
divaricata Poepp. & Endl. XV. 2.
 221 467
ferruginea Thwait. XV. 2. 221 508
guyanensis Aubl. XV. 2. 219
guyanensis Müll. Arg. XV. 2. 219
 α *grandiflora* - - - -
 β *genuina* - - - -
 γ *Poeppigii* - - - 220
guyanensis β *oblonga* Baill. XV.
 2. 1269
indica Thwait. XV. 2. 221 504
indica Wight XV. 2. 505
oblongifolia Müll. Arg. XV. 2.
 219
pallida Thwait. XV. 2. 221 508
patula Thwait. XV. 2. 221. 505
purpurascens Poepp. XV. 2. 221 467
racemosa Poepp. & Endl. XV. 2.
 221 467

- Amanoa**
ramiflora Poepp. & Endl. XV. 2. 221 467
robusta Thwait. XV. 2. 221 504
strobilacea Müll. Arg. XV. 2. 220
strobilantha Planch. XV. 2. 220
Amanoa sect. Euamanoa Baill. XV. 2. 219
Amanoa sect. Lebidiera Baill. XV. 2. 503
Ambapapaya Rheed. XV. 1. 414
Ambinuz Comm. XV. 2. 722
Amblygonon Meisn. XIV. 84 123 (Polygonum)
Ambora Juss. XVI. 2. 658
alternifolia Tul. XVI. 2. 660
amplifolia Tul. XVI. 2. 659
elliptica Tul. XVI. 2. 660
Ficus Tul. XVI. 2. 659
leptophylla Tul. XVI. 2. 659
neglecta Tul. XVI. 2. 659
obovata Tul. XVI. 2. 660
purpurea Tul. XVI. 2. 659
quadrifida Poir. XVI. 2. 658
religiosa Tul. XVI. 2. 659
Sieberi Tul. XVI. 2. 660
Tambourissa Tul. XVI. 2. 659
tetragona Tul. XVI. 2. 659
tomentosa Bory XVI. 2. 661
tomentosa Sieber XVI. 2. 660
vestita Tul. XVI. 2. 660
AMBOREAE Tul. XVI. 2. 658
Ambuyaembo Marq. XV. 1. 471
AMENTACEAE Gisecke XVI. 2. 134, Juss. XVII. 151
AMENTACEAE L. XVI. 2. 1, XVI. 2. 190
AMENTACEAE CASUARINEAE Griseb. XVI. 2, 332
AMENTACEAE CUPULIFERAE Agardh XVI. 2. 1
AMENTACEAE FAGINEAE Reichenb. XVI. 2. 1
AMENTACEAE PLATANEAE A. Juss. XVI. 2. 156, Mart. XVI. 2. 156
AMENTACEAE SALICEAE Reichenb. XVI. 2. 190
AMENTACEAE SECT. I. Juss. XVI. 2. 1
AMENTACEARUMPARS. Juss. XVI. 2. 124 147 156 161
American Larch XVI. 2. 410
Amerina Fries XVI. 2. 192 (Salix)
Ammobroma Torr. XVII. 37
Sonorae Torr. XVII. 37
Amora de arvore XVII. 230
Amoreira XVII. 230
Ampati XVII. 251
Ampalis Boj. XVII. 214 250
madagascariensis Boj. XVII. 251
Ampelas XVII. 219
Ampelocera Kl. XVII. 152
Ampelodaphne Meisn. XV. 1. 5 81
aruncifolia Meisn. XV. 1. 81
dasyantha Meisn. XV. 1. 81
macrophylla Meisn. XV. 1. 81
Ampeligonum Lindl. XIV. 83
chinense Lindl. XIV. 130
Amperea Müll. Arg. XV. 2. 213, A. Juss. XV. 2. 214
cuneiformis F. Müll. XV. 2. 214
ericoides Juss. XV. 2. 214
protensa Müll. Arg. XV. 2. 213
α tenuiramca - - - -
β genuina - - - - 214
protensa Nees XV. 2. 214
rosmarinifolia Kl. XV. 2. 214
spartioides A. Brongn. XV. 2. 214
subnuda Nees XV. 2. 214
Amperea sect. Euamperea Müll. Arg. XV. 2. 214
Monotaxidium Müll. Arg. XV. 2. 213
AMPEREAE Müll. Arg. XV. 2. 189 211
Amphiandra Griseb. XV. 2. 329 (Phyllanthus)
Amphiderris R. Br. XIV. 424 (Orites)
Amphiloma Endl. XIV. 449 (Lomatia)
Amplas XVII. 219
Anramatico F. acourt XVII. 91 92
Anabaena A. Juss. XV. 2. 768 771
tamnoides J. Juss. XV. 2. 772
Anabaena Baill. XV. 2. 771 (Sajorium)
Anabaena Müll. Arg. XV. 2. 771 (Plukenetia)
Anacanthium Baill. XV. 2. 734 (Ditaxis)
Anaclissa Endl. XIV. 487 (Brachysiphon)
Anadenia R. Br. XIV. 349 385
anethifolia Cunn. XIV. 387
Aquifolium Liodl. XIV. 390
Caley R. Br. XIV. 389
filifolia Endl. XIV. 386
flexuosa Lindl. XIV. 389
gracilis Lindl. XIV. 390
hakeoides Lindl. XIV. 408
ilicifolia R. Br. XIV. 378
integrifolia Endl. XIV. 385

- Anadenia**
Manglesii *Grah.* XIV. 391
pulchella *R. Br.* XIV. 389
Roei *Endl.* XIV. 386
tenuiflora *Lindl.* XIV. 389
trifida *R. Br.* XIV. 389
triternata *Cunn.* XIV. 387
Anastrophea *Wedd.* XVII. 78
abyssinica *Wedd.* XVII. 79
Anaua *Miq.* XV. 2. 486 487
sumatrana *Miq.* XV. 2. 488
- ANCISTROCLADEAE** *Dc. fil.* XVI. 2. 601
- ANCISTROCLADEAE** *Planch.* XVI. 2. 601
- Ancistrocladus** *Wall.* XVI. 2. 602
extensus *Wall.* XVI. 2. 602
Griffithii *Planch.* XVI. 2. 603
Heyneanus *Wall.* XVI. 2. 602
pinangianus *Wall.* XVI. 2. 603
sagittatus *Wall.* XVI. 2. 603
stelligerus *Wall.* XVI. 2. 603
Vahlhii *Arn.* XVI. 2. 602
Wallichii *Planch.* XVI. 2. 602
- Ancyclanthemum** *Kl.* XV. 1. 455
(Howardia)
Chamissonis *Kl.* XV. 1. 462
cynanchifolium *Kl.* XV. 1. 455
erianthum *Kl.* XV. 1. 453
maximum *Kl.* XV. 1. 457
Raja *Kl.* XV. 1. 462
Sellowianum *Kl.* XV. 1. 458
- Anda** *A. Juss.* XV. 2. 715
brasiliensis *Raddi* XV. 2. 716
Gomesii *A. Juss.* XV. 2. 716
- Andinia** *Wedd.* XIV. 147 (*Mühlenbeckia*)
- Andiphila** *Dc. fil.* XV. 1. 271 (*Casparya*)
- Andiscus** *Vell.* XV. 2. 715
pentaphyllus *Vell.* XV. 2. 716
- Andrachne** *L.* XV. 2. 232, *Roxb.* XV. 2. 478
- apetala* *Wall.* XV. 2. 478
aspera *Spr.* XV. 2. 236
 * *microphylla* - - - -
aspera *var. glandulosa* *Hochst.* XV. 2. 236
australis *Müll. Arg.* XV. 2. 235
α genuina - - - -
β angustifolia - - - -
australis *Zolling.* XV. 2. 235
Cadishaco *Wall.* XV. 2. 237 510
capensis *Batll.* XV. 2. 233
chinensis *Bung.* XV. 2. 234
cordifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 234
- Andrachne**
Decaisneana *Baill.* XV. 2. 234
Dookyboisca (*Dookyboisca*) *Wall.* XV. 2. 237 493
Dregeana *Baill.* XV. 2. 233
elliptica *Roth* XV. 2. 237
fruticosa *Dcne* XV. 2. 235
fruticosa *L.* XV. 2. 237
fruticulosa *Botss.* XV. 2. 235
microphylla *Baill.* XV. 2. 237
orbicularis *Roth* XV. 2. 510
orbiculata *Roth* XV. 2. 237
ovalis *Müll. Arg.* XV. 2. 233
Roemeriana *Müll. Arg.* XV. 2. 234
rotundifolia *C. A. Mey.* XV. 2. 236
Telephioides *L.* XV. 2. 236
Telephioides *Müll. Arg.* XV. 2. 235
α genuina - - - 236
β brevifolia - - - -
γ rotundifolia - - - -
tenera *Miq.* XV. 2. 235
trifoliata *Roxb.* XV. 2. 237 478
- Andrachne** *sect. Arachne* *Endl.* XV. 2. 234
sect. Phyllanthidea *Müll. Arg.* XV. 2. 237
sect. Phyllanthopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 234
sect. Pseudophyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2. 233
sect. Sclerandrachne *Müll. Arg.* XV. 2. 236
sect. Telephioides *Endl.* XV. 2. 235
- ANDRACHNEAE** *Müll. Arg.* XV. 2. 216 232
- Andriapetalum** *Pohl.* XIV. 345
reticulatum *Pohl* XIV. 346
rubescens *Pohl* XIV. 346
- Andrichnia** *Baill.* XV. 2. 514 520 524 (*Croton*)
bracteata *Baill.* XV. 2. 521
- Andripetalum** *Schott* XIV. 345
cayennense *Kl.* XIV. 346
ferrugineum *Meisn.* XIV. 345
multiflorum *Schott* XIV. 346
polystachyum *Schott* XIV. 345
rubescens *Benth.* XIV. 347
rubescens *Schott* XIV. 346
β acuminatum *Meisn.* - -
sessilifolium *Benth.* XIV. 346
sessilifolium *Kl.* XIV. 345
Sprucei *Meisn.* XIV. 347
suaveolens *Kl.* XIV. 346
nov. species *Benth.* XIV. 346

Androgyne *Dc. fl.* XVI. 2. 31 (Quercus)
 ANDROGYNEAE EUPODOSTEMEAEE *Tul.*
 XVII. 43
Androphoranthus *Karst.* XV. 2. 751
glandulosus *Karst.* XV. 2. 754
Androsyce *Wedd.* XVI. 1. 171 (Elastostema)
Andur Mangan XVI. 2. 341
Anemia *Nutt.* XVI. 1. 237
Anemiopsis (Anemopsis) *Hook. & Arn.* XVI. 1. 236 237, *Endl.* XVI. 1. 237, XVII. 320
californica *Hook. & Arn.* XVI. 1. 237
Aneupteron Dc. fl. XV. 1. 407 (Meziera)
Angelandra *Endl.* XV. 2. 513 688
elliptica *Baill.* XV. 2. 689
Angelandra *Müll. Arg.* XV. 2. 514 688 (Croton)
Angelina divergentifolia *Pohl* XVI. 2. 654
Angolaea *Wedd.* XVII. 300
fluitans *Wedd.* XVII. 300
Angostyliidium *Müll. Arg.* XV. 2. 769 (Plukenetia)
Angostylis *Benth.* XV. 2. 767
longifolia *Benth.* XV. 2. 768
Aniba *Aubl.* XVII. 289
guianensis *Aubl.* XV. 1. 121
guianensis herb. *Dc.* XV. 1. 511
Aniotolea *Nimmo* XV. 1. 411
Grahamiana *Nimmo* XV. 1. 412
Aniotum *Soland.* XV. 1. 264
Anisanthera *Bl.* XV. 1. 513 (Tetranthera)
Anisobolium *Müll. Arg.* XV. 2. 277 351 (Phyllanthus)
Anisonema *A. Juss.* XV. 2. 274 341 343
dubium *Bl.* XV. 2. 344
eglandulosum *Dcne* XV. 2. 345
glaucina *Miq.* XV. 2. 345
hypoleuca *Miq.* XV. 2. 290
hypoleucum *Miq.* XV. 2. 402
intermedium *Dcne* XV. 2. 345
multiflorum *Wight* XV. 2. 344
reticulatum *A. Juss.* XV. 2. 344
Zollingeri *Miq.* XV. 2. 344
Anisonema *Baill.* XV. 2. 343 (Kirganelia)
Anisonema *Griseb.* XV. 2. 341 (Phyllanthus)
Anisonemopsis *Baill.* XV. 2. 346 (Kirganelia)

ANISOPHYLLEAE *Kl. & Gke* XV. 2. 11
Anisophyllum *Haw.* XV. 2. 7 11, *Kl. & Gke* XV. 2. 7, *Baill.* XV. 2. 513, *Boivin* XV. 2. 513 582
acutifolium *Boiv.* XV. 2. 522
affine *Kl. & Gke* XV. 2. 38
amoenum *Kl. & Gke* XV. 2. 49
arenarium *Kl. & Gke* XV. 2. 29
bahiense *Kl. & Gke* XV. 2. 24
Besseri *Kl. & Gke* XV. 2. 42
Burmianum *Kl. & Gke* XV. 2. 47
californicum *Kl. & Gke* XV. 2. 12
Chamissonis *Kl. & Gke* XV. 2. 14
cheirolepis *Kl. & Gke* 2. 70
crassipes *Kl. & Gke* XV. 2. 52
densiflorum *Kl. & Gke* XV. 2. 49
emarginatum *Kl. & Gke* XV. 2. 32
Forskalei *Kl. & Gke* XV. 2. 34
β hirsutum - - 35
Humboldtii *Haw.* XV. 2. 54
hypericifolium *Kl. & Gke* XV. 2. 23
hyssoifolium *Kl. & Gke* XV. 2. 23
inaequale *Kl. & Gke* XV. 2. 49
Jpecacuanhae *Haw.* XV. 2. 101
leiospermum *Kl. & Gke* XV. 2. 13
leucanthum *Kl. & Gke* XV. 2. 42
Lindenianum *Kl. & Gke* XV. 2. 49
macropus *Kl. & Gke* XV. 2. 52
mozambicense *Kl. & Gke* XV. 2. 36
Mundtii *Kl. & Gke* XV. 2. 34
Nagleri *Kl. & Gke* XV. 2. 27
nanum *Kl. & Gke* XV. 2. 52
nodosum *Kl. & Gke* XV. 2. 11
ramosissimum *Kl. & Gke* XV. 2. 38
Ruizianum *Kl. & Gke* XV. 2. 31
scutelligerum *Boiv.* XV. 2. 583
Selloi *Kl. & Gke* XV. 2. 50
senile *Kl. & Gke* XV. 2. 41
tenuiflorum *Kl. & Gke* XV. 2. 40
tettense *Kl. & Gke* XV. 2. 50
thymifolium *Kl. & Gke* XV. 2. 47
Vahlü *Kl. & Gke* XV. 2. 16
velleriflorum *Kl. & Gke* XV. 2. 41
virgatum *Kl. & Gke* XV. 2. 12
Anisophyllum *Roeper* XV. 2. 8 11 (Euphorbia)
Anisophyllum *Baill.* XV. 2. 582 (Croton)

- Anisoptera *Korth.* XVI. 2. 605 614.
 Turcz. XVI. 2. 611 615
 bantamensis Hassk. XVI. 2. 615
 costata Korth. XVI. 2. 615
 Guiso Dc. fl. XVI. 2. 616
 lanceolata Walp. XVI. 2. 616
 Mangachapoi Dc. fl. XVI. 2. 616
 marginata Korth. XVI. 2. 615
 melanoxylon Hook. fl. XVI. 2. 616
 palembanica Miq. XVI. 2. 616
 plagata Bl. XVI. 2. 616
 polyandra Bl. XVI. 2. 615
 thurifera Bl. XVI. 2. 615
 spec. Benth. & Hook. XVI. 2. 616
 Anisotaxis *Müll. Arg.* XV. 2. 1107
 (Trigonostemon)
 Anomodiscus *Müll. Arg.* XV. 2. 204
 (Ricinocarpus)
 Anomospermum *Dals.* XV. 2. 221
 excelsum Dals. XV. 2. 222
 Anomostachys *Baill.* XV. 2. 1218
 Lastellei Baill. XV. 2. 1218
 Anomostachys *Baill.* XV. 2. 1218
 (Stillingia)
 Anomostachys *Müll. Arg.* XV. 2. 1218
 (Excoecaria)
 Anonymos *aquatica Walt.* XVII. 168
 Anurosperma *Hook.* XVII. 91 (Nepenthes)
Anrederae spec. Andr. XIV. 184
Anstrutheria Thwait. XV. 1. 208
Antelaea Gaertn. XVII. 289
 javanica Gaertn. XVII. 289
Antenoron Raf. XIV. 83 101
 racemosum Raf. XIV. 112
Antetaranja XIV. 517
Anthacantha Lemair. XV. 2. 7 85
 Desmetiana Lemair. XV. 2. 88
 Antherotriche Turcz. XVI. 2. 614
 lanceolata Turcz. XVI. 2. 616
 ANTHOBOLAE *Dc. fl.* XIV. 687
 ANTHOBOLAE *Dumort.* XIV. 687
Anthobolus R. Br. XIV. 687
 filifolius R. Br. XIV. 687
 triqueter R. Br. XIV. 687
 triqueter Cunn. XIV. 687
Anthoceros dissectus Montagn. XVII. 62
 ANTHOPHYTA I GYMNOSPERMAE
 A. Braun XVI. 2. 345
Anthostema A. Juss. XV. 2. 4 188
 madagascariense Baill. XV. 2. 188
 senegalense A. Juss. XV. 2. 188
 ANTHOSTEMAE *Boiss.* XV. 2. 4 188
 ANTHOSTEMAE *Kl. & Gke* XV. 2. 188
 ANTHOSTEMIDEAE *Baill.* XV. 3. 1147 1228
Antiaris Leschen. XVII. 281 286
Antidesma Burm. XV. 2. 247, *Spr.* XV. 2. 899 907
 acidum Retz XV. 2. 249
 acuminatum Wight XV. 2. 268
 Alexiteria Gaertn. XV. 2. 257
 Alexiteria W. XV. 2. 258
 Alexiterium Presl XV. 2. 254
 alnifolium Hook. XV. 2. 268
 amboinense Miq. XV. 2. 249
 attenuatum Tul. XV. 2. 248
 auritum Tul. XV. 2. 249
 barbatum Presl XV. 2. 258
 bicolor Hassk. XV. 2. 268. 1220
 bifrons Tul. XV. 2. 260
 Bumei Tul. XV. 2. 255
 Boivinianum Baill. XV. 2. 260
 Bunius Müll. Arg. XV. 2. 262
 α cordifolium - - - -
 β genuinum - - - -
 γ sylvestre - - - - 263
 δ Wallichii - - - -
 ε floribundum - - - -
 Bunius Spr. XV. 2. 263
 Bunius Thwait. XV. 2. 263
 Bunius Wall. XV. 2. 257 259 263
 Bunius β Thwait. XV. 2. 263
 celebicum Miq. XV. 2. 256
 cliatum Presl XV. 2. 263
 comptum Tul. XV. 2. 262
 cordifolium Presl XV. 2. 262
 coriaceum Tul. XV. 2. 252
 Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 249
 cuspidatum Müll. Arg. XV. 2. 252
 diandrum Roth XV. 2. 267
 diandrum Tul. XV. 2. 266
 α ovatum - - - -
 β genuinum Müll. Arg. - - 267
 γ lanecolatum - - - -
 δ parvifolium - - - -
 Diepenhorstii Miq. XV. 2. 251
 digitaliforme Tul. XV. 2. 262
 diversifolium Miq. XV. 2. 262
 erythrocarpum Müll. Arg. XV. 2. 258
 erythroxyloides Tul. XV. 2. 265
 excavatum Miq. XV. 2. 256
 fallax Müll. Arg. XV. 2. 253
 filiforme Bl. XV. 2. 268 1038
 flexuosum Tul. XV. 2. 263
 floribundum Tul. XV. 2. 263
 frutescens Jack XV. 2. 250
 fruticosum Müll. Arg. XV. 2. 259
 Ghaesembilla Gaertn. XV. 2. 252

Antidesma

- Ghaesembilla Müll. Arg. XV. 2. 251
- α paniculatum - - - -
- β vestitum - - - -
- γ genuinum - - - -
- glabrum Tul. XV. 2. 263
- guineense Don XV. 2. 268 490
- heterophyllum Bl. XV. 2. 259
- heterophyllum Presl XV. 2. 253
- japonicum Sieb. & Zucc. XV. 2. 258
- laciniatum Müll. Arg. XV. 2. 260
- lancaefolium Boj. XV. 2. 268
- lanceolarium Moritzii XV. 2. 266
- lanceolarium Thwait. XV. 2. 266
- lanceolarium Wall. XV. 2. 267
- lanceolatum Tul. XV. 2. 266 (bis)
- α Walkeri - - - -
- β genuinum Müll. Arg. - - -
- leptohotryum Müll. Arg. XV. 2. 250
- leptocladum Müll. Arg. XV. 2. 253
- α nitidum - - - -
- β genuinum - - - -
- γ glabrum - - - - 254
- leptocladum Tul. XV. 2. 254
- leucopodium Miq. XV. 2. 250
- littorale Bl. XV. 2. 268
- Lobbianum Müll. Arg. XV. 2. 254
- longifolium Boj. XV. 2. 268
- longifolium Dene XV. 2. 467
- lunatum Miq. XV. 2. 251
- madagascariense Lam. XV. 2. 265
- * trichophorum Müll. Arg. - - -
- ** aporosum - - - -
- Mannianum Müll. Arg. XV. 2. 246 268
- martabanicum Presl XV. 2. 261
- membranaceum Müll. Arg. XV. 2. 261
- α molle - - - -
- β tenuifolium - - - -
- γ glabrescens - - - -
- Menasu Müll. Arg. XV. 2. 257
- minus Bl. XV. 2. 252
- minus Wall. XV. 2. 253
- molle Müll. Arg. XV. 2. 248
- montanum Bl. XV. 2. 264
- montanum Thwait. XV. 2. 265
- Moritzii Müll. Arg. XV. 2. 252
- nervosum Wall. XV. 2. 268, XVII. 206
- neurocarpum Miq. XV. 2. 253
- nigricans Tul. XV. 2. 258
- nitidum Tul. XV. 2. 253
- oblongatum Müll. Arg. XV. 2. 254

Antidesma

- oblongifolium Bl. XV. 2. 264
- oblongifolium Müll. Arg. XV. 2. 264 1269
- α genuinum - - - -
- β Wallichii Tul. - - - -
- pacificum Müll. Arg. XV. 2. 254
- palembanicum Miq. XV. 2. 259
- paniculatum Roxb. XV. 2. 251
- petiolare Tul. XV. 2. 264
- pleuricum Tul. XV. 2. 255
- pubescens Moritz. XV. 2. 252
- pubescens Roxb. XV. 2. 252
- pubescens α Moritzii Tul. XV. 2. 252
- pubescens β Menasu Tul. XV. 2. 257
- punctulatum Miq. XV. 2. 266
- pyrifolium Müll. Arg. XV. 2. 265
- refractum Müll. Arg. XV. 2. 257
- rhamnoides Tul. XV. 2. 250
- Ribes Raeusch. XV. 2. 268
- rostratum Müll. Arg. XV. 2. 257
- α genuinum - - - -
- β barbatum - - - -
- rostratum Tul. XV. 2. 257
- rostratum var. Lobbiana Tul. XV. 2. 254
- rotatum Müll. Arg. XV. 2. 256
- rotundifolium Boj. XV. 2. 268
- Roxburghii Tul. XV. 2. 261
- rufescens Tul. XV. 2. 260
- Rumphii Tul. XV. 2. 267
- salaccense Zoll. & Mor. XV. 2. 255
- salicifolium Miq. XV. 2. 267
- salicifolium Presl XV. 2. 257
- scandens Lour. XV. 2. 268
- simile Müll. Arg. XV. 2. 259
- sphaerocarpum Müll. Arg. XV. 2. 255
- spicis geminis Burm. XV. 2. 256
- stenopetatum Müll. Arg. XV. 2. 246 268
- stipulare Bl. XV. 2. 249
- sylvestre Lam. XV. 2. 263
- sylvestre Wall. XV. 2. 266
- tetrandrum Bl. XV. 2. 255
- Thwaitesianum Müll. Arg. XV. 2. 263
- tomentosum Bl. XV. 2. 248
- tomentosum Miq. XV. 2. 248
- tomentosum Wight XV. 2. 262
- triplinervium Spr. XV. 2. 268 909
- Tulasneanum Baill. XV. 2. 268
- velutinosum Bl. XV. 2. 248

Antidesma

- velutinosum* Miq. XV. 2. 248
velutinum Tul. XV. 2. 258
venosum Müll. Arg. XV. 2. 260
venosum Tul. XV. 2. 260
 β *Thouarsianum* - - -
vestitum Presl XV. 2. 251
Vogelianum Müll. Arg. XV. 2. 260
Wallichianum Presl XV. 2. 267
zeylanicum Lam. XV. 2. 256
zeylanicum Presl XV. 2. 255

Antidesma sect. *Antipetalum* Müll.
 Arg. XV. 2. 246

Antidesma sect. *Euantidesma* Müll.
 Arg. XV. 2. 248

ANTIDESMACACEAE Kl. XV. 2. 1

ANTIDESMACACEAE Kl. XV. 2. 215

ANTIDESMACACEAE Walp. XV. 2. 245

ANTIDESMEAE Müll. Arg. XV. 2.
 216 245

ANTIDESMEAE Sweet XV. 2. 1

ANTIDESMEAE Sweet XV. 2. 245

ANTIDESMEAE Thwait. XV. 2. 245

Antigonum Endl. XIV. 183
cinerascens Mart. & Gal. XIV.
 184

cordatum Mart. & Gal. XIV. 184

guatimalense Meisn. XIV. 184

leptopus Hook. & Arn. XIV. 184

Antipera Griseb. XV. 2. 1029 (Pera)

Antipetalum Müll. Arg. XV. 2. 246
 (Antidesma)

Antipetalum Müll. Arg. XV. 2. 246
 (Thecacoris)

Antitaxis Miers XV. 2. 1258

Apama Lam. XV. 1. 429

siliquosa Lam. XV. 1. 430

Aparisthium Endl. XV. 2. 899 900,
 Hassk. XV. 2. 904

cordatum Baill. XV. 2. 901

javense Hassk. XV. 2. 906

Spruceanum Baill. XV. 2. 901

sumatranum Reichb. fil. & Zolling.
 XV. 2. 902

Aparisthium Müll. Arg. XV. 2. 900
 (Alchornea)

Aperiphracta Nees XV. 1. 111

cuneata Nees XV. 1. 119

Martiana Nees XV. 1. 117

minarum Nees XV. 1. 140

perseoides Nees XV. 1. 141

velutina Nees XV. 1. 132

Aperula Bl. XV. 1. 240

assamica Meisn. XV. 1. 240

citriodora Bl. XV. 1. 241

confusa Meisn. XV. 1. 243

Aperula

β *microphylla* Bl. XV. 1. 243

cuspidata Bl. XV. 1. 242

densiflora Meisn. XV. 1. 242

insignis Bl. XV. 1. 242

lanceolata Bl. XV. 1. 243

lucida Bl. XV. 1. 241

β *latifolia* - - - 242

macrophylla Bl. XV. 1. 242

Neesiana Bl. XV. 1. 241

oxyphylla Bl. XV. 1. 240

pipericarpa Meisn. XV. 1. 242

polyantha Bl. XV. 1. 241

puberula Bl. XV. 1. 241

reticulata Bl. XV. 1. 243

salicifolia Bl. XV. 1. 241 182

Aperula sect. *Euaperula* Meisn. XV.
 1. 240

Aperula sect. *Itadaphne* Meisn. XV.
 1. 243

Apetalae Meisn. XIV. 182 (Rup-
 rechtia)

Apetalidion Müll. Arg. XV. 2. 206
 (Ricinocarpus)

Aphananthe Planch. XVII. 208

aspera Planch. XVII. 208

cuspidata Planch. XVII. 209

philippinensis Planch. XVII. 208

rectinervis Planch. XVII. 208

Aphanoptera Meisn. XIV. 351 (Gre-
 villea subgenus Eugrevillea)

§ 1 *Lissostylis* - - -

§ 2 *Eriostylis* - - - 369

§ 3 *Calothyrsus* - - - 371

Aphora Nutt. XV. 2. 732 738

humilis Engelm. XV. 2. 740

humilis Torr. XV. 2. 739

laevis Torr. XV. 2. 740

lanceolata Engelm. XV. 2. 741

mercurialina Nutt. XV. 2. 740

pilosissima Torr. XV. 2. 740

serrata Torr. XV. 2. 739

Aphora Müll. Arg. XV. 2. 738 (Ar-
 gyrothamnia)

Aphragma R. Br. XIV. 480 (Dryandra)

Aphyteja L. XVII. 108

Hydnora L. XVII. 109

multiceps Burch. XVII. 108 110

Apinagia Tul. XVII. 59

divaricata Tul. & Wedd. XVII.
 60

fucoides Tul. XVII. 61

Gardneriana Tul. XVII. 61

membranacea Tul. XII. 64

Preissii Tul. XVII. 85

psyllophora Tul. XVII. 60

- Apinagia**
pusilla Tul. XVII. 63
pygmaea Tul. XVII. 61
Riedelii Tul. XVII. 62
ruppioides Tul. XVII. 61
striata Griseb. XVII. 64
Willdenowii Tul. XVII. 85
Apinagia sect. Blandowia Tul. XVII. 85
- Apiton** XVI. 2. 612
- Apocarya C. Dc.** XVI. 2. 144 (Carya)
- APODANTHAE R. Br.** XVII. 113
- Apodanthes** *Poit.* XVII. 113, *Hook.* fl. XVII. 114
Berterii *Gardn.* XVII. 115
Blanchetii *Gardn.* XVII. 115
Calliandrae *Gardn.* XVII. 115
Caseariae *Poit.* XVII. 114
Flacourtiae *Karst.* XVII. 114
- Apollonias** *Nees* XV. 1. 4 (Apollonia) 64
Arnottii *Nees* XV. 1. 65
canariensis *Nees* XV. 1. 64 506
 α parvifolia *Meisn.* - - 65
 β major - - - -
 γ reticulata - - - -
zeylanica *Thwait.* XV. 1. 62 65
- Apopiper C. Dc.** XVI. 1. 366 (Piper)
- Aporosa** *Müll. Arg.* XV. 2. 469, *Bl.* XV. 2. 469
acuminata *Thwait.* XV. 2. 473
affinis *Baill.* XV. 2. 473
arborea *Müll. Arg.* XV. 2. 470
arborescens *Müll. Arg.* XV. 2. 470
aurita *Baill.* XV. 2. 474
aurita *Miq.* XV. 2. 472
Cumingiana *Baill.* XV. 2. 472
dioica *Müll. Arg.* XV. 2. 472
frutescens *Bl.* XV. 2. 476
fruticosa *Müll. Arg.* XV. 2. 475
fusiformis *Thwait.* XV. 2. 471
lanceolata *Thwait.* XV. 2. 475
latifolia *Thwait.* XV. 2. 470
leptostachya *Benth.* XV. 2. 472
Lindleyana *Baill.* XV. 2. 473
Lindleyana *Müll. Arg.* XV. 2. 473
 α macrostachya - - - -
 β genuina - - - -
macrophylla *Müll. Arg.* XV. 2. 470
microcalyx *Hassk.* XV. 2. 472
microcalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 471
 α genuina - - - -
 β chinensis - - - 472
microstachya *Müll. Arg.* XV. 2. 474
Miqueliana *Müll. Arg.* XV. 2. 474
- Aporosa**
oblonga *Müll. Arg.* XV. 2. 472
Planchoana *Baill.* XV. 2. 475
Planchoniana *Müll. Arg.* XV. 2. 475
quadrilocularis *Müll. Arg.* XV. 2. 476
Roxburghii *Baill.* XV. 2. 472
sinensis *Baill.* XV. 2. 472
sphaerocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 473
Thwaitesii *Baill.* XV. 2. 471
Tulasneana *Baill.* XV. 2. 474
villosa *Baill.* XV. 2. 471
- APTROCARPAE Meisn.** XIV. 39
- Aquilaria** *Lam.* XIV. 601
Agallocha *Hook.* XIV. 700
Agallocha *Roxb.* XIV. 601
chinensis *Spr.* XIV. 602
malaccensis *Lam.* XIV. 602
orata *Cav.* XIV. 602
pentandra *Blanco* XIV. 602
secundaria *Dc.* XIV. 601
- AQUILARIACEAE Endl.** XIV. 601
- AQUILARIACEAE Lindl.** XIV. 493
- AQUILARINEAE R. Br.** XIV. 493 601
- AQUILARINEAE Meisn.** XIV. 601
- Arachne** *Neck.* XV. 2. 234
Arachne *Endl.* XV. 2. 234 (An-drachne)
- Araliacea** *Wight & Arn.* XVII. 13
Kleinii *Wight* XVII. 14
- ARALIACEAE Benth. & Hook.** fl. XVI. 2. 680, *Lindl.* XVI. 2. 596
- Arar** XVI. 2. 452
- Araraji** XVI. 2. 502
- Araucaria** *Juss.* XVI. 2. 364 369, *Lk.* XVI. 2. 369 370
Bidwilli *Hook.* XVI. 2. 371
brasiliensis *A. Rich.* XVI. 2. 370
 β Saviana *Parl.* - - 371
 γ gracilis - - - -
brasiliensis *Savi* fl. XVI. 2. 371
brasiliensis *gracilis* *Carr.* XVI. 2. 371
- chilensis* *Mirb.* XV. 2. 370
columnaris *Hook.* XVI. 2. 373
Cookii *R. Br.* XVI. 2. 373
Cookii *Lindl.* XVI. 2. 373
Cunninghamii *Ait.* XVI. 2. 372
 β longifolia *Parl.* - - 373
 γ glauca - - - -
Dombeyi *Rich.* XVI. 2. 370
elegans *hort.* XVI. 2. 371
excelsa *R. Br.* XVI. 2. 373

Araucaria

- glauca* Antoin. XVI. 2. 373
gracilis van Houtt. XVI. 2. 371
imbricata Pav. XVI. 2. 370
intermedia Vieill. XVI. 2. 373
lanceolata hort. XVI. 2. 433
laurifolia hort. XVI. 2. 516
Lindleyana van Houtt. XVI. 2. 371
Ridolfiana Savi fil. XVI. 2. 371
Rulei F. Müll. XVI. 2. 371
Saviana Parl. XVI. 2. 371
subulata Vieill. XVI. 2. 373

Araucaria sect. Colymbea Endl. XVI.

2. 370

sect. *Columbea* Parl. XVI.

2. 364 372

sect. *Eutacta* Parl. XVI.

2. 364 372

ARAUCARIBAE Parl. XVI. 2. 363

369

ARAUCARIEAE, ABIETINEAE, CUNNINGHAMIEAE, CUPRESSINEAE & TAXINEAE Henk. & Hochst. XVI. 2. 361**ARAUCARIEAE, ABIETINEAE, CUNNINGHAMIEAE & CUPRESSINEAE** Henk. & Hochst. XVI. 2. 368**Arbol santo** XV. 1. 118**Arbor calappoides sinensis** Rumph XVI. 2. 526**Arbor camphorifera japonica** Breyne XV. 1. 24**Arbor ovigera** Rumph XV. 1. 262**Arbor regis** Rumph XV. 1. 263**Arbor Salamandra** Rumph XV. 2. 267**Arbor spiculorum angustifolia** Rumph XV. 1. 214**Arbor spiculorum latifolia** Rumph XV. 1. 218**Arbor virginiana citreaefolia** Commel. XV. 1. 244**Arbor vitae** Clus. XVI. 2. 458**Arbuscula sinica** &c. Pluk. XV. 2. 307**Arceuthos Antoin.** XVI. 2. 475**drupacea** Antoin. & Kotschy XVI. 2. 476**Archimedeia** Leand. XVII. 127**pyramidalis** Leand. XVII. 128 129**Ardinghelia (Ardinghelia)** Commel. XV. 2. 274 341**ARDISIACEAE & APOCYNEAE** Bartl. XVII. 27**Arditsch** XVI. 2. 484**Argoathamnia Spr.** XV. 2. 732 741**Argoathamnia***candicans* Spr. XV. 2. 742*herbacea* Spr. XV. 2. 689**Argyra Noronh.** XV. 2. 513*fasciculata* Noronh. XV. 2. 566**Argyrocroton** Griseb. XV. 2. 955
(Lasiocroton)**Argyrodendron Kl.** XV. 2. 513 571*bicolor* Kl. XV. 2. 572 700*ovatum* Boiv. XV. 2. 566*Petersii* Kl. XV. 2. 700**Argyrodendros** Comm. XIV. 212 213**Argyroglossum** Baill. XV. 2. 514 550
(Croton)**Argyrothamnia Müll. Arg.** XV. 2. 732, Sw. XV. 2. 732*aphoroides* Müll. Arg. XV. 2. 738*Berteroana* Müll. Arg. XV. 2. 744*holiviensis* Müll. Arg. XV. 2. 744*brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 733*breviramea* Müll. Arg. XV. 2. 737*candicans* Müll. Arg. XV. 2. 741*dioica* Müll. Arg. XV. 2. 734*fasciculata* Müll. Arg. XV. 2. 738*Fendleri* Müll. Arg. XV. 2. 737*foliosa* Müll. Arg. XV. 2. 746*guatemalensis* Müll. Arg. XV. 2. 736*heterantha* Müll. Arg. XV. 2. 735*humilis* Müll. Arg. XV. 2. 739*illimaniensis* Müll. Arg. XV. 2. 737*laevis* Müll. Arg. XV. 2. 740*lanceolata* Müll. Arg. XV. 2. 741*lanceifolia* Müll. Arg. XV. 2. 736*melochiaeflora* Müll. Arg. XV. 2. 736*mercurialina* Müll. Arg. XV. 2. 740*mollis* Müll. Arg. XV. 2. 743*montevidensis* Müll. Arg. XV. 2. 739*neo-mexicana* Müll. Arg. XV. 2. 733*Pavoniana* Müll. Arg. XV. 2. 749*pilosissima* Müll. Arg. XV. 2. 740*quinquecuspidata* Müll. Arg. XV. 2. 745*Ruiziana* Müll. Arg. XV. 2. 743*Schiedeana* Müll. Arg. XV. 2. 745*α major* - - - -*β minor* - - - -*sericea* Müll. Arg. XV. 2. 742*α geuina* - - - -*β lanceolata* - - - -*serrata* Müll. Arg. XV. 2. 739

- Argyrothamnia**
Simoniana Müll. Arg. XV. 2. 735
sponiella Müll. Arg. XV. 2. 742
triccoca Müll. Arg. XV. 2. 744
tricuspidata Müll. Arg. XV. 2. 745
 α *lanceolata* - - - -
 β *genuina* - - - 746
tuberculata Müll. Arg. XV. 2. 734
Argyrothamnia sect. Aphora Müll.
 Arg. XV. 2. 738
Chiropetalum Müll.
 Arg. XV. 2. 742
Ditaxis Müll. Arg.
 XV. 2. 734
Euarythrothamnia
 Müll. Arg. XV. 2.
 741
Philyra Müll. Arg.
 XV. 2. 733
Speranskia Müll.
 Arg. XV. 2. 734
Argythamnia Bernier XV. 2. 489,
 Sw. XV. 2. 741
 candicans Sw. XV. 2. 741
 lineata Baill. XV. 2. 744
 mollis Baill. XV. 2. 743
 sericea Griseb. XV. 2. 742
Argythamnia sect. Chiropetalum
 Baill. XV. 2. 742
Arjona Cav. XIV. 626
 patagonica Hombr. & Jacquinot
 XIV. 627
 pusilla Hook. fil. XIV. 627
 ruscifolia Poepp. XIV. 626
 tuberosa Cav. XIV. 626
 β *patagonica* Dc. fil. XIV. 627
Arjoona Endl. XIV. 626
Aristolochie de la Louisiane Robin XV.
 1. 436
Aristolochia Tourn. XV. 1. 432, Kl.
 XV. 1. 432
 abbreviata Mart. XV. 1. 470
 abyssinica Kl. XV. 1. 478 (bis)
 acuminata Commers. XV. 1. 481
 acuminata Lam. XV. 1. 479 480
 acuminata Roxb. XV. 1. 480
 acuminata Wall. XV. 1. 480
 acutifolia Ducht. XV. 1. 465
 albida Ducht. XV. 1. 483
 altissima Desf. XV. 1. 489
 anatolica Boiss. XV. 1. 492
 anguicida L. XV. 1. 464 (bis)
 anguicida Pav. XV. 1. 443
 anguicida Sieber XV. 1. 479
 angulata Boj. XV. 1. 497
 angulosa Wall. XV. 1. 480
Aristolochia
 angustifolia Boj. XV. 1. 498
 angustifolia Cham. XV. 1. 463
 α *longifolia* - - - 464
 β *brevifolia* - - - -
 antihysterica Mart. XV. 1. 477
 appendiculata Vell. XV. 1. 443
 arborea Linden XV. 1. 477
 arborescens L. XV. 1. 498
 arkansana Lodd. XV. 1. 498
 asari folio &c. Plum. XV. 1. 449
 attica Orphan. XV. 1. 487
 Aucherii Jaub. & Spach XV. 1. 492
 aurantiaca Ducht. XV. 1. 475
 auricularia Boiss. XV. 1. 485
 aurita Ducht. XV. 1. 482
 baetica L. XV. 1. 490 (bis)
 barbata Jacq. XV. 1. 446
 Baueri Ducht. XV. 1. 484
 Bernieri Ducht. XV. 1. 482
 biflora W. XV. 1. 457
 bilabiata L. XV. 1. 468
 bilabiata Sw. XV. 1. 468
 Billardieri Jaub. & Spach XV. 1. 491
 bilobata L. XV. 1. 456 (bis)
 birostris Ducht. XV. 1. 467
 Bonplandi Ten. XV. 1. 454
 Bottae Jaub. & Spach XV. 1. 492
 493
 brachyura Ducht. XV. 1. 446
 bracteata Lam. XV. 1. 479
 bracteata Retz XV. 1. 478 (bis)
 bracteolata Lam. XV. 1. 478
 bracteosa Ducht. XV. 1. 441
 brasiliensis Mart. & Zucc. XV. 1.
 471 470
 α *macrophylla* Ducht. - - -
 β *parviflora* - - - -
 brevipes Benth. XV. 1. 441
 β *Wrightii* Ducht. - - -
 Bridgesii Ducht. XV. 1. 463
 Bruguieri Jaub. & Spach XV. 1. 493
 campanaeformis Dc. XV. 1. 432
 caracasana Spr. XV. 1. 444
 caudata herb. berol. XV. 1. 446
 caudata Booth XV. 1. 443 444
 caudata L. XV. 1. 445
 caule infirmo &c. Gron. XV. 1.
 492
Chamissonis Ducht. XV. 1. 462
 chia longa &c. Tourn. XV. 1.
 491
 chilensis Miers XV. 1. 461 (bis)
 chiquitensis Ducht. XV. 1. 452
 ciliata Hook. XV. 1. 454
 ciliosa Benth. XV. 1. 454

Aristolochia

- Claussenii* *Duchte* XV. 1. 466
Clematitidis L. XV. 1. 489 (*bis*)
Clematitidis baetica *Clus.* XV. 1. 490
Clematitidis recta *C. Bauh.* XV. 1. 489
Clematitidis non vulgaris *C. Bauh.*
 XV. 1. 490
Clematitidis serpens *C. Bauh.* XV.
 1. 490
Clematitidis vulgaris *Clus.* XV. 1.
 489
Clematitidis n. 5 *Wheler* XV. 1. 485
conduplicata *Poit.* XV. 1. 460
conferta *Mill.* XV. 1. 498
contorta *Bung.* XV. 1. 488
cordiflora *Mutis* XV. 1. 474
cordigera *W.* XV. 1. 455
costaricensis *Duchte* XV. 1. 450
crenata *Ehrenb.* XV. 1. 478
cretica *Lam.* XV. 1. 493 494
cretica flore maximo &c. *Tourn.* XV.
 2, 494
cretica sempervirens *Moris* XV.
 1. 490
cubensis *Linden* XV. 1. 498
cucullata *Pohl* XV. 1. 432
cyclochilia *Duchte* XV. 1. 448
cymbifera *Mart. & Zucc.* XV. 1.
 469 470
α labiosa *Duchte* - - 470
β genuina - - -
γ abbreviata - - -
cynanchifolia *Mart. & Zucc.* XV.
 1. 455
debilis *Sieb. & Zucc.* XV. 1. 483
deltoidea *H. B. & Kth* XV. 1. 468
dictyantha *Duchte* XV. 1. 446
β Schomburgkii - - 447
ecaudata *Dc.* XV. 1. 446
egensis *Poepp.* XV. 1. 465
Ehrenbergiana *Cham.* XV. 1. 445
elliptica *Duchte* XV. 1. 453
emarginata *Duchte* XV. 1. 467
emarginata *W.* XV. 1. 466
eriantha *Mart. & Zucc.* XV. 1.
 452
Eschscholtzii *Ledeb.* XV. 1. 481
eurystoma *Duchte* XV. 1. 447
β microphylla - - 448
fasciculata *Lam.* XV. 1. 486
filipendulina *Duchte* XV. 1. 466
fimbriata *Cham.* XV. 1. 454
flexuosa *Duchte* XV. 1. 442
flore e viridi flavescente *Plum.*
 XV. 1. 460
fluminensis *Kl.* XV. 1. 451

Aristolochia

- foetens* *Lindl.* XV. 1. 473
foetida *H. B. & Kth* XV. 1. 440
foliis cordato-oblongis *L.* XV. 1.
 479
folio cordiformi &c. *Plum.* XV. 1.
 463
folio hederaceo &c. *Plum.* XV. 1.
 444
folio lunato &c. *Vaill.* XV. 1. 449
Fontanesii *Boiss. & Reut.* XV. 1.
 486
fragrantissima *Ruiz* XV. 1. 463
galeata *Mart. & Zucc.* XV. 1. 470
galeata Moritsi XV. 1. 470
Galeottii *Duchte* XV. 1. 450
Gardneri *Duchte* XV. 1. 495
Gaudichaudii *Duchte* XV. 1. 481
geminiflora *H. B. & Kth* XV. 1.
 457
gibbosa *Duchte* XV. 1. 459
Giberti *Hook.* XV. 1. 468
gigantea *Hook.* XV. 1. 473
gigantea *Mart. & Zucc.* XV. 1. 474
Gigas *Lindl.* XV. 1. 472
glandulosa *Ktckx* XV. 1. 452
β glabra *Duchte* - - -
glauca *Desf.* XV. 1. 490
glauca *Lam.* XV. 1. 490
glaucescens *H. B. & Kth* XV. 1.
 474
Goudotii *Duchte* XV. 1. 476
gracilis *Duchte* XV. 1. 460
grandiflora *Gomez* XV. 1. 470
grandiflora Sw. XV. 1. 472 (*bis*)
β Hookeri *Duchte* - - 473
grandiflora Vahl XV. 1. 472
Griffithii *Hook. fil. & Thom.* XV. 1.
 437
hastata *H. B. & Kth* XV. 1. 440
hastata *Jack* XV. 1. 482
hastata *Kl.* XV. 1. 482
hastata *Nutt.* XV. 1. 434
hians *W.* XV. 1. 472
Hilariana *Duchte* XV. 1. 451
hirsuta *Mühlenb.* XV. 1. 436
hirta *L.* XV. 1. 494 (*bis*)
β poccilantha *Duchte* - - -
γ scabrada - - -
hirta *W. herb.* XV. 1. 458
hispida *Pohl* XV. 1. 498
hyperborea *Paeton* XV. 1. 470
Jackii *Steud.* XV. 1. 482
iberica *Fisch. & Mey.* XV. 1. 493
incisa *Duchte* XV. 1. 490
indica *L.* XV. 1. 479 (*bis*)

Aristolochia

- β oxyphylla Duchtne* XV. 1. 479
γ lanceolata - - - -
inflata H. B. & Kth XV. 1. 458
Kaempferi W. XV. 1. 439 (*bis*)
Karwinski Duchtne XV. 1. 442
Kotschy Hochst. XV. 1. 478 (*bis*)
labiata W. XV. 1. 471
labiosa Ker XV. 1. 470 (*bis*)
labiosa Sims XV. 1. 470
lanceolata Wight XV. 1. 479
Leprieurii Duchtne XV. 1. 451
leuconeura Linden XV. 1. 477
Lindeniana Duchtne XV. 1. 453
lineata Duchtne XV. 1. 439
longa Clus. XV. 1. 486
longa Desf. XV. 1. 487
longa L. XV. 1. 486 (*bis*)
β abbreviata Duchtne - - -
longa Thbg XV. 1. 483
longa Woodw. XV. 1. 490
longa altera &c. Clus. XV. 1. 486
longa fol. angust. &c. Moris XV. 1. 492
longa subhirsuta &c. Tourn. XV. 1. 494
longa vera C. Bauh. XV. 1. 486
longa vera Sabbati &c. hort. rom. XV. 1. 489
longe scandens &c. Plum. XV. 1. 456
longiflora Engelm. & Gray XV. 1. 441
longifolia Champ. XV. 1. 438
longifolia Kl. XV. 1. 438
longifolia Roxb. XV. 1. 438 (*bis*)
lutea Desf. XV. 1. 487
lutea β grandiflora Mutel XV. 1. 487
lutescens Duchtne XV. 1. 461
macradenia Hook. XV. 1. 452
macrocarpa Duchtne XV. 1. 497
macroGLOSSa Jaub. & Spach XV. 1. 491
macrophylla Duchtne XV. 1. 495
macrophylla Lam. XV. 1. 435
macrota Duchtne XV. 1. 447
macroura Gomez XV. 1. 443
β subtrifida Duchtne - - 444
Mathewsii Duchtne XV. 1. 497
mauritanica Pers. XV. 1. 478
maurorum C. Bauh. XV. 1. 492
maurorum Kl. XV. 1. 478
maurorum L. XV. 1. 492 (*bis*) 493
β Aucheri Duchtne - - -
maurorum L. var. Boiss. XV. 1. 492

Aristolochia

- maxima L.* XV. 1. 456
α maxima Duchtne - - -
β geminiflora - - - 457
γ angustifolia - - -
maysorensis Fisch. XV. 1. 479
melastoma Manso XV. 1. 460
mexicana L. XV. 1. 457 (*errore pro maxima*)
mexicana fl. acutiore Moris XV. 1. 464
micrantha Duchtne XV. 1. 440
microphylla W. XV. 1. 498
microstoma Boiss. & Sprunn. XV. 1. 485
microura Pohl XV. 1. 496
moluccana Duchtne XV. 1. 438
moschata Wedd. XV. 1. 475
multiflora Duchtne XV. 1. 481
nervosa Duchtne XV. 1. 480
nova species Pav. XV. 1. 465
nummularifolia H. B. & Kth XVI. 1. 465
oblonga Vell. XV. 1. 454 459
oblongata Jacq. XV. 1. 460
obtusata Sw. XV. 1. 460
obtusifolia Moç. & Sessé XV. 1. 467
odora Steud. XV. 1. 451
odoratissima Benth. XV. 1. 459
odoratissima L. XV. 1. 474 475 (*bis*)
β grandiflora Duchtne - - 475
odoratissima Vell. XV. 1. 451
officinalis Nees XV. 1. 434
Olivieri Collegn. XV. 1. 493
orbicularis Duchtne XV. 1. 467
orbiculata Vell. XV. 1. 470
orientalis fol. lanceol. &c. Tourn. XV. 1. 492
orientalis humilis &c. Tourn. XV. 1. 493
ornithocephala Hook. XV. 1. 471
Otonis Kl. XV. 1. 476
ovalifolia Duchtne XV. 1. 453
pallida W. XV. 1. 487 (*bis*)
β elongata Duchtne - - -
pallida var. Heldr. XV. 1. 487
pandurata Jacq. XV. 1. 475
β Warscewiczii Duchtne - - 476
pandurata Wall. XV. 1. 479
panduriformis W. XV. 476
paramaribensis Duchtne XV. 1. 496
pardina Duchtne XV. 1. 450
parvifolia Sibth. & Sm. XV. 1. 491
β macroGLOSSa Duchtne - - -

Aristolochia

- parvifolia* Sprun. XV. 1. 485
passifloraefolia A. Rich. XV. 1. 448 (bis)
Pavoniana Duchtre XV. 1. 465
peltata L. XV. 1. 449 (bis)
peltata Sw. XV. 1. 449
pentandra L. XV. 1. 440
 β *hastata* Duchtre - - -
peregrina fol. *auricul.* Moris XV. 1. 492
peregrina *Rauwolfii* Clus. XV. 1. 492
Petersiana Kl. XV. 1. 483
picta Karst. XV. 1. 476
pilosa H. B. & Kth XV. 1. 454
piperifolia Griff. XV. 1. 498
Pistolochia Auch. XV. 1. 491
Pistolochia L. X. 1. 485 486
Pistolochia dicta C. Bauh. XV. 1. 486
Pistolochia s. Serpentaria Pluk. XV. 1. 433
platanifolia Duchtre XV. 1. 437
platyloba Garke XV. 1. 469
podocarpa Bertol. XV. 1. 497
poecilantha Boiss. XV. 1. 494
Pohlana Duchtre XV. 1. 496
polyrhizos Spr. XV. 1. 434
pontica Lam. XV. 1. 493 (bis)
 β *parviflora* Duchtre - - -
praevensosa F. Müll. XV. 1. 496
prostrata Duchtre XV. 1. 473
pubera Bauer XV. 1. 484
puberula R. Br. XV. 1. 484
pubescens Page XV. 1. 498
pubescens W. XV. 1. 450
punctata Balbis XV. 1. 446
punctata Lam. XV. 1. 463 (bis)
pusilla Pohl XV. 1. 466
Raja Mart. & Zucc. XV. 1. 462
reniformis W. XV. 1. 449
reniformis Vell. XV. 1. 462
repens Mill. XV. 1. 498
reticulata Holton XV. 1. 457
reticulata Nutt. XV. 1. 434
Rhasus & *Remigi* Raww. XV. 1. 492
rigida Duchtre XV. 1. 495
ringens Lk. & Otto XV. 1. 471
ringens Vahl XV. 1. 471 472
rotunda Bové XV. 1. 487 488
rotunda L. XV. 1. 487 488
 β *grandiflora* Duchtre - - 488
rotunda Moc. & Sessé XV. 1. 442
rotunda α L. XV. 1. 488
rotunda β L. XV. 1. 487

Aristolochia

- rotunda altera* Clus. XV. 1. 487
rotunda fl. ex albo &c. C. Bauh. XV. 1. 487
rotunda fl. maximo Bauh. XV. 1. 493
rotunda fl. purpureo Bauh. XV. 1. 488
rotunda prima Clus. XV. 1. 488
Roxburghiana Kl. XV. 1. 480
 β *angustifolia* Duchtre - - -
rubro-marginata Fisch. XV. 1. 451
rufo-marginata Leprieur XV. 1. 451
rugosa Lam. XV. 1. 460
Ruiziana Duchtre XV. 1. 476
rumicifolia Mart. & Zucc. XV. 1. 459 454
rumicifolia Schomb. XV. 1. 447
saccata Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 437
saccata Wall. XV. 1. 436
 β *angustifolia* Duchtre - - -
saccata var. *glabrata* Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 436
sagittata Mühlenb. XV. 1. 434
scabrida Boiss. XV. 1. 494
scabridula Boiss. XV. 1. 494
scandens Mill. XV. 1. 498
scandens P. Brown. XV. 1. 472 475
scandens fol. *oblongis* &c. Plum. XV. 1. 468
Sellowiana Duchtre XV. 1. 458
sempervirens L. XV. 1. 489
sericea Benth. XV. 1. 438
sericea Blanco XV. 1. 498
Serpentaria Barton XV. 1. 434
Serpentaria L. XV. 1. 433
 β *Bartonii* Duchtre - - -
 γ *laxa* - - - 434
 δ *hastata* - - - -
Serpentaria W. XV. 1. 433
Serpentaria var. *γ* W. XV. 1. 433
sessiflora (*sessiliflora*?) Dc. XV. 1. 480
sessilifolia Duchtre XV. 1. 464
setigera Kl. XV. 1. 461
setosa Duchtre XV. 1. 496
sicula Tineo XV. 1. 488
sinarum Lindl. XV. 1. 497
Sipho L'Herit. XV. 1. 435 (bis)
smilacina Duchtre XV. 1. 459
spathulata Duchtre XV. 1. 448
strictiflora Duchtre XV. 1. 484
subcordata W. XV. 1. 468

Aristolochia

- subglauca* Lam. XV. 1. 490
subsagittata Blanco XV. 1. 481
surinumensis Miq. XV. 1. 447
surinamensis W. XV. 1. 455 447
Tagala Cham. XV. 1. 480
taliscana Hook. & Arn. XV. 1. 452
tamnifolia Kl. XV. 1. 448
tapetotricha Lem. XV. 1. 443
tenera Pohl XV. 1. 466
theriaca Mart. XV. 1. 455
Thozetii F. Müll. XV. 1. 484
Thwaitesii Hook. XV. 1. 437
tigrina A. Rich. XV. 1. 453 (bis)
timorensis Dcne XV. 1. 481
tomentosa Sims XV. 1. 435
torta W. herb. XV. 1. 458
Tournefortii Jaub. & Spach XV. 1. 491
Trianaei Duchtze XV. 1. 462
triangularis Cham. XV. 1. 461
trifida H. B. & Kth XV. 1. 444
trifida Lam. XV. 1. 444
trilobata Lam. XV. 1. 455
trilobata Lindl. XV. 1. 443
trilobata L. XV. 1. 444 (bis)
tripteris Raf. XV. 1. 436
truncata Field. & Gardn. XV. 1. 456
turbacensis H. B. & Kth XV. 1. 497
Uhdeana Duchtze XV. 1. 465
utriculata Seem. XV. 1. 497
variifolia Duchtze XV. 1. 442
velutina Duchtze XV. 1. 443
veraguensis Duchtze XV. 1. 458
violae fruticosae foliis Pluk. XV. 1. 434
Wageneriana Schlecht. XV. 1. 457
Weddellii Duchtze XV. 1. 469
Wrightii Seem. XV. 1. 441
Zollingeri Miq. XV. 1. 482
Aristolochia sect. Acerostylis Duchtze XV. 1. 495
Asterolytes Duchtze XV. 1. 433
Diplobolus Duchtze XV. 1. 478 496
Euaristolochia Kl. XV. 1. 485
Gymnolobus Duchtze XV. 1. 439 495 498
Hexodon Duchtze XV. 1. 438
Podanthemum Kl. XV. 1. 478
Aristolochia sect. Siphisia Duchtze XV. 1. 435
Arkopoda Raf. XVI. 2. 555 583
luteola Raf. XVI. 2. 584
Aroy pietjunktelleng XVII. 11
Arsis Lour. XVII. 289
Artanthe Miq. XVI. 1. 240 251 326 336
abutifolia Miq. XVI. 1. 372
abutiloides Miq. XVI. 1. 330
acutifolia Miq. XVI. 1. 269
adenandra Miq. XVI. 1. 273
adenophora Miq. XVI. 1. 274
adenophylla Miq. XVI. 1. 319
adunca Griseb. XVI. 1. 317
adunca Miq. XVI. 1. 285
affinis Miq. XV. 1. 287
alaris Miq. XVI. 1. 373
albida Miq. XVI. 1. 370
alnoides Miq. XVI. 1. 284
alpina Miq. XVI. 1. 328
amazonica Miq. XVI. 1. 272
ampla Miq. XVI. 1. 296
amplectens Miq. XVI. 1. 293
andieola Miq. XVI. 1. 320
angustifolia Miq. XVI. 1. 296
anonaefolia Miq. XVI. 1. 299
apiculata Kl. XVI. 1. 299
appendiculata Benth. XVI. 1. 369
arcuata Miq. XVI. 1. 369
areolata Miq. XVI. 1. 304
aspera Miq. XVI. 1. 276
asperifolia Miq. XVI. 1. 276 315
asperiuscula Miq. XVI. 1. 277
augusta Miq. XVI. 1. 309
auriculata Miq. XVI. 1. 372
aurita Miq. XVI. 1. 321
avellana Miq. XVI. 1. 302
baccans Miq. XVI. 1. 279
bahiensis Presl XVI. 1. 372
barbata Miq. XVI. 1. 320
Barclayana Miq. XVI. 1. 277
Bartlingiana Miq. XVI. 1. 257
Benthamiana Miq. XVI. 1. 264
berbicensis Miq. XVI. 1. 287
Blanchetii Miq. XVI. 1. 318
botrytis Miq. XVI. 1. 380
brachypoda Benth. XVI. 1. 327
brachystachya Miq. XVI. 1. 296
Bredemeyeri Miq. XVI. 1. 271
brevispicata Miq. XVI. 1. 379
Brongniartii Miq. XVI. 1. 327
Brunoniana Miq. XVI. 1. 263
caladiifolia Miq. XVI. 1. 330
calocoma Miq. XVI. 1. 264
Cambessedoi Miq. XVI. 1. 271

Artanthe

- caracasana* Miq. XVI. 1. 306
cardiophylla Presl XVI. 1. 374
caripensis Miq. XVI. 1. 370
casapiensis Miq. XVI. 1. 367
cassinoides Miq. XVI. 1. 369
catalpaefolia Miq. XVI. 1. 246
caudata Miq. XVI. 1. 246
cearensis Miq. XVI. 1. 286
cernua Presl XVI. 1. 306
Chamissonis Miq. XVI. 1. 283
chavicooides Miq. XVI. 1. 307
chimonanthifolia Miq. XVI. 1. 279
Churumaya Miq. XVI. 1. 303
Clausseniana Miq. XVI. 1. 276
coccoloboides Miq. XVI. 1. 288
colubrina Miq. XVI. 1. 319
colubrina var. *crassifolia* Miq.
 XVI. 1. 301
concinna Miq. XVI. 1. 328
consanguinea Miq. XVI. 1. 296
controversa Miq. XVI. 1. 370
cornifolia Miq. XVI. 1. 323
coruscans Miq. XVI. 1. 292
corylifolia Miq. XVI. 1. 314
crassispicata Miq. XVI. 1. 374
crocata Miq. XVI. 1. 270
cumanensis Miq. XVI. 1. 315
cumanensis Schlecht. XVI. 1. 315
curvata Miq. XVI. 1. 368
cuspidata Miq. XVI. 1. 283
dasyopoda Miq. XVI. 1. 304
dasyoura Miq. XVI. 1. 269
decipiens Miq. XVI. 1. 273
decurrens Miq. XVI. 1. 266
demerara Miq. XVI. 1. 298
denudans Miq. XVI. 1. 324
dimidiata Miq. XVI. 1. 371
diospyrifolia Miq. XVI. 1. 301
divergens Presl XVI. 1. 371
dubia Miq. XVI. 1. 367
Durvilleana Miq. XVI. 1. 299
elongata Miq. XVI. 1. 286
enckeoides Miq. XVI. 1. 323
Endlicheriana Miq. XVI. 1. 286
eripoda Miq. XVI. 1. 285
eucalyptifolia Miq. XVI. 1. 322
excavata Miq. XVI. 1. 368
eximia Miq. XVI. 1. 307
exserens Miq. XVI. 1. 323
flagellaris Miq. XVI. 1. 289 307
flexicaulis Miq. XVI. 1. 309
flexuosa Miq. XVI. 1. 278
formosa Miq. XVI. 1. 286
fuliginea Miq. XVI. 1. 316
fuscescens Miq. XVI. 1. 272

Artanthe

- Gabrieliana* Miq. XVI. 1. 268
Gaudichaudiana Miq. XVI. 1. 277
geniculata Griseb. XVI. 1. 265 329
geniculata Miq. XVI. 1. 267
glabella Miq. XVI. 1. 312
glabrata Miq. XVI. 1. 315
glabrescens Miq. XVI. 1. 271
gracilis Miq. XVI. 1. 284
grandifolia Miq. XVI. 1. 310
granulosa Miq. XVI. 1. 286
guianensis Kl. XV. 1. 301
Guilleminiana Miq. XVI. 1. 323
Haenkeana Miq. XVI. 1. 294
halesiaefolia Miq. XVI. 1. 309
Hartwegiana Benth. XVI. 1. 369
heterophylla Miq. XVI. 1. 313
hexagyna Miq. XVI. 1. 359
Hilariana Miq. XVI. 1. 321
hirsuta Miq. XVI. 1. 276
hirtula Presl XVI. 1. 371
hispidula Miq. XVI. 1. 315
Hookeriana Miq. XVI. 1. 292
Hostmanniana Miq. XVI. 1. 287
hymenophylla Miq. XVI. 1. 323
Jacquemontiana Miq. XVI. 1. 270
jalapensis Miq. XVI. 1. 277
jamaicensis Griseb. XVI. 1. 267
japurensis Miq. XVI. 1. 263
javitensis Miq. XVI. 1. 373
imperialis Miq. XVI. 1. 339
insignis Miq. XVI. 1. 289
Jussiaeana Miq. XVI. 1. 309
Karwinskiana Miq. XVI. 1. 327
Kegeliana Miq. XVI. 1. 372
Kunthiana Miq. XVI. 1. 276 286
lacunosa Miq. XVI. 1. 303
lanceaefolia Miq. XVI. 1. 317
lanceata Miq. XVI. 1. 374
lapathifolia Miq. XVI. 1. 323
laurifolia Miq. XVI. 1. 318
Lehmanniana Miq. XVI. 1. 317
 368
lentaginoides Miq. XVI. 1. 312
 323
leptura Miq. XVI. 1. 320
Lessertiana Miq. XVI. 1. 323
leucophylla Miq. XVI. 1. 258 278
Lhotskyana Miq. XVI. 1. 288
Lindeniana Miq. XVI. 1. 271
lineata Miq. XVI. 1. 311
linguaeifolia Miq. XVI. 1. 375
Lucaeana Miq. XVI. 1. 322
Luschnathiana Miq. XVI. 1. 267
macrophylla Griseb. XVI. 1. 267
macrophylla Miq. XVI. 1. 267 272

Artanthe

- macrorrhyncha* Miq. XVI. 1. 263
macrostachya Presl XVI. 1. 371
magnifica Miq. XVI. 1. 307
malacophylla Presl XVI. 1. 337
Martiana Miq. XVI. 1. 291
Maximiliani Miq. XVI. 1. 297
melanosticta Miq. XVI. 1. 274
mexicana Miq. XVI. 1. 276
Meyeniana Kl. XVI. 1. 320
Meyeri Miq. XVI. 1. 373
microstachya Miq. XVI. 1. 373
Miersina Miq. XVI. 1. 278
Mikaniana Miq. XVI. 1. 330
mitis Miq. XVI. 1. 338
modesta Miq. XVI. 1. 275
mollicoma Miq. XVI. 1. 317
mollis Miq. XVI. 1. 262
Moritziana Miq. XVI. 1. 289 305
nitida Miq. XVI. 1. 275
nitidula Miq. XVI. 1. 375
nubigena Miq. XVI. 1. 270.
obesa Miq. XVI. 1. 368
oblonga Miq. XVI. 1. 312
oblongata Miq. XVI. 1. 369
oblongifolia Kl. XVI. 1. 273
obovata Miq. XVI. 1. 268 319
obtusa Miq. XVI. 1. 308
obumbrata Miq. XVI. 1. 265
Olfersiana Miq. XVI. 1. 276 277
opulifolia Miq. XVI. 1. 271
paraensis Miq. XVI. 1. 290
Parkeriana Miq. XVI. 1. 373
patula Miq. XVI. 1. 369
Pavoni Miq. XVI. 1. 294
peduncularis Miq. XVI. 1. 291
persicariaefolia Miq. XVI. 1. 313
peruviana laevigata Miq. XVI. 1. 282
phthnotricha Miq. XVI. 1. 298
phytolaccaefolia Miq. XVI. 1. 369
pilosuscula Miq. XVI. 1. 374
plantaginea Miq. XVI. 1. 330
Poeppigii Miq. XVI. 1. 278
polyneura Miq. XVI. 1. 263
populifolia Miq. XVI. 1. 321
pothifolia Miq. XVI. 1. 289
potomorphe Miq. XVI. 1. 308
pseudo-churumayu Miq. XVI. 1. 288
psilostachya Miq. XVI. 1. 370
punctata Miq. XVI. 1. 310
pyrifolia Miq. XVI. 1. 282
radula Miq. XVI. 1. 271
ramiflora Miq. XVI. 1. 288
Regnellii Miq. XVI. 1. 307

Artanthe

- reticulosa* Miq. XVI. 1. 374
rhododendrifolia α Miq. XVI. 1. 299
rhynchostachya Miq. XVI. 1. 326
richardiaefolia Miq. XVI. 1. 305
riparia Miq. XVI. 1. 310
rivinoides Miq. XVI. 1. 312
Rudgeana Miq. XVI. 1. 373
rudis Miq. XVI. 1. 284
rugosa Miq. XVI. 1. 296 373
Ruiziana Miq. XVI. 1. 368
rumicifolia Miq. XVI. 1. 298
salicariaefolia Miq. XVI. 1. 317
salicifolia Miq. XVI. 1. 373
salviacfolia Miq. XVI. 1. 270
sancta Miq. XVI. 1. 330
saururoides Miq. XVI. 1. 375
scabra Miq. XVI. 1. 276
scabra var. Miq. XVI. 1. 284
scabriuscula Miq. XVI. 1. 369
Schachii Miq. XVI. 1. 283
Schlechtendalii Miq. XVI. 1. 295
Schomburgkii Kl. XVI. 1. 291
Schottii Miq. XVI. 1. 315 372
scopulorum Miq. XVI. 1. 371
scutata Miq. XVI. 1. 321
secunda Miq. XVI. 1. 300
Seemanniana Miq. XVI. 1. 321
Sellowiana Miq. XVI. 1. 324
septuplinervia Miq. XVI. 1. 313
sororia Miq. XVI. 1. 295
spectabilis Miq. XVI. 1. 306
staminea Miq. XVI. 1. 267
stellipila Miq. XVI. 1. 262
stuppea Miq. XVI. 1. 270
subaequalis Presl XVI. 1. 371
subauriculata Miq. XVI. 1. 324
superba Miq. XVI. 1. 307
Swartziana Miq. XVI. 1. 265
tectoniaefolia Miq. XVI. 1. 302
tejuensis Miq. XVI. 1. 287
tenuicuspis Miq. XVI. 1. 304
trichostachya Miq. XVI. 1. 270
tricuspis Miq. XVI. 1. 264
trinervis Miq. XVI. 1. 292
tuberculata Miq. XVI. 1. 266
tumida Miq. XVI. 1. 322
ulmifolia Miq. XVI. 1. 314
umbrosa Miq. XVI. 1. 370
variegata Miq. XVI. 1. 316
Velloziana Miq. XVI. 1. 285
velutina Miq. XVI. 1. 316
verbascifolia Miq. XVI. 1. 258
verrucosa Griseb. XVI. 1. 267
Wydleriana Miq. XVI. 1. 375

- Artanthe**
xestophylla Miq. XVI. 1. 267 (bis)
xylopioides Miq. XVI. 1. 267
xylostoides Miq. XVI. 1. 294
Arthrosolen C. A. Mey. XIV. 559
anthylloides C. A. Mey. XIV. 561 596
calocephalus C. A. Mey. XIV. 561
gymnostachys C. A. Mey. XIV. 560
inconspicuus Meisn. XIV. 560
laxus C. A. Mey. XIV. 560
ornatus Meisn. XIV. 559
 β *Gueinzii* - - -
pimeleoides Meisn. XIV. 560
polycephalus C. A. Mey. XIV. 560
sericocephalus Meisn. XIV. 561
spicatus C. A. Mey. XIV. 559
subspicatus Endl. XIV. 547 561
Arthrostigma Endl. XIV. 267 (Petrophila)
- Arthrotaxis** Don XVI. 2. 365 433
alpina van Houtt. XVI. 2. 434
araucarioides Brongn. XVI. 2. 434 496
cupressoides Don XVI. 2. 433
Doniana Park. Maule XVI. 2. 434
Gunneana Hook. XVI. 2. 434
imbricata Park. Maule XVI. 2. 434
laxifolia Hook. XVI. 2. 434
lazifolia Hook. fl. XVI. 2. 434
selaginoides Don XVI. 2. 434
selaginoides hort. XVI. 2. 434
tetragona Hook. XVI. 2. 434 496
Arthrothamnus Kl. & Gke XV. 2. 7 74
Bergii Kl. & Gke XV. 2. 75
brachiatus Kl. & Gke XV. 2. 74
Burmanni Kl. & Gke XV. 2. 75
cymosus Kl. & Gke XV. 2. 75
densiflorus Kl. & Gke XV. 2. 75
Eckloni Kl. & Gke XV. 2. 75 76
scopiformis Kl. & Gke XV. 2. 75
Tirucalli Kl. & Gke XV. 2. 75
Athrothamnus Boiss. XV. 2. 10 74
 (Euphorbia)
- Arthrozamia** Reichenb. XVI. 2. 530
ARTOCARPACEAE Bureau XVII. 280
ARTOCARPEAE Bartl. XVI. 2. 156, XVI. 2. 596
ARTOCARPEAE Bl. XVII. 7
ARTOCARPEAE Bureau XVII. 281|284
ARTOCARPEAE & URTICEAE
 Bartl. XVII. 211
ARTOCARPEAE Lindl. XVII. 211
Artocarpoides Solms XVI. 1. 484
 (Hedyosmum)
- Artocarpus** L. XVII. 281 284, Mig. XVII. 257
 elongatus Miq. XVII. 258
ASAREAE Duchtre XV. 1. 422
ASARINAE Lk. XV. 1. 421
ASARINEAE Bartl. XV. 1. 421
Asaron canadense Cornut. XV. 1. 424
Asarum A. Gray XV. 1. 422, Tourn. XV. 1. 422
 arifolium Mx. XV. 1. 425 (bis)
 Blumei Duchtre XV. 1. 427
 canadense Cornut. XV. 1. 424
 canadense L. XV. 1. 423
 canadense β Hook. XV. 1. 424
 carolinianum Walt. XV. 1. 424
 caudatum Lindl. XV. 1. 424
 e Caucaso Fisch. herb. XV. 1. 423
 elegans Duchtre XV. 1. 426
 europaeum L. XV. 1. 423
 β *caucasicum* Duchtre - - -
 europaeum β *intermedium* Ledeb. XV. 1. 423
 europaeum e *Cartalinia* Fisch. XV. 1. 423
 grandiflorum Kl. XV. 1. 425
 himalaicum Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 424
 Hookeri Field. & Gardn. XV. 1. 424
 β *majus* Duchtre - - -
 Hypocystis L. XVII. 107
 ibericum Stev. XV. 1. 423
 latifolium Salisb. XV. 1. 424
 Thunbergii A. Braun XV. 1. 427
 variegatum A. Braun & Bouché XV. 1. 426
 villosum Mühlentb. XV. 1. 424
 virginicum L. XV. 1. 425
 β *grandiflorum* Mx. - - 426
 virginicum Mx. XV. 1. 425
 virginicum Thbg XV. 1. 427
 virginicum Walt. XV. 1. 425
Asarum sect. *Aschidasarum* Duchtre XV. 1. 426
 Ceratasarum A. Braun XV. 1. 425
 Euasarum A. Braun XV. 1. 423
 Heterotropa A. Braun XV. 1. 427
 Heterotropa A. Gray XV. 1. 425
Ascarina Forst. XVI. 1. 473 477, Bl. XVI. 1. 473
 lanceolata Hook. fil. XVI. 1. 478
 lurida Hook. fil. XVI. 1. 478

- Ascarina**
polystachys Forst. XVI. 1. 478
rubra Poir. XV. 1. 478, XVII. 295
rubricaulis Solms XVI. 1. 478
serrata Bl. XVI. 1. 475 478
Aschenfeldtia pimeleoides F. Müll.
 XIV. 515
Aschidasarum Ducht. XV. 1. 426
 (Asarum)
Asiphonia Griff. XV. 1. 429
piperiformis Griff. XV. 1. 429
Aspidandra Hassk. XV. 2. 1258
Asterandra Kl. XV. 2. 274 329
cornifolia Kl. XV. 2. 329
Sellowiana Kl. XV. 2. 329
Asterandra Müll. Arg. XV. 2. 276 329
 (Phyllanthus)
Asterolytes Ducht. XV. 1. 433
 (Aristolochia)
Astraea Kl. XV. 2. 513 666
divaricata Kl. XV. 2. 670
diversifolia Kl. XV. 2. 670
Jatropha Kl. XV. 2. 667
Klotzschii Diedrs. XV. 2. 670
lobata Hook. & Benth. XV. 2. 668
lobata Kl. XV. 2. 669
Manihot Kl. XV. 2. 668
palmata Kl. XV. 2. 668
paulina Diedrs. XV. 2. 668
prunifolia Kl. XV. 2. 670
Seemanni Kl. XV. 2. 669
tomentosa Kl. XV. 2. 667
Astraea Baill. XV. 2. 514 666 (Croton)
Astraeopsis Baill. XV. 2. 561 (Croton)
Astraeopsis Griseb. XV. 2. 550 561
 (Croton)
ASTROCARPEAE Müll. Arg. XVI. 2.
 550 552
Astrocarpus Neck. XVI. 2. 552
Clusii J. Gay XVI. 2. 553
Clusii α *erectus* Boiss. XVI. 2.
 553
Clusii β *prostratus* Boiss. XVI. 2.
 553
Clusii γ *scaber* Gay XVI. 2. 553
Clusii γ *spathulatus* Godr. & Gren.
 XVI. 2. 553
cochlearifolius Nyman XVI. 2. 553
interruptus Boreau XVI. 2. 554
purpurascens Raf. XVI. 2. 553
sesamoides Duby XVI. 2. 552
 α *purpurascens* - - - -
 β *spathulatus* - - - - 553
 γ *firmus* Müll. Arg. - - - -
 γ *stellatus* Duby - - - - 554
 ϵ *alpinus* Salis - - - -
- Astrocarpus**
sesamoides J. Gay XVI. 2. 554
sesamoides Reichenb. XVI. 2. 553
sesamoides β *Gayanus* Müll. Arg.
 XVI. 2. 554
Astrococcus Müll. Arg. XV. 2. 766,
 Benth. XV. 2. 766
coriaceus Baill. XV. 2. 767
cornutus Benth. XV. 2. 766
Astrococcus sect. *Euastrrococcus*
 Müll. Arg. XV.
 2. 766
Haematostemon
 Müll. Arg. XV.
 2. 767
Astroggynne Benth. XV. 2. 513 689
crotonoides Benth. XV. 2. 691
Astylis Wight XV. 2. 486 487
venusta Wight XV. 2. 488
Astylis Müll. Arg. XV. 2. 487 (Hemi-
 cyclycia)
Asufi XVI. 2. 460
Asuparo XVI. 2. 460
Atherosperma Labill. XVI. 2. 642
 675
integrifolium Cunn. XVI. 2. 676
micrantha Tul. XVI. 2. 676
moschata Labill. XVI. 2. 676
Sassafras Cunn. XVI. 2. 676 (bis)
ATHEROSPERMEAE R. Br. XVI.
 2. 640
ATHEROSPERMEAE R. Br. XVI. 2. 674
ATHEROSPERMEAE Tul. XVI. 2. 661
 674
ATHEROSPERMEAE s. **ACHAENIOPHORAE**
 Tul. XVI. 2. 674
Athroandra Hook. fil. XV. 2. 775
 776
Athroandra Müll. Arg. XV. 2. 776
 (Claoxylon)
Athroisma Griff. XV. 2. 1105 1108
Athymalus Neck. XV. 2. 7
Atoto XV. 2. 14
Atraphaxis L. XIV. 74 75
afghanica Meisn. XIV. 76
angustifolia Jaub. & Spach XIV.
 79
Aucherii Jaub. & Spach XIV. 79
Billardieri Jaub. & Spach XIV. 77
 β *graeca* Meisn. - -
buxifolia Jaub. & Spach XIV. 77
canescens Bung. XIV. 76
compacta Ledeb. XIV. 76
crassifolia Agardh XIV. 75
crassifolia β *Fisch.* XIV. 75
cuneifolia Poir. XIV. 79

Atraphaxis

- daurica* Jaub. & Spach XIV. 78
decipiens Jaub. & Spach XIV. 78
densiflora C. Koch XIV. 75
diotica Bosc XIV. 79 80
Fischeri Jaub. & Spach. XIV. 75
graeca Meisn. XIV. 77
grandiflora Jaub. & Spach XIV. 78
inermis Mill. XIV. 79
Karelini Jaub. & Spach. XIV. 75
laetevirens Jaub. & Spach XIV. 77
lanceolata Meisn. XIV. 78
 α *divaricata* Ledeb. - -
 β *stricta* - - -
 γ *subspinosa* Bong. & Mey. - -
Laxmanni Agardh XIV. 75
micrantha Jaub. & Spach XIV. 78
pungens Jaub. & Spach XIV. 78 (bis)
 α *latifolia* Ledeb. - -
 β *angustifolia* - - -
 γ *inermis* - - -
replicata Fisch. XIV. 75
replicata Lam. XIV. 75
sinaica Jaub. & Spach XIV. 75
spinosa Eichw. XIV. 76
spinosa Fresen XIV. 75
spinosa L. XIV. 75 (bis)
 α *Linnaeana* Meisn. - -
 β *Fischeri* - - -
 γ *Karelini* - - -
suadaefolia Jaub. & Spach XIV. 79
Tournefortii Jaub. & Spach XIV. 77
undulata L. XIV. 85
undulata W. XIV. 79
variabilis Jaub. & Spach XIV. 76
- Atraphaxis sect. Eutrathaxis** Jaub. & Spach XIV. 75
 Tragatraphaxis Jaub. & Spach XIV. 76
 Tragopyrum Jaub. & Spach XIV. 77
- ATRIPLICES** Juss. XVII. 27
Atylus Salisb. XIV. 267 276
Aubertia Chapel. XV. 2. 513 583
 argentea Chapel. XV. 2. 566
 glandulosa Chapel. XV. 2. 584
Augea Thbg XVII. 289
Augia Lour. XVII. 289
Augustia Kl. XV. 1. 278 384
 caffra Kl. XV. 1. 384

Augustia

- Dregei* Kl. XV. 1. 384
natalensis Kl. XV. 1. 385
suffruticosa Kl. XV. 1. 385
Augustia Dc. fl. XV. 1. 384 (Bergonia)
- Aulax* Berg. XIV. 211
 pinifolia Berg. XIV. 212
 umbellata R. Br. XIV. 212
Australina Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁹
 Wedd. XVI. 1. 235⁶¹
 acuminata Wedd. XVI. 1. 235⁶²
 capensis Wedd. XVI. 1. 235⁶¹
 flaccida Wedd. XVI. 1. 235⁶⁰
 integrifolia Wedd. XVI. 1. 235⁶¹
 Mülleri Wedd. XVI. 1. 235⁶⁰
 novae Zeelandiae Hook. fl. XVI. 1. 235⁶⁰
 pusilla Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁹
 Schimperiana Wedd. XVI. 1. 233⁶⁰
- AUSTRALINEAE** Wedd. XVI. 1. 235⁶⁰
Austrobuxus Miq. XV. 2. 1254
 nitidus Miq. XV. 2. 1254
Ava-Ava-Irai XVI. 1. 335
Avau o ao XIV. 544
Avellana Gaertn. XIV. 347
Avellana Dc. fl. XVI. 2. 129 (Corylus)
 Avellana Spach XVI. 2. 129 (Corylus)
 bgsantina J. Bauh. XVI. 2. 131
Avellana Guevin & Nefuen XIV. 347
Avicularia indica Dierds. XIV. 93
Avicularia Meisn. XIV. 84 85 (Polygonum)
- Avocado-pear* XV. 1. 53
Avogate Simarron XV. 1. 49
Avouhou XIV. 529
Azensfeldia Baill. XV. 2. 956 961 969
 intermedia Baill. XV. 2. 972
Axin Gomme Kaempf. XIV. 615
Ayacahuite XVI. 2. 407
Aydendron Nees & Mart. XV. 1. 687, Griseb. XV. 1. 172
 aciphyllum Nees XV. 1. 92
 affine Meisn. XV. 1. 92
 amazonicum Meisn. XV. 1. 89
 argenteum Griseb. XV. 1. 95 174
 bracteatum Nees XV. 1. 91
 Cannella Meisn. XV. 1. 90
 cayennense Meisn. XV. 1. 95
 citrifolium Griseb. XV. 1. 91
 citrifolium Nees XV. 1. 93
 Cujumary Nees XV. 1. 94 510
 curvameum Meisn. XV. 1. 90

Aydendron

- desertorum *Nees* XV. 1. 92
 β *glabratum Meisn.* - - -
firmulum Nees XV. 1. 88 89 95 103
firmulum var. Nees XV. 1. 90
floribundum Meisn. XV. 1. 88 510
Gardneri Meisn. XV. 1. 89
glaucum Kl. & Karst. XV. 1. 90
goyazense Meisn. XV. 1. 94
Hostmannianum Nees XV. 1. 93
intermedium Meisn. XV. 1. 89
laevigatum Meisn. XV. 1. 88
Laurel Nees XV. 1. 94
macrophyllum Meisn. XV. 1. 92
microbotryum Nees XV. 1. 85 95
Muca Nees XV. 1. 88
nitidum Meisn. XV. 1. 95
obtusifolium Nees XV. 1. 94
pachycarpum Meisn. XV. 1. 95
 510
pallidum Meisn. XV. 1. 93
panurense Meisn. XV. 1. 89
parviflorum Meisn. XV. 1. 90
permolle Nees XV. 2. 88
piauhyense Meisn. XV. 1. 93
riparium Nees XV. 1. 89
robustum Kl. & Karst. XV. 1. 90
salicifolium Nees XV. 1. 91
Sellowii Meisn. XV. 1. 88
sericeum Griseb. XV. 1. 95 174
suaveolens Nees XV. 1. 94
suaveolens β Nees XV. 1. 95 101
tenellum Meisn. XV. 1. 93
Trinitatis Meisn. XV. 1. 91
verrucosum Nees XV. 1. 91
 α *attenuatum Meisn.* - - -
 β *elongatum* - - -
verticillatum Meisn. XV. 1. 91
Azima Lam. XVII. 29
angustifolia De. fl. XVII. 29
diaantha Lam. XVII. 30
tetracantha Lam. XVII. 29
nova Blanco XVII. 29
Azima subgenus Monetia Baill. XVII.
 29
AXINAZEAE Wight & Gardn. XVII.
 27
Azou-Malame XV. 2. 226

B.

- Babesaran* XVII. 243
Baccaurea Müll. Arg. XV. 2. 456,
Lour. XV. 2. 456

Baccaurea

- acuminata Müll. Arg.* XV. 2. 463
affinis Müll. Arg. XV. 2. 459
Barteri Müll. Arg. XV. 2. 464
borneensis Müll. Arg. XV. 2. 460
bracteata Müll. Arg. XV. 2. 466
cauliflora Lour. XV. 2. 458
costulata Müll. Arg. XV. 2. 464
courtallensis Müll. Arg. XV. 2.
 459
dasytachya Müll. Arg. XV. 2. 458
deflexa Müll. Arg. XV. 2. 462
dulcis Müll. Arg. XV. 2. 460
flaccida Müll. Arg. XV. 2. 459
Griffoniana Müll. Arg. XV. 2. 464
javanica Müll. Arg. XV. 2. 465
lanceolata Müll. Arg. XV. 2. 457
macrocarpa Müll. Arg. XV. 2. 459
macrophylla Müll. Arg. XV. 2. 460
minutiflora Müll. Arg. XV. 2. 463
Motleyana Müll. Arg. XV. 2. 461
parviflora Müll. Arg. XV. 2. 462
propinqua Müll. Arg. XV. 2. 463
pubera Müll. Arg. XV. 2. 458
pyrrhodasya Müll. Arg. XV. 2.
 462
racemosa Müll. Arg. XV. 2. 461
ramiflora Lour. XV. 2. 458
sapida Müll. Arg. XV. 2. 459
Seemanni Müll. Arg. XV. 2. 462
stylaris Müll. Arg. XV. 2. 465
sumatrana Müll. Arg. XV. 2. 466
sylvestris Lour. XV. 2. 457
taitensis Müll. Arg. XV. 2. 463
tetrandra Müll. Arg. XV. 2. 465
Wilkesiana Müll. Arg. XV. 2. 461
Baccaurea sect. Adenocrepis Müll.
Arg. XV. 2. 465
Calyptroum Müll.
Arg. XV. 2. 466
Hedycarpus Müll.
Arg. XV. 2. 457
Isandron Müll.
Arg. XV. 2. 464
Pierardia Müll. Arg.
 XV. 2. 457
Bagassa Aubl. XVII. 281 285
Baitaria R. & Pav. XVII. 289
Balanophora Forst. XVII. 121 143
abbreviata Bl. XVII. 148
affinis Griff. XVII. 145
alutacea Jungh. XVII. 148
alveolata Griff. XVII. 145
Burmansiana Griff. XVII. 145
capensis Eckl. & Zeyh. XVII. 125
 149

Balanophora

- dioica* R. Br. XVII. 145
dioica Unger XVII. 147
elongata Bl. XVII. 147
 β *maxima* Hook. fil. - -
elongata Schott & Endl. XVII. 145
- fungosa* Forst. XVII. 145
gigantea Wall. XVII. 147
globosa Jungh. XVII. 146
Harlandi Hook. fil. XVII. 144
indica Wall. XVII. 145 146
 β *minor* Eichl. - - -
involutrata Hook. fil. XVII. 144
 α *rubra* - - -
 β *flava* - - -
 γ *gracilis* - - -
 δ *Carthartii* - - -
- Lowii* Hook. fil. XVII. 148
maxima Jungh. XVII. 147
picta Griff. XVII. 145
picta Miq. XVII. 146
polyandra Griff. XVII. 149
reflexa Beccari XVII. 148
Spec. Chatin XVII. 146
sur Cinchona Chatin XVII. 138
Thwaitesii Eichl. XVII. 146
typhina Wall. XVII. 145
- BALANOPHORACEAE** Eichl. XVII. 117
- BALANOPHORACEAE** L. C. Rich. XVII. 117
- BALANOPHOREAE & CYNOMORIACEAE** Eichl. XVII. 117
- BALANOPHOREAE** Hook. fil. XVII. 121 142
- BALANOPHOREAE** L. C. Rich. XVII. 117
- BALANOPHORIDAE** Hook. fil. XVII. 142
- Balanti* Roy XV. 1. 263
- Balantine umbilicato folio* Petiv. XV. 1. 263
- Bald-Cypress* XVI. 2. 440
- Baliospermum* Bl. XV. 2. 1125
- angulare* Dcne XV. 2. 1125
- axillare* Bl. XV. 2. 1125
- calycinum* Müll. Arg. XV. 2. 1126
- indicum* Dcne XV. 2. 1125
- micranthum* Müll. Arg. XV. 2. 1126
- montanum* Müll. Arg. XV. 2. 1125
- Moritzianum* Baill. XV. 2. 1125
- polyandrum* R. Wight XV. 2. 1125
- sinuatum* Müll. Arg. XV. 2. 1125
- Ballecerda* Comm. XIV. 675
- Ballota* XVI. 2. 39
- Baloghia* Endl. XV. 2. 1116

Baloghia

- alternifolia* Baill. XV. 2. 1117
- carunculata* Baill. XV. 2. 1117
- lucida* Endl. XV. 2. 1116
- Pancheri* Baill. XV. 2. 1117
- Baloghia* Müll. Arg. XV. 2. 1116 (Codiaeum)
- Balsam Fir* XVI. 2. 423
- Balsam of Gilead Fir* XVI. 2. 423
- Bancroftia Macfad.* XVII. 298
- Bandura* Burm. XVII. 91
- zeylanica* Burm. XVII. 93
- Banga (Banja)* XVI. 2. 51
- Banjolea Bowd.* XVII. 289
- Banksia* L. fil. XIV. 451, Forst. XIV. 496 514, Sm. XIV. 393
- abyssinica* Bruce XIV. 466
- aemula* Andr. XIV. 461
- aemula* R. Br. XIV. 461
- aemula* Sieber XIV. 461
- aquifolium* Lindl. XIV. 466
- asplenifolia* Knight & Salisb. XIV. 461
- asplenifolia* Salisb. XIV. 461
- attenuata* R. Br. XIV. 458
- australis* R. Br. XIV. 456
- barbigera* Meisn. XIV. 463
- Baueri* R. Br. XIV. 460
- Baxteri* R. Br. XIV. 464
- Brownii* Baxt. XIV. 465
- Caleyi* R. Br. XIV. 462
- β *sinuosa* Meisn. - -
- Candolleana* Meisn. XIV. 465
- coccinea* R. Br. XIV. 459
- collina* R. Br. XIV. 454
- compar* R. Br. XIV. 457
- compar* A. Cunn. XIV. 457
- conchifera* Gaertn. XIV. 461
- cuneifolia* Hoffmanns. XIV. 466
- Cunninghamii* Sieber XIV. 454
- cylindrostachya* Lindl. XIV. 455
- dactyloides* Gaertn. XIV. 415 466
- dentata* L. fil. XIV. 462
- dentata* Wendl. XIV. 461
- denticulata* Dum. Cours XIV. 453
- depressa* R. Br. XIV. 456
- β *subintegra* Meisn. - -
- dilleniaefolia* Knight & Salisb. XIV. 460
- dryandroides* Baxt. XIV. 465
- elatior* R. Br. XIV. 458
- elegans* Meisn. XIV. 465
- ericifolia* L. fil. XIV. 453
- fagifolia* Hoffmanns. XIV. 460
- ferrea* Vent. XIV. 455
- florida* hort. XIV. 700

Banksia

- gibbosa* Cav. XIV. 466
gibbosa Sm. XIV. 401
glauca Cav. XIV. 457
Gnidia Forst. XIV. 466 516
Goodii R. Br. XIV. 463
grandidentata Dum-Cours XIV. 464
grandis W. XIV. 464
Gunnii Meisn. XIV. 456
heterophylla hort. XIV. 466
Hookeri Drum. XIV. 464
Hookeriana Meisn. XIV. 458
Hugelii R. Br. XIV. 466
hypoleuca Hoffmanns. XIV. 455 466
ilicifolia R. Br. XIV. 466
insularis R. Br. XIV. 456
integrifolia R. Br. XIV. 456
 α minor Meisn. - 457
 β major - - -
 γ dentata - - -
integrifolia hort. kew. XIV. 457
integrifolia Labill. XIV. 456
integrifolia L. fil. XIV. 457
integrifolia Schlecht. XIV. 456
laevigata Meisn. XIV. 458
latifolia R. Br. XIV. 460
ledifolia A. Cunn. XIV. 454
Lemanniana Meisn. XIV. 462
Lindleyana Meisn. XIV. 455
littoralis R. Br. XIV. 454
littoralis Lindl. XIV. 454
longifolia Desf. XIV. 466
longifolia Don XIV. 466 461
longifolia herb. Thib. XIV. 461
macrophylla Lk. XIV. 457
marcescens R. Br. XIV. 461
marginata R. Br. XIV. 455
 α Cavanillesii Meisn. - -
 β microstachya - - -
 γ humilis - - -
marginata Cav. XIV. 455
marginata Labill. XIV. 456
media R. Br. XIV. 457
Meisneri Lehm. XIV. 452
Menziesii R. Br. XIV. 459
microstachya Cav. XIV. 455
microstachya hort. XIV. 453
mimosoides hort. cantabr. XIV. 466
mitis Knight & Salisb. XIV. 461
musculiformis Gaertn. XIV. 466
nivea Labill. XIV. 466 472
nutans R. Br. XIV. 453
oblongifolia Cav. XIV. 461

Banksia

- oblongifolia* Lodd. XIV. 455
occidentalis R. Br. XIV. 454
oleaefolia Cav. XIV. 457
oleaefolia Salisb. XIV. 415 467
ornata F. Müll. XIV. 460
paludosa R. Br. XIV. 457
patula R. Br. XIV. 456
pilosa Forst. XIV. 467 516
pinifolia Meisn. XIV. 453
pinifolia Salisb. XIV. 402 467
pinnata hort. XIV. 467
polypodiifolia Knight & Salisb. XIV. 463
praemorsa Andr. XIV. 461
praemorsa Dum-Cours XIV. 455
prionophylla F. Müll. XIV. 455
Prionotes Lindl. XIV. 459
prostrata R. Br. XIV. 462
prostrata Forst. XIV. 467 517
pulchella R. Br. XIV. 452
pyriformis Gaertn. XIV. 422 467
quercifolia R. Br. XIV. 462
repens Labill. XIV. 463
reticulata Hoffmanns. XIV. 466
rubra Don XIV. 466
salicifolia Cav. XIV. 461
Sceptrum Meisn. XIV. 459
serraefolia Knight & Salisb. XIV. 462
serrata L. fil. XIV. 461
serrata White XIV. 461
serratifolia Salisb. XIV. 462
Solandri R. Br. XIV. 463
 β major Meisn. - 464
speciosa R. Br. XIV. 464
speciosa Lindl. XIV. 699
spbaerocarpa R. Br. XIV. 452
 β glabrescens Meisn. - -
spicata Gaertn. XIV. 457
spinulosa Sm. XIV. 453
tenuifolia Salisb. XIV. 401 467
teretifolia Salisb. XIV. 398. 467
tomentosa Forst. XIV. 467 516
tomentosa hort. XIV. 454
tomentosa F. Müll. XIV. 699
tricuspis Meisn. XIV. 453
uncigera Knight & Salisb. XIV. 460
undulata Lindl. XIV. 461
verticillata R. Br. XIV. 457
Victoriae Meisn. XIV. 464
villosa hort. XIV. 466
virens Don XIV. 466
Banksia sect. *Eubanksia* Endl. XIV. 452
 Isostylis R. Br. XIV. 466

Banksia sect. Banksiae verae R. Br.
XIV, 452
Banksiae verae R. Br. XIV, 452
(*Banksia*)
BANKSIBAE *Meisn.* XIV, 211 451
Banquilia XV, 2, 417
Barbenia Pet. Thour. XVII, 289
Barhamia Kl. XV, 2, 513 648 652
essequiboensis Kl. XV, 2, 654
hispida Kl. XV, 2, 653
macrostachya Kl. XV, 2, 654
ovalifolia Kl. XV, 2, 649
panamensis Kl. XV, 2, 653
urticaefolia Kl. XV, 2, 655
Barhamia Bull. XV, 2, 652 (*Croton*)
Barinka XVII, 219
Barreria W. XVII, 296
Barya Kl. XV, 1, 278 286
monadelphica Kl. XV, 1, 287
Barya Dc. fil. XV, 1, 286 (*Begonia*)
Baryandra Dc. fil. XV, 1, 287 (*Begonia*)
Batatinha XV, 1, 466
BATIDACEAE *Dc. fil.* XVII, 34
BATIDEAE *Mart.* XVII, 34
BATIDEAE *Meisn.* XVII, 34
Batis P. Browne XVII, 35, *Roxb.*
XVII, 233 285
californica Torr. XVII, 35
fruticosa Roxb. XVII, 35
hermaphrodita Blanco XVII, 35
maritima Auct. XVII, 35
maritima L. XVII, 35
spinosa Roxb. XVII, 233
Bdallophyton Eichl. XVII, 301
Begonia Plum. XV, 1, 278, *L. fil.* XV,
1, 269, *Bl.* XV, 1, 275 316, *Hook.*
XV, 1, 353 389, *Hook. fil.* &
Thoms. XV, 1, 314, *Vell.* XV, 1,
388, *Kl.* XV, 1, 278 292, *L'Herit.*
XV, 1, 393, *Roxb.* XV, 1, 406,
Auctor. XV, 1, 283 289 290 291
292 305 315 318 326 327 333
334 346 354 355 357 360 370
372 374 376 383 384 385 389
391
acerifolia H. B. & Kth XV, 1, 306
acetosa Vell. XV, 1, 400
acida Mart. XV, 1, 364
aconitifolia Dc. fil. XV, 1, 316
aculeata Meyen XV, 1, 318
acuminata Dryand. XV, 1, 294
acutifolia Balb. XV, 1, 295
aetifolia herb. vindob. XV, 1,
378
acutifolia Jacq. XV, 1, 295

Begonia
acutiloba Liebm. XV, 1, 336
adenopoda Lem. XV, 1, 353
aequata A. Gray XV, 1, 321
albido-setulosa Hassk. XV, 1, 298
albo-coccinea Hook. XV, 1, 389
alchemilloides Dc. fil. XV, 1, 300
alnifolia Dc. fil. XV, 1, 331
alto-peruviana Dc. fil. XV, 1, 289
amoena Wall. XV, 1, 327
anemonoides Azar. XV, 1, 400
angularis Raddi XV, 1, 358
β angustifolia Dc. fil. - - 359
angulata Vell. XV, 1, 359
angustifolia Bl. XV, 1, 396
angustiloba Dc. fil. XV, 1, 307
annobonensis Dc. fil. XV, 1, 315
anodaefolia Dc. fil. XV, 1, 307
aptera Bl. XV, 1, 397 277
aptera Roxb. XV, 1, 403 407
arborescens Raddi XV, 1, 376
β confertiflora Dc. fil. - - 377
areolata Miq. XV, 1, 397
argentea van Houtt. XV, 1, 318
argyrostigma Fisch. XV, 1, 318
Arnottiana Dc. fil. XV, 1, 322
asarifolia Liebm. XV, 1, 344
aspleniifolia Hook. fil. XV, 1, 392
atricha Miq. XV, 1, 321
attenuata Dc. fil. XV, 1, 388
aucubaefolia hort. XV, 1, 309
auriformis hort. van Houtt. XV,
1, 327
bahiensis Dc. fil. XV, 1, 360
Balmisiana Pav. XV, 1, 308
Balmisiana Ruiz XV, 1, 308
β mitellifolia Dc. fil. - - -
barbata Wall. XV, 1, 348
Barkeri Knowl. & Westc. XV, 1,
394
Bernierii Dc. fil. XV, 1, 325
besleriaefolia Schott XV, 1, 297
bidentata Raddi XV, 1, 378
β insularum Dc. fil. - - -
bipetala Lodd. XV, 1, 400
biserrata Lindl. XV, 1, 305
Boissieri Dc. fil. XV, 1, 311
Boiviniana Dc. fil. XV, 1, 324
boliviensis Dc. fil. XV, 1, 287
bombycina Bl. XV, 1, 321
borneensis Dc. fil. XV, 1, 320
Boucheana Dc. fil. XV, 1, 373
Bouringiana Champ. & Benth.
XV, 1, 348
bracteata Jack XV, 1, 316
β gedeana Dc. fil. - - -

Begonia

- bracteata* Jungh. XV. 1. 316
bracteosa Dc. *fil.* XV. 1. 331
brasila Dc. *fil.* XV. 1. 299
brasilienis Kl. XV. 1. 301
brevicaulis Dc. *fil.* XV. 1. 350
Bridgesii Dc. *fil.* XV. 1. 329
Brongniartiana Lem. XV. 1. 400
broussonetiaefolia Dc. *fil.* XV. 1. 340
buddlejaefolia Dc. *fil.* XV. 1. 380
bulbifera herb. berol. XV. 1. 311
bulbifera Lodd. XV. 1. 400
bulbillifera Lk. & Otto XV. 1. 311
bulbillifera Moric. XV. 1. 310
caespitosa Jack XV. 1. 397
caffra Drege XV. 1. 384
caffra Meisn. XV. 1. 384
canarana Miq. XV. 1. 356
candicans Grah. XV. 1. 400
capensis Blanco XV. 1. 397
capensis L. *fil.* XV. 1. 325
cardiocalpa Liebm. XV. 1. 337
caroliniaefolia Regel XV. 1. 334
carpinifolia Liebm. XV. 1. 332
castaneaefolia hort. Boiss. XV. 1. 374
castaneaefolia Schott XV. 1. 374
Cathcartii Hook. *fil.* & Thoms. XV. 1. 349
ciliata H. B. & Kth XV. 1. 299
ciliata Pav. XV. 1. 331
ciliata var. *nana* Kl. XV. 1. 299
cinnabarina Hook. XV. 1. 285
cinnabarina hort. angl. XV. 1. 400
coccinea Hook. XV. 1. 359
coccinea Pav. XV. 1. 273
coccinea Ruiz XV. 1. 273 274 403
columnaris Benth. XV. 1. 274 403
columnaris Pav. XV. 1. 273 274
columnaris Ruiz XV. 1. 273 403
complicata Dc. *fil.* XV. 1. 399
concanensis Dc. *fil.* XV. 1. 314
conchaefolia Dietr. XV. 1. 337
concinna Schott XV. 1. 368
confertiflora Gardn. XV. 1. 377
 (bis)
convolvulacea Dc. *fil.* XV. 1. 365
cordata Vell. XV. 1. 400
cordifolia Dc. *fil.* XV. 1. 328
 β insularis - - - 329
coriacea Dc. *fil.* XV. 1. 286
coriacea Hassk. XV. 1. 390
crassicaulis Lindl. XV. 1. 335
crenata Dals. XV. 1. 356

Begonia

- crenata* Dryand. XV. 1. 356
crenata herb. Finlays. XV. 1. 401
crenatiflora Dc. *fil.* XV. 1. 306
crenulata Schott XV. 1. 358
crenata Grah. XV. 1. 400
cubensis Hassk. XV. 1. 295 297
cubincola Dc. *fil.* XV. 1. 296
cucullata Ruiz XV. 1. 274 403
 cucullata W. XV. 1. 292
cucullifolia Hassk. XV. 1. 293
Cumingiana Dc. *fil.* XV. 1. 320
Cumingii A. Gray XV. 1. 320
cyathophora Poepp. & Endl. XV. 1. 333
daedatea Lem. XV. 1. 342
dasycarpa Dc. *fil.* XV. 1. 290
dasydopa Meisn. XV. 1. 299
dealbata Liebm. XV. 1. 310
decandra Dc. *fil.* XV. 1. 288
declinata Vell. XV. 1. 400
dentata Pav. XV. 1. 307
dentiloba Dc. *fil.* XV. 1. 378
denticulata H. B. & Kth XV. 1. 394
depauperata Schott XV. 1. 388
derycciana Lem. XV. 1. 343
dichotoma Jacq. XV. 1. 367
digitata Raddi XV. 1. 371
dimidiata Vell. XV. 1. 377
dioica Don XV. 1. 328
dipetala Grah. XV. 1. 391
diptera Dryand. XV. 1. 325
discolor Ait. XV. 1. 313
discolor Bl. XV. 1. 313
disticha Lk. XV. 1. 294
diversifolia Grah. XV. 1. 299 310
diversifolia Knowl. & Westc. XV. 1. 394
diversifolia var. *nana* Walp. XV. 1. 299
domingensis Dc. *fil.* XV. 1. 296
dominicalis Dc. *fil.* XV. 1. 366
Donkelaariana Lem. XV. 1. 394
Dregei Otto & Dietr. XV. 1. 384
 β sinuata Dc. *fil.* - - -
 γ caffra - - - -
dubia Vell. XV. 1. 400
echinata Royl. XV. 1. 312
elata Kl. XV. 1. 301
elegans H. B. & Kth XV. 1. 291
elliptica H. B. & Kth XV. 1. 362
elongata Wall. XV. 1. 354
Epibaterium Mart. XV. 1. 361
 β angustilata Dc. *fil.* - - -
erecta Vell. XV. 1. 400
eriocaulis Vis. XV. 1. 373

Begonia

- Ermanni Kl.* XV. 1. 302
Erminea L'Herit. XV. 1. 393
 β obtusa Dc. fl. - - -
erosa Bl. XV. 1. 276 403
erosa Wall. XV. 1. 400
erythrocarpa Dc. fl. XV. 1. 285
Evansiana Andr. XV. 1. 313
eximia Lem. XV. 1. 399
fagifolia Fisch. XV. 1. 361
fagopyroides Kth & Bouché XV. 1. 289
 β Fendleriana Dc. fl. - - -
falculoba Liebm. XV. 1. 310
fallax Dc. fl. XV. 1. 329
fasciculata Jack XV. 1. 322
ferruginea L. fil. XV. 1. 269 403
filipes Benth. XV. 1. 300
fimbriata Liebm. XV. 1. 346
Finlaysoniana Wall. XV. 1. 401
Fischeri Otto & Dietr. XV. 1. 359
Fischeri Schrank XV. 1. 300
flexuosa Dc. fl. XV. 1. 382
foliosa H. B. & Kth XV. 1. 375
foliosa Poepp. XV. 1. 376
frigida Dc. fl. XV. 1. 387
Franconis Liebm. XV. 1. 383
fruticosa Dc. fl. XV. 1. 374
fuchsoides Hook. XV. 1. 291
 β miniata Dc. fl. - - -
fusca Liebm. XV. 1. 334
Galleottiana Lem. XV. 1. 401
Galeottii hort. berol. XV. 1. 372
Gardneri Dc. fl. XV. 1. 364
Gaudichaudii Walp. XV. 1. 281
gemmipara Hook. fl. & Thoms. XV. 1. 314
geniculata Jack XV. 1. 321
geniculata Vell. XV. 1. 365
geraniifolia Hook. XV. 1. 281
 (bis)
gigantea Wall. XV. 1. 403 407
glabra Aubl. XV. 1. 362
glandulosa Dc. fl. XV. 1. 339
glaucua R. & Pav. XV. 1. 330
Goudotii Dc. fl. XV. 1. 325
gracillima Dc. fl. XV. 1. 282
gracilis H. B. & Kth XV. 1. 309
 β depauperata Dc. fl. - - -
 γ membranacea - - -
 δ nervipilosa - - -
 ε annulata - - -
 η Martiana - - -
 ξ diversifolia - - - 310
gracilis var. Kth XV. 1. 309
Grahamiana Wight XV. 1. 389

Begonia

- grandiflora Knowl. & Westc.* XV. 1. 284
grandifolia Jacq. XV. 1. 294
grandis Dryand. XV. 1. 313
grandis Otto XV. 1. 367
Griffithii Hook. XV. 1. 349
grisea Dc. fl. XV. 1. 367
gaduensis H. B. & Kth XV. 1. 319
guttata Wall. XV. 1. 352
guyanensis Dc. fl. XV. 1. 381
haematotricha hort. Boiss. XV. 1. 298
Hamiltoniana Lehm. XV. 1. 295
Hasskarliana Miq. XV. 1. 329
Hasskarlii Dc. fl. XV. 1. 517
Hasskarlii Zoll. & Mor. XV. 1. 390
hastata Vell. XV. 1. 358 401
Hatacoa Don XV. 1. 397
hederacea Dc. fl. XV. 1. 280
hederaefolia Linden XV. 1. 401
heracleifolia Cham. & Schl. XV. 1. 335
 β nigricans Dc. fl. - - -
 γ longipila - - -
 δ punctata Kl. - - -
heracleifolia nigricans bot. mag. XV. 1. 335
herbacea Vell. XV. 1. 388
hernandiaefolia Hook. XV. 1. 390
hernandiaefolia hort. berol. XV. 1. 343
hernandiaefolia Seem. XV. 1. 339
Hilariana Dc. fl. XV. 1. 305
hirsuta Aubl. XV. 1. 382
hirsuta hort. kew. XV. 1. 298
hirsuta Pav. XV. 1. 273 381
hirtella Lk XV. 1. 299
 β nana Dc. fl. - - -
hispidula Dc. fl. XV. 1. 363
hispidula Schott XV. 1. 363
Holtonis Dc. fl. XV. 1. 379
homonyma Steud. XV. 1. 384
Hookeri Sweet XV. 1. 293
Hookeriana Gardn. XV. 1. 377
Horsfieldii Miq. XV. 1. 397
Hugelii hort. berol. XV. 1. 364
humilis hort. kew. XV. 1. 297
 β Porteriana Dc. fl. - - 298
humilis bot. regist. XV. 1. 294
humilis var. glabrata Seem. XV. 1. 382
hydrocotylifolia Hook. XV. 1. 344
 β asarifolia Dc. fl. - - -

Begonia

- hydrophila* Miq. XV. 1. 392
jamaicensis Dc. fl. XV. 1. 297
Jamesoniana Dc. fl. XV. 1. 376
jatropaefolia hort. berol. XV. 1. 335
igneae Warszew. XV. 1. 306
imperialis Lem. XV. 1. 344
 β smaragdina - - -
incana Lindl. XV. 1. 326
 β auriformis Dc. fl. - - 327
incarnata Lk & Otto XV. 1. 308
 β papillosa Dc. fl. - - 309
incarnata Pav. XV. 1. 273
incarnata Seem. XV. 1. 332
incisa Dc. fl. XV. 1. 321
inciso-serrata Dc. fl. XV. 1. 371
Ingramii Henfr. XV. 1. 399
insignis Grah. XV. 1. 309
integerrima Spr. XV. 1. 395
integrifolia Dals. XV. 1. 351
involutrata Liebm. XV. 1. 339 340
Josephi Dc. fl. XV. 1. 313
 β macrocarpa - - 314
isoptera Dryand. XV. 1. 320
Junghuhniana Miq. XV. 1. 390
Karwinskyana Dc. fl. XV. 1. 341
Kunthiana Walp. XV. 1. 319
laciniata Benth. XV. 1. 348
laciniata Roxb. XV. 1. 347 340
 β nepalensis Dc. fl. - - 348
 γ Bowringiana - - -
laciniata Wall. XV. 1. 348
laciniosa Dc. fl. XV. 1. 340
laetevirens hort. van Houtt. XV. 1. 400
Langsdorffii Dc. fl. XV. 1. 378
lantanaefolia Dc. fl. XV. 1. 379
lanuginosa Dc. fl. XV. 1. 327
laurina hort. XV. 1. 292
Lazuli Linden XV. 1. 347
Leopoldii Lem. XV. 1. 399
lepida Bl. XV. 1. 317
lepidota Liebm. XV. 1. 342
Liebmanni Dc. fl. XV. 1. 345
Lindeniana Dc. fl. XV. 1. 296
Lindleyana Walp. XV. 1. 336
lobata Schott XV. 1. 372
Lobbiana Dc. fl. XV. 1. 355
Lobbii Dc. fl. XV. 1. 390
Lobbii Hassk. XV. 1. 355
lobulata Dc. fl. XV. 1. 339
locellata Dc. fl. XV. 1. 362
longifolia Bl. XV. 1. 398
longipes Hook. XV. 1. 365
 β laticordata Dc. fl. - - -

Begonia

- longipila* Lem. XV. 1. 335
longirostris Benth. XV. 1. 272 403
longovillosa Dc. fl. XV. 1. 324
lucida Haw. XV. 1. 298
lucida Kth & Bouché XV. 1. 319
lucida Otto & Dietr. XV. 1. 362
ludicra Dc. fl. XV. 1. 340
luxurians Chr. Lem. XV. 1. 370
Lyallii Dc. fl. XV. 1. 394
macra Dc. fl. XV. 1. 284
macrophylla Lam. XV. 1. 294
macroptera Kl. XV. 1. 300
 β Pohlhiana Dc. fl. - - 301
 γ paludum - - -
maculata Raddi XV. 1. 318
 β argentea Dc. fl. - - -
magnifica Warsz. XV. 1. 269 403
malabarica Lam. XV. 1. 392 (bis)
 β Rheedii Dc. fl. - - -
malabarica Roxb. XV. 1. 399
malabarica Wall. XV. 1. 392
malvacea Kl. XV. 1. 302
manicata Rrongn. XV. 1. 341
manillensis Dc. fl. XV. 1. 323
Mannii Hook. XV. 1. 517
marmorea hort. van Houtt. XV. 1. 400
martabanica Dc. fl. XV. 1. 354
Martiana Lk & Otto XV. 1. 309
Martiana Schlecht. XV. 1. 309
martinicensis Dc. fl. XV. 1. 294
Maurandiae Dc. fl. XV. 1. 279
maxima hort. berol. XV. 1. 334
maynensis Dc. fl. XV. 1. 310
megaphylla Dc. fl. XV. 1. 341
megaptera Dc. fl. XV. 1. 348
Meisneri Wall. XV. 1. 401
membranacea Dc. fl. XV. 1. 369
meridensis Dc. fl. XV. 1. 292
Meyeniana Walp. XV. 1. 395
Meyerii Otto & Dietr. XV. 1. 373
micrantha Steud. XV. 1. 370
microcarpa Dc. fl. XV. 1. 311
microphylla Dc. fl. XV. 1. 375
microphylla herb. W. XV. 1. 375 (bis)
microptera Hook. XV. 1. 398
miniata Planch. XV. 1. 291
minor Jacq. XV. 1. 293
modesta Liebm. XV. 1. 383
mollis Dc. fl. XV. 1. 391
monadelpha R. & Pav. XV. 1. 286

Begonia

- portoricensis *Dc.* XV. 1. 295
 prestoniensis *Moore* XV. 1. 400
 Priurei *Dc. fil.* XV. 1. 382
 princeps *hort. berol.* XV. 1. 357
 β parviflora *Dc. fil.* - - -
 Prince Trubetzkoi *Lem.* XV. 1. 400
 prismatocarpa *Hook.* XV. 1. 389
 procrifolia *Wall.* XV. 1. 352
 procumbens *Vell.* XV. 1. 401
 prolifera *Dc. fil.* XV. 1. 353
 pruinata *Dc. fil.* XV. 1. 338
 pulchella *Raddi* XV. 1. 359
 pulchra *herb. Schreb.* XV. 1. 293
 punctata *Lk & Otto* XV. 1. 335
 Purdieana *Dc. fil.* XV. 1. 297
 purpurea &c. *Plum.* XV. 1. 294
 purpurea *Sw.* XV. 1. 293
 pusilla *Dc. fil.* XV. 1. 282
 pustulata *Liebm.* XV. 1. 345
 Putzeysiana *Dc. fil.* XV. 1. 375
 quercifolia *Dc. fil.* XV. 1. 321
 racemosa *Jack* XV. 1. 322
 radiata *Grah.* XV. 1. 335
 radicans *Vell.* XV. 1. 401
 ramentacea *Paxt.* XV. 1. 357
 reniformis *hort. berol.* XV. 1. 384
 reniformis *Dryand.* XV. 1. 365
 reniformis *Hook.* XV. 1. 366
 reniformis *Pav.* XV. 1. 308
 reniformis *Vell.* XV. 1. 401
 repanda *Bl.* XV. 1. 320
 repens *Bl.* XV. 1. 391
 repens *Lam.* XV. 1. 395
 repens *R. & Pav.* XV. 1. 333
 repens *Schott* XV. 1. 365
 repens *Vell.* XV. 1. 400
 reptans *Benth.* XV. 1. 346
 reptans *Liebm.* XV. 1. 345
 reptanti affinis *Benth.* XV. 1. 345
 Rex *Putz.* XV. 1. 350
 rhizocarpa *Fisch.* XV. 1. 388
 rhizocaulis *hort. berol.* XV. 1. 340
 rhombicarpa *Dc. fil.* XV. 1. 323
 β Lobbii - - -
 ricinifolia *Dietr.* XV. 1. 400
 Riedelii *Dc. fil.* XV. 1. 358
 rigida *Regel* XV. 1. 373
 robusta *Bl.* XV. 1. 275 403
 robusta *Zolling.* XV. 1. 275
 rosacea *Linden* XV. 1. 330
 (*delend.* XV. 1. 507 *est B. novo-*
 granatae)
 rosacea *Putz.* XV. 1. 284
 rosea *Dc. fil.* XV. 1. 299
 rosea *Pav.* XV. 1. 273

Begonia

- roseo flore &c. *Plum.* XV. 1. 296 395
 (*bis*)
 Rossmanniae *Dc. fil.* XV. 1. 333
 rotata *Liebm.* XV. 1. 335
 rotundifolia *Lam.* XV. 1. 395
 rotunda *Vell.* XV. 1. 401
 Roxburghii *Dc. fil.* XV. 1. 398
 rubella *Don* XV. 1. 399
 rubella *Miq.* XV. 1. 356
 rubicunda *hort. turic.* XV. 1. 384
 rubra *Bl.* XV. 1. 275 403
 rubricaulis *Hook.* XV. 1. 283
 rubro-pilosa *Dc. fil.* XV. 1. 304
 rubro-setulosa *Dc. fil.* XV. 1. 390
 rubro-venia *Hook.* XV. 1. 347
 rubro-venia - xanthina *hort. van*
 Houtt. XV. 1. 400
 rufa *Thbg* XV. 1. 396
 rupicola *Miq.* XV. 1. 352
 rutilans *hort. van Houtt.* XV. 1. 373
 salicifolia *Dc. fil.* XV. 1. 319
 Sandersii *hort. kew.* XV. 1. 400
 sanguinea *Raddi* XV. 1. 358
 sarcophylla *Liebm.* XV. 1. 337
 Sartorii *Liebm.* XV. 1. 337
 saxatilis *Bl.* XV. 1. 351
 saxicola *Dc. fil.* XV. 1. 396
 saxifraga *Dc. fil.* XV. 1. 367
 scabrida *Dc. fil.* XV. 1. 367
 scandens *Sw.* XV. 1. 362 (*bis*)
 β amplifolia *Dc. fil.* - - -
 scandens *Vell.* XV. 1. 401
 schizolepis *Liebm.* XV. 1. 342
 Schlumbergeriana *Lem.* XV. 1. 356
 Schottiana *Dc. fil.* XV. 1. 378
 scutata *Wall.* XV. 1. 328
 scutellata *Liebm.* XV. 1. 338
 Seemanniana *Dc. fil.* XV. 1. 332
 β longistipulacea - - -
 Selloi *Lodd.* XV. 1. 401
 Sellowii *hort. angl.* XV. 1. 293
 Sellowii *hort. monac.* XV. 1. 293
 Sellowii *Kl.* XV. 1. 293
 semiovata *Liebm.* XV. 1. 382
 semperflorens *bot. magaz.* XV. 1. 293
 semperflorens *Lk & Otto* XV. 1. 293
 β Hookeri *Dc. fil.* - - -
 γ Sellowii - - -
 sericoneura *Liebm.* XV. 1. 336
 sericoneura *Seem.* XV. 1. 337
 serotina *Dc. fil.* XV. 1. 285
 setaria *hort. angl.* XV. 1. 293
 setifera *Dc. fil.* XV. 1. 338

Begonia

- setosa Kl. XV. 1. 302
 setulosa Bertol. XV. 1. 396
 sikkimensis Dc. fl. XV. 1. 349
 sinensis Dc. fl. XV. 1. 313
 sinuata Grah. XV. 1. 384
 sinuata Wall. XV. 1. 354
 smilacina Dc. fl. XV. 1. 361
 Solananchera Dc. fl. XV. 1. 317
 spathulata Lodd. XV. 1. 293
 speciosa hort. van Houtt. XV. 1. 293
 splendens hort. Boiss. XV. 1. 374
 splendens hort. turic. XV. 1. 375
 splendida hort. Rollison. XV. 1. 275
 Spruceana Dc. fl. XV. 1. 381
 squarrosa Liebm. XV. 1. 343
 squarrosa Seem. XV. 1. 343
 stenophylla Dc. fl. XV. 1. 360
 stictopoda Miq. XV. 1. 391
 stigmosa Lindl. XV. 1. 343
 stipulacea W. XV. 1. 294
 strigillosa Dietr. XV. 1. 342
 strigulosa Dc. fl. XV. 1. 399
 suaveolens Kl. XV. 1. 293
 suaveolens Lodd. XV. 1. 294
 subciliata Dc. fl. XV. 1. 331
 subhumilis Dc. fl. XV. 1. 298
 sublobata Jack XV. 1. 355
 subovata Wall. XV. 1. 401
 subpeltata Wight XV. 1. 386
 subrotunda Wall. XV. 1. 354
 subvillosa Kl. XV. 1. 304
 suffruticosa Meisn. XV. 1. 385
 β Gueinziana Dc. fl. - - -
 suffruticosa Pav. XV. 1. 311
 sulcata Scheidw. XV. 1. 288
 sylvatica Dc. fl. XV. 1. 365
 sylvestris Dc. fl. XV. 1. 378
 Telfairiae Hook. XV. 1. 401
 tenella Don XV. 1. 328
 tenera Dryand. XV. 1. 386
 tenuicaulis Dc. fl. XV. 1. 282
 tenuifolia Bl. XV. 1. 351
 tenuifolia Dryand. XV. 1. 351
 Thomsonii Dc. fl. XV. 1. 349
 Thwaitesii Hook. XV. 1. 386
 tomentosa hort. kew. XV. 1. 373
 tomentosa Schott XV. 1. 372
 β eriocaulis Dc. fl. - - 373
 towarensis Kl. XV. 1. 303
 β oceanensis Dc. fl. - - -
 trachyptera Benth. XV. 1. 274
 403
 trichocarpa Dalz. XV. 1. 350
 trichopoda Miq. XV. 1. 386

Begonia

- tropaeolifolia Dc. fl. XV. 1. 280
 truncata Vell. XV. 1. 367
 tuberosa herb. Heyn. XV. 1. 391
 tuberosa Lam. XV. 1. 323
 tuberosa Pav. XV. 1. 311
 tuberosa herb. Ruiz XV. 1. 281
 tuberosa Wall. XV. 1. 392
 uliginosa Kl. XV. 1. 301
 β Ermani Dc. fl. - - 302
 ulmifolia Humb. XV. 1. 290
 umbellata H. B. & Kth XV. 1. 270 403
 umbrata hortul. XV. 1. 396
 undulata Schott XV. 1. 318
 urticae L. fl. XV. 1. 274 403
 urticaefolia hort. berol. XV. 1. 380
 urticaefolia Sm. XV. 1. 274 403
 urophylla Hook. XV. 1. 338
 vaginans Vell. XV. 1. 372
 valdensium Dc. fl. XV. 1. 366
 varians Dc. fl. XV. 1. 352
 vellerea Kl. XV. 1. 302
 velutina hort. vindob. XV. 1. 372
 vernicosa hort. berol. XV. 1. 372
 Verschaffeltiana Regel XV. 1. 400
 verticillata Hook. XV. 1. 353
 verticillata Vell. XV. 1. 371
 villosa Gardn. XV. 1. 300
 villosa Lindl. XV. 1. 299
 villosa var. nana Kl. XV. 1. 299
 violaefolia Dc. fl. XV. 1. 345
 viridiflora Dc. fl. XV. 1. 330
 vitifolia Lindl. XV. 1. 336
 vitifolia Schott XV. 1. 366
 β grandis Dc. fl. - - -
 γ bahiensis - - - 367
 Wageneria bot. magaz. XV. 1. 366
 Wageneriana Hook. XV. 1. 289
 Wallichiana Steud. XV. 1. 383
 Weddelliana Dc. fl. XV. 1. 286
 Wightiana Wall. XV. 1. 389
 Wrightiana Dc. fl. XV. 1. 295
 xanthina Hook. XV. 1. 347
 β pietifolia - - - -
 γ Lazuli - - - -
 xanthino-rubro-venia hort. van
 Houtt. XV. 1. 400
 zebrina hort. angl. XV. 1. 358
 Zollingeriana Dc. fl. XV. 1. 351
 Begonia sect. Augustia Dc. fl. XV.
 1. 384
 Barya Dc. fl. XV. 1. 286

- Begonia sect. Baryandra* *Dc. fil.* XV.
1. 287
- Begoniastrum* *Dc. fil.*
XV. 1. 292
- Begoniella* *Dc. fil.* XV.
1. 281
- Bracteibegonia* *Dc. fil.*
XV. 1. 316
- Cyathocnemis* *Dc. fil.*
XV. 1. 332
- Dasystyles* *Dc. fil.*
XV. 1. 387
- Diploclinium* *Dc. fil.*
XV. 1. 322
- Donaldia* *Dc. fil.* XV.
1. 290
- Doratometra* *Dc. fil.*
XV. 1. 383
- Dysmorphia* *Dc. fil.*
XV. 1. 355
- Erminea* *Dc. fil.* XV.
1. 393
- Eubegonia* *Walp.* XV.
1. 292
- Eupetalum* *Dc. fil.* XV.
1. 280
- Ewaldia* *Dc. fil.* XV.
1. 372
- Filicibegonia* *Dc. fil.*
XV. 1. 392
- Gaerdia* *Dc. fil.* XV. 1.
318
- Gireoudia* *Dc. fil.* XV.
1. 334
- Gobenia* *Dc. fil.* XV.
1. 279
- Haagea* *Dc. fil.* XV. 1.
391
- Hoffmannella* *Kl.* XV.
1. 297
- Huszia* *Dc. fil.* XV. 1.
283
- Hydristyles* *Dc. fil.*
XV. 1. 329
- Knesebeckia* *Dc. fil.*
XV. 1. 305
- Latistigma* *Dc. fil.*
XV. 1. 315
- Laucha* *Dc. fil.* XV.
1. 353
- Lepsia* *Dc. fil.* XV. 1.
374
- Loasibegonia* *Dc. fil.*
XV. 1. 389
- Magnusia* *Dc. fil.* XV.
1. 333
- Begonia sect. Meionanthera* *Dc. fil.*
XV. 1. 379
- Mitscherlichia* *Dc. fil.*
XV. 1. 389
- Monophyllon* *Dc. fil.*
XV. 1. 353
- Moschkowitzia* *Dc. fil.*
XV. 1. 289
- Muscibegonia* *Dc. fil.*
XV. 1. 387
- Nervioplacentaria* *Dc. fil.*
XV. 1. 393
- Parvibegonia* *Dc. fil.*
XV. 1. 354
- Petermannia* *Dc. fil.*
XV. 1. 319
- Philippomartia* *Dc. fil.*
XV. 1. 369
- Pilderia* *Dc. fil.* XV.
1. 379
- Platycentrum* *Dc. fil.*
XV. 1. 346
- Plurilobaria* *Dc. fil.*
XV. 1. 356
- Podandra* *Dc. fil.* XV.
1. 288
- Poecilia* *Dc. fil.* XV.
1. 380
- Pritzelia* *Dc. fil.* XV.
1. 357
- Psathuron* *Dc. fil.* XV.
1. 326
- Putzeysia* *Dc. fil.* XV.
1. 314
- Quadrilobaria* *Dc. fil.*
XV. 1. 324
- Rachia* *Dc. fil.* XV. 1.
326
- Reichenheimia* *Dc. fil.*
XV. 1. 385
- Rossmannia* *Dc. fil.*
XV. 1. 333
- Ruizopavonia* *Dc. fil.*
XV. 1. 330
- Saueria* *Dc. fil.* XV. 1.
288
- Scheidweileria* *Dc. fil.*
XV. 1. 370
- Sexalaria* *Dc. fil.* XV.
1. 315
- Solananthera* *Dc. fil.*
XV. 1. 317
- Steineria* *Dc. fil.* XV.
1. 376
- Tetraphila* *Dc. fil.* XV.
1. 517

- Begonia sect. Tittelbachia* Dc. fl.
 XV. 1. 291
Trachelocarpus Dc. fl.
 XV. 1. 388
Trendelenburgia Dc. fl.
 XV. 1. 374
Trilobaria Dc. fl. XV.
 1. 327
Wageneria Dc. fl.
 XV. 1. 360
Weilbachia Dc. fl.
 XV. 1. 344
- BEGONIACEAE** Dc. fl. XV. 1. 266
BEGONIACEAE Bonpl. XV. 1. 266
BEGONIAE Tratt. XV. 1. 266
Begoniastrum Dc. fl. XV. 1. 292
 (Begonia)
- Begoniella* Dc. fl. XV. 1. 281 (Begonia)
- Beilschmiedia* Nees XV. 1. 4 62
assamica Meisn. XV. 1. 64
fagifolia Nees XV. 1. 64
 β *Dalzellii* Meisn. - - -
javanica Miq. XV. 1. 63
macrophylla Meisn. XV. 1. 63
Madang Bl. XV. 1. 63
Roxburghiana Nees XV. 1. 63
 β *malaccensis* Meisn. - -
undulata Miq. XV. 1. 64
Bejuco Carare XV. 1. 457
Bejuco de la Estrella XV. 1. 463
Belis Salisb. XVI. 2. 432
jaculifolia Salisb. XVI. 2. 433
lanceolata Sweet XVI. 2. 433
Bellendena R. Br. XIV. 347, *Bellendena* Endl. XIV. 347
montana R. Br. XIV. 348
Bellonia Plum. XVII. 290
aspera L. XVII. 290
frutescens fol. melissae & Plum.
 XVII. 290
spinosa Sw. XVII. 290
Bellota Gay XV. 1. 67
Miersii Gay XV. 1. 57
nitida Philipp. XV. 1. 506
Bellota XV. 1. 67
Belore XV. 1. 12
Bembix Lour. XVII. 290
Bennettia R. Br. XV. 2. 1032 1036
affinis R. Br. XV. 2. 1037
aristifera Müll. Arg. XV. 2. 1039
filiformis Müll. Arg. XV. 2. 1038
Finlaysoniania R. Br. XV. 2. 1039
fulva Müll. Arg. XV. 2. 1037
Jackiana R. Br. XV. 2. 1039
javanica R. Br. XV. 2. 1038
- Bennettia*
Lindleyana Müll. Arg. XV. 2.
 1037
pedicellata R. Br. XV. 2. 1039
phlebocarpa R. Br. XV. 2. 1038
splendens Müll. Arg. XV. 2. 1038
subulata Müll. Arg. XV. 2. 1039
Wallichii R. Br. XV. 2. 1038
- BENNETTIACEAE** Schnitzl. XV. 2.
 1 (conf. XV. 2. 1261)
BENNETTIACEAE Müll. Arg. XV. 2.
 1032 1036
- BENNETTIAE** Schnitzl. XV. 2. 1036
Benpala Rheed. XV. 2. 13
Benzoin Nees XV. 1. 243
aestivale Nees XV. 1. 244
citriodorum Sieb. & Zucc. XV. 1.
 241 246
glaucescens Nees XV. 1. 193 246
glaucum Sieb. & Zucc. XV. 1. 244
melissaefolium Nees XV. 1. 244
Neesianum Nees XV. 1. 241 246
odoriferum Nees XV. 1. 244
praecox Sieb. & Zucc. XV. 1. 244
sericeum Hook. fil. & Thoms. XV.
 1. 246
sericeum Sieb. & Zucc. XV. 1.
 245
Thunbergii Sieb. & Zucc. XV. 1.
 245
trilobum Sieb. & Zucc. XV. 1. 246
Berberis Rheed. XV. 2. 263
Bernardia Müll. Arg. XV. 2. 915,
 Houst. XV. 2. 915, P. Browne
 XV. 2. 730 917
axillaris Müll. Arg. XV. 2. 921
 α *Houlletiana* - - -
 β *genuina* - - -
 γ *obovata* - - -
 δ *spatulata* - - -
axillaris α trichoclada Müll. Arg.
 XV. 2. 921
brasiliensis α major Müll. Arg.
 XV. 2. 920
 β *lanceolata* - - -
 γ *longifolia* - - -
 δ *parvifolia* - - -
brevipes Müll. Arg. XV. 2. 922
caperoniaefolia Müll. Arg. XV. 2.
 920
capitellata Müll. Arg. XV. 2. 921
carpinifolia Griseb. XV. 2. 917
celastrinea Müll. Arg. XV. 2. 921
confertifolia Müll. Arg. XV. 2. 922
 α *latifolia* - - -
 β *lanceolata* - - -

Bernardia

- corensis Müll. Arg. XV. 2. 919
 dichotoma Müll. Arg. XV. 2. 917
 α genuina - - - -
 β venosa - - - -
 grandifolia Müll. Arg. XV. 2. 918
 hirsutissima Müll. Arg. XV. 2. 922
 Jacquiniana Müll. Arg. XV. 2. 919
 intermedia Griseb. XV. 2. 916
 interrupta Müll. Arg. XV. 2. 916
 leprosa Müll. Arg. XV. 2. 917
 megalophylla Müll. Arg. XV. 2. 918
 mexicana Müll. Arg. XV. 2. 916
 α genuina - - - -
 β subbiflora - - - -
 γ cinerascens - - - 917
 microphylla Müll. Arg. XV. 2. 917
 multicaulis Müll. Arg. XV. 2. 923
 oligandra Müll. Arg. XV. 2. 919
 peduncularis Müll. Arg. XV. 2. 922
 Sellowii Müll. Arg. XV. 2. 923
 sidoides Müll. Arg. XV. 2. 924
 spartioides Müll. Arg. XV. 2. 923
 tamanduana Müll. Arg. XV. 2. 920
 α major - - - -
 β genuina - - - -
 γ pulchella - - - -
 ♂ parvifolia - - - -
 venosa Griseb. XV. 2. 917
Bernardia sect. Adenophaedra Müll.
 Arg. XV. 2. 918
 Alevia Müll. Arg. XV. 2. 915
 Passaea Müll. Arg. XV. 2. 923
 Phyllopassaea Müll. Arg. XV. 2. 922
 Polyboea Müll. Arg. XV. 2. 918
 Traganthus Müll. Arg. XV. 2. 924
 Tyria Müll. Arg. XV. 2. 916
Berrya Klein XV. 1. 177 (bis)
Bertya Planch. XV. 2. 208
 Cunninghamii Planch. XV. 2. 211
 gummifera Müll. Arg. XV. 2. 210
 α genuina - - - -
 β psiloclada - - - -
 gummifera Planch. XV. 2. 210
 Mitchelli Müll. Arg. XV. 2. 210
 oblongifolia Müll. Arg. XV. 2. 209
 oleaeifolia Planch. XV. 2. 209
 pinifolia Planch. XV. 2. 211

Bertya

- pomaderrroides F. Müll. XV. 2. 209
 rosmarinifolia Hook. fl. XV. 2. 211
 rosmarinifolia Planch. XV. 2. 210
 rotundifolia F. Müll. XV. 2. 209
 tasmanica Müll. Arg. XV. 2. 211
BERTYEA Müll. Arg. XV. 2. 198 208
Bessera Spr. XV. 2. 446 448
 inermis Spr. XV. 2. 449
Be-tangham XV. 2. 78
Betela Siri Boa Bont. XVI. 1. 359
Betula Tourn. XVI. 2. 161, Spach XVI. 2. 162
 acuminata Ehrh. XVI. 2. 164
 aeuminata Wall. XVI. 2. 179
 acuminata α β γ ε Regel XVI. 2. 180
 acuminata ♂ genuina Regel XVI. 2. 180
 acuminata ♂ genuina & ζ lanceolata Regel XVI. 2. 179
 acuminata glabra Regel XVI. 2. 180
 acuminata β pilosa & γ arguta Regel XVI. 2. 180
 affinis Endl. XVI. 2. 180
 alba Guimpel XVI. 2. 168
 alba Hornem. XVI. 2. 167
 alba Laestad. XVI. 2. 163
 alba L. XVI. 2. 162 163
 I. verrucosa
 α vulgaris Regel XVI. 2. 163
 1 expansa - - - -
 2 pendula - - - -
 3 microphylla - - - -
 4 lobulata - - - -
 5 lobata - - - 164
 β sterilis - - - -
 γ oycowiensis - - - -
 ♂ resinifera - - - -
 ε arbuscula - - - -
 II. populifolia Regel XVI. 2. 164
 III. mandshurica Regel XVI. 2. 165
 IV. latifolia Regel XVI. 2. 165
 α Tauschii - - - -
 β kantschatica - - - -
 V. occidentalis Regel XVI. 2. 165
 α typica - - - -
 β commutata - - - 166
 VI. papyrifera Regel XVI. 2. 166
 α communis - - - -
 β cordifolia - - - -
 γ humilis - - - -

Betula

- VII. pubescens Regel XVI. 2. 166
α sterilis - - - 167
β parvifolia - - - -
γ Hornemanni - - - -
δ Friesii - - - 168
ε rhombifolia - - - -
ζ carpatica - - - -
VIII. tortuosa Regel XVI. 2. 168
α genuina - - - 169
β Kusmischeffii - - - -
IX. excelsa Regel XVI. 2. 169
alba Miq. XVI. 2. 165
alba Reichenb. XVI. 2. 167
alba Trautv. XVI. 2. 164
alba Wallr. XVI. 2. 163
alba α Ait. XVI. 2. 163
alba α & γ Endl. XVI. 2. 163
alba aetherea Wallr. XVI. 2. 163
alba var. arbuscula Fries XVI. 2. 164
alba dalecarlica L. XVI. 2. 164
alba dalecarlica Regel XVI. 2. 164 (bis)
alba fruticosa herb. Fisch. XVI. 2. 172
alba glutinosa Regel XVI. 2. 167
alba glutinosa Trautv. XVI. 2. 167
alba glutinosa carpatica Regel XVI. 2. 168 (bis)
alba glutinosa latifolia Regel XVI. 2. 167 168
alba glutinosa pendula Regel XVI. 2. 167 168
alba glutinosa rhombifolia Regel XVI. 2. 167 168
alba glutinosa rhomboidea Regel XVI. 2. 168
alba lobata herb. suecic. XVI. 2. 164
alba lobulata Fries XVI. 2. 164
alba lobulata Anders. XVI. 2. 164
alba macrocarpa Wallr. XVI. 2. 163
alba microphylla Wallr. XVI. 2. 163
alba ζ papyrifera Spach XVI. 2. 165
alba var. papyrifera Spach XVI. 2. 166
alba parvifolia Wimm. XVI. 2. 167
alba pendula Tausch XVI. 2. 163
alba pendula Laestad. XVI. 2. 163
alba pendula W. XVI. 2. 163
alba pontica Wats. XVI. 2. 167

Betula

- alba var. populifolia* Spach XVI. 2. 164
alba pubescens Regel XVI. 2. 167
alba β pubescens Tausch XVI. 2. 168
alba δ pubescens Spach XVI. 2. 167
alba pubescens asplenifolia Regel XVI. 2. 167
alba pubescens parvifolia Regel XVI. 2. 167
alba typica Trautv. XVI. 2. 163
alba urticifolia Spach XVI. 2. 175
alba verrucosa Regel XVI. 2. 163 164
alba verrucosa Tausch XVI. 2. 164
alba verrucosa Trautv. XVI. 2. 164
alba verrucosa Wallr. XVI. 2. 163
alba vulgaris Regel XVI. 2. 163
alba vulgaris Spach XVI. 2. 163
alba vulgaris microphylla Regel XVI. 2. 163
alba vulgaris pendula Regel XVI. 2. 163
alba vulgaris α verrucosa Regel XVI. 2. 163
alnobetula Ehrh. XVI. 2. 181 182
alnoides Don XVI. 2. 179
Alnus Thbg XVI. 2. 185 186
Alnus glutinosa L. XVI. 2. 186
Alnus glutinosa Duroi XVI. 2. 187
Alnus incana Duroi XVI. 2. 188
alpestris Fries XVI. 2. 172 (bis)
α typica Regel - - -
β communis - - - 173
alpestris auricula Laestad. XVI. 2. 173
alpestris auriculaeformis Laestad. XVI. 2. 173
alpestris crassiuscula Laestad. XVI. 2. 173
alpestris dubia Laestad. XVI. 2. 173
alpestris macrocarpa Laestad. XVI. 2. 173
alpestris major Laestad. XVI. 2. 173
alpestris montana Laestad. XVI. 2. 172
alpestris nana major Laestad. XVI. 2. 172

Betula

- alpestris nanaeformis* Laestad.
XVI. 2. 172
- alpestris palustris* Laestad. XVI.
2. 173
- alpestris polycarpa* Laestad. XVI.
2. 173
- alpestris rotundifolia* Laestad.
XVI. 2. 172
- alpestris subrotundifolia* Laestad.
XVI. 2. 172
- alpina* Borkh. XVI. 2. 181
- ambigua* Hampe XVI. 2. 168
- antarctica* Forst. XVI. 2. 121
- arguta* Schlecht. XVI. 2. 183
- asplenifolia hort.* XVI. 2. 167
- aurata* Borkh. XVI. 2. 167
- Bhoipattra* (*Boipattra*) Wall. XVI.
2. 177 (bis)
- β *typica* Regel - - -
- γ *latifolia* - - -
- δ *glandulifera* - - -
- ε *Jacquemontii* - - -
- ζ *subeordata* - - -
- Bhoipattra* β *Regel* XVI. 2. 177
- Bhoipattra* β *Jacquemontii* *Regel*
XVI. 2. 178
- borealis* Spach XVI. 2. 173
- brocemburgensis* Bechst. XVI. 2.
167
- carpatica* Reichenb. XVI. 2. 169
- carpathica* Tausch XVI. 2. 167
- carpatica* Wald. & Kit. XVI. 2.
168
- carpatica* β *hercynica* Reichenb.
XVI. 2. 168
- carpatica* var. *microphylla* Kuhlw.
XVI. 2. 173
- carpathica* β *sudetica* Reichenb.
XVI. 2. 167
- carpinifolia* Auct. XVI. 2. 179
- carpinifolia* Ehrh. XVI. 2. 179
- carpinifolia* Sieb. & Zucc. XVI. 2.
178
- cordata* Lois. XVI. 2. 185
- cordifolia* Regel XVI. 2. 166
- coriifolia* Tausch XVI. 2. 168
- corylifolia* Regel & Maxim. XVI.
2. 178
- costata* Trautv. XVI. 2. 176 (bis)
- crispa* Ait. XVI. 2. 182
- crispa* Mx XVI. 2. 182
- cryptocarpa* Laestud. XVI. 2. 168
- cuspidata* Schrad. XVI. 2. 164
- cylindrostachys* Wall. XVI. 2.
179

Betula

- α *typica* Regel XVI. 2. 180
- β *pilosa* - - -
- γ *subglabra* - - -
- dahurica* Auct. XVI. 2. 175
- dahurica* Pall. XVI. 2. 174
- α *typica* Regel - - 175
- β *americana* - - -
- dahurica* W. XVI. 2. 168
- dahurica* var. *Maximowicziana*
(*Maximowiczii*) Trautv. XVI. 2.
174 175
- daurica* Ledeb. XVI. 2. 168
- divaricata* Ledeb. XVI. 2. 170
- Ermani* Cham. XVI. 2. 176 (bis)
- α *typica* Regel - - -
- β *lanata* - - - 177
- γ *tomentosa* - - -
- Ermani* Regel XVI. 2. 177
- Ermani* Trautv. & Mey. XVI. 2.
177
- Ermani* γ *costata* Regel XVI. 2.
176 (bis)
- ethnensis* Raf. XVI. 2. 163
- excelsa* Ait. XVI. 2. 169
- excelsa* Auct. XVI. 2. 179
- excelsa* Duham. XVI. 2. 166
- excelsa* Hook. XVI. 2. 179
- fruticosa* Auct. XVI. 2. 174
- fruticosa* Fries XVI. 2. 172
- fruticosa* Pall. XVI. 2. 169 173
- fruticosa* Wats. XVI. 2. 172
- fruticosa* β *cuneifolia* Regel XVI.
2. 169
- fruticosa* α *Gmelini* Regel XVI. 2.
170
- fruticosa* β *humilis* Reichenb. XVI.
2. 172
- fruticosa* *Ruprechtiana* Trautv.
XVI. 2. 174
- glandulosa* A. Gray XVI. 2. 172
- glandulosa* Hook. XVI. 2. 172
- β *nana* - - -
- glandulosa* Mx XVI. 2. 172 (bis)
- α *typica* Regel - - -
- β *rotundifolia* - - -
- glandulosa* Spach XVI. 2. 172
- glauca* Wender. XVI. 2. 167
- glutinosa* Fries XVI. 2. 167 168
- glutinosa* herb. *suecic.* XVI. 2. 169
- glutinosa* Wallr. XVI. 2. 167 168
- glutinosa* W. XVI. 2. 187
- glutinosa* *crassifolia* Laestad. XVI.
2. 169
- glutinosa* fol. *cordatis* herb. *suecic.*
XVI. 2. 169

Betula

- glutinosa forma prima* Fries XVI. 2. 169
forma secunda - - - 168
glutinosa var. pseudo-alpestris
Biomst. XVI. 2. 173
Gmelini Bunge XVI. 2. 170
grandis Schrad. XVI. 2. 166
Grayii Regel XVI. 2. 171
grossa Sieb. & Zucc. XVI. 2. 178
gummifera Bert. XVI. 2. 163
humilior palustris &c. Gmel. XVI. 2. 170
humilis Auct. XVI. 2. 174
humilis Fries XVI. 2. 172 (*bis*)
humilis Schrank XVI. 2. 173 174
α genuina - - - 174
β Ruprechtii - - - -
γ kamschatica - - - -
humilis Wats. XVI. 2. 172
humilis commutata Regel XVI. 2. 174
humilis α genuina Regel XVI. 2. 174
humilis η ovalifolia Regel XVI. 2. 174
humilis ε Ruprechtii Regel XVI. 2. 174
humilis δ Socolowii Regel XVI. 2. 174
hybrida Bechst. XVI. 2. 167
hybrida Bloom XVI. 2. 164
hybrida α β γ Regel XVI. 2. 173
hybrida γ affinis Regel XVI. 2. 169 172
hybrida ζ cuneata Regel XVI. 2. 169
hybrida ε Kochii Regel XVI. 2. 171
hybrida δ macrophylla Regel XVI. 2. 169
hybrida var. rhombifolia Regel XVI. 2. 172
hybrida var. rotundifolia Regel XVI. 2. 172
Jacquemontii Spach XVI. 2. 178 177 (*bis*)
incana L. XVI. 2. 188
incana Roth XVI. 2. 188
incana pinnatifida Regel XVI. 2. 189
incana γ rubra Regel XVI. 2. 186
incana vulgaris Regel XVI. 2. 189
intermedia Thom. XVI. 2. 170
kamschatica Regel XVI. 2. 174
laciniata Wahlenb. XVI. 2. 164
lagopina Hartm. XVI. 2. 173
lanulosa Mx XVI. 2. 175

Betula

- latifolia hort. petrop.* XVI. 2. 168
latifolia Tausch XVI. 2. 165
lenta Auct. VI. 2. 179
lenta Duroi XVI. 2. 164
lenta Regel XVI. 2. 178
lenta W. XVI. 2. 179
α typica - - - -
β lutea - - - -
leptophylla Wall. XVI. 2. 181
Littelliana Sull. *journal*. XVI. 2. 172
longifolia Bové XVI. 2. 185
lutea Auct. XVI. 2. 179
lutea Mx XVI. 2. 179
Maaki Rupr. XVI. 2. 174 175
macrostachya Schrad. XVI. 2. 168
Maximovicziana Regel XVI. 2. 180
Maximoviczii Rupr. XVI. 2. 174 175
media Laestad. XVI. 2. 163 168
megalocarpa Laestad. XVI. 2. 168 (*bis*)
Michauxii Spach XVI. 2. 171
microphylla Bung. XV. 2. 169
Middendorffii Trautv. & Mey. XVI. 2. 170
α communis - - - -
β globosa Regel - - - -
γ nitida - - - -
Middendorffii var. *schantarensis*
Trautv. XVI. 2. 170
Murithii Gaud. XVI. 2. 168
myrsinoides Tausch XVI. 2. 173
nana Hook. XVI. 2. 172 (*bis*)
nana L. XVI. 2. 171
nana Mx XVI. 2. 171
nana δ alpestris Regel XVI. 2. 172 (*bis*)
nana α europaea Ledeb. XVI. 2. 171
nana α genuina Regel XVI. 2. 171
nana macrophylla Laestad. XVI. 2. 172
nana major Laestad. XVI. 2. 172
nana γ Michauxii Regel XVI. 2. 171
nana β sibirica Ledeb. XVI. 2. 172
nana β sibirica & *γ intermedia*
Regel XVI. 2. 172 (*bis*)
nigra Duham. XVI. 2. 166
nigra Duroi XVI. 2. 179
nigra hort. XVI. 2. 167 (*bis*)
nigra W. XVI. 2. 175
nigra virginiana Pluk. XVI. 2. 175
nigricans Wender. XVI. 2. 168

Betula

- nitida* Don XVI. 2. 180
nitida Regel XVI. 2. 180
oblongata Ait. XVI. 2. 187
occidentalis Hook. XVI. 2. 165
 (bis)
odorata Bechst. XVI. 2. 163 167
odorata Hense XVI. 2. 168
odorata Reichenb. XVI. 2. 163
ovalifolia Rupr. XVI. 2. 173 174
ovata C. Koch XVI. 2. 168
ovata Laestad. XVI. 2. 168
ovata Schrank XVI. 2. 181 182
ovata Tausch XVI. 2. 182
oycowiensis Auct. XVI. 2. 174
oycowiensis Bess. XVI. 2. 164
oycowiensis Laestad. XVI. 2. 171
oycowiensis Reichenb. XVI. 2. 173
palustris Rupr. XVI. 2. 173
palustris var. Rupr. XVI. 2. 174
papyracea Auct. XVI. 2. 166
papyracea W. XVI. 2. 166
papyracea var. *minor* Tuck. XVI.
 2. 166
papyrifera Auct. XVI. 2. 166
papyrifera Mx XVI. 2. 166
pendula Hoffm. XVI. 2. 163
pinnata Sw. XVI. 2. 189
pinnata hybrida Lundm. XVI. 2. 175
populifolia W. XVI. 2. 164
pubescens Bert. XVI. 2. 167
pubescens Ehrh. XVI. 2. 166
pubescens herbar. XVI. 2. 167
pubescens Koch XVI. 2. 168
pubescens Ledeb. XVI. 2. 168
pubescens Mert. herb. XVI. 2. 169
pubescens Wallr. XVI. 2. 167
pubescens c asplenifolia Regel
 XVI. 2. 167
pubescens var. *carpatica* Hartig
 XVI. 2. 168
pumila L. XVI. 2. 173
 α *typica* Regel - - -
 β *glabrescens* - - - -
 γ *glandulifera* - - - -
 δ *borealis* - - - -
pumila broccenbergensis Duroi XVI.
 2. 167
pumila β *glabra* Regel XVI. 2. 173
reticulata Laestad. XVI. 2. 169
reticulata Rupr. XVI. 2. 173 174
rhombifolia Tausch XVI. 2. 163 168
rotundifolia Regel & Tiling XVI.
 2. 170
rotundifolia Spach XVI. 2. 172
 (bis)

Betula

- rubra* hort. XVI. 2. 167
rubra Mx XVI. 2. 175
rugosa Ehrh. XVI. 2. 188 (bis)
rustica Laestad. XVI. 2. 168 (bis)
 Schmidtii Regel XVI. 2. 175
serrulata Mx XVI. 2. 188
sibirica Auct. XVI. 2. 174
sibirica Lodd. XVI. 2. 173
Socolowii Auct. XVI. 2. 174
Socolowii Jacq. fil. XVI. 2. 173
Sokolowii hort. petrop. XVI. 2.
 163
subaequalis Laestad. XVI. 2. 168
subalpina Laestad. XVI. 2. 168
sylvatica Laestad. XVI. 2. 168
sylvestris Laestad. XVI. 2. 168
tiliaefolia Laestad. XVI. 2. 168
 169
tomentosa Retz & Abel XVI. 2.
 167
tortuosa Ledeb. XVI. 2. 168
tortuosa Regel XVI. 2. 168
tortuosa α *genuina* Regel XVI. 2.
 169
tortuosa β *Kusmischeffii* Regel XVI.
 2. 169
ulmifolia Auct. XVI. 2. 176
ulmifolia Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 176
 α *typica* Regel - - -
 β *costata* - - - -
urticaefolia hort. XVI. 2. 164
urticifolia Regel XVI. 2. 175
utilis Don XVI. 2. 177
verrucosa Ehrh. XVI. 2. 163 164
verrucosa laciniata Fries XVI. 2.
 164
verrucosa pinnatifida herb. *suecic.*
 XVI. 2. 164
virgulata Fries XVI. 2. 175
viridis Chaix XVI. 2. 181
 Betula sect. *Betula* Spach XVI. 2.
 162
 Betulaster Regel XVI.
 2. 162 179
 Eubetula Regel XVI. 2.
 162
 BETULACEAE Bartl. XVI. 2. 161
 BETULACEAE Regel XVI. 2. 161
 Betulaster Spach XVI. 2. 179
acuminata Spach XVI. 2. 179
affinis Spach XVI. 2. 180
cylindrostachya Spach XVI. 2.
 180
nitida Spach XVI. 2. 180

- Betulaster Regel* XVI. 2. 179 (*Betula*)
- BETULINAE** Rich. XVI. 2. 161
- Beyeria* Miq. XV. 2. 201
- Backhousii* Hook. fl. XV. 2. 203
- Drummondii* Müll. Arg. XV. 2. 201
- lasiocarpa* Müll. Arg. XV. 2. 201
- ledifolia* Müll. Arg. XV. 2. 202
- α *Backhousii* - - - 203
- β *genuina* - - - -
- γ *angustifolia* - - - -
- ledifolia* Sond. XV. 2. 203
- lepidopetala* F. Müll. XV. 2. 200
203
- loranthoides* Baill. XV. 2. 203
- oblongifolia* Sond. XV. 2. 202
- opaca* F. Müll. XV. 2. 203
- viscosa* Miq. XV. 2. 202
- viscosa* Müll. Arg. XV. 2. 202
- α *genuina* - - - -
- β *oblongifolia* - - - -
- γ *minor* - - - -
- δ *amoena* - - - -
- viscosa* β *Preissii* Sond. XV. 2.
202
- Beyeria* sect. *Discobeyeria* Müll. Arg.
XV. 1. 201
- Eubeyeria* Müll. Arg.
XV. 1. 201
- Beyeriopsis* Müll. Arg. XV. 2. 199
- brevifolia* Müll. Arg. XV. 2. 201
- cinerea* Müll. Arg. XV. 2. 200
- cyanescens* Müll. Arg. XV. 2. 200
- cynorum* Müll. Arg. XV. 2. 199
- latifolia* Müll. Arg. XV. 2. 200
- lepidopetala* Müll. Arg. XV. 2.
200
- similis* Müll. Arg. XV. 2. 200
- Bholu* Swa XIV. 538
- Bia* Kl. XV. 2. 927 928
- alienata* Diedrichs. XV. 2. 928
- Lessertiana* Baill. XV. 2. 928
- Lhotzkyana* Kl. XV. 2. 928
- Sellowiana* Kl. XV. 2. 928
- Bia* Müll. Arg. XV. 2. 928 (*Tragia*)
- BICARPIDIATAE S. WEDDELLINAE** Tul.
XVII. 48
- Bicuiba* XIV. 197
- Bigamea* Endl. XVI. 2. 602
- Bignai-pogo* XIV. 519
- Bihan* XV. 1. 96
- Bihania* Meisn. XV. 1. 96
- borneensis* Meisn. XV. 1. 96
- Bilderdykia* Dumort. XIV. 135
- Convolvulus* Dumort. XIV. 135
- dumetorum* Dumort. XIV. 135

- Binda* XIV. 316
- Biota* Endl. XVI. 2. 367 461
- antarctica* hort. XVI. 2. 462
- argentea* hort. XVI. 2. 462
- australis* hort. XVI. 2. 462
- chinensis* hort. XVI. 2. 462
- compacta* hort. XVI. 2. 462
- coraeana* hort. XVI. 2. 462
- cupressoides* hort. XVI. 2. 462
- elegantissima* hort. XVI. 2. 462
- exceelsa* hort. XVI. 2. 462
- freneloides* hort. XVI. 2. 462
- glauca* hort. XVI. 2. 462
- gracilifolia* hort. XVI. 2. 462
- japonica* hort. XVI. 2. 462
- intermedia* hort. XVI. 2. 462
- meldensis* Gord. XVI. 2. 491
- nana* hort. XVI. 2. 462
- nepalensis* hort. XVI. 2. 462
- orientalis* Endl. XVI. 2. 461
- β *pendula* - - - 462
- orientalis aurea* hort. XVI. 2.
462
- orientalis Sieboldii* Endl. XVI. 2.
462
- pendula* Endl. XVI. 2. 462
- pyramidalis* Carr. XVI. 2. 462
- stricta* hort. XVI. 2. 462
- tatarica* Gord. XVI. 2. 458 462
- tatarica* hort. XVI. 2. 462
- variegata* hort. XVI. 2. 462
- Verschaffelti* hort. XVI. 2. 462
- Bischoffia* Bl. XV. 2. 478
- Cumingiana* Dcne XV. 2. 478
- javanica* Bl. XV. 2. 478
- javanica* Müll. Arg. XV. 2. 478
- α *Toui* - - - -
- β *genuina* - - - -
- γ *oblongifolia* - - - 479
- δ *lanceolata* - - - -
- leptopoda* Müll. Arg. XV. 2. 479
- oblongifolia* Dcne XV. 2. 479
- Roepertiana* Dcne XV. 2. 478
- Toui* Dcne XV. 2. 478
- trifoliata* Hook. XV. 2. 479
- BISCHOFFIAE** Müll. Arg. XV. 2.
477
- Bisiphonia* Baill. XV. 2. 717 (*Siphonia*)
- Bisiphonia* Müll. Arg. XV. 2. 717
(*Hevea*)
- Bistania* Noronh. XV. 1. 259
- Bistorta* Tourn. XIV. 83
- Bistorta* Tourn. XIV. 84 124 (*Polygonum*)
- Bitter-nut* XVI. 2. 144

Bivonea Raf. XV. 2. 1076 1096
stimulosa Raf. XV. 2. 1101
Bivonia Spr. XV. 2. 915 918
axillaris Spr. XV. 2. 921
Blachia Baill. XV. 2. 1116 1118
umbellata Baill. XV. 2. 1118
Blachia Müll. Arg. XV. 2. 1118 (Co-
 diaeum)
Blackburnia oppositifolia Roxb. XVII.
 31
Black Cypress XVI. 2. 440
Black Oak XVI. 2. 61
Black Sassafras XV. 1. 73
Black Spruce XVI. 2. 413
Blackwellia Gaertn. XVII. 295
Blandowia W. XVII. 85
Preissii Wedd. XVII. 85
striata Corda XVII. 85
striata Lehm. XVII. 71
striata W. XVII. 85 64
Blandowia Tul. XVII. 85 (Apinagia)
Blandowia Tul. XVII. 85 (Dicraea)
Blastus Lour. XVII. 290
Bleckeria Miq. XV. 2. 899 901
Zollingeri Miq. XV. 2. 902
Bleekrodea Bl. XVII. 214 254
insignis Bl. XVII. 255
madagascariensis Bl. XVII. 255
β longifolia Bureau - - -
Blepharochlamys Presl XVII. 124
capensis Presl XVII. 125
Blitum africanum &c. Pluk. XVI. 2.
 598
Blochmannia Weig. XIV. 171
peruviana Poepp. XIV. 173
Weigeltiana Reichenb. XIV. 175
Blondea Rich. XVII. 290
Blumeodendron Müll. Arg. XV. 2.
 956 (Mallotus)
Bocquillonina Baill. XV. 2. 894
brevipes Müll. Arg. XV. 2. 894
sessiliflora Baill. XV. 2. 895
spicata Baill. XV. 2. 894
Boehmeria Jacq. XVI. 1. 195, Gau-
 dich. XVI. 1. 195, *Miq.* XVI. 1.
 235³⁰, *Bl.* XVI. 1. 218, XVI. 1.
 235⁹, *Pers.* XVI. 1. 191, *Auct.*
 XVI. 1. 195 235¹⁶ 235²⁰ 235²³
 235³⁶ 235⁴⁹, *Korth.* XVII. 9
acalyphoides Bl. XVI. 1. 216 234
acuminata Hook. & Arn. XVI. 1.
 216
acuminata Pers. XVI. 1. 181
acuminata Wedd. XVI. 1. 209
albida Hook. & Arn. XVI. 1.
 235¹⁷

Boehmeria
alienata W. XVI. 1. 216 221
amplissima Bl. XVI. 1. 210
ampullacea H. B. & Kth XVI. 1.
 201
angustata Hassk. XVI. 1. 216
 235²⁴
angustifolia H. B. & Kth XVI. 1.
 216 235⁴¹
arachnoidea Walp. XVI. 1. 216
 228
arborea Desf. XVI. 1. 216 235⁵⁰
arborescens Gardn. XVI. 1. 202
argentea Guillem. XVI. 1. 216
arguta Mart. XVI. 1. 202
aspera Bl. XVI. 1. 233
aspera Wedd. XVI. 1. 198
australis Endl. XVI. 1. 206
ballotaefolia H. B. & Kth XVI. 1.
 216 235³⁸
bifida Bl. XVI. 1. 208
biloba Wedd. XVI. 1. 208
Blumei Wedd. XVI. 1. 204
Boiviniana Bl. XVI. 1. 216 224
boliviana Bl. XVI. 1. 216
brevirostris Wedd. XVI. 1. 200
bullata H. B. & Kth XVI. 1. 203
candicans Hassk. XVI. 1. 207
candidissima Hassk. XVI. 1. 216
 235²⁶
Candolleana Gaudich. XVI. 1. 216
 235¹⁹
canescens Wedd. XVI. 1. 213
capensis Spr. XVI. 1. 216
castaneaefolia Cunn. XVI. 1. 216,
 XVII. 250
caudata Poir. XVI. 1. 211
caudata Sw. XVI. 1. 201
β arborescens Wedd. - - - 202
γ arguta - - - -
caudigera Wedd. XVI. 1. 212
celtidifolia H. B. & Kth XVI. 1.
 198
Cephalida Pers. XVI. 1. 192 216
chinensis Pers. XVI. 1. 216
cinerascens Bl. XVI. 1. 230
cinerascens Hassk. XVI. 1. 216
chidemioides Miq. XVI. 1. 212
cochinchinensis Pers. XVI. 1. 216
cochinchinensis Spr. XVI. 1. 216
 221
coerulea Bl. XVI. 1. 216 235¹²
comosa Wedd. XVI. 1. 205
β strigosa - - - 206
γ canescens - - - -
♀ neglecta - - - -

Boehmeria

- compacta* Bl. XVI. 1. 207
conglobata Bl. XVI. 1. 216 230
crenata Bl. XVI. 1. 216 235¹¹
Cumingiana mus. lugd. XVI. 1. 204
cuspidata Bl. XVI. 1. 214
cuspidata Wedd. XVI. 1. 197
cylindrica Mühlenb. XVI. 1. 202
cylindrica W. XVI. 1. 202
 β *Drummondiana* Wedd. - - -
 γ *littoralis* - - -
 δ *brachystachys* - - -
dasypoda Miq. XVI. 1. 202
densiflora Hook. & Arn. XVI. 1. 215
depauperata Wedd. XVI. 1. 204
dichotoma Hassk. XVI. 1. 216 235²⁴
didymogyne Wedd. XVI. 1. 204
diffusa Wedd. XVI. 1. 205
discolor Poepp. XVI. 1. 216 232
diversiflora Miq. XVI. 1. 208
diversifolia Miq. XVI. 1. 216 235³²
diversifolia Wedd. XVI. 1. 199
Drummondiana Wedd. XVI. 1. 202
elliptica Wedd. XVI. 1. 211
elongata Bl. XVI. 1. 203
elongata Fisch. XVI. 1. 216 235³⁷
erythropoda Miq. XVI. 1. 215
excelsa Wedd. XVI. 1. 200
fagifolia Pers. XVI. 1. 174 216
fallax Wedd. XVI. 1. 197
 β *cordata* - - - 198
 γ *ulmifolia* - - - -
fernandeziana Cl. Gay XVI. 1. 57
flagelliformis Liebm. XVI. 1. 201
florida Miq. XVI. 1. 202
formicaria Poepp. XVI. 1. 217 232
frondosa Don XVI. 1. 217 229
frutescens Hamilt. & Don XVI. 1. 217 235³¹
frutescens Thbg XVI. 1. 217
glabra Steud. XVI. 1. 217 235¹⁶
glochidiata Hassk. XVI. 1. 217 221
glomerulifera Miq. XVI. 1. 204
grandifolia Wedd. XVI. 1. 213
grewiaefolia Presl XVI. 1. 215
guatemalana Bl. XVI. 1. 217 234
Hamiltoniana Wedd. XVI. 1. 214
Harveyi Seem. XVI. 1. 217 235¹¹
Helferii Bl. XVI. 1. 204
heteroidea Bl. XVI. 1. 214
heterophylla Bl. XVI. 1. 204
heterophylla Wedd. XVI. 1. 204
hirta Pers. XVI. 1. 235³⁸

Boehmeria

- hirta* Sw. XVI. 1. 217
hirta Wedd. XVI. 1. 200
hispidula Bl. XVI. 1. 214
holosericea Bl. XVI. 1. 212
Hugeliana Bl. XVI. 1. 214
humilis Miq. XVI. 1. 212
hypoleuca Hochst. XVI. 1. 217 235²⁵
Jacquiniana Bl. XVI. 1. 214
Janatsi-itsigo Siebold XVI. 1. 217 235²⁴
javanica Hassk. XVI. 1. 74 217
incana Hassk. XVI. 1. 217 235¹⁸
interrupta Guillem. XVI. 1. 211
interrupta W. XVI. 1. 217
laevis Bl. XVI. 1. 233
lateriflora Mühlenb. XVI. 1. 202
latifolia Bl. XVI. 1. 217 235¹¹
Lindeniana Bl. XVI. 1. 199
littoralis Sw. XVI. 1. 202
longispica Steud. XVI. 1. 213
lutescens Bl. XVI. 1. 217 235¹²
macrophylla Don XVI. 1. 209
macrophylla Sieb. & Zucc. XVI. 1. 213
macrostachya Wedd. XVI. 1. 210
macrothyrsa Miq. XVI. 1. 80 217
maculata Pers. XVI. 1. 176 217
malabarica Wedd. XVI. 1. 203
 β *depauperata* - - - 204
masuriensis Bl. XVI. 1. 211
mauritiana Wedd. XVI. 1. 211
melanocarpa Bl. XVI. 1. 217 235¹²
melastomaefolia Hook. & Arn. XVI. 1. 217 235¹⁶
melastomoides Griff. XVI. 1. 235⁶³
microcarpa Wedd. XVI. 1. 211
microceltis Miq. XVI. 1. 217 229
mollicoma Miq. XVI. 1. 216
molles Wedd. XVI. 1. 217 235¹⁰
moluccana Bl. XVI. 1. 235¹⁰
moluccana Wedd. XVI. 1. 217
monticola Bl. XVI. 1. 205
nana D. Don XVI. 1. 217 221
neglecta Bl. XVI. 1. 206
nepalensis Wedd. XVI. 1. 217
nivea Hook. & Arn. XVI. 1. 206
 β *candicans* Wedd. - - - 207
nudiflora W. XVI. 1. 216 217
obliqua Poepp. XVI. 1. 231
odontophylla Miq. XVI. 1. 207 235³¹
ourantha Miq. XVI. 1. 212
ovalis Miq. XVI. 1. 217 228
ovata Bl. XVI. 1. 232

Boehmeria

- ovata* Steud. XVI. 1. 217
palmata Hassk. XVI. 1. 217
parvifolia Wedd. XVI. 1. 205
 235⁵⁹
pauciflora Bl. XVI. 1. 217 235⁵⁹
Pavonii Wedd. XVI. 1. 198
 β *diversifolia* - - - 199
 γ *anomala* - - - -
penduliflora Wedd. XVI. 1. 209
peruviana Bl. XVI. 1. 202
petiolaris H. B. & Kth. XVI. 1.
 201
phyllostachya Miq. XVI. 1. 202
pilosiuscula Hassk. XVI. 1. 212
platyphylla Don XVI. 1. 210
 β *virgata* Wedd. - - - -
 γ *sumatrana* - - - 211
 δ *macrostachya* - - - -
 1 *elliptica* - - - -
 2 *phyllostachya* - - - -
 3 *rugosa* - - - -
 4 *molliuscula* - - - -
 ε *microcarpa* - - - -
 ζ *zeylanica* - - - -
 η *celebica* - - - -
 θ *scabrella* - - - -
 ι *rugosissima* - - - 212
 κ *clidemioides* - - - -
 λ *humilis* - - - -
 μ *tomentosa* - - - -
 ν *holosericea* - - - -
 ξ *rotundifolia* - - - -
 ο *canescens* - - - 213
 π *japonica* - - - -
 ρ *macrophylla* - - - -
 σ *Sieboldiana* - - - -
 τ *loo-chooensis* - - - -
 υ *nigeriana* - - - -
 φ *Hamiltoniana* - - - -
platyphylla var. *moluccana* Wedd.
 XVI. 1. 211
polystachya Wedd. XVI. 1. 215
procridioides Bl. XVI. 1. 217 231
propinqua Dcne XVI. 1. 217 235¹⁹
prostrata Bl. XVI. 1. 217 235¹³
Puya Hook. XVI. 1. 217 235³¹
racemiflora Forst. XVI. 1. 217
radicans Nees & Mart. XVI. 1.
 121 217
ramiflora Jacq. XVI. 1. 196
 β *cuspidata* Wedd. - - 197
 γ *subvelutina* Bl. - - -
repanda Hassk. XVI. 1. 217 235¹⁹
repens Nees & Mart. XVI. 1. 152
 217

Boehmeria

- repens* Wedd. XVI. 1. 201
 β *major* - - - -
rhyncophylla Wedd. XVI. 1. 199
rigida Benth. XVI. 1. 215
rotundifolia Hamilt. & Don XVI.
 1. 212
rubescens Hassk. XVI. 1. 217 235²¹
rubescens Jacq. XVI. 1. 217 235⁵⁰
rugosa Pers. XVI. 1. 217 235³⁸
rugosissima Miq. XVI. 1. 212
rugulosa Wedd. XVI. 1. 207
salicifolia Don XVI. 1. 217
sanguinea Hassk. XVI. 1. 217 228
sanguinea β *glabra* Bl. XVI. 1. 219
 ε *minor* - - - -
 γ *montana* - - - -
 δ *rubra* - - - -
scabra Hassk. XVI. 1. 218
scabrella Gaudich. XVI. 1. 212
sericea Bl. XVI. 1. 218 235¹⁰
Sieboldiana Bl. XVI. 1. 213
spicata Thbg XVI. 1. 213
spiciflora Bl. XVI. 1. 214
squamigera Wedd. XVI. 1. 218
 (bis)
stipularis Wedd. XVI. 1. 209
strigosa Bl. XVI. 1. 199
strigosula Bl. XVI. 1. 218 229
sumatrana Miq. XVI. 1. 211
subperforata Wedd. XVI. 1. 215
sylvatica Hassk. XVI. 1. 218
 235²¹
taitensis Wedd. XVI. 1. 211
tenacissima Gaudich. XVI. 1. 207
ternifolia Don XVI. 1. 213
tomentosa Wedd. XVI. 1. 212
trinervata Pers. XVI. 1. 100 218
trinervis Miq. XVI. 1. 218
uliginosa Moritz. XVI. 1. 235³⁷
ulmifolia Wedd. XVI. 1. 198
urticaefolia Pers. XVI. 1. 218
 235³⁸
urticaefolia Spr. XVI. 1. 124
velutina Don XVI. 1. 218
velutina Dcne XVI. 1. 235¹⁸
vestita Bl. XVI. 1. 218 235¹¹
vialis Casar. XVI. 1. 218 235³⁷
viminea Bl. Wall. XVI. 1. 218 228
virgata Guillem. XVI. 1. 211
Waitsiana Bl. XVI. 1. 218 229
Wightiana Wedd. XVI. 1. 211
Zöllingeriana Wedd. XVI. 1. 208
 215
Boehmeria sect. *Maoutia* Miq. XVI.
 1. 235³⁰

BOEHMERIACEAE *Gaudich.* XVI. 1. 195
Bois d'Arc XVII. 227
Bois blanc XV. 1. 263
Bois Cannelle XV. 1. 90 106
Bois de Cannelle Aubl. XV. 1. 104
Bois de Cannelle blanc XV. 1. 104
Bois de Guillard XVII. 220
Bois jaune XVII. 228
Bois de Maillet XVII. 220
Bois de Natte XVII. 291
Bois de Natte de fer XVII. 291
Bois de Requín XVII. 220
Bois de rose XV. 1. 259
Bois de Sagaie XVII. 220
Boldea Juss. XVI. 2. 673
Boldo Grah. XV. 1. 67
Boldo XV. 1. 67
Boldo arbor olivifera Feuill. XV. 1. 67
Boldoa Lindl. XVI. 2. 673
fragrans Gay XVI. 2. 674
Boldu Feuill. XV. 1. 5 67 506, XVI. 2. 673
chilinum Nees XV. 1. 67
chilense Poepp. XV. 1. 67
nitidum Meisn. XV. 1. 506
Boldus chilensis Moltn. XV. 1. 67
Bonania A. Rich. XV. 2. 1201 1212
cubensis A. Rich. XV. 2. 1212
emarginata Griseb. XV. 2. 1212
Bonania Baill. XV. 2. 1212 (*Stillingia*)
Bonania Müll. Arg. XV. 2. 1212 (*Excoecaria*)
Bongium Boiss. XV. 2. 1264 (*Euphorbia*)
Borbonia Gaertn. XV. 1. 159
fructu oblongo &c. Plum. XV. 1. 50
Borya distichophylla Nutt. XIV. 624
Boscia Vell. XIV. 525
Bosea L. XVII. 152 (*rectius Boscia*)
Bosqueia Pet. Thouar. XVII. 283 298
Bosscheria de Vries XVII. 288
Botryanthe Kl. XV. 2. 773
concolor Kl. XV. 2. 773
Botryceras W. XVII. 294
Boutonia Boj. XV. 2. 956 960
acuminata Baill. XV. 2. 961
mascuriensis Boj. XV. 2. 960
Bowenia Hook. fil. XVI. 2. 525 534
spectabilis Hook. fil. XVI. 2. 534
Bowlesia Desv. XV. 2. 949
crenata Desv. XV. 2. 949
Bow-wood XVII. 227
Brabejum L. XIV. 344

Brabejum stellatifolium L. XIV. 344
stellatum Thbg XIV. 344
stellulifolium L. XIV. 344
Brabyla L. XIV. 344
capensis L. XIV. 344
Brachycalyx Kl. XV. 1. 435
reticulata Kl. XV. 1. 434
Brachycalyx Kl. XV. 1. 433 (*Siphisia*)
Brachychilus Kl. XV. 1. 454 (*Howardia*)
fibriata Kl. XV. 1. 454
Brachysiphon A. Juss. XIV. 487
acutus A. Juss. XIV. 488
ericæfolius A. Juss. XIV. 487
imbricatus A. Juss. XIV. 487
Mundii Sond. XIV. 488
rupestris Sond. XIV. 488
speciosus Sond. XIV. 488
Brachysiphon sect. Euclissa Endl. XIV. 487
Anaclissa Endl. XIV. 487
Brachystachys Kl. XV. 2. 513 672
hirta Kl. XV. 2. 684
Brachystachys C. Dc. XVI. 1. 251 (*Piper*)
Bracteibegonia Dc. fil. XV. 1. 316 (*Begonia*)
Bradleja Gaertn. XV. 2. 274 278
acuminata Wall. XV. 2. 282
arborescens Steud. XV. 2. 279
Blumei Steud. XV. 2. 308
coccinea Wall. XV. 2. 280
coriacea Wall. XV. 2. 434 1122
coronata Wall. XV. 2. 310
dioica Gaertn. XV. 2. 434
dioica Vahl XV. 2. 449
Finlaysoniana Wall. XV. 2. 292
glauca Labill. XV. 2. 287 305 327
glaucophylla Hassk. XV. 2. 287
Glochidion Gaertn. XV. 2. 289
Glochidion Guillem. XV. 2. 289
hirsuta Roxb. XV. 2. 283 313
impubera Roxb. XV. 2. 285
Kipareh Steud. XV. 2. 287
laevigata Wall. XV. 2. 289
lanceolaria Roxb. XV. 2. 282
lanceolaria Wall. XV. 2. 294
littorea Steud. XV. 2. 280
lucida Steud. XV. 2. 280
lutescens Steud. XV. 2. 296
macrocarpa Steud. XV. 2. 281
macrophylla Labill. XV. 2. 281 282

Bradleja

- malabarica* Hook. fl. & Thoms.
 XV. 2. 305
- mollis* Steud. XV. 2. 279
- mollis* Wall. XV. 2. 284
- moluccana* Steud. XV. 2. 301
- multilocularis* Spr. XV. 2. 279
- nephroia* Steud. XV. 2. 436
- nitida* Roxb. XV. 2. 282
- nitida* Wall. XV. 2. 279
- obliqua* Spr. XV. 2. 281
- obliqua* Wall. XV. 2. 425
- obtusata* Wall. XV. 2. 280
- ovata* Wall. XV. 2. 291
- philippensis* Wall. XV. 2. 279
- philippica* Cav. XV. 2. 295
- pinnata* Roxb. XV. 2. 287
- pubera* Roxb. XV. 2. 306
- pubera* Wall. XV. 2. 279
- rubra* Steud. XV. 2. 298
- sinica* Gaertn. XV. 2. 307
- sinica hort. paris.* XV. 2. 414
- Wightiana* Wall. XV. 2. 298
- zeylanica* Gaertn. XV. 2. 281
- zeylanica* Labill. XV. 2. 294
- zeylanica* Wall. XV. 2. 282
- Bragantia** Lour. XV. 1. 429
- corymbosa* Griff. XV. 1. 429 (bis)
- hispida* Thwait. XV. 1. 430
- Khasiyana* Griff. XV. 1. 431
- latifolia* Lindl. XV. 1. 431
- melastomaefolia* Presl XV. 1. 429
- racemosa* Lour. XV. 1. 429
- Spec. nova* R. Br. XV. 1. 431
- tomentosa* Bl. XV. 1. 431 (bis)
- Wallichii* R. Br. XV. 1. 430 (bis)
- β* *latifolia* - - - -
- Bragantia sect. Cyclodiscus** Duchart.
 XV. 1. 431
- Eubragantia** Endl.
 XV. 1. 429
- Trimeriza** Duchart.
 XV. 1. 430
- BRAGANTIEAE** Duchart. XV. 1. 427
- BRAGANTIEAE & CYCLODISCINEAE** Kl.
 XV. 1. 427
- Braunea* W. XVII. 298
- Braunlowia* Roxb. XVII. 290
- Brawas* XV. 1. 199
- Brexia* Noronh. XVII. 290
- Breynia** Forst. XV. 2. 274 413 438
- acuminata* Müll. Arg. XV. 2. 442
- axillaris* Spr. XV. 2. 439
- canescens* Zipp. XV. 2. 442
- cernua* Müll. Arg. XV. 2. 439
- α* *genuina* - - - -

Breynia

- β* *acutifolia* Müll. Arg. XV. 2. 439
- discigera* Müll. Arg. XV. 2. 440
- disticha* Forst. XV. 2. 345 439
- disticha* Müll. Arg. XV. 2. 439
- α* *neocaledonica* - - - -
- β* *genuina* - - - -
- microphylla* Müll. Arg. XV. 2. 442
- oblongifolia* Müll. Arg. XV. 2. 440
- paniculata* Spr. XV. 2. 442
- racemosa* Müll. Arg. XV. 2. 441
- α* *genuina* - - - -
- β* *concolor* - - - -
- rbamnoides* Müll. Arg. XV. 2. 440
- α* *hypoglauca* - - - -
- β* *genuina* - - - -
- γ* *pubescens* - - - - 441
- rubra* Müll. Arg. XV. 2. 438
- stipitata* Müll. Arg. XV. 2. 442
- virgata* Müll. Arg. XV. 2. 441
- Bridelia** W. XV. 2. 492, Hook. & Arn. XV. 2. 509
- acuminata* Wall. XV. 2. 311 503
- alnifolia* Griff. XV. 2. 502
- amoena* Baill. XV. 2. 493
- angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 496
- atroviridis* Müll. Arg. XV. 2. 494
- Bernieriana* Baill. XV. 2. 497
- Berryana* Wall. XV. 2. 416 418 503
- buxifolia* Baill. XV. 2. 500
- cathartica* Bertol. XV. 2. 502
- chartacea* Wall. XV. 2. 503 507
- collina* Hook. & Arn. XV. 2. 509
- collina* Wall. XV. 2. 503
- collina* Zipp. XV. 2. 503
- crenulata* Roxb. XV. 2. 494
- diversifolia* Hook. & Arn. XV. 2. 503 509
- diversifolia* Mig. XV. 2. 509
- elegans* Müll. Arg. XV. 2. 496
- exaltata* F. Müll. XV. 2. 495
- ferruginea* Benth. XV. 2. 498
- Gambecola* Baill. XV. 2. 498
- glauca* Bl. XV. 2. 497
- Hamiltoniana* Müll. Arg. XV. 2. 500
- α* *genuina* - - - - 501
- β* *glabra* - - - -
- Hamiltoniana* Wall. XV. 2. 501
- heterantha* Wall. XV. 2. 309 503
- horrida* Dillw. XV. 2. 503
- lanceafolia* Roxb. XV. 2. 502
- lanceolata* Kurz XV. 2. 503 507
- laurina* Baill. XV. 2. 503 507
- Leichhardi* Müll. Arg. XV. 2. 499

Bridelia

- Loureirii* Hook. & Arn. XV. 2. 501
508
- melanthesoides* Kl. XV. 2. 502
- micrantha* Baill. XV. 2. 499
- micrantha* Müll. Arg. XV. 2. 498
- α ferruginea - - - -
- β Gambicola - - - -
- δ genuina - - - -
- montana* Hamilt. XV. 2. 501
- montana* Wall. XV. 2. 493
- montana* W. XV. 2. 500
- Moonii* Thwait. XV. 2. 497
- oblongifolia* Hook. & Arn. XV. 2.
503 506
- ovata* Dene XV. 2. 495
- ovata* Müll. Arg. XV. 2. 495
- α exaltata - - - -
- β acutifolia - - - -
- γ genuina - - - -
- patula* Hook. & Arn. XV. 2. 503
505
- Pervilleana* Baill. XV. 2. 500
- polystachya* Baill. XV. 2. 503 504
- retusa* Baill. XV. 2. 497
- retusa* A. Juss. XV. 2. 499
- retusa* Müll. Arg. XV. 2. 493
- α genuina - - - -
- β squamosa - - - -
- γ Roxburghiana - - - -
- retusa* Spr. XV. 2. 493
- rhamnoides* Griff. XV. 2. 501
- rhomboidalis* Baill. XV. 2. 499
- rugosa* Miq. XV. 2. 502
- scandens* Wall. XV. 2. 503
- scandens* W. XV. 2. 499
- scleroneura* Müll. Arg. XV. 2. 496
- speciosa* Müll. Arg. XV. 2. 497
- α trichoclada - - - 498
- β psiloclada - - - -
- stenocarpa* Müll. Arg. XV. 2. 494
- stipitata* Baill. XV. 2. 503 507
- stipularis* Bl. XV. 2. 499
- stipularis* Hook. & Arn. XV. 2.
503 509
- tenuifolia* Müll. Arg. XV. 2. 495
- tomentosa* Bl. XV. 2. 501
- tomentosa* Müll. Arg. XV. 2. 501
- α trichadenia - - - -
- β chinensis - - - -
- γ genulna - - - -
- * concolor - - - -
- δ rhamnoides - - - 502
- ϵ lanceaefolia - - - -
- Tulasneana* Baill. XV. 2. 494
- urticoides* Griff. XV. 2. 502

Bridelia

- Zollingeri* Miq. XV. 2. 499
- BRIDELIEAE Müll. Arg. XV. 2. 189
491
- BRIDELIEAE Thwait. XV. 2. 491
- Brillantaisia* Pet. Thour. XVII. 290
- Brisegnosa* Remy XIV. 23
- chilensis* Remy XIV. 23
- Brocchia* Mauri XVI. 1. 22, Ten. XV.
2. 1258
- dichotoma* Mauri XVI. 1. 23
- Bromfeldia* Neck. XV. 2. 1076 1080
- Brongniartia* Bl. XVI. 2. 670
- coriacea* Bl. XVI. 2. 670
- Broom Pine* XVI. 2. 392
- Broussonetia* Vent. XVII. 213 223,
H. B. & Kth XVII. 227
- brasiliensis* Mart. herb. XVII. 226
231
- cucullata* hort. XVII. 225
- dissecta* hort. XVII. 225
- integrifolia* Hamilt. XVII. 226
- Kaempferi* Siebold XVII. 226 (bis)
- Kazi* Siebold XVII. 225
- Kazinoki* Siebold XVII. 226
- luzonica* Bureau XVII. 224
- maculata* hort. XVII. 225
- nana* hort. XVII. 225
- navicularis* Lodd. XVII. 225
- navifolia* hort. XVII. 225
- papyrifera* Vent. XVII. 224
- β leucocarpa Bureau - 225
- γ variegata - - - -
- δ cucullata - - - -
- ϵ nana - - - -
- ζ laciniata - - - -
- η japonica - - - -
- θ sumatrana - - - -
- papyrifera cucullata* Ser. XVII.
225
- papyrifera japonica* Bl. XVII.
225
- papyrifera laciniata* Ser. XVII.
225
- papyrifera leucocarpa* Audib. Ser.
XVII. 225
- papyrifera normalis* Ser. XVII.
224
- papyrifera sumatrana* Miq. XVII.
225
- papyrifera variegata* Ser. XVII.
225
- Plumierii* Spr. XVII. 226 230
- Sieboldii* Bl. XVII. 225
- spathulata* hort. XVII. 225
- tinctoria* Mart. XVII. 226 229 230

Broussonetia

tinctoria Spr. XVII. 228
tinctoria var. α H. B. & Kth XVII.

229

tinctoria var. β H. B. & Kth XVII.
 229

Xanthoxylon Mart. herb. XVII.
 226 230

BROUSSONETIÆ Bureau XVII. 213
 221

BROSIMEÆ Trécul XVII. 282 288

Brosimum Sw. XVII. 283 288

Brownetera Rich. XVI. 2. 498

Brugmansia Bl. XVII. 112

Lowi Beccar. XVII. 113

Zippelii Bl. XVII. 113

β *Lowi* Hook. fl. - -

Brunia Levisanus L. XIV. 216

BRUNIACEÆ Dene XIV. 617, Lindl.
 XIV. 617

Brunnichia Banks XIV. 185

cirrhosa Banks XIV. 185

BRUNNICHIEÆ C. A. Mey. XIV. 4
 183

Bucanephoron Pluk. XVII. 3

Bucanephyllon Pluk. XVII. 3

Bucephalon L. XVII. 252

fructu racemoso &c. Plum. XVII.
 252

racemosum L. XVII. 252

Buckleya Torr. XIV. 623

distichophylla Torr. XIV. 624

BUCKLEYÆ Dc. fl. XIV. 623

Buco-Buco XV. 1. 452

Budjan XIV. 472

Bunius agrestis Rumph XV. 2. 267

sativa Rumph XV. 2. 263

Bunya-Bunya XVI. 2. 372

Buracava Baill. XV. 2. 1258

BUXACEÆ Baill. XV. 2. 1 (delend.
 XV. 2. 1261)

BUXACEÆ Baill. XVI. 1. 9

BUXACEÆ Kl. XVI. 1. 7, XV. 2.
 215

BUXACEÆ Müll. Arg. XVI. 1. 7

BUXACEÆ F. Plee XVI. 1. 7

BUXÆE Bartl. XV. 2. 215

BUXÆE Müll. Arg. XVI. 1. 8 9

Buxus Tourn. XVI. 1. 9 13 17, XV.

2. 1258, Don XVI. 1. 11, Lk

XVI. 1. 22, Auct. XVI. 1. 13

acuminata Müll. Arg. XVI. 1. 15

arborescens Lam. XVI. 1. 19

australis Cunn. XVI. 1. 20

balearica W. XVI. 1. 18

californica hort. XVI. 1. 20

Buxus

chinensis Lk XVI. 1. 20 23

citrifolia Baill. XVI. 1. 15

citrifolia Spr. XVI. 1. 15

α *genuina* Müll. Arg. - - -

β *fuscescens* - - -

γ *brevipes* - - -

cordifolia Spr. XVI. 1. 21

coriaceus Spr. XVI. 1. 12 20

cruciata L. C. Rich. XVI. 1. 16

cubana Baill. XVI. 1. 14

dioica Forsk. XVI. 1. 21

glomerata Müll. Arg. XVI. 1. 17

gonoclada Müll. Arg. XVI. 1. 16

japonica Müll. Arg. XVI. 1. 20

β *microphylla* - - -

laevigata Spr. XVI. 1. 16

longifolia Boiss. XVI. 1. 18

longifolia Jacquem. XVI. 1. 18

madagascariensis Baill. XVI. 1. 18

microphylla Sieb. & Zucc. XVI.
 1. 20

mucronata hort. XVI. 1. 20

myrtifolia Lam. XVI. 1. 19

pulchella Baill. XVI. 1. 16

Purdiana Baill. XVI. 1. 15

retusa Müll. Arg. XVI. 1. 16

rosmarinifolius hort. XVI. 1. 20

saligna Don XVI. 1. 12 20

sempervirens Auct. XVI. 1. 19

sempervirens L. XVI. 1. 19

α *grandifolia* Müll. Arg. - - -

β *rotundifolia* Baill. - - -

γ *arborescens* L. - - -

argentea Loud. - - -

aurea Loud. - - -

aurea maculata Baill. - - -

aurea acuminata Baill. - - -

aurea puncticulata Baill. - - -

aurea marginata Baill. - - -

δ *angustifolia* Loud. - - -

variegata punctata Baill. - - -

variegata Loud. - - -

variegata maculata Baill. - - -

ϵ *myrtifolia* Loud. - - -

ζ *rosmarinifolia* Baill. - - -

major Baill. - - 20

minor Bv. - - -

η *suffruticosa* L. - - -

sempervirens Thbg XVI. 1. 20 (bis)

sempervirens c fruticosa Duham.
 XVI. 1. 19

sempervirens gigantea Duham. XVI.

1. 18

sempervirens e leptophylla Duham.

XVI. 1. 19

Buxus

- sempervirens tenuifolia* Baill. XVI.
1. 19
stenophylla Hance XVI. 1. 20
subcolumnaris Müll. Arg. XVI. 1.
14
suffruticosa Lam. XVI. 1. 20
tenuifolia hortul. XVI. 1. 19
Vahlîi Baill. XVI. 1. 16
Wallichiana Baill. XVI. 1. 18
Wrightii Müll. Arg. XVI. 1. 17
Buxus sect. *Eubuxus* Baill. XVI. 1.
17
Tricera Baill. XVI. 1. 14

C.

- Caa-apia* Marceg. & Piso XVII. 263
264
Caa-apia XVII. 264
Cabob-bog XIV. 519
Caicolten Rheed. XV. 2. 47
Caidbeja Forsk. XVI. 1. 235⁵⁴
adhaerens Forsk. XVI. 1. 235⁵⁵
Caju-Besaar XVII. 243
Cajucara XV. 2. 637
Caju Meddambulu XVI. 2. 508
Calambac XIV. 601
Calceolastrum Boiss. XV. 2. 1261
(*Pedilanthus*)
Caldasia Mutis XVII. 134
cayennensis Mutis XVII. 136
fungiformis Mutis XVII. 136
Caletia Müll. Arg. XV. 2. 193, Baill.
XV. 2. 194
divaricatissima Müll. Arg. XV. 2.
194 195
β genuina - - - -
γ orbicularis - - - -
hexandra Müll. Arg. XV. 2. 194
linearis Müll. Arg. XV. 2. 194
micrantheoides Baill. XV. 2. 194
ovalifolia Müll. Arg. XV. 2. 194
Wilhelmi F. Müll. XV. 2. 194
Caletia sect. *Eucaletia* Müll. Arg.
XV. 2. 194
Microcaletia Müll. Arg.
XV. 2. 194
CALETIÆBÆ Müll. Arg. XV. 2. 189
190
Caletioipsis Müll. Arg. XV. 2. 197
(*Pseudanthus*)
Californian Hemlock Spruce XVI.
2. 429

- Californian Nutmeg* XVI. 2. 506
Calios XVII. 279
Calispermum Lour. XVII. 291
Calius Blanco XVII. 215 278
lactescens Blanco XVII. 278
Callianira Miq. XVI. 1. 240 243
melastomoides Miq. XVI. 1. 245
Callaeocarpus Miq. XVI. 2. 109 112
sumatrana Miq. XVI. 2. 113
Callaeocarpus Dc. fil. XVI. 2. 112
(*Castanopsis*)
CALLIGONEÆ C. A. Mey. XIV. 4
28
Calligonum L. XIV. 28 Lam. XIV. 29
Calliphysa Bung. XIV. 30
caput medusae Schrenk XIV. 29
comosum L'Herit. XIV. 28
crispum Bung. XIV. 30
flavidum Bung. XIV. 30
gobicum Bung. XIV. 29
mongolicum Turcz. XIV. 29
β gobicum - - -
Murex Bung. XIV. 29
Pallasia Ledeb. XIV. 30
Pallasia L'Herit. XIV. 29
polygonoides L. XIV. 29
polygonoides Pall. XIV. 29
rubicundum Bung. XIV. 30
songaricum Endl. XIV. 30
Calligonum sect. *Calliphysa* Endl.
XIV. 30
Pterococcus Endl.
XIV. 29
Calliphysa Fisch. & Mey. XIV. 30
juncea Fisch. & Mey. XIV. 30
β flexuosa Bong. & Mey. - -
Calliphysa Endl. XIV. 30 (*Calligo-*
num)
Callitriche L. XV. 2. 1258
Callitris Vent. XVI. 2. 366 452,
XVI. 2. 445
arborea Schrad. XVI. 2. 442 453
arenosa Sweet XVI. 2. 451 453
australis Hook. fil. XVI. 2. 447
calcarata R. Br. XVI. 2. 451 453
columellaris F. Müll. XVI. 2.
453
cupressiformis Vent. XVI. 2. 447
453
cupressoides Schrad. XVI. 2. 443
453
Fothergilli Loud. XVI. 2. 451 453
fruticosa R. Br. XVI. 2. 449 453
glauca R. Br. XVI. 2. 451. 453
Gummi Hook. fil. XVI. 2. 450 453
Hugelii Knight XVI. 2. 451 453

Callitris

- macrostachya* hort. XVI. 2. 450
453
- oblonga* Rich. XVI. 2. 450 453
- Parlatorei* F. Müll. XVI. 2. 447
453
- Preissii* Miq. XVI. 2. 451 453
- Preissii* hort. vindob. XVI. 2. 449
- propinqua* R. Br. XVI. 2. 451 453
- pyramidalis* Sweet XVI. 2. 451
453
- quadrivalvis* Rich. XVI. 2. 452
- quadrivalvis* Vent. XVI. 2. 452
- rhomboidea* R. Br. XVI. 2. 447
- robusta* R. Br. XVI. 2. 451 453
- stricta* Schrad. XVI. 2. 443 453
- tuberculata* R. Br. XVI. 2. 451
453
- verrucosa* R. Br. XVI. 2. 453
- Calococcus* Kurz XV. 2. 1272
- sundaicus* Kurz XV. 2. 1272
- Calodium* Lour. XV. 1. 252
- cochinchinense* Lour. XV. 1. 255
- Caloi* XVI. 1. 207
- Caloneura* Dc. fl. XIV. 192 695
(Myristica)
- Calophyllum* Augia Steud. XVII.
289
- Calothyrsus* R. Br. XIV. 371 (Grevillea)
- Calothyrsus* Meisn. XIV. 371 (Grevillea Eugrevillea Aphanoptera)
- Calpigyne* Bl. XV. 2. 1255
- frutescens* Bl. XV. 2. 1255
- Calucechinus* Hombr. & Jacquinot
XVI. 2. 117
- antarctica* Hombr. & Jacquinot
XVI. 2. 120
- Montagni* Hombr. & Jacquinot
XVI. 2. 120
- Calusparassus* Hombr. & Jacquinot
XVI. 2. 117
- betuloides* Hombr. & Jacquinot
XVI. 2. 121
- Forsteri* Hombr. & Jacquinot XVI.
2. 121
- Calvaria* Comm. Gaertn. XVII. 291
- globosa* Gaertn. XVII. 291
- hexangularis* Gaertn. XVII. 291
- major* Gaertn. XVII. 291
- Calvaria* bois de fer XVII. 291
- Calycopeplus* Planch. XV. 2. 175
- ephedroides* Planch. XV. 2. 175
- Calycopeplus* Boiss. XV. 2. 11 175
(Euphorbia)
- Calycodaphne* Boj. XV. 1. 104

- Calypotropetalum* (*Calypteriopetalum*) Hassk. XV. 2. 513
- brasiliense* Hassk. XV. 2. 655
- Calyptroum* Miq. XV. 2. 456 466
- sumatranum* Miq. XV. 2. 466
- Calyptroum* Müll. Arg. XV. 2. 466
(Baccaurea)
- Calyptrosolen* Müll. Arg. XV. 2.
1102 (Jatropha)
- Calyptrorpatha pubiflora* Kl. XV. 2.
867
- Calyprostegia* C. A. Mey. XIV. 496
515, Endl. XIV. 497
- angustifolia* C. A. Mey. XIV. 499
- argentea* C. A. Mey. XIV. 513
- brevifolia* C. A. Mey. XIV. 497
- chuytioides* Walp. XIV. 511
- cornucopiae* Endl. XIV. 496
- curviflora* C. A. Mey. XIV. 512
- Drummondii* Turcz. XIV 503 505
- flava* Endl. XIV. 510
- glauca* C. A. Mey. XIV. 501
- graciliflora* Endl. XIV. 506
- gracilis* Endl. XIV. 512
- hypericina* C. A. Mey. XIV 505
- lanata* Endl. XIV. 501
- latifolia* Endl. XIV. 514
- Lehmanniana* Endl. XIV. 504
- ligustrina* C. A. Mey. XIV. 505
- linifolia* C. A. Mey. XIV. 498
- linoides* Endl. XIV. 497
- longiflora* Endl. XIV. 507
- macrocephala* Walp. XIV. 505
- Menkeana* Endl. XIV. 503
- microcephala* Endl. XIV. 515
- myriantha* Endl. XIV. 514
- nana* Endl. XIV. 508
- nervosa* Walp. XIV. 500
- phylicoides* Walp. XIV. 507
- punicea* Endl. XIV. 497
- Schlechtendaliana* Walp. XIV.
500
- spathulata* C. A. Mey. XIV. 497
- spicata* Endl. XIV. 514
- suaveolens* Endl. XIV. 504
- sulphurea* Walp. XIV. 506
- sylvestris* C. A. Mey. XIV. 506
- trichostachya* Walp. XIV. 514
- villifera* Walp. XIV. 508
- villosa* Turcz. XIV. 508
- Calyprostegia* sect. *Thecanthes*
C. A. Mey. XIV. 496
- Calyprostigma* Kl. XV. 2. 201
- ledifolium* Kl. XV. 2. 203
- oblongifolium* Kl. XV. 2. 202
- viscosum* Kl. XV. 2. 202

- Calysericos* Eckl. & Zeyh. XIV. 573
 580
argentea Eckl. & Zeyh. XIV. 582
canaliculata Eckl. & Zeyh. XIV. 573
grandiflora Eckl. & Zeyh. XIV. 573
linarifolia Eckl. & Zeyh. XIV. 583
parviflora Eckl. & Zeyh. XIV. 574 579
subulata Eckl. & Zeyh. XIV. 574
tabularis Eckl. & Zeyh. XIV. 574
typica Eckl. & Zeyh. XIV. 581
 582
uniflora Eckl. & Zeyh. XIV. 573
Camagnoc Aubl. XV. 2. 1057
Camax Schreb. XVII. 297
Camirium Rumph. XV. 2. 722 723
cordifolium Gaertn. XV. 2, 723
oleosum Reinw. XV. 2. 723
Camirium Müll. Arg. XV. 2. 723
 (Aleurites)
Camolito XV. 2. 74
Campderia Benth. XIV. 170
floribunda Benth. XIV. 170
gracilis Meisn. XIV. 170
mexicana Meisn. XIV. 171
Camphora Nees XV. 1. 9 24, ten
 Rhyne XVI. 2. 606
chinensis Nees XV. 1. 26
glandulifera Jenkins XV. 1. 26
glandulifera Nees XV. 1. 25
inodora Bl. XV. 1. 26
inuncta Nees XV. 1. 25
officinarum Bauh. XV. 1. 24
Parthenoxyylon Nees XV. 1. 26
pseudo-sassafras Miq. XV. 1. 24 27
sumatrana Miq. XV. 1. 25
sumatrensis ten Rhyne XVI. 2.
 606
Camphora Meisn. XV. 1. 24 (Cinnamomum)
CAMPHOREAE Nees XV. 1. 9
Camphoromoea Nees XV. 1. 7 143
divaricata Nees XV. 1. 144
laxa Nees XV. 1. 144
litsaeifolia Meisn. XV. 1. 145
ovalifolia Meisn. XV. 1. 144
rhamnoides Meisn. XV. 1. 145
subtriplinervia Nees XV. 1. 144
surinamensis Meisn. XV. 1. 145
tenuiflora Meisn. XV. 1. 144
venulosa Nees XV. 1. 126 146
zizyphoides Meisn. XV. 1. 145
 β major - - -
- Camphorosma paleacea* L. fl. XVII.
 29
Campylus Lour. XVII. 291
Canada snake root XV. 1. 424
Canalia F. V. Schmidt XIV. 580
daphnoides F. V. Schmidt XIV.
 590
Candelabria Planch. XV. 2. 503,
 Hochst. XV. 2. 492
micrantha Hochst. XV. 2. 498
polystachya Planch. XV. 2. 504
Candjeru Dene XIV. 518
Canela do Mato XV. 1. 167
Canela novogranatensium Humb.
 XV. 1. 167
Canella XV. 1. 103
Canella amarella XV. 1. 512
Canella branca XV. 1. 160
Canella de folha miuda &c. XV. 1.
 173
Canella foedorente XV. 1. 163
Canella preta XV. 1. 158
Canella Sassafras Schott XV. 1.
 103
Canella zeylanica Herm. XV. 1. 280
CANNABACEAE A. Braun XVI.
 1. 28
Cannabina Tourn. XV. 1. 410
CANNABINEAE Dc. fl. XVI. 1. 28
CANNABINEAE E. Mey. XVI. 1. 28
Cannabis Tourn. XVI. 1. 30, Scop.
 XVI. 1. 29, P. Alpin. XV. 1. 410
chinensis Delil. XVI. 1. 30
chinensis Del. & C. Koch XVI. 1.
 31
erratica Siev. XVI. 1. 30
indica Lam. XVI. 1. 30
Lupulus Scop. XVI. 1. 29
orientalis herb. Noe XVI. 1. 31
sativa L. XVI. 1. 30
 α Kif Dc. fl. - - 31
 β vulgaris - - -
 γ pedemontana - - -
 δ chinensis - - -
CANNABISACEAE Ser. XVI. 1. 28
Cannella Sassafras Schott XV. 1.
 103
Cansjera Juss. XIV. 518
grossularioides Blanco XIV. 519
leptostachya Benth. XIV. 519
madagascariensis Spr. XIV. 329
 700
malabarica Lam. XIV. 519
pentandra Blanco XIV. 519
Rheedii Gmel. XIV. 519
scandens Roxb. XIV. 519

Canschi Rheed. XV. 2. 954
Cantharifera Rumph XVII. 91 97
Caoutchouc Rich. XV. 2. 716
Caperonia St. Hil. XV. 2. 751
aculeolata Müll. Arg. XV. 2. 752
angustissima Kl. XV. 2. 755
castaneaefolia St. Hil. XV. 2. 754
castaneaefolia H. B. & Kth XV.
 2. 754 (bis)
castaneaefolia Miq. XV. 2. 753
corchoroides Müll. Arg. XV. 2
 753
cordata St. Hil. XV. 2. 753
heteropetala Diedrichs. XV. 2. 752
heteropetala Müll. Arg. XV. 2. 751
α brevifolia - - - - 752
β lanceolata - - - -
γ genuina - - - -
heteropetala α elliptica Müll. Arg.
 XV. 2. 752
heteropetaloides Müll. Arg. XV. 2.
 752
linearifolia St. Hil. XV. 2. 753
nervosa A. Rich. XV. 2. 754
paludosa Kl. XV. 2. 755
palustris H. B. & Kth XV. 2. 754
palustris St. Hil. XV. 2. 754
panamensis Kl. XV. 2. 755
senegalensis Müll. Arg. XV. 2.
 756
serrata Baill. XV. 2. 756
serrata Presl XV. 2. 755
Caperonia sect. Eucaperonia Baill.
 XV. 2. 754
Lepidococca Baill.
 XV. 2. 754
Lepidocroton Baill.
 XV. 2. 754
 CAPERONIBAE Müll. Arg. XV. 2. 712
 751
Capitana de Corazon XV. 1. 497
 CAPPARIDEAE Adans. XVI. 2. 548
 CAPPARIDEIS affines Juss. XVI. 2.
 548
Capparis Breynii hort. XIV. 610
Caprificus Gaspar. XVII. 288
 CAPRIFOLIACEAE Spr. XVI. 1. 472
Capura L. XIV. 543
purpurata L. XIV. 544
Carajaea Wedd. XVII. 84
orthocarpa Wedd. XVII. 85
Carajaea Tul. XVII. 84 (Castel-
 navia)
Carajuelos XVI. 2. 423
Carapia XVII. 264
Carda Noronh. XV. 2. 722

Cardiocaryon Endl. XIV. 304 (Soro-
 cephalus)
Cardiogyne Bureau XVII. 213 232
africana Bureau XVII. 233
 CARDIOPTERIDEAE Baill. XVII. 25
Cardiopteris Bl. XV. 2. 1258
Cardiopteris Wall. XVII. 9 25
moluccana Bl. XVII. 26 (bis)
Rumphii Baill. XVII. 26
α integrifolia - - -
β Blumeana - - -
γ lobata - - -
δ subhamata - - -
subhamata Wall. XVII. 26
Cardon XV. 2. 83
Carelu-vagon Rheed. XV. 1. 479
Carica L. XV. 1. 414, *Auct.* XV. 1.
 419, *Miq.* XVII. 289
candicans A. Gray XV. 1. 417
cauliflora Jacq. XV. 1. 415
citriformis Hook. XV. 1. 418
citriformis Jacq. XV. 1. 414
digitata Poepp. XV. 1. 419
dodecaphylla Vell. XV. 1. 420
glandulosa Pav. XV. 1. 417
heptaphylla Vell. XV. 1. 420
heterophylla Poepp. & Endl. XV.
 1. 417
Mamaya Vell. XV. 1. 414
microcarpa Jacq. XV. 1. 418
monoica Desf. XV. 1. 418
nana Benth. XV. 1. 415
Papaya L. XV. 1. 414
Posoposa L. XV. 1. 420
pyriformis Hook. & Arn. XV. 1.
 416
pyriformis W. XV. 1. 420
spinosa Aubl. XV. 1. 419
 CARICACEAE Dumort. XV. 1. 413
 CARICEAE Turp. XV. 1. 413
 CARPINEAE Dc. fil. XVI. 2. 124
 CARPINEAE Döll XVI. 2. 124
Carpinus Tourn. XVI. 2. 125, *L.*
 XVI. 2. 124, *Bl.* XVI. 2. 127
americana Mx XVI. 2. 127
Betulus L. XVI. 2. 126
β quercifolia Desf. -
caroliniana Walt. XVI. 2. 126
Carpinizza Kit. XVI. 2. 126
cordata Bl. XVI. 2. 128
duineensis Bertol. XVI. 2. 127
duinensis Scop. XVI. 2. 127
edentula Rochel XVI. 2. 126
erosa Bl. XVI. 2. 127 128
faginea Lindl. XVI. 2. 127
japonica Bl. XVI. 2. 127 128

- Carpinus**
intermedia Wierb. XVI. 2. 126
laziflora Bl. XVI. 2. 127 128
orientalis Lam. XVI. 2. 127
Ostrya L. XVI. 2. 125 (bis)
triflora Moench XVI. 2. 125
viminea Wall. XVI. 2. 127
virginiana Lam. XVI. 2. 125
virginiana florescens Pluk. XVI.
 2. 125
- Carpunya** Presl XVI. 1. 240 326
Lessertiana Presl XVI. 1. 329
oblongata Presl XVI. 1. 369
peruviana Presl XVI. 1. 329
- Carpunya** C. Dc. XVI. 1. 326 (Piper)
- CARUMBIBAE** Müll. Arg. XV. 2. 1034
 1142
- Carumbium** Müll. Arg. XV. 2. 1143,
 Reinw. XV. 2. 1143
acuminatum Müll. Arg. XV. 2. 1144
amboinicum Miq. XV. 2. 1143
fastuosum Müll. Arg. XV. 2. 1144
giganteum Miq. XV. 2. 1145
Moerenhoutianum Müll. Arg. XV.
 2. 1146
nutans Müll. Arg. XV. 2. 1146
 α genuinum - - - -
 β rhombifolium - - - -
pallidum Müll. Arg. XV. 2. 1145
pedicellatum Miq. XV. 2. 1146
platyneuron Müll. Arg. XV. 2.
 1145
polyandrum Müll. Arg. XV. 2.
 1146
populifolium Reinw. XV. 2. 1144
populneum Müll. Arg. XV. 2. 1144
 * minus - - - - 1145
Sieberi Müll. Arg. XV. 2. 1145
 (bis)
stillingifolium F. Müll. XV. 2.
 1147
- Carumbium sect. Eucarumbium** Müll.
 Arg. XV. 2. 1143
Pimeleodendron
 Müll. Arg. XVI. 2.
 1143
- Carya** Nutt. XVI. 2. 142
alba Nutt. XVI. 2. 142 143
amara Nutt. XVI. 2. 144 (bis)
aquatica Nutt. XVI. 2. 144
glabra Gray XVI. 2. 144
microcarpa Nutt. XVI. 2. 143
myristicaeformis Nutt. XVI. 2. 145
olivaeformis Nutt. XVI. 2. 144
porcina Nutt. XVI. 2. 143 144
sulcata Nutt. XVI. 2. 143
- Carya**
tetraptera Liebm. XVI. 2. 145
texana C. Dc. XVI. 2. 145
tomentosa Nutt. XVI. 2. 143 (bis)
 β maxima - - - -
Carya sect. Apocarya C. Dc. XVI. 2.
 144
Eucarya C. Dc. XVI. 2.
 142
- Carya sect. 1** C. Dc. XVI. 2. 142
 - **sect. 2** C. Dc. XVI. 2. 144
- Caryocedrus** Endl. XVI. 2. 475
- Caryodaphne** Bl. XV. 1. 5 77
australis A. Braun XV. 1. 77 509
Browniana Nees XV. 1. 78
 β ferruginea Meisn. - - 509
costata Miq. XV. 1. 77
densiflora Bl. XV. 1. 78
laevigata Bl. XV. 1. 77
 β angustifolia Miq. - - -
- Caryodendron** Karst. XV. 2. 765
orinocense Karst. XV. 2. 765
- Caryolobis** Gaertn. XVI. 2. 606
- Caryotaxus** Zucc. XVI. 2. 504
grandis Henk. & Hochst. XVI. 2.
 505
Myristica Henk. & Hochst. XVI.
 2. 506
nucifera Zucc. XVI. 2. 505
taxifolia Henk. & Hochst. XVI. 2.
 506
- Casca de Maranhao** XV. 1. 103
Casca pretiosa XV. 1. 103
- Cascarilla** Griseb. XV. 2. 596
 (Croton)
- Casearia coriacea** Wall. XV. 2. 1122
- Casia** Camer. XIV. 632
hispanica procerior Tourn. XIV.
 633
- Casparya** Dc. fil. XV. 1. 268 269,
 Kl. XV. 1. 269 272
antioquensis Dc. fil. XV. 1. 270
brevipetala Dc. fil. XV. 1. 273
coccinea Kl. XV. 1. 274
columnaris Dc. fil. XV. 1. 274
 β glabra - - - -
columnaris Kl. XV. 1. 273
cordifolia Dc. fil. XV. 1. 273
 β hirta - - - -
crassicaulis Dc. fil. XV. 1. 278
erosa Dc. fil. XV. 1. 276
ferruginea Dc. fil. XV. 1. 269
 β Holtonis - - - -
fuchsiaeflora Dc. fil. XV. 1. 270
grewiaefolia Dc. fil. XV. 1. 271
 β Jamesoniana - - - 272

Casparya

- γ Pavoniana* Dc. *fil.* XV. 1. 271
hirta Kl. XV. 1. 273
longirostris Dc. *fil.* XV. 1. 272
montana Dc. *fil.* XV. 1. 272
multangula Dc. *fil.* XV. 1. 275
 β glabrata - - - 276
oligocarpa Dc. *fil.* XV. 1. 276
polycarpa Dc. *fil.* XV. 1. 277
robusta Dc. *fil.* XV. 1. 275
 β glabriuacula - - - -
 γ rubra Hassk. - - - -
silletensis Dc. *fil.* XV. 1. 277
Teysmanniana Dc. *fil.* XV. 1. 276
trachyptera Dc. *fil.* XV. 1. 274
Trianaei Dc. *fil.* XV. 1. 271
trispatulata Dc. *fil.* XV. 1. 271
trisolcata Dc. *fil.* XV. 1. 277
umbellata Dc. *fil.* XV. 1. 270
urticae Dc. *fil.* XV. 1. 274
 β hispida - - - -

Casparya *sect.* *Aetheopteryx* Dc. *fil.*

- XV.* 1. 271
Andiphila Dc. *fil.* XV.
 1. 271
Holoclinium Dc. *fil.*
 XV. 1. 277
Isopteryx Dc. *fil.* XV.
 1. 270
Polyschisma Dc. *fil.*
 XV. 1. 278
Sassea Dc. *fil.* XV.
 1. 272
Sphenanthera Dc. *fil.*
 XV. 1. 275
Stibadotheca Dc. *fil.*
 XV. 1. 269

Cassia cinnamomea Herm. XV. 1.
13

cinnamomea Myrrhae odore Pluk.
 XV. 1. 226

lignea Herm. XV. 1. 14

Cassythia L. XV. 1. 9 252

- americana herb. berol.* XV. 1. 256
americana Nees XV. 1. 256
 β puberula Meisn. - - -
 γ brasiliensis - - - -
 δ brachystachya - - - -
brasiliensis Benth. XV. 1. 256
brasiliensis Mart. XV. 1. 256
capensis Meisn. XV. 1. 254
 β spicata - - - -
capillaris Meisn. XV. 1. 252
Casuarinae Nees XV. 1. 253
ceratopoda Meisn. XV. 1. 257
ciliolata Nees XV. 1. 254

Cassythia

- corniculata* L. XV. 1. 258
coronata Nees XV. 1. 254
cuscutiformis F. Müll. XV. 1.
 255
digitata Nees XV. 1. 257
dispar Schlecht. XV. 1. 253
filiformis Jacq. XV. 1. 256
filiformis Labill. XV. 1. 253
filiformis L. XV. 1. 255
 β subpubescens Meisn. - -
filiformis Miq. XV. 1. 516
flava Nees XV. 1. 253
glabella R. Br. XV. 1. 254
glabella Hook. *fil.* XV. 1. 253
glabella Sieber XV. 1. 256
guineensis Schum. & Thonn. XV.
 1. 255
 β Livingstonii Meisn. - - 256
melantha R. Br. XV. 1. 254
micrantha Meisn. XV. 1. 256
microcephala Meisn. XV. 1. 253
Mülleri Meisn. XV. 1. 257
multiflora Nees XV. 1. 253
nodiflora Meisn. XV. 1. 252
paniculata R. Br. XV. 1. 256
pitigera Schlecht. XV. 1. 255
pomiformis Nees XV. 1. 253
pubescens R. Br. XV. 1. 255
 β fasciculata Meisn. - - -
racemosa Nees XV. 1. 257
remotiflora F. Müll. XV. 1. 256
robusta Meisn. XV. 1. 255
rugulosa Meisn. XV. 1. 255
subcapitata Meisn. XV. 1. 253
tasmannica Meisn. XV. 1. 252
triflora E. Mey. XV. 1. 254
umbellata Meisn. XV. 1. 257
- CASSYTHACEAE** Lindl. XV. 1. 1
CASSYTHACEAE Lindl. XV. 1. 252
CASSYTHEAE Lindl. XV. 1. 252
CASSYTHEAE Meisn. XV. 1. 9 252
- Castanea* Tourn. XVI. 2. 113, Roxb.
 Lindl. XVI. 2. 109
acuminatissima Bl. XVI. 2. 103
 116
alnifolia Nutt. XVI. 2. 116
americana Raf. XVI. 2. 115
argentea Bl. XVI. 2. 112 116
argyrophylla Wall. XVI. 2. 112
armata Spach XVI. 2. 112
banica vide *martabanica*
brevicuspis Miq. XVI. 2. 110
 116
Bungeana Bl. XVI. 2. 114
chinensis Hassk. XVI. 2. 115

Castanea

- chinensis* Seem. XVI. 2. 116
chinensis Spr. XVI. 2. 116
chrysophylla Hook. XVI. 2. 110 116
concinna Champ. & Benth. XVI.
 2. 110 116
costata Bl. XVI. 2. 110 116
crenata Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 115
echidnocarpa Hook. fl. & Thoms.
 XVI. 2. 112 116
Fagus Scop. XVI. 2. 116 118
furfurella Miq. XVI. 2. 90 116
glomerata Bl. XVI. 2. 102 116
Hystrix Hook. fl. & Thoms. XVI.
 2. 111 116
japonica Bl. XVI. 2. 114
japonica var. *canescens* Bl. XVI.
 2. 114
 elongata - - - 115
 Kusakuri - - - 115
 longispina - - - -
 Oakasi - - - -
 oblecta - - - -
 Sibakuri - - - 114
 vulgaris - - - 115
javanica Bl. XVI. 2. 111 117
indica Roxb. XVI. 2. 109 117
inermis Lindl. XVI. 2. 116
latifolia Bl. XVI. 2. 116
martabanica (*banica*) Wall. XVI.
 2. 112 117
microcarpa Lindl. XVI. 2. 116
mollissima Bl. XVI. 2. 116
montana Bl. XVI. 2. 111 117
nana Mühlenb. XVI. 2. 116
pumila Hassk. XVI. 2. 115
pumila Nutt. XVI. 2. 115
 β *nana* - - - -
pumila virginiana Catesb. XVI. 2.
 115
pumilæ forma *Chapm.* XVI. 2. 116
regia Hance XVI. 2. 104
Roxburghii Lindl. XVI. 2. 111
 117
sativa Mill. XVI. 2. 114
sessilifolia Bl. XVI. 2. 103 117
spectabilis Miq. XVI. 2. 110 117
sphaerocarpa Lindl. XVI. 2. 117
sphaerocarpa Wall. XVI. 2. 112
stricta Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 115
tribuloides Lindl. XVI. 2. 112
 117
Tungurrut Bl. XVI. 2. 110 117
vesca Bl. XVI. 2. 115

Castanea

- var. *quercina* - - - -
 - *crenata* - - - -
 - *stricta* - - - -
vesca Gaertn. XVI. 2. 114
vesca Zolling. XVI. 2. 115 (*bis*)
vesca americana Mx XVI. 2. 115
vesca fructibus maximis Siebold
 XVI. 2. 115
vulgaris Lam. XVI. 2. 114 683
 β *sativa* - - - -
 γ *americana* Mx - - - -
 δ *elongata* Dc. fl. - - 115
 ε *japonica* - - - -
 ζ *subdentata* - - - -
 η *Kusakuri* - - - -
CASTANEAE Adans. XVI. 1. 32,
 XVI. 2. 1, XVII. 151 211
CASTANEAE SECT. I. Adans. XVI.
 2. 124
CASTANEAE SECT. III. Adans.
 XVI. 1. 28, XVI. 2. 156
Castaneopsis Bl. XVI. 2. 102 (*Quer-*
cus)
Castanopsis Spach XVI. 2. 109
argentea Dc. fl. XVI. 2. 112
 β *martabanica* - - - -
armata Miq. XVI. 2. 112
buruana Miq. XVI. 2. 111
castanicarpa Spach XVI. 2. 111
chrysophylla Dc. fl. XVI. 2. 109
 β *minor* Benth. - - - 110
concinna Dc. fl. XVI. 2. 110
costata Dc. fl. XVI. 2. 110
echidnocarpa Dc. fl. XVI. 2. 112
echinocarpa Miq. XVI. 2. 112
Hystrix Dc. fl. XVI. 2. 111
javanica Dc. fl. XVI. 2. 111
 β *montana* Bl. - - - -
indica Dc. fl. XVI. 2. 109
rhamnifolia Miq. XVI. 2. 113
sumatrana Dc. fl. XVI. 2. 113
tribuloides Dc. fl. XVI. 2. 111
Tungurrut Dc. fl. XVI. 2. 110
Castanopsis sect. *Callaeocarpus*
Dc. fl. XVI. 2. 112
 Eucastanopsis
 Dc. fl. XVI. 2. 109
Castanopsis Don XVI. 2. 109 (*Quer-*
cus)
Castelnavia Tul. & Wedd. XVII.
 79
 fimbriata Tul. & Wedd. XVII. 80
 fluitans Tul. & Wedd. XVII. 82
 fruticulosa Tul. & Wedd. XVII. 74
 82

Castelnavia

- monandra Tul. & Wedd. XVII. 81
 multipartita Tul. & Wedd. XVII.
 81
 orthocarpa Tul. & Wedd. XVII.
 82 85
 princeps Tul. & Wedd. XVII. 80
 pussillima Tul. & Wedd. XVII.
 81

- serpens Tul. & Wedd. XVII. 81
 Castelnavia sect. Carajaea Tul.
 XVII. 84

Castelnella Wedd.
 XVII. 81

Eucastelnavia
 Wedd. XVII. 80

- Castelnella Wedd. XVII. 81 (Castel-
 navia)

- Castiglioni R. & Pav. XV. 2. 1076
 1080

- lobata R. & Pav. XV. 2. 1081
 Castilloa Cervant. XVII. 282 286

- Castromia Noronh. XIV. 438
 CASUARACEAE Lindl. XVI. 2.
 332

- Casuarina Rumph XVI. 2. 333
 acuaria F. Müll. XVI. 2. 344

- africana Lour. XVI. 2. 335 339
 Baxteriana Miq. XVI. 2. 338

- Brunontiana Miq. XVI. 2. 344
 celebica Rumph XVI. 2. 341

- cristata Miq. XVI. 2. 335
 Cunninghamiana Miq. XVI. 2. 335

- β Miq. - - - -
 Decaisneana F. Müll. XVI. 2. 340

- Deplancheana Miq. XVI. 2. 342
 distyla Hook. fl. XVI. 2. 337

- distyla Schlecht. XVI. 2. 334
 distyla Vent. XVI. 2. 336

- Drummondiana Miq. XVI. 2. 343
 dumosa A. Cuning. XVI. 2. 338

- equisetifolia Forst. XVI. 2. 338
 β longiflora Miq. - - 339

- equisetifolia hort. XVI. 2. 334
 equisetifolia var. microcarpa F.
 Müll. XVI. 2. 335

- excelsa Dehnb. XVI. 2. 344
 excelsa Salisb. XVI. 2. 336

- Fraseriana Miq. XVI. 2. 337
 glauca Sieber XVI. 2. 334

- Gunnii Hook. fl. XVI. 2. 335
 Huegeliana Miq. XVI. 2. 335

- humilis hort. XVI. 2. 337
 humilis Otto & Dietr. XVI. 2. 340

- β macrocarpa Miq. - - -
 indica herbar. XVI. 2. 339

Casuarina

- Junghuhniana Miq. XVI. 2. 335
 lateriflora Poir. XVI. 2. 339

- Lehmanniana Miq. XVI. 2. 340
 leptoclada Miq. XVI. 2. 339

- littoralis Salisb. XVI. 2. 339
 littorea Rumph XVI. 2. 339

- macrocarpa A. Cuning. XVI. 2.
 335

- Mertensiana Rupr. XVI. 2. 339
 microstachya Miq. XVI. 2. 343

- Miquelii Hook. fl. XVI. 2. 337
 moesta F. Müll. XVI. 2. 339

- montana Jungh. XVI. 2. 335
 montana Miq. XVI. 2. 335

- α tenuior - - - -
 β validior - - - -

- montana Rumph XVI. 2. 341
 Muellieriana Miq. XVI. 2. 338

- muricata herb. paris. XVI. 2. 335
 muricata Roeb. XVI. 2. 339

- nana Schlecht. XVI. 2. 337 338
 nana Sieber XVI. 2. 340

- nodiflora Forst. XVI. 2. 342
 β robusta Miq. - - -

- nodiflora Miq. XVI. 2. 341
 obesa Miq. XVI. 2. 334

- obtusa hort. XVI. 2. 334
 oxyclada Miq. XVI. 2. 344

- paludosa Sieber XVI. 2. 338
 pauper F. Müll. XVI. 2. 334

- Preissiana Miq. XVI. 2. 340
 pumila Otto & Dietr. XVI. 2. 338

- quadridentata hort. XVI. 2. 334
 quadrivalvis Labill. XVI. 2. 334

- α macrocarpa Miq. - - 335
 β cristata - - - -

- γ spectabilis - - - -
 quadrivalvis Sieber XVI. 2. 336

- quadrivalvis var. spectabilis Hook
 fl. XVI. 2. 335

- ramuliflora Otto & Dietr. XVI. 2.
 344

- repens hort. XVI. 2. 338
 rigida Miq. XVI. 2. 337

- rigida F. Müll. XVI. 2. 337
 Rumphiana Miq. XVI. 2. 341

- selaginoides Miq. XVI. 2. 340
 sparsa Tausch XVI. 2. 344

- stricta Ait. XVI. 2. 336
 stricta W. XVI. 2. 344

- stricta var. Miq. XVI. 2. 337
 stricta var. rigida Miq. XVI. 2.
 337

- suberosa Graeff. XVI. 2. 338
 suberosa Otto & Dietr. XVI. 2. 337

Casuarina

- β *Muelleriana* *Miq.* XVI. 2. 338
 γ *Baxteriana* - - - -
sumatrana *Jungh.* XVI. 2. 341
tenuissima *Sieber* XVI. 2. 341
tephrosperma *hort. hamb.* XVI. 2. 340

thuyoides *Miq.* XVI. 2. 343
tortuosa *hort.* XVI. 2. 344
torulosa *Ait.* XVI. 2. 341
torulosa *W.* XVI. 2. 334 337
trichodon *Miq.* XVI. 2. 336
truncata *W.* XVI. 2. 344
verticillata *Lam.* XVI. 2. 342
Webbiana *Miq.* XVI. 2. 342

Casuarina *sect. Acanthopitys* *Miq.*
 XVI. 2. 343

Eucasuarina *Miq.*
 XVI. 2. 334

CASUARINEAE *Miq.* XVI. 2. 332

CASUARINEAE *Mirb.* XVI. 2. 332

Catalina XV. 2. 71

Cataputia major *Ludw.* XV. 2. 1020

Catas parviflora *Juss.* XIV. 443

Catastylum *Griseb.* XV. 2. 278 413
 (Phyllanthus)

Cathetus fasciculata *Lour.* XV. 2. 350

Cathetus *Müll. Arg.* XV. 2. 277 350
 (Phyllanthus)

Catinga branca XV. 1. 259

Catonia P. Browne XVII. 291

Cattimandou XV. 2. 83

Cuttu Tirpoli *Rheed.* XVI. 1. 355

Caturus L. XV. 2. 799, *Lour.* XV. 2. 899 904, XVII. 221

pedunculatus *Pet. Thouar.* XV. 2. 852

ramiflorus L. XVI. 1. 197

scandens *Lour.* XV. 2. 906, XVII. 222

sessilis *Pet. Thouar.* XV. 2. 849

spiciflorus *Roxb.* XV. 2. 815

spiciflorus *Jacq. fl.* XVI. 1. 214

Caulanthium *Boiss.* XV. 2. 10 76
 (Euphorbia)

Caulobryon Kl. XVI. 1. 240

Cavanilla Vell. XV. 2. 751, *Thbg*
 XVII. 18

spinosa *Vell.* XV. 2. 753

Cayapia vel Carapia XVII. 262

Caylusea St. Hil. XVI. 2. 550

abyssinic *Fisch. & Mey.* XVI. 2. 551

canescens *St. Hil.* XVI. 2. 551

α *rigida* *Müll. Arg.* - - 552

Caylusea

β *foliosa* *Müll. Arg.* XVI. 2. 552

γ *glabrescens* - - -

canescens β *foliosa* *Müll. Arg.* XVI. 2. 552

canescens β β *glabrescens* *Müll. Arg.* XVI. 2. 552

canescens α *rigida* *Müll. Arg.* XVI. 2. 552

CAYLUSEAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 550

Cayoo-gaddus *Marsd.* XV. 1. 26

Ceanothus Chloroxylon *Nees* XV. 1. 260

Cecidodaphne *Nees* XV. 1. 9 24

glaucescens - - - 25

Cecropia Loeffl. XVII. 280 283

Ceder-boom XVI. 2. 443

Cedre gris XV. 1. 129

Cedro XVI. 2. 472 474

Cedro blanco XVI. 2. 472

Cedro blanco del deserto XVI. 2. 472

Cedrus Lk XVI. 2. 377 407, *Tourn.* XVI. 2. 481, *Spach* XVI. 2. 377, *Bellon.* XVI. 2. 408, *Gord.* XVI. 2. 377, *Henk. & Hochst.* XVI. 2. 377

africana *Gord.* XVI. 2. 408

atlantica *Manett.* XVI. 2. 408

argentea *hort.* XVI. 2. 408

Deodara *Loud.* XVI. 2. 409

elegans *Knight* XVI. 2. 408

indica *Dechamb.* XVI. 2. 409

Libani *Barr.* XVI. 2. 408

Libani *var. Hook.* XVI. 2. 409

Libani *var. argentea* *Antoin. & Kotschy* XVI. 2. 408

magna s Cedrelate *Plin.* XVI. 2. 408

Cedrus Endl. XVI. 2. 407 (Pinus)

Ceiba XIV. 157 172

CELASTRACEAE *MONETIEAE* *Baill.* XVII. 27

Celastrus *Wall.* XV. 2. 227

acuminatus *Wall.* XV. 2. 227

macrocarpus R. & Pav. XIV. 630

Orixa *Sieb. & Zucc.* XVII. 295

Celery topped Pine XVI. 2. 499

CELTIDEAE *Endl.* XVII. 168

CELTIDEAE & *ULMACEAE* *Endl.* XVII. 151

CELTIDEAE *Planch.* XVII. 153 168

CELTIDEAE *Rich.* XVII. 151

Celtis *Tourn.* XVII. 168, *Sw.* XVII. 180 186 195, *Lam.* XVII. 186, *Jungh.* XVII. 194, *Blanco* XVII.

Celtis

- longifolia* Raf. XVII. 177
macrophylla H. B. & Kth XVII.
 193 203 204
mauritiana Planch. XVII. 184
membranacea Planch. XVII. 190
micrantha Sw. XVII. 193 203 204
microcarpa rugosa W. XVII. 204
microphylla Kolmann XVII. 196
mississippiensis Bosc XVII. 176
 (bis)
mollis H. B. & Kth XVII. 193
 204
mollis Wall. XVII. 179 (bis)
montana Jungh. XVII. 193
morifolia Planch. XVII. 189
Muku Dc. herb. XVII. 209
Muku Siebold XVII. 193 209
nepalensis Planch. XVII. 180
occidentalis Guimp. & Hayn. XVII.
 175
occidentalis hort. genev. XVII. 175
occidentalis L. XVII. 174 (bis)
occidentalis β Lam. XVII. 176
occidentalis β *integrifolia* Nutt.
 XVII. 176
occidentalis var. *cordata* Audib.
 XVII. 175
occidentalis β *tenuifolia* Pers. XVII.
 176 178
opegrapha Planch. XVII. 173
orientalis Lam. XVII. 198
orientalis L. XVII. 193 200
orientalis Mill. XVII. 171
orientalis Thbg XVII. 172
orientalis minor &c. Tourn. XVII.
 171
orthacanthos Planch. XVII. 187
pacifica Planch. XVII. 184
pallida Torr. XVII. 191
paniculata Planch. XVII. 182
du Paraguay Durando XVII. 191
Pavonii Planch. XVII. 187
philippinensis Blanco XVII. 184
politioria Wall. XVII. 202
procera fol. *ovato-lanceolatis* &c.
 Gron. XVII. 174
pubescens H. B. & Kth XVII.
 187
pumila Pursh XVII. 177
reticulata Hook. fl. & Thoms. XVII.
 193 209
reticulata Torr. XVII. 178
reticulosa Miq. XVII. 181
rhamnoides Dc. herb. XVII. 189
rhamnoides W. XVII. 187

Celtis

- rigescens* Planch. XVII. 182
rigida Bl. XVII. 194 199
riparia H. B. & Kth XVII. 194
 204
riparia Liebm. XVII. 178
Roeburghii Hohenack. XVII. 179
rufescens herb. Banks XVII. 194 203
rugosa W. XVII. 194 204
scabra Casar. XVII. 194 204
Schiedeana Cham. & Schlecht.
 XVII. 194 204
serotina Planch. XVII. 179
sinensis Bl. XVII. 172
sinensis Pers. XVII. 172
sinensis Planch. XVII. 171
sinensis W. XVII. 172
sinensis Wight XVI. 172
spinosa R. & Pav. XVII. 187
spinosissima Planch. XVII. 190
strychnoides Planch. XVII. 185
subdentata E. Mey. XVII. 194 210
sumatrana Planch. XVII. 181
Swartzii Planch. XVII. 181
Tala Gillies XVII. 190
 α *Gillesiana* Planch. - 191
 β *Weddelliana* - - -
 γ *Gaudichaudiana* - - -
 δ *Chichape* - - -
 ϵ *pallida* - - -
tenuifolia Nutt. XVII. 177
tetrandra Roxb. XVII. 179 (bis)
tetrandra Wall. XVII. 180
texana Scheel. XVII. 178
timorensis Spanogh. XVII. 180
tomentosa Roxb. XVII. 199
Tournefortii MB. XVII. 171
Tournefortii Hohenack. XVII. 170
Tournefortii Lam. XVII. 171
Tournefortii aspera Audib. XVII.
 171
Tournefortii α *laevis* Spach XVII.
 171
triflora R. & Pav. XVII. 188
trinervia Lam. XVII. 181
velutina Planch. XVII. 187
vesiculosa Hochst. XVII. 173
virgata Roxb. XVI. 194 196
Waitzii Bl. XVII. 180
 β *elliptica* - - -
Wightii Planch. XVII. 184
Willdenowiana Planch. XVII. 172
Willdenowiana R. & Schult. XVII.
 172 173
Zippelii Planch. XVII. 185
Spec. Wight XVII. 185

- Celtis* subgen. *Euceltis* Planch. XVII.
169
Momisia Planch. XVII.
186
sect. *Eumomisia* - 186
- *Momisiopsis* - 192
Solenostigma Planch.
XVII, 182
Sponioceltis Planch.
XVII, 180
- Cembra* Endl. XVI. 2. 402 (Pinus)
Cembra Parl. XVI. 2. 402 (Pinus)
Cembra Spach XVI. 2. 402 (Pinus)
Cenarrhenes Labill. XIV. 328
nitida Labill. XIV. 328
Cenandra Karst. XV. 2. 700
hondensis Karst. XV. 2. 704
Centinodia Bauh. XIV. 85
Centropodium Burch. XIV. 40
Centrostegia A. Gray XIV. 27
Thurberi A. Gray XIV. 27
Centrostylis Baill. XV. 2. 760 762
zeylanica Baill. XV. 2. 763
Cephalocroton Baill. XV. 2. 760,
Hochst. XV. 2. 760 761
albicans Müll. Arg. XV. 2. 760
albicans α *genuinus* Müll. Arg.
XV. 2. 761
albicans β *virens* Müll. Arg. XV.
2. 761
cordofanus Müll. Arg. XV. 2. 762
 α *genuinus* - - - -
 β *betulinus* - - - -
cordofanus Hochst. XV. 2. 762
discolor Müll. Arg. XV. 2. 761
 α *genuinus* - - - -
 β *virens* - - - -
leucocephalus Baill. XV. 2. 762
mollis Kl. XV. 2. 761
zeylanicus Baill. XV. 2. 763
Cephalocroton sect. *Adenochlaena*
Müll. Arg. XV.
2. 762
Chloradenia
Müll. Arg. XV.
2. 760
Eucephalocroton
Müll. Arg. XV.
2. 761
CEPHALOCROTONEAE Müll. Arg. XV.
2. 712 759
- Cephalophilon* Meisn. XIV. 84 127
(Polygonum)
- Cephalotaxus* Sieb. & Zucc. XVI. 2.
368 502
drupacea Sieb. & Zucc. XVI. 2. 504
- Cephalotaxus*
Fortunei Hook. XVI. 2. 503
Fortunei femina hort. XVI. 2. 504
pedunculata Sieb. & Zucc. XVI. 2.
503
sumatrana Miq. XVI. 2. 504
tardiva Siebold XVI. 2. 502
umbraculifera Siebold XVI. 2. 504
Cephalotrophis Bl. XVII. 221
javanica Bl. XVII. 221
javanica Miq. XVII. 222
puberula Miq. XVII. 222
Cepo de Coracao XV. 1. 455
Ceramanthus Hassk. XV. 2. 274 350
gracilis Hassk. XV. 2. 350
Ceramanthus Baill. XV. 2. 277 350
(Phyllanthus)
Ceramium Bl. XV. 1. 429
tomentosum Bl. XV. 1. 431
Ceramocarpium Nees XV. 1. 111
cubense Nees XV. 1. 31
lanatum Nees XV. 1. 102
marginatum Nees XV. 1. 106
Maximilianeum Nees XV. 1. 108
obtusatum Nees XV. 1. 105
polyanthes Nees XV. 1. 133
psychotrioides Nees XV. 1. 124
semicompletum Nees XV. 1. 133
umbrosum Nees XV. 1. 129
Ceramophora Nees XV. 1. 111
cymosa Nees XV. 1. 105
Ceratasarum A. Braun. XV. 1. 425
(Asarum)
- Ceratiola* Mx XVI. 1. 27
ericoides Mx XVI. 1. 27
CERATOGONEAE Meisn. XIV. 4 39
Ceratogonum Meisn. XIV. 39
atriplicifolium Hochst. XIV. 39
atriplicifolium Meisn. XIV. 39
atriplicifolium A. Rich. XIV. 40
cordofanum Meisn. XIV. 39
sinuatum Hochst. XIV. 142
sinuatum Hochst. & Steud. XIV.
40
Ceratogynum Müll. Arg. XV. 2. 243
(Sauropus)
Ceratogynum Wight XV. 2. 239 243
rhamnoides Wight XV. 2. 243
Ceratolacis Wedd. XVII. 66
erythrolichen Wedd. XVII. 66
Ceratolacis Tul. XVII. 66 (Dieraea)
Ceratophorus Sond. XV. 2. 1126
africanus Sond. XV. 2. 1129
Ceratozamia Brongn. XVI. 2. 525
546
boliviana Brongn. XVI. 2. 540 547

Ceratozamia

- brevifrons* Miq. XVI. 2. 546
intermedia Miq. XVI. 2. 547
Küsteriana Regel XVI. 2. 546
latifolia Miq. XVI. 2. 547
longifolia Miq. XVI. 2. 547
 β minor - - - -
mexicana Brongn. XVI. 2. 546
Miqueliana H. Wendl. XVI. 2. 547
robusta Miq. XVI. 2. 547
Cerbera nerifolia Zipp. XVI. 2. 515
Cercanthemum (*Cerianthemum*) Kl.
 XV. 1. 445 (*Howardia*)
 fragrantissimum Kl. XV. 1. 463
 punctatum Kl. XV. 1. 463
Cerium Lour. XVII. 291
Cerroides Spach XVI. 2. 3 (*Quercus*)
Cervantesia R. & Pav. XIV. 692
 bicolor Cav. XIV. 692
 tomentosa R. & Pav. XIV. 692
Cestrum umbellatum E. Mey. XIV.
 528
Cevallia Lag. XIV. 622, XVII. 291
Chachito XIV 40
Chadsura XVI. 2. 426
Chaetacme Planch. XVII. 209
 aristata Planch. & Harv. XVII. 210
 CHAETOCARPAE Müll. Arg. XV. 2.
 1033 1121
Chaetocarpus Thwait. XV. 2. 1121
 castaneacarpus Thwait. XV. 2.
 1122
 α genuina Müll. Arg. - - -
 β pubescens Thwait. - - -
 coriaceus Thwait. XV. 2. 1122
 pungens Thwait. XV. 2. 1122 (*bis*)
Chaetocladius Nelson XVI. 2. 352
Chaetoptelea Liebm. XVII. 154
 mexicana Liebm. XVII. 156
Chamabainia Wight XVI. 1. 218
 cuspidata Wight XVI. 1. 218
 squamigera Wight XVI. 1. 218
Chamaecyparis Spach XVI. 2. 367
 463, Endl. XVI. 2. 467
 Boursierii Carr. XVI. 2. 465
 Boursierii Dcne XVI. 2. 467 490
 ericoides hort. XVI. 2. 467
 excelsa Fisch. XVI. 2. 465
 Keteleri Standish XVI. 2. 466
 kewensis hort. XVI. 2. 464
 Lawsoniana Parl. XVI. 2. 464
 β variegata - - - 465
 leptoclada Henk. & Hochst. XVI.
 2. 467
 nana hort. XVI. 2. 464
 nutkaensis Spach XVI. 2. 465

Chamaecyparis

- obtusa* Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466
pisifera Sieb. & Zucc. XVI. 2. 465
pseudoquarrosa Parl. XVI. 2. 467
sphaeroidea Spach XVI. 2. 464
squarrosa hort. XVI. 2. 443
squarrosa Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 466
 thurifera Endl. XVI. 2. 467 474
 variegata hort. XVI. 2. 464
Chamaejasme Amm. XIV. 548
 radice Mandragorae Amm. XIV.
 549
Chamaelacis Tul. XVII. 63 (*Neo-*
 laxis)
Chamaelea &c. Burm. XV. 2. 1048
Chamaepeuce Zucc. XVI. 2. 463
Chamaestellera C. A. Mey. XIV. 548
 (*Stellera*)
Chamaesyce Reichenb. XV. 2. 11
 (*Euphorbia*)
Chamaelixa (*Chamelixa*) Dumort. XVI.
 2. 285 (*Salix*)
Chamitea reticulata Kern. XVI. 2.
 301
Champadelia Müll. Arg. XV. 2. 1253
 (*Dalechampia*)
Charaquanaye embra XVII. 229
Charidia Baill. XV. 2. 229 (*Savia*)
Chasme Salisb. XIV. 212
 ramentacea Knight XIV. 224
 teretifolia Salisb. XIV. 225
Chaulmoogra Roxb. XVII. 291
Chavica Miq. XVI. 1. 388, XVI. 1.
 240 339
 amboinensis Miq. XVI. 1. 347 389
 amboinensis β latifolia Miq. XVI.
 1. 347
 Arnottiana Miq. XVI. 1. 353 389
 auriculata Miq. XVI. 1. 359 390
 Benthamiana Miq. XVI. 1. 336 358
 390
 Betle Miq. XVI. 359 390
 Blumei Miq. XVI. 1. 348 390
 Blumei β frustrata Miq. XVI. 1.
 388
 boehmeriaefolia Miq. XVI. 1. 348
 390.
 celebica Miq. XVI. 1. 346 390
 celtidiformis Miq. XVI. 1. 376 377
 390
 ceramica Miq. XVI. 1. 350 390
 Chaba Miq. XVI. 1. 347 390
 Chawya Miq. XVI. 1. 351 390
 consanguinea Miq. XVI. 1. 362
 390

Chavica

- corylistachya* Miq. XVI. 1. 346
(bis) 390
- densa* Miq. XVI. 1. 360 390
- exasperata* Miq. XVI. 1. 378 390
- frustrata* Miq. XVI. 1. 388
- Hugeliana* Miq. XVI. 1. 354 376
390
- imperialis* Miq. XVI. 1. 348
- Labillardieri* Miq. XVI. 1. 356
390
- lanceolata* Miq. XVI. 1. 349 355
390
- Lessertiana* Miq. XVI. 1. 351 370
390
- macrostachya* Miq. XVI. 1. 355
390
- maculata* Miq. XVI. 1. 347 390
- madagascariensis* Miq. XVI. 1. 379
390
- majuscula* Miq. XVI. 1. 350 390
- maritima* Miq. XVI. 1. 356
- Melamiris* Miq. XVI. 1. 361 390
- microstigma* Miq. XVI. 1. 351
390
- miniata* Miq. XVI. 1. 355 390
- miniata* β *hirtella* Miq. XVI. 1.
355
- Mullesua* Miq. XVI. 1. 379 390
- multinervia* Miq. XVI. 1. 376 390
- Neesiana* Miq. XVI. 1. 389
- officinaria* Miq. XVI. 1. 356 390
- parvifolia* Hassk. XVI. 1. 376
- peepuloides* Miq. XVI. 1. 389
- penangensis* Miq. XVI. 1. 353 358
390
- petiolata* C. Dc. XVI. 1. 389
- pothoides* Miq. XVI. 1. 351 390
- pseudomelamiris* Miq. XVI. 1.
361 390
- pyrifolia* Miq. XVI. 1. 379 390
- Rafflesii* Miq. XVI. 1. 349
- Reinwardtiana* Miq. XVI. 1. 354
390
- retrofracta* Miq. XVI. 1. 378 390
- Roxburghii* Miq. XVI. 1. 355 390
- Rumphii* Miq. XVI. 1. 354 390
- sarmentosa* Miq. XVI. 1. 352 (bis)
390
- sinensis* Champ. XVI. 1. 361 390
- Siriboa* Miq. XVI. 1. 359 390
- sphaerostachya* Miq. XVI. 1. 388
- subcordata* Miq. XVI. 1. 353 390
- subseptemnervia* Miq. XVI. 1. 378
390
- Suispigua* Miq. XVI. 1. 378 390

Chavica

- sundaica* Miq. XVI. 1. 352 399
- sylvatica* Miq. XVI. 1. 356 391
- syringaeifolia* Miq. XVI. 1. 378
391
- Teysmannii* Miq. XVI. 1. 345 391
- thermalis* Miq. XVI. 1. 378 391
- Thomsonii C. Dc. XVI. 1. 389
- viminalis* Miq. XVI. 1. 377 391
- Wallichii* Miq. XVI. 1. 357 391
- Wallichii* β *glabra* Miq. XVI. 1.
357
- Cheer-Pine* XVI. 2. 391
- Cheilosa* Bl. XV. 2. 1122
- montana* Bl. XV. 2. 1123
- CHEILOSEAE Müll. Arg. XV. 2. 1033
1122
- Cheilosopsis* Müll. Arg. XV. 2. 1106
(Trigonostemon)
- Cheirolepidium* Boiss. XV. 2. 9 70
(Euphorbia)
- Chêne castillan* Bosc XVI. 2. 39
- Chêne d'Exæster* Bosc XVI. 2. 108
- Chêne Lesermien* Bosc XVI. 2. 108
- Chêne male* Secondat XVI. 2. 8
- Chêne noir* Dc. XVI. 2. 9
- Chêne noir* Secondat XVI. 2. 12
- Chêne Roure à large feuille* Lam.
XVI. 2. 8
- CENOPODEAE Dc. XVII. 32
- CENOPODEAE H. B. & Kth XVII.
34
- CENOPODIACEAE Lindl. XVII. 32
- Chibaea* Bert. XV. 1. 516
- salutaris* Bert. XV. 1. 516
- Chibombo* XV. 2. 851
- Chichape* XVII. 191
- Chigua* Dc. fl. XVI. 2. 539 (Zamia)
- Chilrow* XVI. 2. 425
- Chilurus* R. Br. XIV. 324 (Cono-
spermum)
- China-grass* XVI. 1. 207
- Chiropetalum* A. Juss. XV. 2. 732
742
- Berterianum* Schlecht. XV. 2. 744
- lanceolatum* Gay XV. 2. 745
- lanceolatum* A. Juss. XV. 2. 744
- lineatum* Kl. XV. 2. 744
- molle* Kl. XV. 2. 743
- ovatum* Philipp. XV. 2. 745
- peruvianum* A. Juss. XV. 2. 745
- tricuspidatum* A. Juss. XV. 2. 746
- Chiropetalum* Bail. XV. 2. 742 (Ar-
gythamnia)
- Chiropetalum* Müll. Arg. XV. 2. 742
(Argyrothamnia)

- Chlamydanthus* C. A. Mey. XIV. 551
argenteus C. A. Mey. XIV. 556
canescens C. A. Mey. XIV. 557
ellipticus C. A. Mey. XIV. 553
hirsutus Griseb. XIV. 557
Tartouira C. A. Mey. XIV. 556
thesioides C. A. Mey. XIV. 553
Thymelaea C. A. Mey. XIV. 553
tinctorius C. A. Mey. XIV. 555
villosus C. A. Mey. XIV. 554
virgatus C. A. Mey. XIV. 553
Chlamydanthus C. A. Mey. XIV. 552
 (Thymelaea)
Chlamydoalanus Endl. XVI. 2. 102
 (Quercus)
Chlamydocarya Baill. XVII. 9 20
capitata Baill. XVII. 21
Thomsoniana Baill. XVII. 21
Chloradenia Baill. XV. 2. 760
discolor Baill. XV. 2. 761
Chloradenia Müll. Arg. XV. 2. 760
 (Cephalocroton)
CHLORANTHACEAE Bl. XVI. 1.
 472
CHLORANTHACEAE Solms XVI. 1.
 472
CHLORANTHEAE R. Br. XVI. 1.
 472
Chloranthus Sw. XVI. 1. 473, *Auct.*
 XVI. 1. 474 475
Blumeanus Cord. XVI. 1. 476
brachystachys Bl. XVI. 1. 475
ceylanicus Miq. XVI. 1. 475
denticulatus Cord. XVI. 1. 475
elatior R. Br. XVI. 1. 474
erectus Sweet XVI. 1. 474
Fortunei Solms XVI. 1. 476
grandifolius Miq. XVI. 1. 477
japonicus Siebold XVI. 1. 476
inconspicuus Sw. XVI. 1. 474
indicus Wight XVI. 1. 474
mandshuricus Rupr. XVI. 1. 476
monander R. Br. XVI. 1. 475
monostachys R. Br. XVI. 1. 477
 475
obtusifolius Miq. XVI. 1. 474
officinalis Bl. XVI. 1. 474
officinalis Schnitzl. XVI. 1. 474
Oldhami Solms XVI. 1. 476
Pernyanus Solms XVI. 1. 474
salicifolius Presl XVI. 1. 474
 (bis)
serratus R. & Schult. XVI. 1.
 475
sumatranus Miq. XVI. 1. 474
Chloriteae Kern. XVI. 2. 192 (Solix)
Chlorocaulon Kl. XV. 2. 732 742
 745
Chlorophora Gaudich. XVII. 227 228
Chloroxylon Dupada Buchan. XVI.
 2. 625
Choretropsis Müll. Arg. XV. 2. 278
 427 (Phyllanthus)
Choretrum R. Br. XIV. 675
chrysanthum F. Müll. XIV. 676
glomeratum R. Br. XIV. 676
lateriflorum R. Br. XIV. 675
pauciflorum Dc. fl. XIV. 676
Preissianum Miq. XIV. 676 678
spinosum Miq. XIV. 676 678
Chorisandra R. Wight XV. 2. 274
 333
pinnata R. Wight XV. 2. 334
Choristachys Endl. XIV. 514 (Pime-
 lea)
Chorizandra Müll. Arg. XV. 2. 277
 333 (Phyllanthus)
Chorizanthae R. Br. XIV. 24
angustifolia Nutt. XIV. 26
commissuralis Remy XIV. 26
diffusa Benth. XIV. 26
discolor Nutt. XIV. 25
Douglasii Benth. XIV. 25
 β Hartwegii - - 26
fimbriata Nutt. XIV. 25
frankenioides Remy XIV. 25
glabrescens Benth. XIV. 25
Macraei Benth. XIV. 24
 β humilis - - -
membranacea Benth. XIV. 26
nudicaulis Benth. XIV. 26
nudicaule Nutt. XIV. 25
paniculata Benth. XIV. 25
peduncularis Benth. XIV. 24
procumbens Nutt. XIV. 26
pungens Benth. XIV. 26
ramosissima Benth. XIV. 24
staticoides Benth. XIV. 25
stellulata Benth. XIV. 26
uncinata Nutt. XIV. 26
vaginata Benth. XIV. 25
virgata Benth. XIV. 24
 β tomentosa - - -
Chorisogonium Müll. Arg. XV. 2.
 315 (Glochidion)
Chorisothea Müll. Arg. XV. 2. 197
micrantheoides Müll. Arg. XV. 2.
 197
Chouboumboa XV. 2. 851
Christmannia Dennst. XV. 1. 516
Córondi Dennst. XV. 1. 516

- Chrysanthos Fries* XVI. 2. 273
(*Salix*)
- Chrysodendron* *Vaill.* XIV. 230
africanum Vaill. herb. XIV. 239
- Chrysostemon* *Kl.* XV. 2. 197
virgatus Kl. XV. 2. 197
- Chrysostemon (Crysostemon) Müll.*
Arg. XV. 2. 197 (*Pseudanthus*)
- Chrysothesium Jaub. & Spach* XIV.
638 (*Thesium*)
- Chuma* XVI. 1. 207
- Chylocalyx Hassk.* XIV. 83 131
- Chymococca Meisn.* XIV. 565
empetroides Meisn. XIV. 565
- Cicca L.* XV. 2. 274 413
acidissima Blanco XV. 2. 417
anomala Baill. XV. 2. 418
antillana A. Juss. XV. 2. 415
antillana var. glaucescens Griseb.
XV. 2. 416
antillana var. virens Griseb. XV.
2. 415
- arborea Wright* XV. 2. 415
brastliensis Baill. XV. 2. 415
chinensis Baill. XV. 2. 414
decandra Blanco XV. 2. 344
discoidea Baill. XV. 2. 416
disticha L. XV. 2. 414
flexuosa Sieb. & Zucc. XV. 2. 324
Gaertneriana Baill. XV. 2. 416
macrostachya Benth. XV. 2. 436
microcarpa Benth. XV. 2. 344
nodiflora Lam. XV. 2. 414
Pavoniana Baill. XV. 2. 415
pentandra Blanco XV. 2. 434 449
racemosa Lour. XV. 2. 417
rhomboidalis Baill. XV. 2. 417
scandens Griseb. XV. 2. 416
sinica Baill. XV. 2. 414
surinamensis Miq. XV. 2. 414
virens Wright & Griseb. XV. 2. 415
- Cicca sect. Cictoides Baill.* XV. 2.
418
- Prosorus Baill.* XV. 2.
416
- Cicca Müll. Arg.* XV. 2. 278 413
(*Phyllanthus*)
- Ciccoides Baill.* XV. 2. 418 (*Cicca*)
- Ciccoides Müll. Arg.* XV. 2. 418
(*Phyllanthus* sect. *Cicca*)
- Ciccopeltandra Müll. Arg.* XV. 2.
277 334 (*Phyllanthus*)
- Cidreira* XVI. 2. 645
- CINNAMOMEAE *Nees* XV. 1. 9
- Cinnamomoideae *Meisn.* XV. 1. 29
(*Phoebe*)
- Cinnamomum Burm.* XV. 1. 4 9,
Nees Endl. Miq. XV. 1. 10,
Blækw. XV. 1. 13 *Nees Bl.* XV.
1. 9 24
- albiflorum Hook. fil. & Thoms.* XV.
1. 21
- albiflorum Nees* XV. 1. 18 (*bis*)
- aromaticum Nees* XV. 1. 12
- aromaticum Zolling.* XV. 1. 20
- Basania Nees* XV. 1. 12
- borneense Meisn.* XV. 1. 19
- brevifolium Miq.* XV. 1. 24
- Burmanni Bl.* XV. 1. 16 17
- α chinense Meisn.* - - - 17
- β angustifolium* - - - -
- γ Kiamis* - - - -
- calophyllum Nees* XV. 1. 11
- calyculatum Miq.* XV. 1. 503
- Camphora Nees* XV. 1. 24 504
- β glaucescens A. Braun* - - - -
- γ rotundata Meisn.* - - - -
- δ cuneata Bl.* - - - 25
- Camphora var. procera Bl.* XV. 1.
24
- camphoratum Bl.* XV. 1. 11
- β Fitiana Meisn.* - - - -
- Capparu-coronde Bl.* XV. 1. 20
- Cassia Bl.* XV. 1. 12
- Cassia Don* XV. 1. 18
- Cassia Siebold* XV. 1. 503
- Cassia var. Zolling.* XV. 1. 16
- Cathia D. Don* XV. 1. 23 38
- caudatum Nees* XV. 1. 23
- Cecicodaphne Meisn.* XV. 1. 25
- chinense Bl.* XV. 1. 17 503
- chinense var. Bl.* XV. 1. 17
- citriodorum Thwait.* XV. 1. 22
- Culilawan Bl.* XV. 1. 14
- β rubrum Meisn.* - - - -
- Culilawan Hayn.* XV. 1. 14
- curvifolium Nees* XV. 1. 23
- cyrtopodium Miq.* XV. 1. 21
- daphnoides Sieb. & Zucc.* XV. 1.
22 504
- dubium Nees* XV. 1. 15 20
- dubium Thwait.* XV. 1. 15
- dubium Walk.* XV. 1. 15
- dulce herb. lugd.* XV. 1. 18
- dulce Nees* XV. 1. 16 503
- eucalyptoides Miq.* XV. 1. 20.
503
- glanduliferum Meisn.* XV. 1. 25
- β caniflora* - - - -
- Griffithii Meisn.* XV. 1. 19
- Heyneanum Nees* XV. 1. 20
- japonicum Siebold* XV. 1. 16 503

Cinnamomum

- javanicum Bl.* XV. 1. 10
 β neglectum Meisn. - - -
impressinervium Meisn. XV. 1. 21
iners Bl. XV. 1. 20
iners Reinw. XV. 1. 19
 α triplinerve Meisn. - - 20
 β trinerve - - -
 γ subvenosum - - -
 δ dubium - - - 20 503
iners Wight XV. 1. 20 (*bis*)
inodorum Meisn. XV. 1. 26
innunctum Meisn. XV. 1. 25
Kiamis Hassk. XV. 1. 503
Kiamis Nees XV. 1. 17
Lamongum Miq. XV. 1. 504
laxiflorum Meisn. XV. 1. 21
litseaefolium Thwait. XV. 1. 22
Loureirii Nees XV. 1. 16
 β scrobiculatum Meisn. - - -
Malabathrum Batka XV. 1. 20
 (*Laurus Malabathrum* XV. 1. 237)
Malabathrum Bl. XV. 1. 20
Malabathrum Miq. XV. 1. 23
malaccense Miq. XV. 1. 27
Maruba herb. Jungh. XV. 1. 15
Maruba Meisn. XV. 1. 15
montanum Nees XV. 1. 27 31
multiflorum Wight XV. 1. 15
 β elongatum Meisn. - - -
multiflorum β Wight XV. 1. 15
Neesianum Meisn. XV. 1. 26
 β petiolaris - - -
neglectum Bl. XV. 1. 10
nitidum Bl. XV. 1. 20
nitidum Hook. XV. 1. 20
nitidum Nees XV. 1. 20
nitidum var. oblongifolium Bl. XV. 1. 20
nitidum var. subcuneatum Bl. XV. 1. 20
obscurum Meisn. XV. 1. 26
obtusifolium Nees XV. 1. 12
 β macrophyllum Meisn. - - 13
 γ birmanicum - - -
obtusifolium Wight XV. 1. 13
ochraceum Bl. XV. 1. 20
ovalifolium Gardn. XV. 1. 11
ovalifolium Wight XV. 1. 22
paraneuron Miq. XV. 1. 11
Parthenoxyylon Meisn. XV. 1. 26 504
 β pruinosa - - - 27
pauciflorum Nees XV. 1. 17
 β Tazia Meisn. - - 503

Cinnamomum

- pedatinervium Meisn.* XV. 1. 15
pedunculatum Nees XV. 1. 16 503
 β nervosum Meisn. - - -
perpetuo florens Burm. XV. 1. 14
Perrottetii Meisn. XV. 1. 22 504
Pseudo-Sassafras Meisn. XV. 1. 27 504
Pseudo-Sassafras var. imperforata Miq. XV. 1. 504
Pseudo-Sintok Miq. XV. 1. 20
pyrifolium Don XV. 1. 23
Rauwolfii Bl. XV. 1. 20
recurvatum Wight XV. 1. 17 (*bis*)
Reinwardtii hort. petrop. XV. 1. 503
Reinwardtii Miq. XV. 1. 20
Reinwardtii Nees XV. 1. 18
rhyncophyllum Miq. XV. 1. 11
rubrum Bl. XV. 1. 15
sericum Siebold XV. 1. 258 503
Sieboldi Meisn. XV. 1. 18 503
Sintok (Sintoc) Bl. XV. 1. 12 (*bis*)
subcuneatum Miq. XV. 1. 11
subvenium Miq. XV. 1. 21
subtetrapterum Miq. XV. 1. 23
sulphuratum Nees XV. 1. 18 503
 β oblongifolium - - -
 γ merguense Meisn. - - -
sulphuratum β Miq. XV. 1. 10
sumatranum Meisn. XV. 1. 25
sylvestre americanum Seba XV. 1. 167
Tamala Nees XV. 1. 17 18
 α genuinum Meisn. - - -
 β albiflorum - - - 503
 γ intermedium - - -
tavoyanum Meisn. XV. 1. 20
tomentosum Don XV. 1. 23 35 38
villosum Wight XV. 1. 15 18 20
vimineum Nees XV. 1. 19
Wigthii Meisn. XV. 1. 11
xanthoneuron Bl. XV. 1. 19
zeylanicum Bl. XV. 1. 13
zeylanicum Breyn XV. 1. 13
 α commune Nees - - -
 β inodorum - - -
 γ subcordatum Meisn. - - 14
 δ foeniculaceum - - -
 ε microphyllum Nees - - -
 ζ Cassia - - -
zeylanicum α Nees XV. 1. 31
zeylanicum β Thwait. XV. 1. 20
zeylanicum γ Wight XV. 1. 11
zeylanicum cordifolium Hayn. XV. 1. 14

Cinnamomum

- zeylanicum optimum* Thwait. XV.
1. 13
zeylanicum β *ovalifolium* Thwait.
XV. 1. 22
zeylanicum vulgare Hayn. XV. 1.
13
Cinnamomum sect. Camphora Meisn.
XV. 1. 24
Malabathrum
Meisn. XV. 1. 10

- Cipresso** XVI. 2. 468
Cipresso maschio, Cipresso femina
XVI. 2. 468

Cirnerillo XIV. 443

- Cissus arborea* Forsh. XVII. 28
CISTI SECT. 2 Adans. XVII. 1

CISTI SECT. 3 Adans. XVI. 1. 24

- Citrosma** Tul. XVI. 2. 642, *Auct.*
XVI. 2. 643, *Dc.* XVI. 2. 643,
(*Citrosma*) *R. & Pav.* XVI. 2. 642
alternifolia Spr. XVI. 2. 656
Amazonum Tul. XVI. 2. 647
andina Tul. XVI. 2. 648
apicifera Tul. XVI. 2. 652
apiosyce Tul. XVI. 2. 645
aspera *R. & Pav.* XVI. 2. 645
asperula Tul. XVI. 2. 647
bifidum Poep. & Endl. XVI. 2.
653

- brasiliensis* Spr. XVI. 2. 656
budlejaefolia Tul. XVI. 2. 652
budlejaefolium Benth. XVI. 2. 652
camporum Tul. XVI. 2. 654
chiridota Tul. XVI. 2. 649
cristata Tul. XVI. 2. 655 (*bis*)
cristatum *R. & Pav.* XVI. 2. 655
cujabana Tul. XVI. 2. 644
cuspidata Tul. XVI. 2. 655
decipiens Tul. XVI. 2. 643
dentata Poep. XVI. 2. 653
dentata *R. & Pav.* XVI. 2. 646
dentatum Poep. & Endl. XVI. 2.
646
dimidiata Sello XVI. 2. 656
discolor Poep. & Endl. XVI. 2.
656
dubium *H. B. & Kth* XVI. 2. 653
echinata Tul. XVI. 2. 652
echinatum *H. B. & Kth* XVI. 2.
652

- ericalyx* Tul. XVI. 2. 646
erythrocarpa Mart. XVI. 2. 645
erythrocarpa Tul. XVI. 2. 644
estrellensis Tul. XVI. 2. 645
foliosa Tul. XVI. 2. 650

Citrosma

- gesnerioides* *H. B. & Kth* XVI. 2.
646
glabra Spr. XVI. 2. 656
glabrescens Presl XVI. 2. 648
Gudotiana Tul. XVI. 2. 651
grandiflorum *H. B. & Kth* XVI.
2. 649
guianensis Tul. XVI. 2. 654 (*bis*)
guianensis var. nuda Tul. XVI. 2.
653 654
Kunthii Tul. XVI. 2. 649
Lagopus Tul. XVI. 2. 648
lanceolata Tul. XVI. 2. 644
laurifolia *H. B. & Kth* XVI. 2.
651
lepidota *H. B. & Kth* XVI. 2.
651
limaniodora *R. & Pav.* XVI. 2.
646
Lindeni Seem. XVI. 2. 656
macrophylla Mart. XVI. 2. 655
macrophyllum *H. B. & Kth* XVI.
2. 646
molle *H. B. & Kth* XVI. 2. 653
mollicoma Mart. XVI. 2. 653
mollis Tul. XVI. 2. 653
muricata *R. & Pav.* XVI. 2. 652
Mutisii *H. B. & Kth* XVI. 2. 650
neglecta Tul. XVI. 2. 647
oblongifolia *R. & Pav.* XVI. 2.
651 656
obovata Gardn. XVI. 2. 644
oligandra Tul. XVI. 2. 644 (*bis*)
oligocarpa Mart. herb. XVI. 2.
654
ovalis *R. & Pav.* XVI. 2. 650
paniculata Spr. XVI. 2. 656
pauciflorum Beurl. XVI. 2. 656
pellita Tul. XVI. 2. 645
petiolare *H. B. & Kth* XVI. 2.
651
petiolaris Tul. XVI. 2. 651
plebeja Tul. XVI. 2. 644
Poeppigii Tul. XVI. 2. 653
polyantha Tul. XVI. 2. 646
pyricarpa *R. & Pav.* XVI. 2.
646
pyricarpa *W. herb.* XVI. 2. 653
radiatum Poep. & Endl. XVI. 2.
656
reginae Tul. XVI. 2. 654
riparia Tul. XVI. 2. 648
ruficeps Tul. XVI. 2. 645
Schottiana Spr. XVI. 2. 663
Selloi Spr. XVI. 2. 666

Citrosma

sessiliflora Tul. XVI. 2. 647
sessiliflorum H. B. & Kth XVI.
 2. 647

suaveolens Tul. XVI. 2. 647
subinodora R. & Pav. XVI. 2.
 649

Thea Seem. XVI. 2. 657
thecaphorum Poepp. & Endl. XVI.
 2. 657

tomentosa R. & Pav. XVI. 2. 645
 656 657

triflora Spr. XVI. 2. 665
umbellata Spr. XVI. 2. 666

Citrosma Dc. fl. XVI. 2. 643 (Si-
 paruna)

Citronella Don XVII. 298

Citrus decumana Benth. & Hook.
 XVII. 297

Claoxylon Müll. Arg. XV. 2. 775,
 A. Juss. XV. 2. 775 781, R.

Wight XV. 2. 988 991

affine Baill. XV. 2. 784

affine Zolling. XV. 2. 783

africanum Müll. Arg. XV. 2. 777

angolense Müll. Arg. XV. 2. 777

angustifolium Müll. Arg. XV. 2. 786

australe Baill. XV. 2. 788

Barteri Hook. fl. XV. 2. 777

capense Baill. XV. 2. 786

columnare Müll. Arg. XV. 2. 776

cordifolium Benth. XV. 2. 790 977

coriaceum Baill. XV. 2. 784

crassifolium Baill. XV. 2. 785

digynum R. Wight XV. 2. 790
 1007

echinospermum Müll. Arg. XV. 2.
 787

erythrophyllum Miq. XV. 2. 784

fallax Müll. Arg. XV. 2. 780

glabrifolium Miq. XV. 2. 789

glandulosum Baill. XV. 2. 785

graciliflorum Miq. XV. 2. 783

grandidentatum Boiv. XV. 2. 789

grandifolium Müll. Arg. XV. 2. 784

α genuinum - - - 785

β submembranaceum - - -

hexandrum Müll. Arg. XV. 2. 780

hirtellum Baill. XV. 2. 787

indicum Hassk. XV. 2. 782

indicum Müll. Arg. XV. 2. 782

α macrophyllum - - -

β genuinum - - -

1 molle - - -

2 pubescens - - -

γ spatulatum - - -

Claoxylon

insulanum Müll. Arg. XV. 2. 783

Kirkii Müll. Arg. XV. 2. 776

Linostachys Baill. XV. 2. 786

longifolium Baill. XV. 2. 784

longifolium Müll. Arg. XV. 2. 781

α genuinum - - -

β glabrum - - -

macranthum Müll. Arg. XV. 2.
 783

macrophyllum Boj. XV. 2. 782

macrophyllum Hassk. XV. 2. 782

Mannii Hook. fl. XV. 2. 778

marianum Müll. Arg. XV. 2. 783

medullosum Baill. XV. 2. 786

membranaceum Müll. Arg. XV. 2.
 778

Mercurialis Thwait. XV. 2. 790

minus Hassk. XV. 2. 782

molle Miq. XV. 2. 782

monoicum Baill. XV. 2. 789

muricatum R. Wight XV. 2. 790
 972

Neraudianum Baill. XV. 2. 788

occidentale Müll. Arg. XV. 2.
 779

oligandrum Müll. Arg. XV. 2. 784

α acutifolium - - -

β depauperatum - - -

parviflorum Hook. & Arn. XV. 2.
 782

parviflorum A. Juss. XV. 2. 785

parviflorum Seem. XV. 2. 780

pauciflorum Müll. Arg. XV. 2.
 778

pedicellare Müll. Arg. XV. 2.
 779

racemiflorum Baill. XV. 2. 789

rivulare Müll. Arg. XV. 2. 777

rubescens Miq. XV. 2. 787

rubescens Müll. Arg. XV. 2. 787

α genuinum - - -

β Hasskarlianum - - -

γ Cumingianum - - - 788

δ Meyenianum - - -

rubrinerve Baill. XV. 2. 788

sandwicense Müll. Arg. XV. 2.
 780

scabrum Boj. XV. 2. 786

spiciflorum Baill. XV. 2. 782

spiciflorum A. Juss. XV. 2. 867

stipulosum Reichb. fl. & Zoll.
 XV. 2. 790 970

taitense Müll. Arg. XV. 2. 788

trichogyne Müll. Arg. XV. 2.
 778

Claoxylon
 triste Müll. Arg. XV. 2. 779
 Wallichianum Müll. Arg. XV. 2. 781
 Welwitschianum Müll. Arg. XV. 2. 776

Claoxylon sect. Adenoclaoxylon
 Müll. Arg. XV. 2. 775

Athroandra
 Müll. Arg. XV. 2. 776

Discoclaoxylon
 Müll. Arg. XV. 2. 779

Euclaoxylon
 Müll. Arg. XV. 2. 781

Gymnoclaoxylon
 Müll. Arg. XV. 2. 780

Micrococca
 Müll. Arg. XV. 2. 789

Claoxylon Baill. XV. 2. 781 (Mercurialis)

Cladodes Lour. XV. 2. 899 904
 rugosa Lour. XV. 2. 905

Cladodes Müll. Arg. XV. 2. 904 (Alchornea)

Cladogynos Zipp. XV. 2. 895
 orientalis Zipp. XV. 2. 895

Cladomischus Kl. XV. 1. 278

Clarisia R. & Pav. XVI. 2. 155

Cleidion Müll. Arg. XV. 2. 983, Baill. XV. 2. 983 988 991, Bl. XV. 2. 983 987

castaneaefolium Müll. Arg. XV. 2. 985

claoxyloides Müll. Arg. XV. 2. 986

coriaceum Baill. XV. 2. 987 1006

javanicum Bl. XV. 2. 987

macrophyllum Baill. XV. 2. 985

populifolium Zipp. XV. 2. 987

spatulatum Baill. XV. 2. 986

tricoccum Baill. XV. 2. 985

ulmifolium Müll. Arg. XV. 2. 984

verticillatum Baill. XV. 2. 986

Vieillardii Baill. XV. 2. 986

Vieillardii Müll. Arg. XV. 2. 985

α macrophyllum - - - -

β genuinum - - - - 986

γ acutifolium - - - -

δ vittense - - - -

Cleidion sect. Discocleidion Müll. Arg. XV. 2. 984

Euclidion Müll. Arg. XV. 2. 987

Cleidion sect. Redia Müll. Arg. XV. 2. 984

Cleistanthus Hook. fl. XV. 2. 503
 acuminatus Müll. Arg. XV. 2. 508

angolensis Müll. Arg. XV. 2. 505

Boivinianus Müll. Arg. XV. 2. 505

chartaceus Müll. Arg. XV. 2. 507

Cunninghamii Müll. Arg. XV. 2. 506

diversifolius Müll. Arg. XV. 2. 509

ferrugineus Müll. Arg. XV. 2. 507

lanceolatus Müll. Arg. XV. 2. 507

malabaricus Müll. Arg. XV. 2. 508

monoicus Müll. Arg. XV. 2. 508

oblongifolius Müll. Arg. XV. 2. 506

α scaber - - - -

β genuinus - - - -

pallidus Müll. Arg. XV. 2. 508

patulus Müll. Arg. XV. 2. 505

polystachyus Hook. fl. XV. 2. 504

robustus Müll. Arg. XV. 2. 504

stipitatus Müll. Arg. XV. 2. 506

α laurinus - - - - 507

β hypoleucus - - - -

γ stipitatus - - - -

stipularis Müll. Arg. XV. 2. 509

sumatranus Müll. Arg. XV. 2. 504

Clementea Cav. XVII. 291

Cleodora Kl. XV. 2. 513 591
 Sellowiana Kl. XV. 2. 591

Cleodora Baill. XV. 2. 591 (Croton)

Clethropsis Spach XVI. 2. 181

nepalensis Spach XVI. 2. 181

nitida Spach XVI. 2. 181

Clethropsis Endl. XVI. 2. 181 (Alnus)

Cliftonia Gaertn. fl. XVII. 291

Clistanthus Poit. XV. 2. 1025 1029 1031

Clomplanus Aubl. XVII. 291

Clonostachys Kl. XV. 2. 1164 1177

Clusiophyllum Müll. Arg. XV. 2. 1123

Sprucei Müll. Arg. XV. 2. 1123

Clusia L. XV. 2. 224 239 492 1043,
 Thbg XV. 2. 224, Wall. XV. 2. 763

acuminata L. XV. 2. 1056

acuminata Thbg XV. 2. 225 1056

africana Poir. XV. 2. 1050

alaternoides Thbg XV. 2. 1047

Clusia

- androgyna* L. XV. 2. 241 1056
Cascarilla L. XV. 2. 616 (bis)
 1056
daphnoides Lam. XV. 2. 1050
Eluteria L. XV. 2. 516 517 1056
ericoides Thbg XV. 2. 1055
heterophylla Thbg XV. 2. 1046
hirta L. XV. 2. 224 1056
lanceolata Forsk. XV. 2. 1044
monoica Lour. XV. 2. 508 1056
polifolia Poir. XV. 2. 1049
polygonoides L. XV. 2. 1054
polygonoides Thbg XV. 2. 1048
pubescens Thbg XV. 2. 1054
pulchella L. XV. 2. 1045
pulchella Sparm. XV. 2. 1050
retusa L. XV. 2. 493 1056
sempervirens Wall. XV. 2. 764
squamosa L. XV. 2. 493 1056
stipularis L. XV. 2. 499 1056
tomentosa L. XV. 2. 1053
tomentosa Thbg XV. 2. 1050
Cluytia Martyn XV. 2. 1043, Roxb.
 XV. 2. 492 509 1105 1110
abyssinica Jaub. & Spach XV. 2.
 1045
acuminata E. Mey. XV. 2. 1049
acuminata W. XV. 2. 225 1056
affinis Müll. Arg. XV. 2. 1050
 α genuina - - - -
 β phyllanthifolia - - - 1051
affinis Sond. XV. 2. 1050
alaternoides bot. magaz. XV. 2.
 1048
alaternoides Krauss XV. 2. 1047
alaternoides Müll. Arg. XV. 2. 1047
 α latifolia - - - -
 β major Krauss - - - -
 γ genuina Müll. Arg. - - - -
 a obovata - - - 1048
 b oblongata - - - -
 c brevifolia - - - -
 d elliptica - - - -
 e imbricata - - - -
 δ microphylla - - - -
 ε angustifolia - - - -
 a longifolia - - - -
 b brachyphylla - - - -
 c leptophylla - - - -
 ζ lanceolata Sond. - - - -
alaternoides Sond. XV. 2. 1047
alaternoides W. XV. 2. 1048
alaternoides γ lanceolata Sond.
 XV. 2. 1049
benguelensis Müll. Arg. XV. 2. 1052

Cluytia

- brevifolia* Sond. XV. 2. 1050 1055
collina Roxb. XV. 2. 509 1056
cordata Bernh. XV. 2. 1051
curvata E. Mey. XV. 2. 1055
daphnoides Eckl. & Zeyh. XV. 2.
 1054
daphnoides Müll. Arg. XV. 2. 1050
 α genuina - - - -
 β glabrata - - - -
 γ Thunbergii - - - -
daphnoides W. XV. 2. 1050
daphnoides β incana Sond. XV. 2.
 1050
diversifolia Roxb. XV. 2. 509
 1056
Dregeana Müll. Arg. XV. 2. 1051
Dregeana Scheel, XV. 2. 1051
Eckloniana Müll. Arg. XV. 2. 1054
ericoides Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1054
ericoides Krebs XV. 2. 1054
ericoides W. XV. 2. 1055
ericoides β minor Krauss XV. 2.
 1055
ericoides β tenuis Sond. XV. 2. 1055
floribunda Baill. XV. 2. 1047
gracilis Baill. XV. 2. 1055
heterophylla Sond. XV. 2. 1051
heterophylla W. XV. 2. 1046
heterophylla β hirsuta Sond. XV.
 2. 1046
hirsuta Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1050
 (bis)
hirsuta Müll. Arg. XV. 2. 1046
hirta W. XV. 2. 1056
humilis Bernh. XV. 2. 1054
Jaubertiana Müll. Arg. XV. 2.
 1044
lanceolata Jaub. & Spach XV. 2.
 1044
lanceolata W. XV. 2. 1044
lanceolata var. angustifolia A.
 Rich. XV. 2. 1045
lanceolata α glabra A. Rich. XV.
 2. 1045
 β pubescens - - - 1044
marginata Sond. XV. 2. 1053
Meyeriana Müll. Arg. XV. 2. 1055
montana Roxb. XV. 2. 500 1056
myricoides Jaub. & Spach XV. 2.
 1044
natalensis Bernh. XV. 2. 1052
natalensis Sond. XV. 2. 1052
 α genuina Müll. Arg. - - -
 β glabrata Sond. - - -
oblongifolia Roxb. XV. 2. 506 1056

Cluytia

- oblongifolia* Wall. XV. 2. 507
1056 1110
- ovalis* Scheel. XV. 2. 233
- ovalis* Sond. XV. 2. 1047
- patula* Roxb. XV. 2. 505 1056
- patula* Wall. XV. 2. 509 1056
- phyllanthifolia* Baill. XV. 2. 1051
- polifolia* Jacq. XV. 2. 1049
- polifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1049
- α genuina* - - - -
- β teretifolia* - - - -
- γ cinerascens* - - - -
- δ brevifolia* - - - -
- polifolia* Sond. XV. 2. 1049
- polygonoides* Müll. Arg. XV. 2.
1054
- α genuina* - - - -
- β curvata* Sond. - - - -
- polygonoides* Sond. XV. 2. 1048
- polygonoides* W. XV. 2. 1048
- polygonoides* var. *angustifolia*
Krauss XV. 2.
1049
- grandifolia* ---
1048
- heterophylla* ---
1049
- pterogona* Müll. Arg. XV. 2. 1048
- α revoluta* - - - 1049
- β heterophylla* - - - -
- pubescens* Eckl. & Zeyh. XV. 2.
1050 (*bis*)
- pubescens* Sond. XV. 2. 1053
- pubescens* *β glabrata* Sond. XV. 2.
1054
- pubescens* W. XV. 2. 1050
- pulchella* Müll. Arg. XV. 2. 1045
- α genuina* - - - -
- * *maerophylla* - - - -
- β obtusata* Sond. - - 1046
- γ ovalis* Müll. Arg. - - - -
- pulchella* W. XV. 2. 1045
- retusa* Moon XV. 2. 497 1056
- retusa* Wall. XV. 2. 509 1056
- Richardiana* Müll. Arg. XV. 2.
1044
- α pubescens* - - - -
- β trichophora* - - - -
- rubricaulis* Eckl. XV. 2. 1048
- scandens* Roxb. XV. 2. 499 1056
- semperflorens* Roxb. XV. 2. 1056
1110
- semperflorens* Wall. XV. 2. 1056
1110
- sericea* Müll. Arg. XV. 2. 1053

Cluytia

- similis* Müll. Arg. XV. 2. 1046
- Sonderiana* Müll. Arg. XV. 2.
1051
- α pubescens* - - - -
- β glabra* - - - -
- spinosa* Roxb. XV. 2. 493 1056
- tabularis* Eckl. & Zeyh. XV. 2. 1054
- tenuifolia* W. XV. 2. 1055
- teretifolia* Sond. XV. 2. 1049
- Thunbergii* Sond. XV. 2. 1050
- tomentosa* E. Mey. XV. 2. 1050
- tomentosa* Müll. Arg. XV. 2. 1053
- α marginata* - - - -
- β elliptica* - - - -
- γ genuina* - - - -
- tomentosa* W. XV. 2. 1053
- Cluytiandra* Müll. Arg. XV. 2. 225
- trichopoda* Müll. Arg. XV. 2. 225
- CLUYTIACEAE Müll. Arg. XV. 2.
1032 1043
- Cluytiopsis* Müll. Arg. XV. 2. 350
(Phyllanthus)
- Clypea* Bl. XVII. 297
- Cnemidostachys* Mart. XV. 2. 1164
1166, *Boj.* XV. 2. 1201 1213
- acalypoides* Mart. XV. 2. 1172
- bidentata* Kl. XV. 2. 1173
- bidentata* Mart. XV. 2. 1174
- campestris* Mart. XV. 2. 1169
- Chamaelea* Spr. XV. 2. 1175
- coriacea* Mart. XV. 2. 1167
- crotonoides* Mart. XV. 2. 1170 1171
- daphnoides* Mart. XV. 2. 1168
- ditassoides* Diedrichs. XV. 2. 1174
- glabra* Mart. XV. 2. 1177
- glabrata* Mart. XV. 2. 1172
- glandulosa* Mart. XV. 2. 1168
- hispida* Mart. XV. 2. 1172
- linearifolia* Miq. XV. 2. 1175
- longifolia* Mart. XV. 2. 1171
- madagascariensis* Boj. XV. 2. 1214
- marginata* Mart. XV. 2. 1166
- myrtilloides* Mart. XV. 2. 1167
- oleoides* Mart. XV. 2. 1168
- patula* Mart. XV. 2. 1172
- prostrata* Mart. XV. 2. 1173
- salicifolia* Mart. XV. 2. 1171
- scoparia* Mart. XV. 2. 1174
- Sellowiana* Kl. XV. 2. 1169
- serrulata* Kl. XV. 2. 1167
- serrulata* Mart. XV. 2. 1167
- stipulacea* Kl. XV. 2. 1176
- tragioides* Mart. XV. 2. 1173
- VahlII* Spr. XV. 2. 1173
- velutina* Kl. XV. 2. 1168

- Cnemidostachys* *Baill.* XV. 2. 1166
(*Stillingia*)
Cneoroides *Spach* XIV. 532 (*Daphne*)
Cnesmone *Bl.* XV. 2. 926
javanica *Bl.* XV. 2. 926
Cnesmosa *Bl.* XV. 2. 926
Cnidosculus *Pohl* XV. 2. 1076 1096
angustidens *Torr.* XV. 2. 1102
fragrans *Pohl* XV. 2. 1099
hamosus *Pohl* XV. 2. 1097
lobatus *Pohl* XV. 2. 1098
Marcgravii *Pohl* XV. 2. 1101
Michauxii *Pohl* XV. 2. 1101
Michauxii *Schlecht.* XV. 2. 1101
napaeifolius *Pohl* XV. 2. 1100
neglectus *Pohl* XV. 2. 1101
obtusifolius *Pohl* XV. 2. 1097
osteocarpus *Pohl* XV. 2. 1101
palmatus *Pohl* XV. 2. 1100
pubescens *Pohl* XV. 2. 1097
quercifolius *Pohl* XV. 2. 1098
quinquelobus *Pohl* XV. 2. 1099
repandus *Pohl* XV. 2. 1098
stimulosus *Engelm. & Gray* XV.
2. 1102
stimulosus *A. Gray* XV. 2. 1101
surinamensis *Miq.* XV. 2. 669
vitifolius *Pohl* XV. 2. 1097
Cnidosculus *Müll. Arg.* XV. 2. 1096
(*Jatropha*)
Coccobryon *Kl.* XVI. 1. 240 336,
Miq. XV. 1. 240
capense *Kl.* XVI. 1. 339
capense *Miq.* XVI. 1. 379
Coccobryon *C. De.* XVI. 1. 336
(*Piper*)
Coccifera *Spach* XVI. 2. 3 (*Quercus*)
Coccoceras *Miq.* XV. 2. 949
muticum *Müll. Arg.* XV. 2. 950
plicatum *Müll. Arg.* XV. 2. 950
sumatranum *Miq.* XV. 2. 950
Coccoloba *Jacq.* XIV. 150, *Orteg.*
XIV. 145
acrostichoides *Cham.* XIV. 160
acuminata *H. B. & Kth* XIV. 168
acuminata *Kl.* XIV. 169
alagoensis *Wedd.* XIV. 163
β major *Meisn.* - -
almifolia *Casar.* XIV. 153
australis *Forst.* XIV. 146 170
barbadensis *Jacq.* XIV. 153
β mexicana *Meisn.* - -
barbadensis *W.* XIV. 157
Blanchetiana *Wedd.* XIV. 153
bracteolosa *Meisn.* XIV. 164
Coccoloba
brasiliensis *Mart. & Nees* XIV.
160
brasiliensis *Spr.* XIV. 160 170
bullata *hort. paris.* XIV. 152
calobotrys *Meisn.* XIV. 157
Candolleana *Meisn.* XIV. 154
caracasana *Meisn.* XIV. 157
carinata *Ruiz* XIV. 150 170
cordata *Cham.* XIV. 153
cordifolia *Meisn.* XIV. 155
coriacea *W.* XIV. 155
coronata *Jacq.* XIV. 166
costata *Mart.* XIV. 153
crescentiaefolia *Cham.* XIV. 167
β obtusata *Meisn.* - -
crispata *Buchan* XIV. 131 170
cubensis *Meisn.* XIV. 162
cujabensis *Wedd.* XIV. 158
declinata *Mart.* XIV. 164
α minor *Meisn.* - -
β Velloziana - -
γ major - -
densifrons *Mart.* XIV. 167
diversifolia *Jacq.* XIV. 159
emarginata *Jacq.* XIV. 153
excelsa *Benth.* XIV. 156
excoriata *L.* XIV. 168
excoriata *var. Poir.* XIV. 166
fagifolia *Jacq.* XIV. 165
fasciculata *Wedd.* XIV. 166
fastigiata *Meisn.* XIV. 156
β glabrata - -
flavescens *Jacq.* XIV. 160
floridana *Meisn.* XIV. 165
Gardneri *Meisn.* XIV. 158
Goudotiana *Wedd.* XIV. 158
gracilis *H. B. & Kth* XIV. 163
grandifolia *Jacq.* XIV. 152
graefii *Benth.* XIV. 152
guianensis *Meisn.* XIV. 165
α vulgaris - -
β angustifolia - -
γ major - -
δ macrostachya - 695
Humboldti *Meisn.* XIV. 163
japurana *Meisn.* XIV. 168
ilheensis *Wedd.* XIV. 157
indica *Wight herb.* XIV. 131 170
Klotzschiana *Meisn.* XIV. 155
Kunthiana *Meisn.* XIV. 166
laevis *Casar.* XIV. 155
latifolia *Lam.* XIV. 151
latifolia *Poepp.* XIV. 151
laurifolia *Jacq.* XIV. 165
leoganensis *Jacq.* XIV. 152

Coccoloba

- leptostachya Benth.* XIV. 163
longependula Mart. XIV. 167
lucidula Benth. XIV. 161
macrophylla hort. paris. XIV. 152
magnifolia hort. paris. XIV. 152
marginata Benth. XIV. 161
Martii Meisn. XIV. 154
microneura Meisn. XIV. 163
microstachya W. XIV. 162
 α ovalifolia Meisn. - -
 β lanceolata - - -
microstachya W. herb. XIV. 162
mollis Casar. XIV. 151
monoica Ruiz XIV. 149 170
Moritzii Kl. XIV. 167
 α opaca Meisn. - -
 β lucida - - -
nitida H. B. & Kth XIV. 159
 α rotundata Meisn. - -
 β cordata - - -
nitida Mart. XIV. 164
nivea Jacq. XIV. 168
nutans H. B. & Kth XIV. 155
obovata H. B. & Kth XIV. 155
obtusifolia Jacq. XIV. 161
obtusifolia W. herb. XIV. 162
 (bis)
ochreolata Wedd. XIV. 153
ovata Benth. XIV. 164
 α major Meisn. - -
 β minor - - -
 γ lanceolata - - -
padiformis Meisn. XIV. 166
paniculata Meisn. XIV. 151
paraensis Meisn. XIV. 159
parimensis Benth. XIV. 156
 α Schomburgkii Meisn. - -
 β Hostmanni - - -
parvifolia Poir. XIV. 162
peltata Schott XIV. 154
peltigera Meisn. XIV. 154
pendula Salzm. XIV. 159
Persicaria Wedd. XIV. 161
peruviana W. XIV. 163
pipericarpa Mart. XIV. 161
plantaginea Wedd. XIV. 169
polystachya Wedd. XIV. 151
 β mollis Meisn. - -
populifolia Wedd. XIV. 153
pubescens L. XIV. 152
punctata W. XIV. 166
punctata W. herb. XIV. 166
racemulosa Meisn. XIV. 164
ramosissima Wedd. XIV. 156
rigida Meisn. XIV. 169

Coccoloba

- rigida W.* XIV. 163
rosea Meisn. XIV. 157
rotundifolia Meisn. XIV. 154
rubiginosa Mart. XIV. 160
rugosa Desf. XIV. 152
rugosa hort. paris. XIV. 152
sagittata Poir. XIV. 148 170
sagittifolia Orteg. XIV. 148 170
salicifolia Wedd. XIV. 169
scandens Casar. XIV. 162
scandens Poepp. XIV. 154
Schomburgkii Meisn. XIV. 160
sticticaulis Wedd. XIV. 161
striata Benth. XIV. 158
stricta Kl. XIV. 161
strobilulifera Meisn. XIV. 169
Swartzii Meisn. XIV. 159
 β portoricensis - - 160
tenuifolia L. XIV. 162
Totnea Hamilt. XIV. 170
uvifera Jacq. XIV. 152
 β ovalifolia Meisn. - -
 γ leoganensis W. - -
Vellosiana Casar. XIV. 158
virens Lindl. XIV. 169
 COCCOLOBBÆ C. A. Mey. XIV. 4
 144
Cochlospermum Kth XVII. 294
Coddingtonia Bowd. XVII. 291
Codiaeum Müll. Arg. XV. 2. 1116,
 Rumph XV. 2. 1116 1119
 alternifolium Müll. Arg. XV. 2.
 1117
 aurantiacum Müll. Arg. XV. 2.
 1118
 carunculatum Müll. Arg. XV. 2.
 1117
 chrysosticton Spr. XV. 2. 1119
 chrysosticton angustifolium Rumph
 XV. 2. 1120
 latifolium Rumph XV.
 2. 1119
 medium Rumph XV.
 2. 1120
 crispum Rumph XV. 2. 1120
 cuneifolium Zipp. XV. 2. 1119
 Inophyllum Müll. Arg. XV. 2. 1120
 lucidum Müll. Arg. XV. 2. 1116
 medium Baill. XV. 2. 1119
 moluccanum Dcne XV. 2. 1119
 obovatum Zolling. XV. 2. 1119
 Pancheri Müll. Arg. XV. 2. 1117
 Pentzii Müll. Arg. XV. 2. 1118
 pictum Hook. XV. 2. 1119
 sylvestre Rumph XV. 2. 1120

- Codiaeum**
taeniosum Rumph XV. 2. 1120
timorense A. Juss. XV. 2. 1119
umbellatum Müll. Arg. XV. 2. 1118
variegatum Bl. XV. 2. 1120
variegatum Müll. Arg. XV. 2. 1119
α pictum - - - -
β moluccanum - - - -
a latifolium - - - -
b longifolium - - - -
e minus - - - -
γ genuinum - - - -
a lanceolatum - - - -
b angustifolium - - - 1120
c medium - - - -
d crispum - - - -
e taeniosum - - - -
- Codiaeum sect. Baloghia** Müll. Arg. XV. 2. 1116
Blachia Müll. Arg. XV. 2. 1118
Eucodiaeum Müll. Arg. XV. 2. 1119
Synapisma Müll. Arg. XV. 2. 1120
Tylosepalum Müll. Arg. XV. 2. 1117
- Codocoyu** XIV. 627
Codonocalyx Kl. XV. 2. 513 562
divaricatus Kl. XV. 2. 564
lanatus Kl. XV. 2. 564
longifolius Kl. XV. 2. 563
montevidensis Kl. XV. 2. 563
polymorphus Kl. XV. 2. 563
velleriflorus Kl. XV. 2. 563
Codonocalyx Baill. XV. 2. 562 (Croton)
- Coelebogyne** J. Smith XV. 2. 899 906
ilicifolia J. Smith XV. 2. 907
Coelebogyne Müll. Arg. XV. 2. 906 (Alchornea)
- Coelittawan boom** Valent. XV. 1. 14
Coelodepas Hassk. XV. 2. 759
bantamense Hassk. XV. 2. 759
- COELODISCEAE** Müll. Arg. XV. 2. 712 757
- Coelodiscus** Baill. XV. 2. 758
montanus Müll. Arg. XV. 2. 759
speciosus Müll. Arg. XV. 2. 758
Thunbergianus Müll. Arg. XV. 2. 758
- Coilophyllum** Moris. XVII. 3
- Coilostigma** Endl. XIV. 306 (Spaltalla)
- Colema (Corema) sect. Euleuca** Raf. XVI. 1. 27
Endammia Raf. XVI. 1. 27
- Colema arenaria** Raf. XVI. 1. 27
Coleophora Miers XIV. 548
gemmiflora Miers XIV. 548
Colliguaya Molin. XV. 2. 1036 1226
brasiliensis Kl. XV. 2. 1228
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2. 1227
Bridgesii Kl. XV. 2. 1227
Bridgesii Müll. Arg. XV. 2. 1227
Dombeyana Gay XV. 2. 1227
Dombeyana A. Juss. XV. 2. 1228
integerrima Gill. & Hook. XV. 2. 1227
odorifera Molin. XV. 2. 1226
salicifolia Gill. & Hook. XV. 2. 1227
triquetra Hook. & Arn. XV. 2. 1226
- Colmeiroa** Reut. XV. 2. 446 448
buxifolia Reut. XV. 2. 452
COLMEIROIDEAE Baill. XV. 2. 190 446
- Colomandra** Neck. XV. 1. 82
Colombasse Rebalayre Audib. XVII. 239
- Colpoon** Berg. XIV. 632 634
compressum Berg. XIV. 634
Colpoon Dc. fil. XIV. 634 (Osyris)
Columbea Salisb. XVI. 2. 369 370
angustifolia Bert. XVI. 2. 371
quadrifaria Salisb. XVI. 2. 370
Columbea Parl. XVI. 2. 370 (Araucaria)
- Colymbea** Bidwilli Carr. XVI. 2. 372
brasiliensis Carr. XVI. 2. 371
excelsa Spr. XVI. 2. 373
imbricata Carr. XVI. 2. 370
Colymbea Endl. XVI. 2. 370 (Araucaria)
- Comandra** Nutt. XIV. 635
Darbya Dc. fil. XIV. 637
elegans Reichenb. fil. XIV. 636
livida Hook. XIV. 636
livida Richards. XIV. 637
pallida Dc. fil. XIV. 636
β angustifolia - - 637
umbellata Nutt. XIV. 636
- Comandra sect. Darbya** Dc. fil. XIV. 637

- Comandra sect. Eucomandra Dc. fil.*
XIV. 636
- Cometia Baill.* XV. 2. 444
lucida Baill. XV. 2. 445
Thouarsii Baill. XV. 2. 445 (bis)
- Commia Lour.* XV. 2. 1201 1218
cochinchinensis Lour. XV. 2. 1220
- Commia Müll. Arg.* XV. 2. 1218
(*Excoecaria sect. Euxcoecaria*)
- Commiphora Jacq.* XVII. 291
- Compsonera Dc. fil.* XIV. 199 697
(*Myristica*)
- Comptonia Banks* XVI. 2. 147 151,
Spach XVI. 2. 147
asprenifolia Banks XVI. 2. 151
- Comptonia Endl.* XVI. 2. 151
(*Myrica*)
- CONACEAE Lindl.** XVI. 2. 361
- Conami brasiliensis Aubl.* XV. 2. 583
- Conceveiba Müll. Arg.* XV. 2. 895,
Aubl. XV. 2. 895 896, *Kl.* XV
2. 899 901
africana Müll. Arg. XV. 2. 897
guyanensis Aubl. XV. 2. 896
Hostmanni Benth. XV. 2. 897
latifolia Benth. XV. 2. 897
macrophylla Kl. XV. 2. 898 901
Martiana Baill. XV. 2. 896
megalophylla Müll. Arg. XV. 2. 896
- terminalis Müll. Arg.* XV. 2. 897
- Conceveiba sect. Conveceiba*
Müll. Arg. XV. 2. 897
Euconceveiba
Müll. Arg. XV. 2. 896
Veconceiba
Müll. Arg. XV. 2. 897
- Conceveibum A. Juss.* XV. 2. 899
900, *Bl.* XV. 2. 890 904
cordatum A. Juss. XV. 2. 901
javanense Bl. XV. 2. 906
latifolium Zipp. XV. 2. 906
ovatum Rich. XV. 2. 896
tomentosum Spanogh XV. 2. 895
- Conchium Sm.* XIV. 393
aciculare Vent. XIV. 401
ceratophyllum Sm. XIV. 410
clavatum W. XIV. 417
compressum Sm. XIV. 401
corniculatum hort. XIV. 402
corniculatum Sm. XIV. 398
cornutum Gaertn. fil. XIV. 402
dactyloides Vent. XIV. 415
drupaceum Gaertn. fil. XIV. 402
419

- Conchium*
ellipticum Sm. XIV. 412
epiglottis W. XIV. 395
gibbosum Sm. XIV. 402
longifolium Sm. XIV. 398
mucronatum Cels. XIV. 406
nervosum Sims XIV. 415
nervosum W. XIV. 415
oleifolium Sm. XIV. 416
pubescens W. XIV. 402 461 (bis)
pugioniforme Sm. XIV. 398
pyrifforme W. XIV. 422
ruscifolium W. XIV. 419
salicifolium Gaertn. fil. XIV. 416
salignum Sm. XIV. 416
sphaeroideum Sm. XIV. 402
teretifolium Gaertn. fil. XIV. 395
- trifurcatum Sm.* XIV. 404
- CONIFERAE Juss.** XVI. 2. 332
- CONIFERAE L.** XVI. 2. 347 361
- CONIFERAE Parl.** XVI. 2. 361
- CONIFERAE, CUPRESSINEAE & ABIETINEAE Rich.** XVI. 2. 368
- CONIFERAE EMPETREAE Nutt.**
XVI. 1. 24
- CONIFERAE, TAXINEAE, CUPRESSINEAE & ABIETINEAE Rich.** XVI. 2. 361
- CONIFERARUM TRIB. GNETACEAE Lemout & Dcne** XVI. 2. 347
- Conocarpodendri species spuriae*
Boerh. XIV. 253
- Conocarpodendron Boerh.* XIV. 212
235 255
- Conocarpodendron fol. argent. Boerh.*
XIV. 213
- Conocarpodendron Boerh.* XIV. 253
(*Leucospermum*)
- Conocarpus Adans.* XIV. 212
- CONOCEPHALAE Trecul** XVII. 280
283
- Conocephalus Bl.* XVII. 280 284
- Conocephalus niveus Wight* XVI. 1. 235²⁴
- Conoclinium Meisn.* XIV. 577 (*Lachnaea*)
- Conodaphne Bl.* XV. 1. 182 (*Tetranthera*)
- Conogyne R. Br.* XIV. 385 (*Grevillea*)
- Conogyne Meisn.* XIV. 385 (*Grevillea*)
- Conophorus Petiv.* XIV. 211 262
capensis Petiv. XIV. 212

- Conosapium* Müll. Arg. XV. 2. 1154
madagascariense Müll. Arg. XV. 2. 1154
 CONOSPERMÆE Endl. XIV. 211 314
Conospermum Sm. XIV. 316
acerosum Lindl. XIV. 318
acinacifolium Grah. XIV. 320
acinaciforme Grah. XIV. 320
affine R. & Schult. XIV. 319
amoenum Meisn. XIV. 318
brachyphyllum Lindl. XIV. 318
bracteosum Meisn. XIV. 317
Brownii Meisn. XIV. 324
canaliculatum Meisn. XIV. 317
capitatum R. Br. XIV. 324
coeruleum R. Br. XIV. 322
commutatum R. & Schult. XIV. 321
crassinervium Meisn. XIV. 317
Dallachii F. Müll. XIV. 321 698
debile Kippist XIV. 322
densiflorum Lindl. XIV. 324
distichum R. Br. XIV. 318
ellipticum Sm. XIV. 322
ephedroides Kippist XIV. 323
erectum Fraser XIV. 320
erectum hort. kew. XIV. 319
ericifolium Sm. XIV. 319
falcifolium Knight & Salisb. XIV. 319
filifolium Meisn. XIV. 318
flexuosum R. Br. XIV. 324
 α laevigatum Meisn. - 325
 β asperulum - - -
glumaceum Lindl. XIV. 323
Hügelii R. Br. XIV. 323
imbricatum Sieber XIV. 322
incurvum Lindl. XIV. 318
intricatum Lindl. XIV. 323
lanceolatum R. Br. XIV. 320
laniflorum Endl. XIV. 317
lavandulifolium A. Cunn. XIV. 319
linifolium A. Cunn. XIV. 320
longifolium Sm. XIV. 321 (bis)
 α linguatum Meisn. - -
 β intermedium - - -
 γ angustifolium - - -
lupulinum Endl. XIV. 323
marginatum Meisn. XIV. 323
Mitchellii Meisn. XIV. 320
 β Dallachii - - 321
nervosum Meisn. XIV. 321
 α malifolium - - 322
 β subspathulatum - - -

- Conospermum*
patens Schlecht. XIV. 320
petiolare R. Br. XIV. 324
polycephalum Meisn. XIV. 323
propinquum R. Br. XIV. 319
repens Sieber XIV. 321
reticulatum Sm. XIV. 214
rigidum Knight & Salisb. XIV. 322
sclerophyllum Lindl. XIV. 317
Smithii Pers. XIV. 321
sphacelatum Hook. XIV. 320
spicatum R. Br. XIV. 319
Stoechadis Meisn. XIV. 317
taxifolium R. Br. XIV. 320
taxifolium Hook. fil. XIV. 320
taxifolium Sm. XIV. 319 (bis)
 α Smithii Meisn. - -
 β Brownii - - 320
 γ Hookeri - - -
tenuifolium R. Br. XIV. 321
tenuifolium Sieber XIV. 321
teretifolium R. Br. XIV. 324
triplinervium R. Br. XIV. 316
 α Meisn. - -
 β - - 317
undulatum Lindl. XIV. 317
 β minus Meisn. - -
Conospermum sect. *Chilurus* R. Br. XIV. 324
 Euconospermum
 Endl. XIV. 316
 Isomerium R. Br. XIV. 324
Contarenia Vand. XVII. 291
Contracapitana de Monpox XV. 1. 474
Contrayerba de Bejuco XV. 1. 463
Conuleum A. Rich. XIV. 608, XVI. 2. 643
 guyanense A. Rich. XIV. 608
 guyanense A. Rich. XVI. 2. 643
Conuleum Dc. fil. XVI. 2. 643 (Si-paruna)
Convecibea Müll. Arg. XV. 2. 897 (Conceveiba)
Cookia Gmel. XIV. 496 515
 Gnidia Gmel. XIV. 516
 prostrata Gmel. XIV. 517
Copalchi XV. 2. 598
Corallophyllum H. B. & Kth XVII. 37
 coeruleum Kth XVII. 38
Cordemoya Baill. XV. 2. 956 960
 acuminata Baill. XV. 2. 961
 integrifolia Boj. XV. 2. 960

- Cordemoya Müll. Arg.* XV. 2. 960
(Mallotus)
- Corema D. Don* XVI. 1. 26
album D. Don XVI. 1. 27
Conradii Torr. XVI. 1. 27
- Cornidia R. & Pav.* XVII. 292
- Cornus mas odorata Pluk.* XV. 1. 171
- Corrijong* XIV. 545
- Cortex caryophylloides albus Rumph*
XV. 1. 14
- Cortex caryophylloides ruber Rumph*
XV. 1. 15
- CORYLACEAE *Dc. fl.* XVI. 2. 124
- CORYLACEAE *Hartig* XVI. 2. 124
- CORYLACEAE *Lindl.* XVI. 2. 1
- CORYLACEAE *Mirb.* XVI. 2. 124
- CORYLEAE *Dc. fl.* XVI. 2. 128
- Corylus Tourn.* XVI. 2. 129
- americana Riehl* XVI. 2. 132
- americana Siebold* XVI. 2. 130
- americana Walt.* XVI. 2. 132
- β missouriensis Dc. fl.* - - -
- americana humilis Wangenh.* XVI. 2. 132
- arborescens hortul.* XVI. 2. 131
- atropurpurea hort.* XVI. 2. 132
- Avellana Doehm.* XVI. 2. 130
- Avellana L.* XVI. 2. 130
- β urticifolia hort.* - - 131
- γ variegata* - - - -
- δ latifolia* - - - -
- ε glomerata Doehm.* - - -
- ζ aestivalis* - - - -
- η crispa hort.* - - - -
- θ grandis Dc. fl.* - - -
- Avellana Pall.* XVI. 2. 130
- Avellana Spach* XVI. 2. 132
- Avellana Thbg* XVI. 2. 130
- Avellana barcellonaensis hort.* XVI. 2. 131
- Avellana dahurica Ledeb.* XVI. 2. 130
- Avellana hispanica hort.* XVI. 2. 131
- Avellana pedemontana Doehm.*
XVI. 2. 131
- Avellana pumila byzantina Clus.*
XVI. 2. 132
- Avellana purpurea Loud.* XVI. 2. 132
- Avellana sphaerocarpa Reichenb.*
XVI. 2. 131
- byzantina Clus.* XVI. 2. 131
- byzantina Bauh.* XVI. 2. 131
- Colurna Hartig* XVI. 2. 132
- Corylus*
- Colurna L.* XVI. 2. 131
- β lacera* - - - -
- γ Jacquemontii* - - - -
- δ glandulifera* - - - 132
- Colurna Reichenb.* XVI. 2. 132
- cornuta Duroi* XVI. 2. 133
- ferox Wall.* XVI. 2. 129
- filicifolia hort.* XVI. 2. 131
- Hasibami Siebold* XVI. 2. 130
- heterophylla Fisch.* XVI. 2. 130
- β Thunbergii* - - - -
- γ Sieboldiana* - - - -
- heterophylla hort.* XVI. 2. 131
- humilis W.* XVI. 2. 132
- Jacquemontii Dcne* XVI. 2. 131
- Indiae orientalis Seba* XVI. 2. 131
- intermedia Fingerh.* XVI. 2. 130
- lacera Wall.* XVI. 2. 131
- laciniata hort.* XVI. 2. 131
- latifolia hort.* XVI. 2. 131
- mandschurica Maxim.* XVI. 2. 133
- pontica Doehm.* XVI. 2. 130
- pontica C. Koch* XVI. 2. 131
- pontica glandulifera C. Koch* XVI. 2. 132
- purpurea hort.* XVI. 2. 132
- quercifolia hort.* XVI. 2. 131
- rostrata Ait.* XVI. 2. 133
- β californica Dc. fl.* - - -
- γ mandschurica Regel* - - -
- rostrata Benth.* XVI. 2. 133
- serenyana Plusk.* XVI. 2. 130
- Sieboldiana Bl.* XVI. 2. 130
- stipulis linearibus L.* XVI. 2. 131
- tetraphylla Ledeb.* XVI. 2. 130
- tubulosa Doehm.* XVI. 2. 132
- tubulosa W.* XVI. 2. 132
- β atropurpurea Doehm.* - - -
- Turtschaninowii Bess.* XVI. 2. 133
- Corylus sect. Acanthochlamys Spach*
XVI. 2. 129
- Avellana Dc. fl.* XVI. 2. 129
- Avellana & Tuboavellana Spach* XVI. 2. 129
- Tuboavellana Spach*
XVI. 2. 133
- Corymbocephalon Meisn.* XIV. 130
(Polygonum)
- Corymbosa Benth.* XIV. 17 (Eriogonum)
- Corynaea Hook. fil.* XVII. 120 137
- crassa Hook. fil.* XVII. 137
- Purdiei Hook. fil.* XVII. 138

Corynaea
sphaerica Hook. fl. XVII. 137
Sprucei Eichl. XVII. 137
Corynocarpus Forst. XVII. 292
Corynopodes Nees XV. 1. 59 (Persea)
Coryzalemia Griff. XV. 1. 250
trifoliata Griff. XV. 1. 251
Cosaria Förskahlü Gmel. XVII. 275
Cottampala Rheed. XV. 2. 22
Courimari Aubl. XVII. 292
Coussapoa Aubl. XVII. 280 284
Covellia Gaspar. XVII. 288
Coygue XVI. 2. 121
Crantzia Sw. XVI. 1. 14, XV. 2. 1258
laevigata Sw. XVI. 1. 16
laevigata Vahl XVI. 1. 16
Solandri Vahl XVI. 1. 16
Cremocarpium lanatum Nees XV. 1. 102
Cremophyllum Scheidw. XV. 2. 1232
spathulatum Scheidw. XV. 2. 1233
Cremostachys Tul. XV. 2. 1036
filiformis Tul. XV. 2. 1038
fulva Tul. XV. 2. 1037
Lindlaeana Tul. XV. 2. 1037
Crenias Spr. XVII. 76
Creodus Lour. XVI. 1. 473
odorifer Lour. XVI. 1. 474
Crepidaria Haw. XV. 2. 4
cordellata Haw. XV. 2. 7
myrtifolia Haw. XV. 2. 5
Crossadenia Boiss. XV. 2. 9 64 (Euphorbia)
Croton Müll. Arg. XV. 2. 512, L. XV. 2. 512 751 792 927 956 957 961 1016 1116 1119 1201 1210, W. XV. 2. 915 916 1118, Sw. XV. 2. 228 230 955 1255, Baill. XV. 2. 513, Wall. XV. 2. 899 957 1105 1108, Wight XV. 2. 758, Lamb. XV. 2. 956, Geisel. XV. 2. 512 1022 1125, Griseb. XV. 2. 756, Spr. XV. 2. 1226, Labill. XV. 2. 201 890, Poepp. XV. 2. 729, Cav. Bung. XV. 2. 732 734, Cav. XV. 2. 742, Hook. XV. 2. 708, Forst. XV. 2. 1120 1143 1144, Hassk. XV. 2. 1112, Blanco XV. 2. 988 991, Burm. XV. 2. 480, Sieber XV. 2. 932, Wall. Nimmo XV. 2. 1105, Auct. XV. 2. 700 746
abaitensis Baill. XV. 2. 625
abnormis Baill. XV. 2. 645
abutuloides H. B. & Kth XV. 2. 533

Croton
acerifolius Cunn. XV. 2. 696 890
acerrimus Reinw. XV. 2. 696 1243
acuminatus R. Br. XV. 2. 528
acuminatus Lam. XV. 2. 696 966
acuminatus Rich. XV. 2. 589 696 763
acutus Thbg XV. 2. 601 697 703
adenocalyx Baill. XV. 2. 652
adenopetalus Müll. Arg. XV. 2. 544
adenophorus Baill. XV. 2. 589
adenophorus Müll. Arg. XV. 2. 589
α loucoubensis - - - -
β genuinus - - - -
adenopyllus Spr. XV. 2. 644
adipatus H. B. & Kth XV. 2. 552
adpressus Wright & Griseb. XV. 2. 606
adpersus Benth. XV. 2. 660
affinis Geisel. XV. 2. 685
agoensis Baill. XV. 2. 658
agrarius Müll. Arg. XV. 2. 636
agrarius α Baill. XV. 2. 636
β Newwiedii - - - 631
γ Algernoni - - - -
δ Augustinianus - - -
ε horridulus - - - 632
ζ echinocarpus - - - 631
η cremostachyus - - - 632
ε laetifolius - - - -
δ inversus - - - 630
albescens Anders. XV. 2. 605
albicans Reichenb. fil. & Zolling. XV. 2. 697 760
albicans W. XV. 2. 635
albidus Müll. Arg. XV. 2. 645
Algernoni Baill. XV. 2. 631
alnifolius H. B. & Kth XV. 2. 604
alnifolius Lam. XV. 2. 604
alnifolius Müll. Arg. XV. 2. 604
α genuinus - - - -
β quitensis - - - -
alnoideus Baill. XV. 2. 635
althaeifolius Mill. XV. 2. 694
althaeifolius Vahl XV. 2. 693
amabilis Müll. Arg. XV. 2. 516
amazonicus Müll. Arg. XV. 2. 568
ambanivoulensis Baill. XV. 2. 585
andinus Müll. Arg. XV. 2. 639
angolensis Müll. Arg. XV. 2. 602
angularis Kl. XV. 2. 567
anisatus Baill. XV. 2. 567
anisodontus Müll. Arg. XV. 2. 544

Croton

- antisiphiliticus* Mart. XV. 2. 593
antisiphiliticus Müll. Arg. XV. 2. 593
 α minor - - - -
 β Weddellianus - - - -
 γ mollis - - - -
 δ genuinus - - - -
 ε latifolius - - - -
antisiphiliticus α *echiifolius*
 Müll. Arg. XV. 2. 593
 β *angustifolius* - - - -
 γ *perdicipes* - - - -
 ε *cordiaefolius* - - - - 594
argenteus Forsk. XV. 2. 697 750
argenteus L. XV. 2. 697 704
argothamnoides Bert. XV. 2. 697
argothamnoides Steud. XV. 2. 737
argutus Wall. XV. 2. 619
argyranthemus Mx XV. 2. 576
argyratus Bl. XV. 2. 526
argyratus Müll. Arg. XV. 2. 526
 α *hypoleucus* - - - -
 β *genuinus* - - - -
 γ *gracilis* - - - - 527
 δ *brevipes* - - - -
argyrodaphne Baill. XV. 2. 565
argyroglossum Baill. XV. 2. 554
argyrophyloides Müll. Arg. XV. 2. 555
argyrophyllus H. B. & Kth XV. 2. 555
argyrophyllus α *genuinus* Müll. Arg. XV. 2. 555
 β *pubescens* - - - - 554
 γ *villosus* - - - -
arabemicus Müll. Arg. XV. 2. 599
aromaticus Gaertn. XV. 2. 599
aromaticus L. XV. 2. 588
aromaticus Miq. XV. 2. 693
aromaticus Wall. XV. 2. 601
aromaticus W. XV. 2. 588
aromaticus β *Geisel.* XV. 2. 588
asper Desv. XV. 2. 554
asper Koen. XV. 2. 748
asperrimus Benth. XV. 2. 683
asperus (*asper*) Wall. XV. 2. 697 747 (*bis*)
astraeatus Baill. XV. 2. 670
astrogynus Baill. XV. 2. 591
Astroites Müll. Arg. XV. 2. 560
 α *genuinus* - - - -
 β *lanceolatus* - - - -

Croton

- Astroites* W. XV. 2. 613
atrovirens Wall. XV. 2. 697 978
Augustinianus Baill. XV. 2. 631
auriculatus Müll. Arg. XV. 2. 558
avenius Geisel. XV. 2. 561
axillaris Müll. Arg. XV. 2. 627
bahiensis Müll. Arg. XV. 2. 654
Baillonianus Müll. Arg. XV. 2. 536
 α *pachyphyllus* - - - -
 β *submembranaceus* - - - -
baliospermum Spanogh XV. 2. 697 1119
balsameus Müll. Arg. XV. 2. 589
balsamifer Jacq. XV. 2. 613
barbatus H. B. & Kth XV. 2. 624
Benzoe L. XV. 2. 700
Berlandieri Müll. Arg. XV. 2. 688
Berlandieri Torr. XV. 2. 587 671
Bernieri Baill. XV. 2. 566
betaceus Baill. XV. 2. 626
betaceus Müll. Arg. XV. 2. 626
 α *genuinus* - - - -
 β *lanceolatus* - - - -
betulinus Vahl XV. 2. 595
bicolor Roxb. XV. 2. 572
bidentatus Müll. Arg. XV. 2. 686
bifurcatus Baill. XV. 2. 584
bifurcatus Müll. Arg. XV. 2. 584
 α *Emeliae* - - - -
 β *genuinus* - - - -
Billbergianus Müll. Arg. XV. 2. 582
birmanicus Müll. Arg. XV. 2. 601
bixoides Vahl XV. 2. 552
Blanchetianus Baill. XV. 2. 553
Blanchetianus Müll. Arg. XV. 2. 553
Bocquillon Baill. XV. 2. 571
Bojerianus Baill. XV. 2. 567
Boissieri Müll. Arg. XV. 2. 677
Boivinianus Baill. XV. 2. 623
boliviensis Müll. Arg. XV. 2. 540
Bonplandianus Baill. XV. 2. 661
Boragatch Wall. XV. 2. 573
Boutonianus Müll. Arg. XV. 2. 520
brachiatus Mart. XV. 2. 647
brachybotryus Müll. Arg. XV. 2. 571
bracteatus Lam. XV. 2. 520
bractiferus Roxb. XV. 2. 697 1119
brasiliensis Mart. XV. 2. 557

Croton

- brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 526
brevifolius Anders. XV. 2. 605
brevispicatus Baill. XV. 2. 571
Bridgesii Müll. Arg. XV. 2. 635
Broccianus Vis. XV. 2. 750
buxifolius Müll. Arg. XV. 2. 676
Cajucara Benth. XV. 2. 637
californicus Müll. Arg. XV. 2. 691
callicarpaefolius Müll. Arg. XV. 2. 532
 α *genuinus* - - - -
 β *pubescens* - - - -
callicarpaefolius Vahl XV. 2. 532
calocephalus Müll. Arg. XV. 2. 629
calycinus Spr. XV. 2. 694
campestris Müll. Arg. XV. 2. 632
 α *laetifolius* - - - -
 β *nigricans* - - - -
 γ *subacutus* - - - -
 δ *Dupraei* Baill. - - 633
 s *genuinus* Müll. Arg. - - -
 ζ *angustifolius* - - - -
campestris St. Hil. XV. 2. 633
campestris β grandivelum Baill. XV. 2. 631
 δ atratus - - - 630
canescens Boj. XV. 2. 520
capensis L. fil. XV. 2. 697 1084
capitatus Mx XV. 2. 687
capitatus Müll. Arg. XV. 2. 687
 α *Lindheimeri* - - - -
 β *genuinus* - - - -
cardiospermus Gaertn. XV. 2. 695
carinatus Müll. Arg. XV. 2. 638
Cariophyllus Benth. XV. 2. 525
Casarettoanus Müll. Arg. XV. 2. 628
Cascarilla Bennett XV. 2. 616
Cascarilla Lam. XV. 2. 555 613
Cascarilla L. XV. 2. 616
cascarilloides Geisel. XV. 2. 555 616
cascarilloides Raensch. XV. 2. 697 980
cassinoides Lam. XV. 2. 585
castanaeefolius L. XV. 2. 697 754
castanifolius Wall. XV. 2. 697 980
Catariae Baill. XV. 2. 658
caudatus Geisel. XV. 2. 599
caudatus Müll. Arg. XV. 2. 599
 α *denticulatus* - - - -
 β *genuinus* - - - -

Croton

- γ* *Klotzschianus* Müll. Arg. XV. 2. 599
 δ *oblongifolius* - - - 600
ccanothifolius Baill. XV. 2. 674
 * *itabirensis* - - - -
cearensis Baill. XV. 2. 537
cearensis Müll. Arg. XV. 2. 626
celtidifolius Baill. XV. 2. 531
cerinus Müll. Arg. XV. 2. 570
chaetocalyx Müll. Arg. XV. 2. 657
chaetophorus Müll. Arg. XV. 2. 652
chamaedryfolius Griseb. XV. 2. 686
chamaedryfolius Lam. XV. 2. 697 879
Chamaepitys Baill. XV. 2. 569
Chapelieri Baill. XV. 2. 584
Chiamala Wall. XV. 2. 697 903
chilensis Müll. Arg. XV. 2. 540
chinensis Benth. XV. 2. 588
chinensis Geisel. XV. 2. 697 963
chlorocalyx Müll. Arg. XV. 2. 590
chlorolcucus Müll. Arg. XV. 2. 578
chrysodaphne Baill. XV. 2. 515
ciliato-glandulosus Orteg. XV. 2. 643
cinerellus Müll. Arg. XV. 2. 672
citrifolius Lam. XV. 2. 694
cladotrichus Müll. Arg. XV. 2. 640
Claussenianus Baill. XV. 2. 519
Claussenianus α latifolius Müll. Arg. XV. 2. 649
Claussenianus β hirsutus Müll. Arg. XV. 2. 650
Claussenianus γ tomentellus Müll. Arg. XV. 2. 650
clavuliger Müll. Arg. XV. 2. 644
cluytioides Forst. XV. 2. 176 697
cneorifolius Müll. Arg. XV. 2. 676
 α *longifolius* - - - -
 β *genuinus* - - - 677
 γ *lanceolatus* - - - -
coccineus Vahl XV. 2. 697 980
codonocalyx Baill. XV. 2. 563
coelebogyne Baill. XV. 2. 675
Colliguaya Spr. XV. 2. 697 1227
collinus H. B. & Kth XV. 2. 611
collinus Panch. XV. 2. 527
comatus Vell. XV. 2. 694

Croton

- comosus* Müll. Arg. XV. 2. 667
 α major - - - -
 β minor - - - -
compressus Lam. XV. 2. 557
conduplicatus H. B. & Kth XV. 2. 634
congestus Lour. XV. 2. 696
consanguineus Müll. Arg. XV. 2. 619
conspurcatus Schlecht. XV. 2. 697 705
constrictus Baill. XV. 2. 574
corchorifolius Geisel. XV. 2. 684
corchoropsis Baill. XV. 2. 639
cordatus Vell. XV. 2. 697 705
cordiaefolius Baill. XV. 2. 625
coriaceus H. B. & Kth XV. 2. 533
corrientesianus Baill. XV. 2. 651
corollatum Soland. XV. 2. 205 697
Cortesianus H. B. & Kth XV. 2. 627
corylifolius Griseb. XV. 2. 549
corylifolius Lam. XV. 2. 549
costatus H. B. & Kth XV. 2. 551
Cotoneaster Müll. Arg. XV. 2. 592
craspedotrichus Griseb. XV. 2. 607
crassifolius Geisel. XV. 2. 588
crassirameus Müll. Arg. XV. 2. 591
cremostachyus Baill. XV. 2. 632
crenatus Müll. Arg. XV. 2. 649
cubanus Müll. Arg. XV. 2. 549
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 566
cuneatus Kl. XV. 2. 525
cuneatus Miq. XV. 2. 525
cyanospermus Gaertn. XV. 2. 416 697
cynanchicum Baill. XV. 2. 531
debilis Müll. Arg. XV. 2. 647
decalobus Müll. Arg. XV. 2. 523
decipiens Baill. XV. 2. 651
dentatus Rees XV. 2. 1273
denticulatus Bl. XV. 2. 599
denticulatus Griseb. XV. 2. 101 697
denticulatus Wall. XV. 2. 590
dentifolius Baill. XV. 2. 664
denudatus Baill. XV. 2. 636
Deppeanus Steud. XV. 2. 642
diadenus Miq. XV. 2. 619
dichotomus W. XV. 2. 697 917

Croton

- dichrous* Müll. Arg. XV. 2. 575
diffusus Geisel. XV. 2. 649
digitatus Fisch. XV. 2. 697
digitatus hort. kew. XV. 2. 696
digitatus Salzm. XV. 2. 668
digitifolius Baill. XV. 2. 667
dioicus Cav. XV. 2. 691
dioicus Isert XV. 2. 615
dioicus Roxb. XV. 2. 692
dioicus W. XV. 2. 691
discolor Griseb. XV. 2. 617
discolor W. XV. 2. 615
disjunctiflorus Max XV. 2. 690
distans Wall. XV. 2. 697 976
divaricatus Sw. XV. 2. 684
domingensis A. Rich. XV. 2. 606
domingensis Vahl XV. 2. 560
doratophyllus Baill. XV. 2. 697 702
Draco Schlecht. XV. 2. 546
Draco genuinus Müll. Arg. XV. 2. 546
Draco α *hibisciformis* - - - -
 β *cordatus* - - - -
 γ *rhombifolius* - - - -
draconoides Müll. Arg. XV. 2. 545
Draconopsis Müll. Arg. XV. 2. 522
dracunculoides Baill. XV. 2. 637
drupaceus Roxb. XV. 2. 599
echioides Baill. XV. 2. 542
echinocarpus Baill. XV. 2. 631
echinocarpus Müll. Arg. XV. 2. 544
Ehrenbergii Schlecht. XV. 2. 636
elaegnifolius Vahl XV. 2. 692
elaecarpifolius Wall. XV. 2. 573
elegans H. B. & Kth XV. 2. 611
Elliottii Champ. XV. 2. 688
ellipticus Geisel. XV. 2. 696
ellipticus Nutt. XV. 2. 688
ellipticus A. Rich. XV. 2. 597
Eluteria Bennett XV. 2. 516
Eluteria Sw. XV. 2. 517
Emelia Baill. XV. 2. 584
erianthus Rees XV. 2. 693
ericoideus Baill. XV. 2. 675
eriospermus Lam. XV. 2. 700
erythrochilus Müll. Arg. XV. 2. 548
erythroxyloides Müll. Arg. XV. 2. 596
erythroxyloides α & β *bucifolius* Baill. XV. 2. 676

Croton

- erythroxyloides* β *sordidus* Baill.
XV. 2. 578
- erythroxyloides* γ *eneorifolius*
Baill. XV. 2. 677
- δ *sordidus* ----
- ϵ *longifolius* ----
- essequiboensis* Kl. XV. 2. 654
- fallax* Müll. Arg. XV. 2. 673
- farinosus* Lam. XV. 2. 581
- fastuosus* Baill. XV. 2. 529
- ferrugineus* H. B. & Kth XV. 2.
612
- ferrugineus* Müll. Arg. XV. 2.
611
- α *elegans* - - - -
- β *collinus* - - - -
- γ *peltoideus* - - - -
- δ *genuinus* - - - -
- flavens* L. XV. 2. 613
- flavens* Müll. Arg. XV. 2. 612
- α *pallidus* - - - 613
- β *rigidus* - - - -
- γ *mucronatus* - - - -
- δ *genuinus* - - - -
- ϵ *balsamifer* - - - -
- flavens* W. XV. 2. 613
- flavens* forma *Richardi* Griseb.
XV. 2. 612
- flocculosus* Geisel. XV. 2. 613
- floribundus* Lund XV. 2. 655
- floribundus* Spr. XV. 2. 553
- foetens* Anders. XV. 2. 552
- fothergillaefolius* Baill. XV. 2. 582
- fragilis* H. B. & Kth XV. 2. 642
- fragilis* Müll. Arg. XV. 2. 642
- α *sericeus* - - - -
- β *genuinus* - - - -
- fragilis* Schlecht. XV. 2. 694
- fragrans* H. B. & Kth XV. 2. 556
- Francoavillanus* Müll. Arg. XV. 2.
597 568
- Francoanus* Müll. Arg. XV. 2.
640
- Fraseri* Müll. Arg. XV. 2. 603
- Frieseanus* Müll. Arg. XV. 2. 543
- fruticosus* Mill. XV. 2. 561
- fruticulosus* Müll. Arg. XV. 2. 633
- α *pallescens* - - - -
- β *fuscescens* - - - 634
- fruticulosus* Torr. XV. 2. 633
- fulvus* A. Rich. XV. 2. 568 597
- Funcianus* Müll. Arg. XV. 2. 546
- α *hibisciformis* - - - -
- β *rhombifolius* - - - -
- furfuraceus* Pers. XV. 2. 1273

Croton

- fuscescens* Spr. XV. 2. 697 706
- fuscus* Müll. Arg. XV. 2. 648
- α *leucadenius* - - - -
- β *genuinus* - - - -
- Galleottianus* Baill. XV. 2. 595
- Garckeianus* Baill. XV. 2. 652
- Garckeianus* Müll. Arg. XV. 2. 651
- α *major* - - - 652
- * *abortivus* - - - -
- β *genuinus* - - - -
- Gardneri* Müll. Arg. XV. 2. 666
- α *cordatus* - - - 667
- β *lanceolatus* - - - -
- Gardnerianus* Baill. XV. 2. 680
- Gaudichaudi* Baill. XV. 2. 674
- Gibsonianus* Nimmo XV. 2. 692
- Gibsonii* Griseb. XV. 2. 693
- glabellus* L. XV. 2. 517 697
- glabellus* Müll. Arg. XV. 2. 517
- glabellus* Wall. Wight XV. 2. 697
1106
- glabrescens* Miq. XV. 2. 620
- glanduliferus* Vahl XV. 2. 561
- glandulosus* Blanco XV. 2. 693
- glandulosus* H. B. & Kth XV. 2.
684
- glandulosus* Jacq. XV. 2. 686
- glandulosus* L. XV. 2. 685
- glandulosus* Müll. Arg. XV. 2. 683
- α *adenodontus* - - - 684
- β *divaricatus* - - - -
- γ *hirtus* - - - -
- δ *Gardneri* - - - -
- ϵ *intermedius* - - - -
- ζ *scordioides* - - - 685
- * *surinamensis* - - - -
- ** *parvifolius* - - - -
- η *subincanus* - - - -
- θ *tenellus* - - - -
- ι *genuinus* - - - -
- κ *Lindheimeri* - - - -
- λ *angustifolius* - - - 686
- μ *septentrionalis* - - - -
- glandulosus* Vell. XV. 2. 541
- glechomaefolius* Müll. Arg. XV. 2.
643
- globosus* Sw. XV. 2. 697 1255
- glycosmeus* Müll. Arg. XV. 2. 681
- Gnaphalii* Baill. XV. 2. 562
- gnaphaloides* Schrad. XV. 2. 694
- gnidiaceus* Baill. XV. 2. 646
- gonocladus* Mart. XV. 2. 557
- gossypifolius* Müll. Arg. XV. 2.
538
- α *hibiscifolius* - - - -

Croton

- β* genuinus Müll. Arg. XV. 2. 539
γ stipularis - - - -
δ heterophyllus - - - -
gossypifolius Vahl XV. 2. 539
Goudotii Baill. XV. 2. 521
goyazensis Müll. Arg. XV. 2. 658
gracilescens Müll. Arg. XV. 2. 594
gracilipes Baill. XV. 2. 544
gracilis H. B. & Kth. XV. 2. 691
gracilis Müll. Arg. XV. 2. 691
α genuinus - - - -
β longiradiatus - - - -
grandifolius Blanco XV. 2. 697
1000
grandivelum Baill. XV. 2. 631
grandivelum Müll. Arg. XV. 2. 631
α genuinus - - - -
β Neuwiedii - - - -
γ Algernoni - - - -
δ Augustinianus - - - -
ε echinocarpus - - - -
ζ cremostachyus - - - -
grangerioides Baill. XV. 2. 584
grangerioides Boj. XV. 2. 584
gratissimus Burch. XV. 2. 516
grewiaefolius Müll. Arg. XV. 2. 537
grewioides Baill. XV. 2. 681
Grisebachianus Müll. Arg. XV. 2. 586
guyanensis Aubl. XV. 2. 561
Guildingii Griseb. XV. 2. 681
gummiferus A. Cunn. XV. 2. 210
697
Hadriani Baill. XV. 2. 679
Halecum Roxb. XV. 2. 697 782
Hancei Benth. XV. 2. 574
Hasskarrianus Müll. Arg. XV. 2. 573
hastatus Burm. XV. 2. 697 747
hastatus L. XV. 2. 697 944
Helichrysum Baill. XV. 2. 562
helicoideus Müll. Arg. XV. 2. 552
heliotropifolius H. B. & Kth XV. 2. 634
hemiargyreus Müll. Arg. XV. 2. 524
herbaceus Vell. XV. 2. 685
heterocalyx Baill. XV. 2. 534
heterocarpus Müll. Arg. XV. 2. 621
heterochrous Müll. Arg. XV. 2. 630

Croton

- heterodoxus* Baill. XV. 2. 646
heteroneurus Müll. Arg. XV. 2. 607
heterophyllus H. B. & Kth XV. 2. 539
heterotrichus Müll. Arg. XV. 2. 620
Hialmarsonii Griseb. XV. 2. 562
hieronymoides Mühlenb. XV. 2. 556
Hilarii Rec. d'observ. XV. 2. 615
hippophaeoides A. Rich. XV. 2. 616
hircinus Vent. XV. 2. 653
hirsutus Pet. Thour. XV. 2. 583
hirsutus Vell. XV. 2. 697 706
hirtus L'Herit. XV. 2. 684
hispidus H. B. & Kth XV. 2. 653
Hoffmanni Müll. Arg. XV. 2. 534
α incanus - - - -
β viridis - - - -
Holtonis Müll. Arg. XV. 2. 610
homolepidus Müll. Arg. XV. 2. 518
Hookerianus Baill. XV. 2. 562
Horminum Baill. XV. 2. 682
horridulus Baill. XV. 2. 632
horridulus Müll. Arg. XV. 2. 632
Hostmanni Miq. XV. 2. 622
humilis L. XV. 2. 670
humilis β organifolius Griseb. XV. 2. 617
hypoleucus Dals. XV. 2. 581
hypoleucus Schlecht. XV. 2. 578
hypoleucus Thwait. XV. 2. 581
jacobinensis Baill. XV. 2. 558
jacobinensis Müll. Arg. XV. 2. 542
Jamalgota Hamilt. XV. 2. 601
Jamesoni Müll. Arg. XV. 2. 549
japirensis Müll. Arg. XV. 2. 633
japonicus Thbg XV. 2. 697 966
Jardini Müll. Arg. XV. 2. 626
Jatropha Müll. Arg. XV. 2. 667
jatrophaefolius Müll. Arg. XV. 2. 600
Jennyanus Baill. XV. 2. 571
impetiginosus Poepp. XV. 2. 551
incanus Anders. XV. 2. 605
incanus Bl. XV. 2. 700 1260
incanus H. B. & Kth XV. 2. 659
incanus β microphyllus Anders. XV. 2. 605
incisus Baill. XV. 2. 585
indivisus Vell. XV. 2. 592

Croton

- ζ subfloccosus Müll. Arg. XV. 2. 663
 η Hilarii - - - -
 θ mollis - - - 664
 ι pubescens - - - -
 κ serratus - - - -
 λ glabrescens - - - -
 μ gracilentus - - - -
 ν leptophyllus - - - -
 ξ microphyllus - - - -
 luridus Geisel. XV. 2. 695
 luzoniensis Müll. Arg. XV. 2. 624
 Macraei Hook. fl. XV. 2. 605
 macrobothrys Baill. XV. 2. 547
 macrocalyx Baill. XV. 2. 558
 macrocalyx Ehrenb. XV. 2. 698
 750
 macrocalyx Mart. XV. 2. 558
 macrocarpus Reichenb. XV. 2. 698
 macrodentus Müll. Arg. XV. 2. 656
 macrophyllus Sw. XV. 2. 698 955
 macrostachys A. Rich. XV. 2. 528
 maculatus Vahl XV. 2. 696
 magdalenensis Müll. Arg. XV. 2. 542
 α leucoxanthus - - - -
 β glabratus - - - -
 malacophyllus Benth. XV. 2. 610
 malacotrichus Müll. Arg. XV. 2. 564
 Malambo Karst. XV. 2. 548
 Mandonis Müll. Arg. XV. 2. 532
 Manihot Baill. XV. 2. 668
 maritimus Walt. XV. 2. 689
 matourensis Aubl. XV. 2. 550
 matourensis Benth. XV. 2. 551
 matourensis Müll. Arg. XV. 2. 550
 α genuinus - - - -
 β Benthamianus - - - 551
 γ Poeppigianus - - - -
 δ sericeus - - - -
 matronalis Baill. XV. 2. 650
 mauritanus Lam. XV. 2. 520
 mauritanus Pet. Thour. XV. 2. 587
 Medusae Müll. Arg. XV. 2. 530
 megalobotrys Müll. Arg. XV. 2. 598
 Meisneri Müll. Arg. XV. 2. 665
 melanosticta Boiv. XV. 2. 698
 1214
 membranaceus Müll. Arg. XV. 2. 623

Croton

- menthodorius Baill. XV. 2. 577
 metallicus Müll. Arg. XV. 2. 572
 mexicanus Müll. Arg. XV. 2. 603
 α glandulosus - - - 604
 β glabrescens - - - -
 γ subintegrifolius - - - -
 micans Müll. Arg. XV. 2. 554
 α genuinus - - - -
 β pubescens - - - -
 γ argyrophyllus - - - 555
 micans Sw. XV. 2. 554
 micranthus Müll. Arg. XV. 2. 661
 microphyllus Lam. XV. 2. 237
 698
 microstachys Baill. XV. 2. 575
 migrans Casar. XV. 2. 575
 minarum Müll. Arg. XV. 2. 674
 minutiflorus Müll. Arg. XV. 2. 675
 miradorensis Müll. Arg. XV. 2. 627
 mollis Benth. XV. 2. 683
 mollissimus Geisel. XV. 2. 698
 964
 mollissimus herb. paris. XV. 2. 680
 moluccanus L. XV. 2. 698 958
 moluccanus W. XV. 2. 698 747
 monanthogynus Mx XV. 2. 689
 Mongue Baill. XV. 2. 521
 montanus Geisel. XV. 2. 549
 montanus Wall. XV. 2. 759
 montanus Wight XV. 2. 698
 montanus W. XV. 2. 698 980
 montevidensis Spr. XV. 2. 563
 monticola Steud. XV. 2. 549
 Moonii Thwait. XV. 2. 590
 morifolius Müll. Arg. XV. 2. 641
 α lanatus - - - -
 β obtusifolius - - - -
 γ sphaerocarpus - - - -
 δ genuinus - - - - 642
 morifolius W. XV. 2. 642
 moritibensis Baill. XV. 2. 634
 Mubango Müll. Arg. XV. 2. 514
 mucronatus W. XV. 2. 613
 multicostatus Müll. Arg. XV. 2. 517
 multiglandulosus Reinw. XV. 2. 698 958
 multispicatus Vell. XV. 2. 655
 muricatus Blanco XV. 2. 693
 muricatus Nutt. XV. 2. 692
 muricatus Vahl XV. 2. 522
 muricatus Wall. XV. 2. 698 972

Croton

- muricatus* Zipp. XV. 2, 695
Mutisianus H. B. & Kth XV. 2, 542
myriadenus Müll. Arg. XV. 2, 652
myriadenus α *normalis* Müll. Arg. XV. 2, 652
myriadenus β *parvifolius* Müll. Arg. XV. 2, 652
myrianthus Müll. Arg. XV. 2, 675
myricifolius Griseb. XV. 2, 569
Myrsinites Baill. XV. 2, 519
neomexicanus Müll. Arg. XV. 2, 690
nepetaefolius Baill. XV. 2, 656
nervosus L. C. Rich. XV. 2, 698 754
nervosus Rottl. XV. 2, 698 979
nervosus α *pubescens* Kl. XV. 2, 554
nervosus β *villosus* Kl. XV. 2, 554
Newwiedii Baill. XV. 2, 631
nigro-viridis Thwait. XV. 2, 601
niloticus Müll. Arg. XV. 2, 598
nitens Sw. XV. 2, 517
nitrariaefolius Baill. XV. 2, 564
nitrariaefolius Müll. Arg. XV. 2, 563
 α *velleriflorus* - - - -
 β *genuinus* - - - - 564
niveus Griseb. XV. 2, 552
niveus Jacq. XV. 2, 518
nobilis Baill. XV. 2, 565
Noronhae Baill. XV. 2, 566
nudatus Baill. XV. 2, 521
nudus W. XV. 2, 519
nummulariaefolius A. Rich. XV. 2, 595
nummularius Baill. XV. 2, 649
nutans Forst. XV. 2, 698 1146
obliquifolius Vis. XV. 2, 698 747
obliquus Vahl XV. 2, 750
oblongifolius Delil. XV. 2, 698 750
oblongifolius Roxb. XV. 2, 573
oblongifolius Sieber XV. 2, 698 749
oblongifolius Thwait. XV. 2, 619
odontopetalus Müll. Arg. XV. 2, 519
Oerstedianus Müll. Arg. XV. 2, 577
oleoides Müll. Arg. XV. 2, 677
oliganthus Müll. Arg. XV. 2, 577
olivaceus Müll. Arg. XV. 2, 547

Croton

- oppositifolius* Geisel. XV. 2, 698 977
Orbignyianus Müll. Arg. XV. 2, 637
oreophihus Müll. Arg. XV. 2, 531
organensis Caill. XV. 2, 586
organifolius Lam. XV. 2, 617
organifolius Müll. Arg. XV. 2, 617
 α *discolor* - - - -
 β *genuinus* - - - -
 γ *gracilis* - - - - 618
 δ *heterophyllus* - - - -
ovalifolius Müll. Arg. XV. 2, 648
 α *genuinus* - - - -
 β *nummularius* - - - - 649
ovalifolius West XV. 2, 648
ovatus Noronh. XV. 2, 698
oxypetalus Müll. Arg. XV. 2, 543
pachycalyx Müll. Arg. XV. 2, 591
pachysepalus Griseb. XV. 2, 564
padifolius Geisel. XV. 2, 613
Palanostigma Kl. XV. 2, 538
pallens Sw. XV. 2, 561
pallidulus Baill. XV. 2, 674
pallidus Müll. Arg. XV. 2, 614
palmatus Cels. XV. 2, 696
paludosus Müll. Arg. XV. 2, 661
palustris L. XV. 2, 698 754
palustris Vell. XV. 2, 553
panamensis Müll. Arg. XV. 2, 546
panduraeformis Müll. Arg. XV. 2, 671
paniculatus Lam. XV. 2, 698 965
paniculatus Müll. Arg. XV. 2, 537
pannosus Ahib. XV. 2, 695
parvifolius Müll. Arg. XV. 2, 596
parvulus Müll. Arg. XV. 2, 579
patulus Lag. XV. 2, 698 748
pauciflorus Spanogh. XV. 2, 695
pauperulus Müll. Arg. XV. 2, 671
Pavana Wall. XV. 2, 601
Pavanae Hamilt. XV. 2, 623
Pavonis Müll. Arg. XV. 2, 609
Payerianus Baill. XV. 2, 583
pedicellatus H. B. & Kth XV. 2, 639
pedunculatus Vell. XV. 2, 531
pedunculatum Wall. XV. 2, 341 698
pellitus H. B. & Kth XV. 2, 641
peltoides H. B. & Kth XV. 2, 611

Croton

- penaeaceus* Baill. XV. 2. 563
pendulus Hassk. XV. 2. 698 1113
penicillatus Vent. XV. 2. 643
penninervis Scheel. XV. 2. 695
pentandrus Müll. Arg. XV. 2. 520
pedicipes St. Hil. XV. 2. 593
pedicipes α *genuinus* Baill. XV
 2. 593
 β *minor* - - - -
 γ *latifolius* - - - 594
 δ *Weddellianus* - - - 593
Persicaria Baill. XV. 2. 661
persimilis Müll. Arg. XV. 2. 618
 α *genuinus* - - - -
 β *glabratus* - - - 619
pervestitus Griseb. XV. 2. 597
phebaloides Müll. Arg. XV. 2.
 581
philippensis Lam. XV. 2. 698
 980
phlomoides Pers. XV. 2. 560
phlomoides Salzm. XV. 2. 698
 706
piahuensis Müll. Arg. XV. 2. 630
pictus Lodd. XV. 2. 698 1119
pictus Wall. XV. 2. 698 1120
pigmentarius Noronh. XV. 2. 698
 782
pilosus Spr. XV. 2. 693
pimeleus Baill. XV. 2. 679
platycladus Müll. Arg. XV. 2.
 586
plicatus Klein XV. 2. 748
plicatus Vahl XV. 2. 698 747
Plukenetii Geisel. XV. 2. 690
Pohlianus Müll. Arg. XV. 2. 632
polyandrus Roxb. XV. 2. 699
 1125
polyandrus Spr. XV. 2. 526
polycarpus Benth. XV. 2. 535
polycarpus Wall. XV. 2. 699 747
polygamus Geisel. XV. 2. 696
polygamus Jacq. XV. 2. 736
polymorphus α *velleriflorus*
 Müll. Arg. XV. 2. 563
polymorphus γ *glabrescens*
 Müll. Arg. XV. 2. 564
polystachyus Spr. XV. 2. 551
Pomaderris Baill. XV. 2. 678
populifolius Lam. XV. 2. 653
populifolius Müll. Arg. XV. 2.
 653
 α *genuinus* - - - -
 β *essequiuboensis* - - - 654
Pottsii Müll. Arg. XV. 2. 561

Croton

- procumbens* Griseb. XV. 2. 570
procumbens Jacq. XV. 2. 516
prunifolius Vahl XV. 2. 699 955
Pseudo-china Schlecht. XV. 2.
 518
Pseudo-populus Baill. XV. 2. 545
pubescens Geisel. XV. 2. 695
pulchellus Baill. XV. 2. 572
pulcher Müll. Arg. XV. 2. 644
pulcherrimus W. XV. 2. 643
pulegiodorus Baill. XV. 2. 682
punctatum Rich. XV. 2. 523
punctatus Anders. XV. 2. 549
punctatus Jacq. XV. 2. 576
punctatus Lour. XV. 2. 565
punctatus Moon XV. 2. 590
punctatus Retz XV. 2. 699 980
punctatus Rich. XV. 2. 523
pungens Jacq. XV. 2. 541
pungens Müll. Arg. XV. 2. 540
 α *genuinus* - - - 541
 β *rhomboidalis* - - - -
Purdiaei Müll. Arg. XV. 2. 535
pycnanthus Benth. XV. 2. 536
pycnocarpus Müll. Arg. XV. 2. 631
pycnocephalus Baill. XV. 2. 569
pycnocephalus Müll. Arg. XV. 2.
 568
 α *lachnostephanus* - - - -
 β *Chamaepitys* - - - 569
 γ *intermedius* - - - -
 δ *genuinus* - - - -
pycnophyllus Salzm. XV. 2. 706
pycnotrichus α *lanceolatus*
 Müll. Arg. XV. 2. 632
pycnotrichus β *angustifolius*
 Müll. Arg. XV. 2. 636
pyrifolius Müll. Arg. XV. 2. 550
quadripartitus Labill. XV. 2. 699
 892
quadrisetosus Lam. XV. 2. 531
quitensis Spr. XV. 2. 604
ramiflorus Grak. XV. 2. 693
reflexifolius H. B. & Kth XV. 2.
 518
Regnellianus Müll. Arg. XV. 2. 635
repandus Rottl. XV. 2. 699
repandus W. XV. 2. 982
repens Schlecht. XV. 2. 594
reticulatus Müll. Arg. XV. 2. 580
reticulatus Wall. XV. 2. 581
reticulatus W. XV. 2. 979
rhamnifolius H. B. & Kth XV. 2.
 635
rhamnifolius Müll. Arg. XV. 2. 634

Croton

- α heliotropifolius* Müll. Arg. XV. 2. 634
β salviaefolius - - - -
γ moritibensis - - - -
δ antillanus - - - -
ε conduplicatus - - - -
ζ genuinus - - - -
rhamnifolius W. XV. 2. 699 979
Rheedii Grah. XV. 2. 693
rhexiaefolius Baill. XV. 2. 653
rhodostachyus Müll. Arg. XV. 2. 590
rhombifolius W. XV. 2. 699 982
Richardi W. XV. 2. 613
Ricinocarpus L. XV. 2. 699 793
ricinoides Pers. XV. 2. 699 964
Riedelianus Müll. Arg. XV. 2. 676
riparius H. B. & Kth XV. 2. 668
rivinaefolius H. B. & Kth XV. 2. 628
rivularis Müll. Arg. XV. 2. 602
rosmarinifolius Cunn. XV. 2. 210 699
rosmarinifolius Drumm. XV. 2. 208 699
rosmarinifolius Griseb. XV. 2. 570
rotleraefolius Baill. XV. 2. 530
Rottleri Geisel. XV. 2. 699 747
Rudolphianus Müll. Arg. XV. 2. 654
rufescens Müll. Arg. XV. 2. 625
rufidulus Baill. XV. 2. 662
Ruizianus Müll. Arg. XV. 2. 541
α podadenius - - - -
β cordatus - - - -
γ ovatus - - - -
Sagraeanus Müll. Arg. XV. 2. 616
salicifolius Geisel. XV. 2. 699 1023
salutaris Casar. XV. 2. 567
salviaefolius H. B. & Kth XV. 2. 634
salviaefolius Mill. XV. 2. 671
Sampatik Müll. Arg. XV. 2. 548
sanguifluus H. B. & Kth. XV. 2. 539
Sanguis draconis Mart. XV. 2. 531
santolinus Baill. XV. 2. 596
sapiifolius Müll. Arg. XV. 2. 672
saxosus Müll. Arg. XV. 2. 640
scaber Müll. Arg. XV. 2. 559
α latifolius - - - -
β genuinus - - - -
γ viridis - - - -
δ lanceolatus - - - -
ε obscurus - - - -

Croton

- scaberrimus* Müll. Arg. XV. 2. 606
scabrum W. XV. 2. 559
scandens Sieber XV. 2. 699 986
scandens Vell. XV. 2. 699 772
Schiedeanus Schlecht. XV. 2. 517
Schimperianus Müll. Arg. XV. 2. 528
sclerocalyx Müll. Arg. XV. 2. 662
α genuinus - - - -
β rufidulus - - - -
γ pubescens - - - -
δ tomentosus - - - -
sclerocalyx β hirsutissimus Müll. Arg. XV. 2. 662
scordioides Lam. XV. 2. 685
Scouleri Hook. fl. XV. 2. 605
Scouleri Müll. Arg. XV. 2. 604
α grandifolius - - - - 605
β brevifolius - - - -
γ albescens - - - -
a verus - - - -
b incanus - - - -
c microphyllus - - - -
δ genuinus - - - -
ε Macraei - - - -
sebiferus L. XV. 2. 699 1210
Sellowianus α tomentosus α brevisfolius Müll. Arg. XV. 2. 633
Sellowianus α tomentosus β angustifolius Müll. Arg. XV. 2. 633
Sellowii Baill. XV. 2. 556
seminudus Müll. Arg. XV. 2. 629
semivestitus Müll. Arg. XV. 2. 628
senegalensis Lam. XV. 2. 699 750
sericeus Lam. XV. 2. 551
sericeus Schlecht. XV. 2. 642
serpyllifolius Baill. XV. 2. 673
serpyllifolius Griseb. XV. 2. 595
serratifolius Baill. XV. 2. 650
serratus Hochst. XV. 2. 699 755
serratus Müll. Arg. XV. 2. 647
α dichotomus - - - -
β genuinus - - - -
sessiliflorus Sw. XV. 2. 231 (bis) 699
setigerus Hook. XV. 2. 699 708
shepherdiaefolius Schauer XV. 2. 578
sidaefolius Lam. XV. 2. 560
sidaefolius Müll. Arg. XV. 2. 560
α genuinus - - - -

Croton

- β domingensis* Müll. Arg. XV. 2. 560
γ parvifolius - - - -
siderophyllus Baill. XV. 2. 650
siderophyllus Müll. Arg. XV. 2. 649
α velutinus - - - -
β hirsutus - - - - 650
γ genuinus - - - -
similis Müll. Arg. XV. 2. 663
Siraki Sieb. & Zucc. XV. 2. 699
1217
Sloanei Bennett XV. 2. 416 517
solanifolius Geisel. XV. 2. 699
1125
Soliman Cham. & Schl. XV. 2. 660
Sonderianus Müll. Arg. XV. 2. 557
Sonorae Torr. XV. 2. 695
soratensis Müll. Arg. XV. 2. 609
α pycnanthus - - - -
β intermedius - - - -
γ leptobotrys - - - -
sordidus Benth. XV. 2. 533
speciosus Müll. Arg. XV. 2. 528
sphaerocarpus H. B. & Kth XV. 2. 641
sphaerogynus Baill. XV. 2. 591
Spica Baill. XV. 2. 682
spicatus Berg. XV. 2. 561
spinousus Forsk. XV. 2. 699 1083
spinousus L. XV. 2. 699 1018
spiralis Müll. Arg. XV. 2. 642
splendidus Baill. XV. 2. 575
Spruceanus Benth. XV. 2. 603
squamigerus Baill. XV. 2. 523
α obtusifolius Müll. Arg. - - -
β acutifolius - - - -
squamulosus Vahl XV. 2. 517
staminosus Müll. Arg. XV. 2. 529
stenandrus Müll. Arg. XV. 2. 530
stenophyllus Griseb. XV. 2. 638
α brevifolius Müll. Arg. - - -
α acutifolius - - - -
stenophyllus γ rosmarinifolius
Müll. Arg. XV. 2. 616
stenosepalus Müll. Arg. XV. 2. 607
stenotrichus Müll. Arg. XV. 2. 577
stigmatosus Müll. Arg. XV. 2. 580
stipulaceus H. B. & Kth XV. 2. 534
stipulatus Vell. XV. 2. 553

Croton

- Stoechadis* Baill. XV. 2. 646
Storckii Seem. XV. 2. 621
strigosus Spr. XV. 2. 649
stylosus Müll. Arg. XV. 2. 655
suaveolens Torr. XV. 2. 659
suaveolens β oblongifolius Torr. XV. 2. 579
suavis H. B. & Kth XV. 2. 625
subcompressus Müll. Arg. XV. 2. 557
suberosus H. B. & Kth XV. 2. 539
subferrugineus Müll. Arg. XV. 2. 666
subfragilis Müll. Arg. XV. 2. 598
subincanus Müll. Arg. XV. 2. 680
sublucidus Müll. Arg. XV. 2. 655
subluteus Lam. XV. 2. 561
sumatranus Miq. XV. 2. 693
surinamensis Geisel. XV. 2. 685
surinamensis Müll. Arg. XV. 2. 525
sylvaticus Hochst. XV. 2. 602
sylvaticus Schlecht. XV. 2. 519
sybvestris Poepp. XV. 2. 699 730
syringaeifolius H. B. & Kth XV. 2. 518
tabacifolius Geisel. XV. 2. 696
tarapotensis Müll. Arg. XV. 2. 608
tennissimus Baill. XV. 2. 576
tenuissimus Müll. Arg. XV. 2. 576
terminalis Vell. XV. 2. 587
tetradenius Baill. XV. 2. 657
Teucrium Baill. XV. 2. 665
texensis Müll. Arg. XV. 2. 692
Thouarsianus Baill. XV. 2. 583
thurifer H. B. & Kth XV. 2. 606
Thwaitesianus Müll. Arg. XV. 2. 621
thymelinus Baill. XV. 2. 580
tiglioides Bl. XV. 2. 619
Tigilium L. XV. 2. 600
tiliaefolius Lam. XV. 2. 587
tiliaefolius Pers. XV. 2. 653
tiliaefolius Pet. Thovar. XV. 2. 582
tiliaefolius β Lam. XV. 2. 699
tiliaefolius β aromaticus Lam. XV. 2. 588 969
Timandra Baill. XV. 2. 647
timandroides Müll. Arg. XV. 2. 645
tinctorius Burm. & Forsk. XV. 2. 699 748
tinctorius L. XV. 2. 699 749

Croton

- tinctorius* Roxb. XV. 2. 699
tinctorius Wall. XV. 2. 747
tomentellus Müll. Arg. XV. 2. 591
tomentosus Baill. XV. 2. 536
tomentosus Lk XV. 2. 613
tomentosus Müll. Arg. XV. 2. 588
tomentosus Pav. XV. 2. 536
tomentosus Steud. XV. 2. 692
Torreyanus Müll. Arg. XV. 2. 579
tragifolius Baill. XV. 2. 643
triangularis Müll. Arg. XV. 2. 656
trichocarpus Torr. XV. 2. 627
trichocephalus Müll. Arg. XV. 2. 568
 α rigidus - - - 569
 β brevifolius - - - -
 γ intermedius - - - -
 δ leptophyllus - - - -
trichophorus Müll. Arg. XV. 2. 650
trichotomus Geisel. XV. 2. 571
tricolor Baill. XV. 2. 555
tricolor Müll. Arg. XV. 2. 555
tricuspidatus Lam. XV. 2. 699 746
tridesma Leand. XV. 2. 699 706
triglandulatus Vell. XV. 2. 531
trigonocarpus Griseb. XV. 2. 576
trilobatus W. XV. 2. 668
triqueter Lam. XV. 2. 699 705
tristis Müll. Arg. XV. 2. 682
tuberculatus Bung. XV. 2. 699 734
Tulasnei Baill. XV. 2. 583
umbellatus Wall. XV. 2. 619
umbellatus W. XV. 2. 699 1118
umbratilis H. B. & Kth XV. 2. 592
umbrinus Müll. Arg. XV. 2. 534
urceolatus Baill. XV. 2. 567
urens L. XV. 2. 699 944
urticaefolius Lam. XV. 2. 654
urticoides Cunn. XV. 2. 699
Urucurana Baill. XV. 2. 545
uruguayensis Baill. XV. 2. 675
vaccinioides A. Rich. XV. 2. 614
Vahlkii Geisel. XV. 2. 696
Vaillantii Geisel. XV. 2. 614
variegatus Blanco XV. 2. 693
variegatus Forsk. XV. 2. 699 1084
variegatus L. XV. 2. 699 1119
variegatus Wall. XV. 2. 1120
variegatus β L. XV. 2. 1120
Vauthieri Müll. Arg. XV. 2. 547
Vauthierianus Baill. XV. 2. 636

Croton

- velleriflorus* Baill. XV. 2. 565
Vellozianus Müll. Arg. XV. 2. 553
velutinus Baill. XV. 2. 649
venosus Geisel. XV. 2. 445 699
venosum Spr. XV. 2. 560
verbascifolius W. XV. 2. 699 748
verbenaeifolius Müll. Arg. XV. 2. 686
Verreauxii Baill. XV. 2. 620
Verreauxii Müll. Arg. XV. 2. 620
 α genuinus - - - -
 β angustifolius - - - 621
 γ longifolius - - - -
 δ Storekii - - - -
versicolor Müll. Arg. XV. 2. 630
vestitus Spr. XV. 2. 650
villosus Forsk. XV. 2. 700 1085
villosus Sibth. & Sm. XV. 2. 700 748
viminalis Griseb. XV. 2. 638
virens Müll. Arg. XV. 2. 690
Virletianus Müll. Arg. XV. 2. 659
viscosus Labill. XV. 2. 202 700
vulnerarius Baill. XV. 2. 530
Wallichii Müll. Arg. XV. 2. 623
Welwitschianus Müll. Arg. XV. 2. 515
Widgrenianus Müll. Arg. XV. 2. 676
Wilsonii Griseb. XV. 2. 660
Wrightii Griseb. XV. 2. 700 756
xalapensis H. B. & Kth XV. 2. 596
xalapensis Kth XV. 2. 605
yunquensis Griseb. XV. 2. 617
zambesicus Müll. Arg. XV. 2. 515
zeylanicus Müll. Arg. XV. 2. 581
Zollingeri Miq. XV. 2. 526
Croton sect. *Adenophyllum* Griseb. XV. 2. 644
 Andrichnia Baill. XV. 2. 514 520 524
 Angelandra Müll. Arg. XV. 2. 514 688
 Anisophyllum Baill. XV. 2. 582
 Argyroglossum Baill. XV. 2. 514 550
 Astraea Baill. XV. 2. 514 666
 Astraeopsis Baill. XV. 2. 561
 Astraeopsis Griseb. XV. 2. 550

- Croton* sect. *Barhamia* Baill. XV.
2. 652
- Cascarilla* Griseb. XV.
2. 596
- Cleodora* Baill. XV. 2.
591
- Codonocalyx* Baill. XV.
2. 562
- Crotonanthus* Baill.
XV. 2. 596
- Cyclostigma* Griseb. XV.
2. 524
- Decalobium* Müll. Arg.
XV. 2. 513 523
- Decapetalon* Müll. Arg.
XV. 2. 513 522
- Decarinium* Müll. Arg.
XV. 2. 514 672
- Drepadenium* Müll. Arg.
XV. 2. 514 689
- Eluteria* Griseb. XV. 2.
513 514
- Eucroton* Müll. Arg. XV.
2. 513 524
- subsect.* *Cyclostigma*
 - - - 524
- Eutropia*
 - - - 564
- Lasiogyne*
 - - - 550
- Podostachys*
 - - - 661
- Eutropia* Baill. XV. 2.
 526
- Furcaria* Baill. XV. 2.
623
- Geiseleria* Baill. XV. 2.
672
- Gonocladium* Baill. XV.
2. 550 556
- Gymnocroton* Baill. XV.
2. 620
- Gynamblosis* A. Gray
XV. 2. 688
- Heptallon* Müll. Arg.
XV. 2. 514 687
- Hesperidium* Baill. XV.
2. 645
- Klotzschiphyton* Baill.
XV. 2. 520
- Lasiogyne* Baill. XV. 2.
550
- Leucadenia* Baill. XV.
2. 645
- Medea* Baill. XV. 2.
645
- Croton* sect. *Micranthis* Baill. XV.
2. 595
- Microcroton* Griseb.
 XV. 2. 595
- Monguia* Baill. XV. 2.
 514
- Ocalia* Baill. XV. 2.
 593
- Palanostigma* Baill. XV.
 2. 514 524 537
- Pilinophyton* A. Gray
 XV. 2. 687
- Podostachys* Baill. XV.
 2. 661
- Quadrilobus* Müll. Arg.
 XV. 2. 514 672
- Stolidanthus* Baill. XV.
 2. 524 534 586 591
- Tigium* Baill. XV. 2. 600
- Timandra* Baill. XV. 2.
 596 647
- Velamea* Baill. XV. 2. 627
- Crotonanthus* Kl. XV. 2. 513 596
- padifolius* Kl. XV. 2. 635
- Crotonanthus* Baill. XV. 2. 596
(*Croton*)
- CROTONEAE* Bl. XV. 2. 511 710
- CROTONEAE* Endl. XV. 2. 1032
- CSOTONEAE* Müll. Arg. XV. 2. 511
- CROTONEAE ACALYPHEAE* Griseb. XV.
2. 765
- CROTONEAE DITAXIDEAE* Griseb. XV.
2. 726 751
- CROTONEAE HIPPOMANEAE* Griseb. XV.
2. 1142 1147
- CROTONEAE JATROPHEAE* Griseb. XV.
2. 1056 1075
- CROTONEAE RICINEAE* Griseb. XV. 2.
1016
- CROTONIDEAE* Baill. XV. 2. 512 710
- Crotonogyne* Müll. Arg. XV. 2. 720
- Manniana* Müll. Arg. XV. 2. 721
- Crotonopsis* Mx XV. 2. 512 707
- abnormis* Baill. XV. 2. 708
- argentea* Beck XV. 2. 707
- argentea* Pursh XV. 2. 707
- α elliptica* - - -
- * *abnormis* - - - 708
- β linearis* - - -
- Crozophora* Neck. XV. 2. 746, *Labill.*
XV. 2. 1116 1120, *Spr.* XV. 2.
956 962
- Brocchiana* Schweinf. XV. 2. 750
- α Hartmanni* Müll. Arg. - - -
- β genuina* - - -
- Burmanni* Spr. XV. 2. 747

Crotophora

- hierosolymitana* Spr. XV. 2. 749
integrifolia Bung. XV. 2. 749
mollissima A. Juss. XV. 2. 750
mollissima Spr. XV. 2. 964
obliqua A. Juss. XV. 2. 749
obliqua Schweinf. XV. 2. 748
oblongifolia A. Juss. XV. 2. 750
parvifolia Kl. XV. 2. 748
peltata Labill. XV. 2. 750 1120
plicata A. Juss. XV. 2. 747
plicata Müll. Arg. XV. 2. 747
 α Rottleri - - - -
 β genuina - - - -
 γ prostrata - - - -
plicata A. Rich. XV. 2. 748
prostrata Dats. XV. 2. 748
Rottleri A. Juss. XV. 2. 747
Rottleri Spr. XV. 2. 747
sabulosa Kar. & Kir. XV. 2. 748
senegalensis A. Juss. XV. 2. 750
Sieberi Presl XV. 2. 749
tinctoria A. Juss. XV. 2. 749
tinctoria Kl. XV. 2. 747
tinctoria Müll. Arg. XV. 2. 748
 α verbascifolia - - - -
 β hierosolymitana - - - 749
 * brachypetala - - - -
 γ genuina - - - -
 δ subplicata - - - -
verbascifolia A. Juss. XV. 2. 748

CROZOPHOREAE Müll. Arg. XV. 2.

711 726

- Cryphaea* Hamilt. XVI. 1. 473
erecta Hamilt. XVI. 1. 474
Cryptadenia Meisn. XIV. 573
breviflora Meisn. XIV. 573
ciliata Meisn. XIV. 574
filicaulis Meisn. XIV. 574
grandiflora Meisn. XIV. 573
 β latifolia - - - -
uniflora Meisn. XIV. 573
Crypteronia Bl. XVI. 2. 677
affinis Endl. XVI. 2. 678
affinis Planch. XVI. 2. 678
Cumingii Endl. XVI. 2. 678
Cumingii Planch. XVI. 2. 678
glabra Endl. XVI. 2. 678
Hookeri Dc. fil. XVI. 2. 679
leptostachys Endl. XVI. 2. 679
leptostachys Planch. XVI. 2. 679
lutea Bl. XVI. 2. 679
paniculata Bl. XVI. 2. 679
pubescens Endl. XVI. 2. 678
 β affinis Dc. fil. - - - -
Wallichii Dc. fil. XVI. 2. 679

CRYPTERONIAEAE Dc. fil. XVI.

2. 677

CRYPTERONIEAE Endl. XVI. 2.

677

- Cryptocarya* R. Br. XV. 1. 5 68, Bl.
 XV. 1. 76 77, Mart. XV. 1. 96,
 Schott XV. 1. 172
acutiflora Bl. XV. 1. 70 72 507
acutiflora herb. lugd. XV. 1. 72
amygdalina Nees XV. 1. 72 507
angustifolia E. Mey. XV. 1. 74
Berteroana Gay XV. 1. 75
Bidwillii Nees XV. 1. 74 508
caesia Bl. XV. 1. 71
costata Bl. XV. 1. 72
 β angustata Meisn. - - - -
costata Zolling. XV. 1. 69
crassinervia Miq. XV. 1. 69
cuneata Bl. XV. 1. 77
cuneata Zolling. XV. 1. 37 76
Cunninghamii Meisn. XV. 1. 73
densiflora Bl. XV. 1. 76 78
discolor Zipp. XV. 1. 76 204
diversifolia Bl. XV. 1. 69
dubia H. B. & Kth XV. 1. 76
dubia Spr. XV. 1. 76 100
emarginata Meisn. XV. 1. 76
ferrea Bl. XV. 1. 69
 β laxiflora Meisn. - - - -
 γ oblongifolia - - - 70
 δ Mentek - - - -
 ϵ obscura - - - -
ferrea var. Bl. XV. 1. 70
ferruginea Bl. XV. 1. 76 207
ferruginea Cunn. XV. 1. 78
ferruginea F. Müll. XV. 1. 76
floribunda Miq. XV. 1. 40 76
floribunda Nees XV. 1. 71
 β angustifolia - - - -
floribunda Wight XV. 1. 70
glaucescens R. Br. XV. 1. 72 507
 β reticulata Meisn. - - 73
 γ camphorata - - - -
glaucescens Hassk. XV. 1. 72
glaucescens F. Müll. XV. 1. 76 78
508
- Griffithiana* Wight XV. 1. 68
guianensis Meisn. XV. 1. 75
hirsuta Schott XV. 1. 76 172
hypoglaucia Meisn. XV. 1. 73
 β attenuata - - - - 508
impressa Miq. XV. 1. 69
infectoria Miq. XV. 1. 68
 α caudata Meisn. - - - -
 β acuminulata - - - -
 γ opaca - - - 69

Cryptocarya

- laevigata* Bl. XV. 1. 76 77
laevis Mart. XV. 1. 83
laevis Nees XV. 1. 76
latifolia Sond. XV. 1. 74
lucida Bl. XV. 1. 70
lucidula Miq. XV. 1. 72
mandioccana Meisn. XV. 1. 75
membranacea Thwait. XV. 1. 72
Mentek Bl. XV. 1. 70
micrantha Meisn. XV. 1. 75
microneura Meisn. XV. 1. 73
monticola Mart. XV. 1. 76 100
moretoniana Meisn. XV. 1. 74
moschata Mart. XV. 1. 74
mucronata Spr. XV. 1. 258
Mülleri Meisn. XV. 1. 73
neilgherrensis Meisn. XV. 1. 71
nitida Philipp. XV. 1. 509
obliqua Bl. XV. 1. 71
oblongifolia Bl. XV. 1. 70
obovata R. Br. XV. 1. 73 507
obscura Bl. XV. 1. 70
obtusifolia F. Müll. XV. 1. 508
palembica Miq. XV. 1. 507
patentinervis F. Müll. XV. 1. 508
pendulifolia Dehnh. XV. 1. 76
 231
Peumus Nees XV. 1. 75 508
pretiosa Mart. XV. 1. 76 103
pyriformis Nees XV. 1. 76 108
reticulata Bl. XV. 1. 69
Riedelii Meisn. XV. 1. 75
rigida Meisn. XV. 1. 508
stenantha Philipp. XV. 1. 508
Stocksii Meisn. XV. 1. 71
Teysmanniana Miq. XV. 1. 507
tomentosa Bl. XV. 1. 71
triplinervis F. Müll. XV. 1. 509
triplinervis R. Br. XV. 1. 76 78
Wightiana Thwait. XV. 1. 70
 β *parvifolia* Meisn. - - -
 γ *lancoolata* - - -
 δ *Griffithii* - - -
Zollingeriana Miq. XV. 1. 69
 CRYPTO-CARYEAE Meisn. XV. 1. 5 67
 CRYPTO-CARYEAE & ACRODICLIDEA Nees
 XV. 1. 67
Cryptoginium Müll. Arg. XV. 2. 243
 (Sauropus)
Cryptolepis reticulata hort. XV. 2.
 372
Cryptomeria Don XVI. 2. 366 437
 japonica Don XVI. 2. 438
 japonica hort. XVI. 2. 438
 Lobbi hort. XVI. 2. 438

- Cryptostomum* Schreb. XVII. 292
Otenomeria Harv. XV. 2. 925
 cordata Harv. XV. 2. 926
 Kraussiana Hochst. XV. 2. 926
Otenomeria Müll. Arg. XV. 2. 925
 (Leptorhachis)
Cubanthes Boiss. XV. 2. 7 (Pedilan-
 thus)
Cubeba Miq. XVI. 1. 240 339
 bantamensis Miq. XVI. 1. 362
 borbonensis Miq. XVI. 1. 340
 canina Miq. XVI. 1. 341
 Clusii Miq. XVI. 1. 340 343
 costulata Miq. XVI. 1. 340
 crassipes Miq. XVI. 1. 344
 hederacea Miq. XVI. 1. 366
 lanata Miq. XVI. 1. 341
 Lowong Miq. XVI. 1. 344
 Neesii Miq. XVI. 1. 343
 officinalis Miq. XVI. 1. 340
 phyllosticta Miq. XVI. 1. 340
 sumatrana Miq. XVI. 1. 343
 venosa Miq. XVI. 1. 340
 Wallichii Miq. XVI. 1. 342

CUCURBITACEAE DUBIAE Juss.
XV. 1. 413CUCURBITACEAE PAPAYACEAE
Reichenb. XV. 1. 413

- Cudrania Trecul* XVII. 281 285
Cudraquus Rumph XVII. 285
Culitavan Rumph XV. 1. 14
Cunninghamia R. Br. XVI. 2. 365 432,
 Zucc. XVI. 2. 433
 cupressoides Zucc. XVI. 2. 433
 (bis)
 lancoolata Lamb. XVI. 2. 433
 selaginoides Zucc. XVI. 2. 433
 434
 sinensis R. Br. XVI. 2. 432
 β *glauca* - - - 433
 sinensis glauca hort. XVI. 2. 433
Cunuri XV. 2. 1123
Cunuria Baill. XV. 2. 1123
 Spruceana Baill. XV. 2. 1123
Cupameni Adans. XV. 2. 799
 CUPRESSEAE Part. XVI. 2. 366 444
 CUPRESSINEAE & ABIETINEAE Endl. XVI.
 2. 368
 CUPRESSINEAE & ABIETINEAE
 Spach XVI. 2. 361
 CUPRESSINEAE, ABIETINEAE,
 PODOCARPEAE & TAXINEAE
 Endl. XVI. 2. 361
 CUPRESSINEAE, ABIETINEAE
 & TAXINEAE Endl. XVI. 2.
 361

Cupressoides Gord. XVI. 2. 481
 (Juniperus)
Cupresso-Pinulus &c. Kaempf. XVI.
 2. 438
Cupressus Tourn. XVI. 2. 367 467,
L. fil. XVI. 2. 437, *L.* XVI. 2.
 439 463, Mill. XVI. 2. 442
africana Mill. XVI. 2. 442 474
americana Catesb. XVI. 2. 440
 474
americana Trautv. XVI. 2. 465
 474
arbor vitae Targ. Tozzi XVI. 2.
 458 474
aromatica Gord. XVI. 2. 472
attenuata Gord. XVI. 2. 474
australis Desf. XVI. 2. 447 474
australis Pers. XVI. 2. 474
bacciformis W. herb. XVI. 2. 474
 486
Benthamii Carr. XVI. 2. 472
Benthamii Endl. XVI. 2. 472
californica Carr. XVI. 2. 473
cernua hort. XVI. 2. 470
chesaunensis &c. Pluk. XVI. 2.
 438
chilensis Gill. XVI. 2. 455 474
columnaris Forst. XVI. 2. 373
 (bis) 474 (bis)
conoidea Spad. XVI. 2. 468
corneana Knight XVI. 2. 470
cornuta Carr. XVI. 2. 473
Coulteri Forbes XVI. 2. 472
Cunninghamii hort. XVI. 2. 472
disticha L. XVI. 2. 440 474
Doniana hort. XVI. 2. 469
elegans hort. XVI. 2. 472
excelsa Scott XVI. 2. 472
expansa hort. XVI. 2. 468
fastigiata Dc. XVI. 2. 468
femina Caesalp. XVI. 2. 468
filiformis hort. XVI. 2. 462 474
Fothergilli Forbes XVI. 2. 451 474
funeris Endl. XVI. 2. 471
glandulosa Hook. XVI. 2. 473
glauca Lam. XVI. 2. 470
globulifera Parl. XVI. 2. 469
Goveniana Gord. XVI. 2. 472
gracilis hort. XVI. 2. 470
Hartwegii Carr. XVI. 2. 473
horizontalis Mill. XVI. 2. 468
Hugelii hort. XVI. 2. 472
japonica L. fil. XVI. 2. 438
japonica Thbg XVI. 2. 438 474
juniperoides L. XVI. 2. 442 474
Karwinskyana Regel XVI. 2. 472

Cupressus
kevensis hort. XVI. 2. 472
Knightiana Carr. XVI. 2. 472
Knightiana hort. XVI. 2. 472
Lambertiana hort. XVI. 2. 473
Lawsoniana Murr. XVI. 2. 465
 474
Lawsonii fol. varieg. hort. XVI. 2.
 465
Lindleyi Kl. XVI. 2. 471
lusitanica Carr. XVI. 2. 472
lusitanica Lindl. XVI. 2. 472
lusitanica Mill. XVI. 2. 470
lusitanica patula &c. Tourn. XVI.
 2. 470
Macnabiana Murr. XVI. 2. 473
macrocarpa Hartw. XVI. 2. 473
 β *fastigiata* Parl. - - -
macrocarpa fastigiata Knight
 XVI. 2. 473
macrostachya hort. XVI. 2. 474
majestica Knight XVI. 2. 469
mas Caesalp. XVI. 2. 468
mas Plinii Tourn. XVI. 2. 468
meta in fastigium &c. Tourn. XVI.
 2. 468
Montezumae H. B. & Kth XVI. 2.
 441
Morey-Tombay hort. XVI. 2. 468
nana hort. XVI. 2. 470
nana mariana &c. Pluk. XVI. 2.
 464
nivea hort. XVI. 2. 474
nootkatensis Lamb. XVI. 2. 465 474
nucifera hort. XVI. 2. 439 474
nutkaensis Gord. XVI. 2. 474
nutkaensis Hook. XVI. 2. 465
orientalis hort. XVI. 2. 468
patula Pers. XVI. 2. 462 474
patula Spad. XVI. 2. 468
pendula Griff. XVI. 2. 469
pendula L'Herit. XVI. 2. 471
pendula hort. XVI. 2. 470
pendula Staunt. XVI. 2. 471
pendula Thbg XVI. 2. 462 474
pendulata hort. XVI. 2. 462 474
Pinulus Kaempf. XVI. 2. 438
pyramidalis Targ. Tozzi XVI. 2.
 468
Reinwardtii hort. XVI. 2. 473
Roylei Carr. XVI. 2. 469
sabinoides H. B. & Kth XVI. 2.
 474 492
sempervirens L. XVI. 2. 468
 β *horizontalis* Parl. - - -
 γ *sphaerocarpa* - - -

Cupressus

- δ globulifera* Parl. XVI. 2. 469
ε indica - - - -
η umbilicata - - - -
sempervirens α L. XVI. 2. 468
sempervirens β L. XVI. 2. 468
sempervirens horizontalis Gord.
 XVI. 2. 468
sempervirens indica Roysl. XVI. 2.
 469
sinensis hort. XVI. 2. 441 471
 474
Skinneri hort. XVI. 2. 472
sphaerocarpa Parl. XVI. 2. 469
Tchugatskoy hort XVI. 2. 474
thurifera H. B. & Kth XVI. 2.
 473
thurifera Lindl. XVI. 2. 471
thurifera Schlecht. XVI. 2. 472
Thuya Targ. Tozz. XVI. 2. 462
 474
thuyaefolia hort. XVI. 2. 468
thuyoides L. XVI. 2. 464 474
thuyoides Pav. XVI. 2. 455 474
torulosa Don XVI. 2. 469
torulosa Knight XVI. 2. 469
torulosa Corneyana Carr. XVI. 2.
 470
torulosa elegans hort. XVI. 2.
 470
torulosa nana hort. XVI. 2. 470
torulosa religiosa hort. XVI. 2.
 470
torulosa viridis hort. XVI. 2. 470
Tournefortii Ten. XVI. 2. 469
Udheana Carr. XVI. 2. 472
Udheana Gord. XVI. 2. 471
Udheana hort. XVI. 2. 472
umbilicata Parl. XVI. 2. 469
virginiana fol. Acaciae Pluk. XVI.
 2. 440
virginiana Tradescanti &c. Ray.
 XVI. 2. 440
Whitleyana hort. XVI. 2. 469
 CUPULIFERAE Dc. fil. XVI. 2. 1
 CUPULIFERAE Endl. XVI. 2. 1,
 Mirb. XVI. 2. 124, Hartig XVI.
 2. 124
 CUPULIFERAE Lindl. XVI. 2. 1,
 Rich. XVI. 2. 124
 CUPULIFERAE CORYLEAE Meisn.
 XVI. 2. 124
 CUPULIFERAE FALSAE Schacht
 XVI. 2. 124
 CUPULIFERAE VERAE Schacht
 XVI. 2. 1

CUPULIFERARUM, QUERCINEAE
& FAGINEAE Meisn. XVI. 2. 1

- Curcas* Adans. XV. 2. 1076 1080
cuneifolium Baill. XV. 2. 1081
indica A. Rich. XV. 2. 1081
peltatum Baill. XV. 2. 1077
portoricensis Baill. XV. 2. 1077
purgans Medic. XV. 2. 1081
Curcas sect. *Eucurcas* & *Mozinna*
 Baill. XV. 2. 1076
Curcas Griseb. XV. 2. 1076 (Ja-
 tropha)
Cuscuta baccifera Barbadosium
 Pluk. XV. 1. 256
Rombut Rumph XV. 1. 255
Cyanodaphne Bl. XV. 1. 76
cuneata Bl. XV. 1. 76
glabra Miq. XV. 1. 509
tomentosa Bl. XV. 1. 77 509
Cyathocnemis Kl. XV. 1. 278 332
 333
Cyathocnemis Dc. fil. XV. 1. 332
 (Begonia)
Cyathodiscus Hochst. XIV. 528
umbellatus Hochst. XIV. 528
Cyathogyne Müll. Arg. XV. 2. 226
viridis Müll. Arg. XV. 2. 226
Cybele Knight & Salisb. XIV. 450
umbellifera Salisb. XIV. 451
 CYCADACEAE Dc. fil. XVI. 2. 522
 CYCADACEAE Endl. XVI. 2. 522
 CYCADACEAE Lindl. XVI. 2. 522
 CYCADACEAE Sm. XVI. 2. 530
 CYCADRAE Dc. fil. XVI. 2. 525
 CYCADEAE Pers. XVI. 2. 522
 CYCADINEAE Miq. XVI. 2. 525
Cycas L. XVI. 2. 525
angulata R. Br. XVI. 2. 527
caffra Thbg XVI. 2. 529 532
celebica Miq. XVI. 2. 528
circinalis herbar. XVI. 2. 529
circinalis L. XVI. 2. 526 529
β javana Miq. - - 527
circinalis Moritz. XVI. 2. 527
circinalis Pet. Thouar. XVI. 2.
 528
circinalis Roxb. XVI. 2. 527
circinalis var. *angustifolia* Miq.
 XVI. 2. 527
dilatata Griff. XVI. 2. 529
glauca hort. XVI. 2. 528
glauca Miq. XVI. 2. 528
gracilis Miq. XVI. 2. 528
hypoleuca Presl XVI. 2. 529
Jenkinsiana Griff. XVI. 2. 529
inermis Lour. XVI. 2. 526

Cycas

- inermis* Oudem. XVI. 2. 526
macrocarpa Griff. XVI. 2. 529
madagascariensis Miq. XVI. 2. 528
media R. Br. XVI. 2. 527
 β *inermis* - - - 528
media Miq. XVI. 2. 528
pectinata herb. angl. XVI. 2. 529
revoluta Thbg XVI. 2. 526
revoluta inermis Miq. XVI. 2. 526
Riedlei Fisch. Gaudich. XVI. 2. 529 535
Riuminiana Regel XVI. 2. 528
Rumphii Miq. XVI. 2. 527
 β *timorensis* - - - -
siamensis Miq. XVI. 2. 528
speciosa Don XVI. 2. 529
squarrosa Lodd. XVI. 2. 529
Thouarsii R. Br. XVI. 2. 528
undulata Desf. XVI. 2. 529
villosa herb. van Roy. XVI. 2. 532
Wallichii Miq. XVI. 2. 527
Cyclobalanus Endl. XVI. 2. 91
 (Quercus)
Cyclodiscus Kl. XV. 1. 431
tomentosus Kl. XV. 1. 431
Cyclodiscus Duchart. XV. 1. 431
 (Bragantia)
Cycloptera R. Br. XIV. 379 (Gre-
 villea)
Cyclostemon Müll. Arg. XV. 2. 218
 480, Bl. XV. 2. 480 482
argutus Müll. Arg. XV. 2. 485
coriaceus Baill. XV. 2. 483
coriaceus Müll. Arg. XV. 2. 483
Cumingii Baill. XV. 2. 485
cuspidatus Bl. XV. 2. 486, XVII.
 209
floribundus Müll. Arg. XV. 2. 484
glomeratus Müll. Arg. XV. 2. 485
indicus Müll. Arg. XV. 2. 481
longifolius Bl. XV. 2. 482
macrophyllus Bl. XV. 2. 482
mucronatus Bl. XV. 2. 484
natalensis Müll. Arg. XV. 2. 483
occidentalis Müll. Arg. XV. 2. 481
parvifolius Müll. Arg. XV. 2. 486
principum Müll. Arg. XV. 2. 483
racemosum Zipp. XV. 2. 481
rhaeodiscus Müll. Arg. XV. 2. 484
serratus Bl. XV. 2. 485
stipularis Müll. Arg. XV. 2. 484

Cyclostemon

- Teysmanni* Müll. Arg. XV. 2. 481
 α *genuinus* - - - -
 β *timorensis* - - - -
zeylanicus Baill. XV. 2. 482
Cyclostemon sect. *Dodecastemon*
 Müll. Arg. XV. 2. 481
Eucyclostemon
 Müll. Arg. XV. 2. 482
Stenogynium
 Müll. Arg. XV. 2. 481
CYCLOSTEMONEAE Baill. XV. 2. 218
 480
Cyclostigma Kl. XV. 2. 513 524 537
abutiloides Kl. XV. 2. 533
denticulatum Kl. XV. 2. 547
Draco Kl. XV. 2. 546
hibiscifolium Kl. XV. 2. 538
panamense Kl. XV. 2. 547
walapense Kl. XV. 2. 597
Cyclostigma Griseb. XV. 2. 524
 (Croton)
Cyclostigma Müll. Arg. XV. 2. 524
 (Croton sect. *Eucroton*)
Cylicodapbne Nees XV. 1. 200
accedens Meisn. XV. 1. 206
chrysopleura Bl. XV. 1. 198 210
costata Bl. XV. 1. 204
cuneata Bl. XV. 1. 203
cuspidata Bl. XV. 1. 198 210
discolor Meisn. XV. 1. 204
diversifolia Bl. XV. 1. 207
ferruginea Meisn. XV. 1. 207
floribunda Bl. XV. 1. 201
fusca Bl. XV. 1. 207
fuscescens Meisn. XV. 1. 207
grisea Bl. XV. 1. 204
hirta Bl. XV. 1. 209
Hookeri Meisn. XV. 1. 209
 β *siamensis* - - - -
infectoria Bl. XV. 1. 69 210
longipes Meisn. XV. 1. 205
lucida Bl. XV. 1. 205
macrophylla Bl. XV. 1. 203
magnifica Miq. XV. 1. 203
mollis Meisn. XV. 1. 207
myristicaefolia Meisn. XV. 1. 208
 β *tavoyana* - - - -
 γ *acutata* - - - -
Neesiana Miq. XV. 1. 206
nitida Meisn. XV. 1. 203
Noronhiana Bl. XV. 1. 202 197
 β *angulata* - - - -

- Cytinus L.* XVII. 107
americanus R. Br. XVII. 108
dioicus Juss. XVII. 108
Hypocystis L. XVII. 107
β kermesinus Guss. - -
Hypocystis var. canariensis Webb.
 XVII. 108
Cyttarospermum Boiss. XV. 2. 9
 53 (*Euphorbia*)

D.

- Dacrycarpus Endl.* XVI. 2. 520
 (*Podocarpus*)
Dacrydium Soland. XVI. 2. 367 493,
Don XVI. 2. 453
araucarioides Brongn. & Gris XVI.
 2. 496
arthrotaxoides Carr. XVI. 2. 496
Beccarii Parl. XVI. 2. 494
Colensoi Hook. XVI. 2. 495
cupressinum Soland. XVI. 2. 494
distichum Don XVI. 2. 519
elatum Wall. XVI. 2. 494
elatum compactum Carr. XVI. 2.
 521
elatum tenuifolium Carr. XVI. 2.
 521
excelsum Don XVI. 2. 520
ferrugineum hort. XVI. 2. 520
Franklinii Hook. fl. XVI. 2. 495
fuscum hort. XVI. 2. 520
huonense A. Cunn. XVI. 2. 495
Junghuhnii Miq. XVI. 2. 494
Kirkii F. Müll. XVI. 2. 495
laxifolium Hook. fl. XVI. 2. 495
Mai A. Cunn. XVI. 2. 519
plumosum Don XVI. 2. 454 496
taxifolium Banks & Soland. XVI.
 2. 519
taxoides Brongn. & Gris XVI. 2.
 496
tenuifolium Parl. XVI. 2. 521
tetragonum Parl. XVI. 2. 496
thuyoides Banks & Soland. XVI.
 2. 520
ustum Vieill. XVI. 2. 496 521
Vieillardii Parl. XVI. 2. 521
Dacryodes Vahl XVII. 292
Dactylanthès Haw. XV. 2. 7 85 86
anacantha Haw. XV. 2. 87
globosa Haw. XV. 2. 87
hamata Haw. XV. 2. 91
patula Haw. XV. 2. 87

- Dactylanthès*
tuberculata Haw. XV. 2. 86
Dactylanthus Hook. fl. XVII. 149
Taylori Hook. fl. XVII. 149
Dactylostemon Kl. XV. 2. 1195
angustifolius Kl. XV. 2. 1198
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2.
 1199
communis Müll. Arg. XV. 2. 1197
a obtusatus - - - -
** glabratus* - - - -
b Weddellianus - - - -
c Hagendorffii - - - -
d cordatus - - - 1198
e petiolaris - - - -
** obovatus* - - - -
*** sphathulatus* - - - -
f angustifolius - - - -
cuneatus Müll. Arg. XV. 2. 1199
α latifolius - - - -
β angustifolius - - - -
glabrescens Kl. XV. 2. 1198
grandifolius Kl. XV. 2. 1196
grandifolius Müll. Arg. XV. 2.
 1196
Hagendorffii Kl. XV. 2. 1197
Klotzschii Diedrichs. XV. 2. 1197
Klotzschii Müll. Arg. XV. 2. 1197
α obtusatus - - - -
** glabratus* - - - -
β Weddellianus - - - -
γ genuinus - - - -
δ cordatus - - - -
e petiolaris - - - 1198
** obovatus* - - - -
*** sphathulatus* - - - -
ζ angustifolius - - - -
lasiocarpoides Müll. Arg. XV. 2.
 1198
lasiocarpus Kl. XV. 2. 1196
lasiocarpus Müll. Arg. XV. 2.
 1196
Lundianus Diedrichs. XV. 2. 1198
obtusatus Kl. XV. 2. 1197
oligandrus Müll. Arg. XV. 2.
 1199
Schomburgkii Kl. XV. 2. 1198
verticillatus Kl. XV. 2. 1196
Dais L. XIV. 523, *Roxb.* XIV. 603,
Auct. XIV. 593
anthyloides Eckl. & Zeyh. XIV.
 530 596
argentea Eckl. & Zeyh. XIV. 530
 594
argentea β depressa Eckl. & Zeyh.
 XIV. 530 595

Dais

- canescens* Bartl. XIV. 529
coccinea Gaudich. XIV. 530 603
cotinifolia L. XIV. 529
 α *parvifolia* Meisn. - - -
 β *major* - - -
 γ *laurifolia* - - -
cuneata Lam. XIV. 530 599
disperma Forst. XIV. 530 605
dubiosa Bl. XIV. 530 604
dubiosa Dcne XIV. 530 604
eriocephala Lichtenst. XIV. 529
glaucescens Dcne XIV. 529
laurifolia Blanco XIV. 530 605
laurifolia Jacq. XIV. 529
linifolia Lam. XIV. 530 595
madagascariensis Boj. XIV. 529
madagascariensis Lam. XIV. 530 597
octandra Burm. XIV. 530 605
Owenii Eckl. & Zeyh. XIV. 530 595
pubescens Lam. XIV. 530 597
purpurea Gaudich. XIV. 530
sericea Lam. XIV. 530 596
spicata Endl. XIV. 530 549
urticaefolia hort. XIV. 530
virgata Lichtenst. XIV. 530 561
ex insula Timor Dc. herb. XIV. 604
Daku-Leki XVI. 2. 376
Dalechampia Plum. XV. 2. 1232
affinis Müll. Arg. XV. 2. 1249
alata Kl. XV. 2. 1238
alata Müll. Arg. XV. 2. 1238
arciana Baill. XV. 2. 1250
aristolochiaefolia H. B. & Kth XV. 2. 1252
bahiensis Müll. Arg. XV. 2. 1247
Bernieri Baill. XV. 2. 1249
bidentata Bl. XV. 2. 1243
bidentata Thwait. XV. 2. 1241
Boiviniana Baill. XV. 2. 1248
brasiliensis Lam. XV. 2. 1244
brevipes Müll. Arg. XV. 2. 1236
 α *pentaphylla* - - -
 β *triphylla* - - -
 γ *monophylla* - - -
canescens H. B. & Kth XV. 2. 1250
capensis Sond. XV. 2. 1243
capensis Spr. fl. XV. 2. 1243
caperonioides Baill. XV. 2. 1235
caperonioides Müll. Arg. XV. 2. 1235
 α *obovata* - - -

Dalechampia

- β* *lanceolata* Müll. Arg. XV. 2. 1235
cissifolia Poepp. & Endl. XV. 2. 1239
Clauseniana Baill. XV. 2. 1240
clematidifolia Baill. XV. 2. 1242
colorata L. XV. 2. 1244
convolvuloides Lam. XV. 2. 1250
cordifolia Domb. XV. 2. 1251
cordofana Hochst. XV. 2. 1245
coriacea Kl. XV. 2. 1234
coriacea Müll. Arg. XV. 2. 1234
coromandeliana Wall. XV. 2. 1241
cujabensis Mart. XV. 2. 1252
cujabensis Müll. Arg. XV. 2. 1252
denticulata Griseb. XV. 2. 1251
digitata Leand. XV. 2. 1233
dioscoreaefolia Müll. Arg. XV. 2. 1248
 α *pubescens* - - -
 β *genuina* - - - 1249
dioscoreaefolia Poepp. & Endl. XV. 2. 1249
ficifolia Lam. XV. 2. 1246
fimbriata H. B. & Kth XV. 2. 1245
francisceana Baill. XV. 2. 1235
glechomaefolia Baill. XV. 2. 1237
Granadilla Baill. XV. 2. 1242
grandiflora Mart. XV. 2. 1238
guyanensis Kl. XV. 2. 1244
heterophylla Boj. XV. 2. 1241
hibisciformis Spr. XV. 2. 1245
hibiscoides H. B. & Kth XV. 2. 1245
hispidula Poepp. & Endl. XV. 2. 1249
Houlletiana Baill. XV. 2. 1253
humilis Müll. Arg. XV. 2. 1236
 α *adscendens* - - - 1237
 β *procumbens* - - -
indica R. Wight XV. 2. 1241
ipomeaefolia Benth. XV. 2. 1248
latifolia Lam. XV. 2. 1244
Leandri Baill. XV. 2. 1251
leucophylla Müll. Arg. XV. 2. 1235
linearis Baill. XV. 2. 1235 1236
 α *Hilariana* - - - 1236
 β *genuina* - - -
magnoliaefolia Müll. Arg. XV. 2. 1234
maxima Salzm. XV. 2. 1247
micrantha Poepp. & Endl. XV. 2. 1253

Dalechampia

- micromeria* Baill. XV. 2. 1239
microphylla Müll. Arg. XV. 2. 1237
mollis Vahl XV. 2. 1244
monophylla Vell. XV. 2. 1250
natalensis Müll. Arg. XV. 2. 1243
Olfersiana Müll. Arg. XV. 2. 1239
papposa Endl. XV. 2. 1244
parvifolia Lam. XV. 2. 1245
pentaphylla Lam. XV. 2. 1238
pernambucensis Baill. XV. 2. 1244
peruviana Lam. XV. 2. 1247
pruriens Griseb. XV. 2. 1247
pseudo-clematis Baill. XV. 2. 1245
Riedeliana Müll. Arg. XV. 2. 1236
Roeziana Müll. Arg. XV. 2. 1233
 α rosea - - - -
 β viridis - - - 1234
rubiformis Spr. XV. 2. 1244
ruboides H. B. & Kth XV. 2. 1244
scandens L. XV. 2. 1244
scandens Müll. Arg. XV. 2. 1244
 α genuina - - - -
 * *latifolia* - - - -
 β brasiliensis - - - -
 γ mollis - - - -
 δ fimbriata - - - -
 ε hibiscoides - - - 1245
 ζ velutina - - - -
 η parvifolia - - - -
 θ cordofana - - - -
scandens Vell. XV. 2. 1246
schizoloba Müll. Arg. XV. 2. 1250
Sellowiana Müll. Arg. XV. 2. 1237
Sellowiana α subintegra Müll. Arg. XV. 2. 1239
Sellowiana β serrata Müll. Arg. XV. 2. 1237
senegalensis A. Juss. XV. 2. 1245
serrulata W. herb. XV. 2. 1247
sidaefolia H. B. & Kth XV. 2. 1244
sinnuata Baill. XV. 2. 1246
smlacina H. B. & Kth XV. 2. 1250
spathulata Baill. XV. 2. 1233
stenosepala Müll. Arg. XV. 2. 1241
stipulacea Müll. Arg. XV. 2. 1242
tamifolia Lam. XV. 2. 1248

Dalechampia

- tenuiramea* Müll. Arg. XV. 2. 1251
ternata Müll. Arg. XV. 2. 1241
 α zeylanica - - - -
 β madagascariensis - - - -
tiliaefolia Lam. XV. 2. 1247
tiliaefolia Müll. Arg. XV. 2. 1246
triloba Salzm. XV. 2. 1244
tripartita R. Br. XV. 2. 1245
triphylla Lam. XV. 2. 1240
triphylla Müll. Arg. XV. 2. 1239
 α cissifolia - - - -
 β villosa - - - 1240
 a Pohliana - - - -
 b Riedeliana - - - -
 γ Clausseniana - - - -
 δ subintegra - - - -
 ε mexicana - - - -
 ζ genuina - - - -
Vahliana Steud. XV. 2. 1244
variifolia Müll. Arg. XV. 2. 1247
velutina R. Wight XV. 2. 1245
villosa Lam. XV. 2. 1244
volubilis E. Mey. XV. 2. 1243
vulpina Müll. Arg. XV. 2. 1251
Weddeliana Baill. XV. 2. 1234
Dalechampia sect. Champadelia
 Müll. Arg. XV. 2. 1253
Eudalechampia
 Müll. Arg. XV. 2. 1233
Dalechampia sect. A Baill. XV. 2. 1253
DALECHAMPIAE Müll. Arg. XV. 2. 189 1232
Dalembertia Baill. XV. 2. 1225
 populifolia Baill. XV. 2. 1225
 triangularis Müll. Arg. XV. 2. 1225
Dalzellia Wight XVII. 46
 foliosa Wight XVII. 47
 Lawii Wight XVII. 47
 pedunculosa Wight XVII. 47
 ramosissima Wight XVII. 47
 zeylanica Wight XVII. 46
Dammara Rumph XVI. 2. 364 374
 alba Rumph XVI. 2. 374
 alba Sherard XVI. 2. 374
 australis Lamb. XVI. 2. 376
 Brownii Catal. of Nature XVI. 2. 375
 hypoleuca Moore XVI. 2. 377
 longifolia Lindl. XVI. 2. 377
 macrophylla Lindl. XVI. 2. 375

Dammara

- Moorii Lindl. XVI. 2. 376
- Motleyi Parl. XVI. 2. 377
- obtusa Lindl. XVI. 2. 375
- orientalis Lamb. XVI. 2. 375
- ovata Moore XVI. 2. 375
- Perousii Hook. XVI. 2. 376
- robusta Moore XVI. 2. 375
- Rumphii Presl XVI. 2. 375
- selanica mas Rumph XVI. 2. 629
- selanica fem. Rumph XVI. 2. 629
- Veitchii Henk. & Hochst. XVI. 2. 377
- vitiensis Seem. XVI. 2. 376 377

Dammara XVI. 2. 375

Dammara Puti XVI. 2. 375

Dammara Batu XVI. 2. 375

Danu Gattal besaer XVI. 1. 80

DAPHNACEAE C. A. Mey. XIV. 493

Daphnanthes C. A. Mey. XIV. 532 (Daphne)

Daphne L. XIV. 530, C. A. Mey. XIV. 530, Sw. XIV. 526, Wall. XIV. 542, H. B. & Kth XIV. 524, Auctor. XIV. 520 542 551 593

acuminata Boiss. & Hohenack. XIV. 536

β Kochii - - -

acuminata Stocks XIV. 536
albiflora Wolf & Schoellenb. XIV. 531

alpina Bertol. XIV. 700

alpina L. XIV. 532

alpina Savi XIV. 535

alpina Sprun. XIV. 534

altaica Pall. XIV. 531

americana Mill. XIV. 541

andina Poepp. XIV. 524 541

angustifolia C. Koch XIV. 536

anomala H. B. & Kth XIV. 525 541

aquilaria Blanco XIV. 541 544

argentata Lam. XIV. 541 554 556

argentea Clark XIV. 535

argentea Sibth. & Sm. XIV. 541 556

aurea Poir. XIV. 541

australis Cyrill. XIV. 535

australis bot. regist. XIV. 537

Bholua Hamilt. XIV. 538

Blagayana Freyer XIV. 534

Blagayana hort. XIV. 535

(leg. Delayana XIV. 700)

Bonplandiana Cham. XIV. 521

Daphne

Bonplandiana Kth XIV. 521 541

brasiliensis Raddi XIV. 526 541

buxifolia Huet du Pav. XIV. 534

buxifolia Sibth. & Sm. XIV. 534

buxifolia Vahl XIV. 534

cachemireana Meisn. XIV. 535

calycina Berger XIV. 541 554

calycina Lam. XIV. 541

calycina Lapeyr. XIV. 541 555

candicans Lam. XIV. 541 556

candida Wittm. XIV. 532

canescens Wall. XIV. 541 547

cannabina Lour. XIV. 541 546

cannabina Schauer XIV. 541 544

cannabina Wall. XIV. 537

caracasana Kl. XIV. 521 541

caucasica MB. XIV. 533

caucasica Pall. XIV. 531

caucasica β cognata C. Koch XIV. 532

cestrifolia H. B. & Kth XIV. 523 541

Cneorum Bertol. XIV. 700

Cneorum Gildenst. XIV. 532

Cneorum L. XIV. 532

β Verloti Meisn. - 533

Cneorum Steber XIV. 532

Cneorum Wahlenb. XIV. 533

collina Sm. XIV. 535

β neapolitana Lindl. - -

collina d'Urv. XIV. 534

comosa Adam XIV. 539

coridifolia Lam. XIV. 541 553

crassifolia Poir. XIV. 524 541

cretica Steud. XIV. 534

Dauphini hort. XIV. 537

decandra Bl. XIV. 541 (bis)

Delphini hort. XIV. 537

dioica Gouan XIV. 541 554

elaeagnoides Humb. XIV. 523

elaeagnoides W. XIV. 541

Elisae Vis. XIV. 535

emarginata Pav. XIV. 522 541

eriocephala Royle XIV. 541 598

eriocephala Wall. XIV. 541 597

euphorbioides Muss. Pusk. XIV. 532

foetida Forst. XIV. 541

foetida L. fl. XIV. 544

Fortunei Lindl. XIV. 531

Gardneri Wall. XIV. 541 543

Genkwa Sieb. & Zucc. XIV. 531

glandulosa Bertol. XIV. 534

glomerata Lam. XIV. 538

β pauciflora Meisn. - 539

Daphne

- γ nivalis* C. Koch XIV. 539
gnidioides Jaub. & Spach XIV. 536
gnidioides Szov. XIV. 536
Gnidium Boiss. XIV. 538
Gnidium L. XIV. 538
hybrida Lindl. XIV. 537
hypericifolia Wall. XIV. 541 549
japonica hort. tugd. XIV. 537
japonica Thbg XIV. 537 (bis)
japonica γ Thbg XIV. 537
jasminica Sibth. & Sm. XIV. 534
javanica Thbg XIV. 540
imerica C. Koch XIV. 539
inamoena Gardn. XIV. 541 547
indica R. Br. XIV. 544
indica hort. herb. amat. XIV. 537
indica L. XIV. 541 543
indica Schang. XIV. 531
indica var. Benth. XIV. 541
indica var. L. XIV. 546
involutrata Wall. XIV. 540
Lagetto Bonpl. XIV. 521 541
Lagetto Sw. XIV. 526 542
lancifolia Wickst. XIV. 520 542
lanuginosa Lam. XIV. 542 557
Laureola L. XIV. 539
 β latifolia Coss. - -
 γ Philippi Meisn. - -
laurifolia W. XIV. 520 542
linifolia (tinifolia) Sw. XIV. 523 542
Liotardi Vill. XIV. 531
longifolia Meisn. XIV. 540
lucida Lois. XIV. 534
macrophylla H. B. & Kth XIV. 520 542
major Lam. XIV. 539
mexicana Spr. XIV. 523 542
Mezereum Gldenst. XIV. 539
Mezereum L. XIV. 530
 β albida Meisn. - 531
microphylla Meisn. XIV. 533
 β angustifolia - - -
monostachya W. XIV. 519 542
montana Meisn. XIV. 540
mucronata Royl. XIV. 536
 β afghanica Meisn. - -
multiflora Thore XIV. 539
myrtifolia Poir. XIV. 542 555
neapolitana Lodd. XIV. 535
nitida Vahl XIV. 542 554
obovata W. XIV. 521 542
occidentalis Sw. XIV. 522 542
odora Don XIV. 537
odora Lour. XIV. 537

Daphne

- odora* Thbg XIV. 537
odorata Lam. XIV. 533
oleaeifolia Lam. XIV. 535
oleoides Auct. XIV. 534
oleoides herb. Dc. XIV. 532
oleoides d'Urv. XIV. 536
oleoides Griseb. XIV. 534
oleoides Schreb. XIV. 533
 α brachyloba Meisn. - -
 β jasminica - - -
oppositifolia Hamilt. XIV. 542 547
orientalis W. XIV. 542
osyroides Vahl XIV. 542 556
paniculata Lam. XIV. 538
papyracea Wall. XIV. 537
 β latifolia - - 538
 γ parvifolia Meisn. - -
papyrifera Hamilt. XIV. 537
papyrifera Sieb. & Zucc. XIV. 542 543
pauciflora Spanogh XIV. 542 545
pendula Sm. XIV. 540
 α montana Meisn. - -
 β concolor - - -
petraea Leibold XIV. 533
Philippi Grenier XIV. 539
Pillo-pillo Gay XIV. 524 542
polystachya W. XIV. 519 542
pontica L. XIV. 539
 β Szovitsii C. Koch - 540
pubescens L. XIV. 542 558
rosmarinoides Burm. XIV. 542
rotundifolia Forst. XIV. 542 544
Roumea Meisn. XIV. 538
salicifolia Aucher XIV. 526
salicifolia H. B. & Kth XIV. 523 542
salicifolia Lam. XIV. 532
sericea Don XIV. 542 547
sericea Kotschy XIV. 534
sericea No XIV. 534
sericea Vahl XIV. 535
sinensis Lam. XIV. 547
 β hybrida Meisn. - -
Sophia Kalenicz. XIV. 532
squarrosa L. XIV. 542 589
striata Trattin. XIV. 533
Tartouvraira L. XIV. 542 556
Thereminii Chotsk. XIV. 526 542
thesioides Lam. XIV. 542 553
Thymelaea L. XIV. 542 553
tinifolia (non linifolia) Sw. XIV. 523 542
tomentosa Lam. XIV. 542 556 557
triflora Lour. XIV. 541 537

Daphne

- Verloti* Gren. & Godr. XIV. 533
700
vermiculata Vahl XIV. 542 555
villosa L. XIV. 542 554
virgata Wall. XIV. 542 547
viridiflora Mor. & Zolling. XIV.
542
viridiflora Wall. XIV. 542 546
Wallichii Meisn. XIV. 540
Daphne sect. Cneoroides Spach XIV.
532
Daphnanthes C. A. Mey.
XIV. 532
Eriosolena Meisn. XIV.
540
Eudaphne C. A. Mey.
XIV. 538
Gnidium Spach XIV.
538
Laureola Meisn. XIV.
538
Laureola Spach XIV.
538
Laureoloides Spach
XIV. 538
Mezereum Spach XIV.
530
DAPHNEAE Meisn. XIV. 495 496
DAPHNEAE HEMISTEMONAE Meisn.
XIV. 496
ISOSTEMONAE Meisn.
XIV. 518
DIPLOSTEMONEAE
Meisn. XIV. 520

- DAPHNEAE** Reichenb. XIV. 493
DAPHNIDIEAE Meisn. XV. 1. 8 228
DAPHNIDINEAE Nees XV. 1. 177 228
Daphnidium Nees XV. 1. 8 228
acuminatum Bl. XV. 1. 229
β *latifolium* - - - -
bibracteatum Nees XV. 1. 229
β *ovatum* Bl. - - - -
bifarium Nees XV. 1. 231
caesium Miq. XV. 1. 222 232
caesium Nees XV. 1. 229
caesium Zolling. XV. 1. 229
caesium var. Miq. XV. 1. 229
caudatum Nees XV. 1. 230
Cubeba Nees XV. 1. 199 232
(bis)
elongatum Nees XV. 1. 231
gemmiflorum Bl. XV. 1. 232
gracile Nees XV. 1. 230
lancifolium Sieb. & Zucc. XV. 1.
211 232 515

Daphnidium

- lancifolium* Thwait. XV. 1. 229
macrophyllum Bl. XV. 1. 231
melastomaceum Nees XV. 1. 228
Myrrha Nees XV. 1. 230
Myrrha Sieb. & Zucc. XV. 1. 230
oxyphyllum Nees XV. 1. 232 240
pendulifolium Meisn. XV. 1. 231
pulcherrimum Nees XV. 1. 229
sinense Bl. XV. 1. 230
strychnifolium Sieb. & Zucc. XV.
1. 230
β *concolor* Meisn. - - -
venosum Meisn. XV. 1. 231
DAPHNIPHYLLACEAE Müll. Arg.
XVI. 1. 1
Daphniphyllum Bl. XVI. 1. 1, Bl. XV.
2. 1258
acutifolium Müll. Arg. XVI. 1. 5
africanum Müll. Arg. XVI. 1. 5
bancanum Sulp. Kurz XVI. 1. 4
Benthami Baill. XVI. 1. 4
Blumeanum Baill. XVI. 1. 3
Blumeanum Müll. Arg. XVI. 1. 3
Bürgeri Müll. Arg. XVI. 1. 3
Calleryanum Baill. XVI. 1. 4
calycinum Benth. XVI. 1. 4
Gaudichaudianum Baill. XVI. 1. 4
glaucescens Bl. XVI. 1. 3
* *concolor* - - - 4
himalayense Müll. Arg. XVI. 1. 4
laurinum Baill. XVI. 1. 4
macropodum Miq. XVI. 1. 5
majus Müll. Arg. XVI. 1. 2
neilgherrense Thwait. XVI. 1. 4
Roxburghii Baill. XVI. 1. 3
Teysmanni Sulp. Kurz XVI. 1. 3
Zollingeri Müll. Arg. XVI. 1. 2
Daphnitis Spr. XVII. 294
Daphnobryon Meisn. XIV. 566
ericoides Meisn. XIV. 566
tasmannicum Meisn. XIV. 566
DAPHNOIDEAE Vent. XIV. 493
DAPHNOIDEIS & THYMELEACEIS
AFFINES Lindl. XV. 1. 361
DAPHNOPHYTA Neck. XVII. 32
Daphnopsis Mart. & Zucc. XIV.
520
bogotensis Meisn. XIV. 521
Bonplandii Meisn. XIV. 521
β *mollis* - - - -
brasiliensis Mart. & Zucc. XIV.
520
caracasana Meisn. XIV. 521
cestrifolia Meisn. XIV. 523
crassifolia Meisn. XIV. 524

Daphnopsis

- cubensis* Meisn. XIV. 522
dioica Mart. XIV. 520
Humboldtii Meisn. XIV. 520
 β *Boissieriana* - - 521
Lindenii Meisn. XIV. 523
Martii Meisn. XIV. 520
Pavonii Meisn. XIV. 522
Purdiei Meisn. XIV. 522
salicifolia Meisn. XIV. 522
Swartzii Meisn. XIV. 522
tinifolia Meisn. XIV. 523
 β *Cumingii* - - -
Darbya A. Gray XIV. 635 637
umbellulata A. Gray XIV. 637
Darbya Dc. fl. XIV. 637 (Comandra)
Darlingtonia Torr. XVII. 2
californica Torr. XVII. 3
Darwinia Dennst. XV. 1. 220
Dasus Lour. XVII. 292
Dasyanthera Presl XVII. 297
Dasystyles Dc. fl. XV. 1. 387 (Bergonia)
- Datisca** L. XV. 1. 410
cannabina L. XV. 1. 410
hirta L. XV. 1. 411
nepalensis Don XV. 1. 410
- DATISCEAEAE** Dc. fl. XV. 1. 409
DATISCEAEAE Lindl. XV. 1. 409
DATISCEAEAE Presl XV. 1. 409
- Debregeasia** Gaudich. XVI. 1. 235²³
bicolor Wedd. XVI. 1. 245²⁵
dichotoma Wedd. XVI. 1. 235²⁴
edulis Wedd. XVI. 1. 235²⁴
hypoleuca Wedd. XVI. 1. 235²⁵
leucophylla Wedd. XVI. 1. 235²⁵
longifolia Wedd. XVI. 1. 235²⁴
 β *virens* - - - -
 γ *foliis elliptico-lanceolatis* - - - -
 δ *foliis late ovatis* - - - -
velutina Gaudich. XVI. 1. 235²⁴
Wallichiana Wedd. XVI. 1. 235²⁵
- Decalobium** Müll. Arg. XV. 2. 513
 523 (Croton)
- Decapetalon** Müll. Arg. XV. 2. 512
 522 (Croton)
- Decarinium** Raf. XV. 2. 512 672
- Decarinium** Müll. Arg. XV. 2. 514
 672 (Croton)
- Dehaasia** Bl. XV. 1. 76, Nees XV. 1. 59
caesia Bl. XV. 1. 62
cuneata Bl. XV. 1. 77
elongata Bl. XV. 1. 60
firma Bl. XV. 1. 60
media Bl. XV. 1. 60

Dehaasia

- microcarpa* Bl. XV. 1. 60
paradoxa Bl. XV. 1. 62
pauciflora Bl. XV. 1. 62
spathulata Bl. XV. 1. 58
squarrosa Zoll. & Mor. XV. 1. 60
Dendrocnide Miq. XVI. 1. 77
coerulea Miq. XVI. 1. 235¹²
costata Miq. XVI. 1. 87
crenulata Miq. XVI. 1. 85
peltata Miq. XVI. 1. 80
Dendrocnide Wedd. XVI. 1. 85 (Laportea)
- Dendrodaphne** *macrophylla* Beauv. XV. 1. 259
- Dendrostellera** C. A. Mey. XIV. 549 (Stellera)
- Dendrotrophe** Miq. XIV. 630
buxifolia Miq. XIV. 631
cassiaefolia Miq. XIV. 631
Reinwardtiana Miq. XIV. 631
spicata Miq. XIV. 631
umbellata Miq. XIV. 630
varians Miq. XIV. 631
- Denisaea** Neck. XVII. 292
- Deodara** XVI. 2. 409
- Desfontaina** Vell. XV. 2. 732 742
tricoeca Vell. XV. 2. 744
- Desmocephala** Benth. XIV. 12 (Eriogonum)
- Desmonema** Raf. XV. 2. 1258
- Desmostachys** *tenuifolius* Oliv. XVII. 16
- Desmostemon** Thwait. XV. 2. 1114
zeylanicus Thwait. XV. 2. 1114
 β *minor* - - - 1115
- Dessenia** Adans. XIV. 580
- Devadara** XVI. 2. 409
- Devillea** Tul. & Wedd. XVII. 82
flagelliformis Tul. & Wedd. XVII. 82
- Dewar** XVI. 2. 409
- Diacanthium** Boiss. XV. 2. 10 78 (Euphorbia)
- Diadenaria** Kl. & Gke XV. 2. 4
articulata Kl. & Gke XV. 2. 6
involuta Kl. & Gke XV. 2. 6
Pavonis Kl. & Gke XV. 2. 6
- Djagol-Kedang** XVII. 23
- Diangatane** XVII. 23
- Diarthron** Turcz. XIV. 558
carinatum Jaub. & Spach XIV. 558
linifolium Turcz. XIV. 558
vesiculosum C. A. Mey. XIV. 558
- Diasperus** L. XVII. 292

- Diastella bryiflora* Salisb. XIV. 259
vacciniifolia Knight XIV. 266
Diastella Salisb. XIV. 259 (Leucospermum)
- Dibrachion* Regel XV. 2. 1143 1144
pellatum Regel XV. 2. 1144
- Dicaryum* W. XVII. 292
- Dicera lanceolata* Zipp. herb. XVII. 183
rhamnifolia Zipp. herb. XVII. 206
- Dichelactina* (*Dichaelactina*) Hance XV. 2. 274 351
nodicaulis Hance XV. 2. 352
- Dichilium* Boiss. XV. 2. 9 58 (Euphorbia)
- Dichroa* Lour. XVII. 292
- Dickrophyllum* Kl. & Gke XV. 2. 7 63
bicolor Kl. & Gke XV. 2. 64
marginatum Kl. & Gke XV. 2. 64
variegatum Kl. & Gke XV. 2. 63
- Dichidantha* Mart. XVII. 292
- DICOTYLEDONEAE GYMNOSPERMEAE *Dc. fl.* XV. 2. 345
- DICOTYLEDONES GYMNOSPERMES *Brongn.* XVI. 2. 345
- Dicraea* *Pet. Thouar.* XVII. 67, *Gay* XVII. 85, *Tul.* XVII. 66
algaeformis *Beddome* XVII. 70
apicata *Tul.* XVII. 71
dichotoma *Tul.* XVII. 69 (*bis*)
α *caulibus gracilibus &c.* - - -
β *Wigthii* - - -
γ *longifolia* - - -
δ *rigida* - - -
clongata *Tul.* XVII. 70
erythrolichen *Tul.* XVII. 66
imbricata *Tul.* XVII. 68
longifolia *Wight* XVII. 69
minor *Wedd.* XVII. 71
minutiflora *Tul.* XVII. 68
pterophylla *Wedd.* XVII. 71
rigida *Tul.* XVII. 69
selaginoides *Wedd.* XVII. 68
stylosa *Wight* XVII. 70
Wallichii *Tul.* XVII. 70
Wigthii *Tul.* XVII. 69
Willdenowii *Tul.* XVII. 85
- Dicraea* *sect. Blandowia* *Tul.* XVII. 85
Ceratolacis *Tul.* XVII. 66
- Dicranolepis* *Planch.* XIV. 599
disticha *Planch.* XIV. 599
- Dicranostachys* *Trécul* XVII. 280 283
- Dictyodaphne* *Bl.* XV. 1. 5 79
Candolleana *Meisn.* XV. 1. 80
- Dictyodaphne*
cuneata *Miq.* XV. 1. 80 509
macrophylla *Bl.* XV. 1. 79
micrantha *Meisn.* XV. 1. 80
rubescens *Miq.* XV. 1. 80
rubescens *Bl.* XV. 1. 79
sumatrana *Miq.* XV. 1. 80
variabilis *Meisn.* XV. 1. 80
- Dictyodaphne* *Bl.* XV. 1. 79 (Endiandra)
- Dictyoneura* *Dc. fl.* XIV. 201 (Myristica)
- DICYPELLIA *Nees* XV. 1. 111
- Dicypellium* *Nees* XV. 1. 7 170
caryophyllatum *Nees* XV. 1. 170
- Diderotia* *Baill.* XV. 2. 899 903
multispicata *Baill.* XV. 2. 904
- Didymandra* *W.* XVI. 2. 591
purpurea *W.* XVI. 2. 593
- Didymanthus* *Kl.* XIV. 436
incana *Kl.* XIV. 436
Sellowii *Kl.* XIV. 436
- Didymcles* *Pet. Thouar.* XVII. 292
- Didymocephalon* *Meisn.* XIV. 127 (Polygonum)
- Didymodoxa* *E. Mey.* XVI. 1. 235⁶¹
acuminata *Wedd.* XVI. 1. 235⁶²
cuneata *Wedd.* XVI. 1. 235⁶¹
debilis *E. Mey.* XVI. 1. 245⁶¹
β lanceolata *Wedd.* - - -
integrifolia *Wedd.* XVI. 1. 235⁶¹
- Didymogyne* *Wedd.* XVI. 1. 235⁶⁷
abyssinica *Wedd.* XVI. 1. 235⁶⁹
boehmerioides *Wedd.* XVI. 1. 205
- Didymomeles* *Spr.* XVII. 292
- Dieneckeria* *Vell.* XIV. 436
legalis *Vell.* XIV. 436
- Dilobeia* *Pet. Thouar.* XVII. 292
- Dimepate* XVII. 234
- Dimorphanthera* *Müll. Arg.* XV. 2. 990 (Macaranga)
- Dimorphocalyx* *Thwait.* XV. 2. 1105
glabellus *Thwait.* XV. 2. 1106
- Dimorphocalyx* *Müll. Arg.* XV. 2. 1105 (Trigonostemon)
- Dinde* XVII. 230
- Dingia* *Gardn.* XIV. 593 (Gnidia)
- Dioengitan* XVII. 23
- Dioon* (*non Dion*) *Lindl.* XVI. 2. 525 537
aculeatum *Lem.* XVI. 2. 537
angustifolium *Miq.* XVI. 2. 537
edule *Lindl.* XVI. 2. 537
β imbricatum *Miq.* - - -
γ angustifolium - - -
imbricatum *Miq.* XVI. 2. 537

Dioon

- strobilaceum* Lam XVI. 2. 537
Dioscorea sativa L. XVII. 26
Diospyros acuminata Wall. XV. 1. 209
Dipetalia Raf. XVI. 2. 584 586
capensis Raf. XVI. 2. 585
Dipharus Kl. XV. 1. 469 (*Howardia*)
brasiliensis Kl. XV. 1. 470
cymbifera Kl. XV. 1. 471
galeata Kl. XV. 1. 471
hians Kl. XV. 1. 472
ringens Kl. XV. 1. 472

DIPOCHLAMYDEAE Müll. Arg. XV. 2. 1023

Diplochlamys Müll. Arg. XV. 2. 1023
Griffithianus Müll. Arg. XV. 2. 1024

Diploclinium Miq. XV. 1. 319 327
 354, Lindl. XV. 1. 278, Wight XV. 1. 322

- angustifolium* Miq. XV. 1. 397
apterum Miq. XV. 1. 397
areolatum Miq. XV. 1. 397
Arnotianum Wight XV. 1. 322
atrichum Miq. XV. 1. 321
biloculare Wight XV. 1. 354
bombycinum Kl. XV. 1. 321
bracteatum Miq. XV. 1. 316 (*bis*)
caespitosum Miq. XV. 1. 397
cordifolium Wight XV. 1. 328
Cumingianum Miq. XV. 1. 320
Evansianum Lindl. XV. 1. 313
fasciculatum Miq. XV. 1. 322
Hasskarlianum Miq. XV. 1. 329
Horsfieldii Miq. XV. 1. 398
lepidum Miq. XV. 1. 317
Lindleyanum Miq. XV. 1. 329
longifolium Miq. XV. 1. 398
orbiculatum Miq. XV. 1. 398
pilosum Miq. XV. 1. 398
racemosum Miq. XV. 1. 322
repandum Kl. XV. 1. 321
repens Miq. XV. 1. 391
Roxburghii Miq. XV. 1. 399
rubrum Miq. XV. 1. 275
saxatile Miq. XV. 1. 351
sublobatum Miq. XV. 1. 355
tenuifolium Miq. XV. 1. 351
timorense Miq. XV. 1. 407
tuberosum Miq. XV. 1. 323
Wallichianum Miq. XV. 1. 383

Diploclinium Dc. fil. XV. 1. 322
 (Begonia)

Diplocos Bureau XVII. 212 215

Diplocos

- macrophylla* Bureau XVII. 216
zeylanica Bureau XVII. 215
Diplobolus Duchart. XV. 1. 478
 (Aristolochia)

Diplomorpha Griff. XV. 2. 238
herbacea Griff. XV. 2. 238

Diplomorpha Meisn. XIV. 543, C. A. Mey. XIV. 547
canescens C. A. Mey. XIV. 547
Chamaedaphne C. A. Mey. XIV. 548

virgata C. A. Mey. XIV. 547
viridiflora C. A. Mey. XIV. 546
Diplomorpha Meisn. XIV. 546

(Wickstroemia)
Diplophragma R. Br. XIV. 480
 (Dryandra)

DIPOSTEMONAE Meisn. XIV. 520 573

Diplostylis Sond. XV. 2. 1139
angustifolia Sond. XV. 2. 1140
bupleuroides Sond. XV. 2. 1140
caffra Sond. XV. 2. 1141
serrata Sond. XV. 2. 1140

Dipsacozamia Liebm. XVI. 2. 546
 DIPTERACEAE Lindl. XVI. 2. 604

DIPTEROCARPEAE Benth. & Hook. fil. XVI. 2. 601, XVI. 2. 638

DIPTEROCARPEAE Bl. XVI. 2. 604

DIPTEROCARPEAE Dc. fil. XVI. 2. 604

DIPTEROCARPEAE Guillem. & Perrot. XVI. 2. 638

DIPTEROCARPINEAE Kostel. XVI. 2. 604

Dipterocarpus Gaertn. XVI. 2. 605 606

- alatus* Miq. XVI. 2. 611
alatus Roxb. XVI. 2. 611
alatus Wall. XVI. 2. 611
angustifolius Wight & Arn. XVI. 2. 610

- balsamifer* Bl. XVI. 2. 613
Baudii Korth. XVI. 2. 609
Blancoi Bl. XVI. 2. 612
cordatus Wall. XVI. 2. 612
costatus Gaertn. XVI. 2. 610
costatus Roxb. XVI. 2. 611
Dryobalanops Steud. XVI. 2. 606 614

- elongatus* Korth. XVI. 2. 613
euryhynchus Miq. XVI. 2. 613

Ditaxis

- linearifolia* Baill. XV. 2. 746 753
melochiaeiflora Baill. XV. 2. 736
polymorpha Baill. XV. 2. 746
polymorpha brevifolia Baill. XV.
 2. 752
polymorpha büttnerioides - - -
polymorpha longifolia - - - -
Simoniana Casar. XV. 2. 735
triplineria Kl. XV. 2. 739
- Ditaxis sect. Anacanthium** Baill.
 XV. 2. 734
Caperonia Baill. XV.
 2. 751
Serophyton Baill. XV.
 2. 738

Ditaxis Müll. Arg. XV. 2. 734
 (Argyrothamnia)

Dobera Juss. XVII. 30

- coriacea* Dc. fl. XVII. 31
glabra Dc. fl. XVII. 31
Roxburghii Planch. XVII. 31
- Dodecadenia** Nees XV. 1. 8 210,
Hook. fl. & Thoms. XV. 1. 227
grandiflora Nees XV. 1. 210 253
 515
robusta Zolling. XV. 1. 202 210
- Dodecadia** Lour. XVII. 292
- Dodecastemon** Hassk. XV. 2. 480
 481
Teysmanni Hassk. XV. 2. 481
Teysmanni β *timorensis* Miq. XV.
 2. 481

Dodecastemon Müll. Arg. XV. 2.
 481 (Cyclostemon)

Dofia Adans. XIV. 527

- Dombeya** Lam. XVI. 2. 369
chilensis Lam. XVI. 2. 370
excelsa Lamb. XVI. 2. 373
- Donaldia** Kl. XV. 1. 278 290
Otonis Kl. XV. 1. 292
ulmifolia Kl. XV. 1. 290

Donaldia Dc. fl. XV. 1. 290 (Be-
 gonina)

Donia R. Br. XIV. 37

- digyna* R. Br. XIV. 37
sapida R. Br. XIV. 37

Doona Thwait. XVI. 2. 605 626

- affinis* Thwait. XVI. 2. 627
congestiflora Thwait. XVI. 2. 627
cordifolia Thwait. XVI. 2. 628
Gardneri Thwait. XVI. 2. 628
macrophylla Thwait. XVI. 2. 627
nervosa Thwait. XVI. 2. 627
ovalifolia Thwait. XVI. 2. 628
trapezifolia Thwait. XVI. 2. 627

Doona

- venulosa* Thwait. XVI. 2. 628
zeylanica Thwait. XVI. 2. 626
- Doongsing** XVI. 2. 425
- Doratometra** Kl. XV. 1. 278 383
Boweringiana Seem. XV. 1. 348
Wallichiana Kl. XV. 1. 383
- Doratometra Dc. fl.** XV. 1. 383
 (Begonia)

Dorstenia Plum. XVII. 215 258

- appendiculata* Miq. XVII. 269
argentata Hook. fl. XVII. 267
arifolia Hook. XVII. 261
arifolia Lam. XVII. 261
arifolia β R. & Schult. XVII.
 261
arifolia var. *pinnatifida* Wawr.
 XVII. 261

asaroides Gardn. XVII. 263

- bahiensis* Kl. XVII. 262
Barnimiana Schweinf. XVII. 276
Barterii Bureau XVII. 272
benguelensis Welw. XVII. 274
bicornis Schweinf. XVII. 276
Bowmanniana Wilson Saunders
 XVII. 268

brasiliensis Lam. XVII. 263

- caulescens* Poir. XVII. 277
caulescens Vell. XVII. 266
caulescens γ *angustifolia* Field
 & Gardn. XVII. 267
caulescens β *latifolia* Field &
 Gardn. XVII. 266

Cayapia Vell. XVII. 262 263

- β *bryoniaefolia* Bureau - -
 γ *opifera* - - 263
 δ *asaroides* - -

Ceratosanthes Lodd. XVII. 261

- Ceratosanthes** Wawr. XVII. 262
Ceratosanthes var. α Regel XVII.
 261
Ceratosanthes β & γ Regel XVII.
 262
Ceratosanthes integrifolia Wawr.
 XVII. 261

chinensis Lour. XVII. 277

- Contrajerva** L. XVII. 259
 β *Houstoni* Bureau - -
 γ *maculata* - - 260
- Contrajerva** Mill. XVII. 259
cordifolia Mart. herb. XVII. 262
cordifolia Sw. XVII. 265
crassipes Griseb. XVII. 266
crenulata Griseb. XVII. 264
cuspidata Hochst. XVII. 275
Cyperus Vell. XVII. 261

Dorstenia

- dentariae radice* &c. *Houst.* XVII. 260 (bis)
- Drakena* *L.* XVII. 260
- elata* *Gardn.* XVII. 270
- elata* β *strigosa* *Regel* XVII. 270
- elliptica* *Bureau* XVII. 271
- erecta* *Vell.* XVII. 267 (bis)
- α *varroniaefolia* - - -
- β *minor* - - -
- γ *hispida* - - -
- erythra* *Griseb.* XVII. 265
- exaltata* *herb. vindob.* XVII. 270
- excentrica* *Moric.* XVII. 263
- ficifolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 261
- Ficus* *Vell.* XVII. 261
- Fischerii* *Bureau* XVII. 277
- fluminensis* *Walp.* XVII. 262
- fruticosa* *hort. berol.* XVII. 267
- fruticulosa* *Schott* XVII. 267 270
- hirta* *Desv.* XVII. 267
- hirta* α *Desv.* XVII. 267
- hirta* β *Desv.* XVII. 267
- hirta* γ *Desv.* XVII. 267
- hispida* *Hook.* XVII. 267
- hispida* *Miq.* XVII. 267
- Houstoni* *L.* XVII. 259
- Houstoni* *Lodd.* XVII. 259
- Hydrocotyle* *Mart.* XVII. 263
- indica* *Wull.* XVII. 272
- infundibuliformis* *Lodd.* XVII. 264
- lagoensis* *Bureau* XVII. 268
- Langsdorffiana* *Fisch. & Mey.* XVII. 266
- Lindeniana* *Bureau* XVII. 269
- longifolia* *Moric.* XVII. 270
- longipes* *Mart. herb.* XVII. 262
- lucida* *Forst.* XVI. 1. 192, XVII. 277
- maculata* *Lemair.* XVII. 260
- mandioccana* *Fisch. & Mey.* XVII. 261
- Mannii* *Hook. fil.* XVII. 271
- mexicana* *Benth.* XVII. 260
- minor* *Fisch. & Mey.* XVII. 267
- montevidensis* *Field & Gardn.* XVII. 263
- morifolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 262
- multiformis* *Miq.* XVII. 260
- α *arifolia* *Bureau* - 261
- β *ficifolia* - - -
- γ *Ceratosanthes* - - -
- δ *ramosa* - - -
- multiformis* *A. α Miq.* XVII. 261
- multiformis* *A. β Miq.* XVII. 262

Dorstenia

- multiformis* *B. Miq.* XVII. 261
- nervosa* α *latifolia* *Desv.* XVII. 266
- nervosa* β *angustifolia* *Desv.* XVII. 267
- nervosa* γ *angustifolia* *Miq.* XVII. 267
- nervosa* β *latifolia* *Miq.* XVII. 266
- obovata* *Hochst.* XVII. 275
- ophioglossoides* *Hochst.* XVII. 276
- opifera* *Mart.* XVII. 263
- palmata* *Pohl herb.* XVII. 262
- palmata* *W.* XVII. 259
- paradoxa* *herb. berol.* XVII. 261
- peltata* *Fisch. & Mey.* XVII. 277
- peltata* *Spr.* XVII. 265
- pernambucana* *Arrud.* XVII. 277
- petraea* *Griseb.* XVII. 265
- picta* *Bureau* XVII. 277
- placentoides* *Comm.* XVII. 263
- plumeriaefolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 270
- Psilurus* *Welw.* XVII. 272
- β *scabra* *Bureau* - 273
- pubescens* *Forst.* XVII. 277
- quadrata* *Desv.* XVII. 261
- radiata* *Lam.* XVII. 275
- reniformis* *Pohl herb.* XVII. 263
- Riedeliana* *Fisch. & Mey.* XVII. 261
- rotundifolia* *Arrud.* XVII. 277
- scapis radicans* &c. *L.* XVII. 259
- setosa* *Moric.* XVII. 269
- Sphondylii folio* &c. *Plum.* XVII. 259
- Sychinium* *Steud.* XVII. 262
- tenera* *Bureau* XVII. 271
- tentaculata* *Fisch. & Mey.* XVII. 261
- tenuis* *Bonpl.* XVII. 264
- tomentosa* *Fisch. & Mey.* XVII. 263
- tropaeolifolia* *Bureau* XVII. 276
- tuberosa* *Griseb.* XVII. 264
- tubicina* *R. & Pav.* XVII. 264
- turneraefolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 268
- urceolata* *Schott* XVII. 266
- α *latifolia* *Bureau* - -
- β *variegata* - - -
- γ *angustifolia* - - 267
- varroniaefolia* *Fisch. & Mey.* XVII. 267
- Vitella* *Paiva* XVII. 263

Dorstenia

- vitifolia* Field & Gardn. XVII. 262
vivipara Welw. XVII. 273
volubilis Zolling. XVII. 277
 DORSTENIACEAE Bureau XVII. 214
 254

Doryphora Endl. XVI. 2. 642 676

- Sassafras* Endl. XVI. 2. 676
Doryxylon Zolling. XV. 2. 727
spinosum Zoll. XV. 2. 728
Double Balsam fr XVI. 2. 420
Douglassia Schreb. XV. 1. 82
laurina Sm. XV. 1. 509
Douglas Spruce XVI. 2. 430
Dovyalis (*Dovialis* XVII. 377) E.
 Mey. XV. 2. 1258

- Dracontium* A. Cunn. XVI. 2. 534
polyphyllum A. Cunn. XVI. 2. 534

Drapetes Lam. XIV. 518, Hook. fl. XIV. 565 566

- Dieffenbachii* Hook. XIV. 566
ericoides Hook. fl. XIV. 566
muscoides Lam. XIV. 518
muscosa Hook. fl. XIV. 566
muscosus R. & Schult. XIV. 518
tasmannica Hook. fl. XIV. 566

Drepadenium Raf. XV. 2. 512 689

- maritimum* Raf. XV. 2. 690
Drepadenium Müll. Arg. XV. 2. 514
 689 (Croton)

Drimys granatensis Spr. XV. 1. 56

- Droguetia* Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁷
ambigua Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸
cuneata Eckl. & Zeyh. XVI. 1. 235⁵⁸

diffusa Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸*elliptica* Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁸*leptostachys* Wedd. XVI. 1. 235⁵⁷*ovata* Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁸*ovata* Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸*pauciflora* Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸*Thoursiana* Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁸*urticaefolia* E. Mey. XVI. 1. 235⁵⁸*urticaefolia* Wedd. XVI. 1. 235⁵⁸

Dryandra R. Br. XIV. 467, XIV. 481, Thbg XV. 2. 722 723

Arctotidis R. Br. XIV. 475*armata* B. Br. XIV. 468*Baxteri* R. Br. XIV. 471*bipinnatifida* R. Br. XIV. 480*blechnifolia* R. Br. XIV. 481*Brownii* Meisn. XIV. 472*calophylla* R. Br. XIV. 481

Dryandra

- β acaulis* Meisn. XIV. 481
carduacea Lindl. XIV. 469
carlinoides Meisn. XIV. 479
cirsioides Meisn. XIV. 476
comosa Meisn. XIV. 478
concinna R. Br. XIV. 477
cordata Thbg XIV. 700, XV. 2. 724

cryptocephala Meisn. XIV. 479*cuneata* R. Br. XIV. 468*Drummondii* Meisn. XIV. 481*elegans* Meisn. XIV. 473*falcata* R. Br. XIV. 482*favosa* Lindl. XIV. 469*ferruginea* Kippist XIV. 478*floribunda* R. Br. XIV. 468*β cordata* Meisn. - -*foliolata* R. Br. XIV. 471*foliolata* Meisn. XIV. 474*formosa* R. Br. XIV. 471*Fraseri* R. Br. XIV. 476*Hewardiana* Meisn. XIV. 477*horrida* Meisn. XIV. 476*Kippistiana* Meisn. XIV. 473*Lindleyana* Meisn. XIV. 472*longifolia* R. Br. XIV. 477*mucronulata* R. Br. XIV. 470*mutica* Meisn. XIV. 471*nana* Meisn. XIV. 475*nervosa* R. Br. XIV. 481*nivea* R. Br. XIV. 472*α venosa* Meisn. - -*β subvenia* - - -*nobilis* Lindl. XIV. 469*obtusata* R. Br. XIV. 471*oleifera* Lam. XV. 2. 724*plumosa* R. Br. XIV. 470*praemorsa* Meisn. XIV. 467*β elongata* - - -*Preissii* Meisn. XIV. 480*proteoides* Lindl. XIV. 478*pteridifolia* R. Br. XIV. 480*β blechnifolia* - - 481*pulchella* Meisn. XIV. 473*quercifolia* Meisn. XIV. 467*runcinata* Meisn. XIV. 469*sclerophylla* Meisn. XIV. 474*seneciifolia* R. Br. XIV. 476*Serra* R. Br. XIV. 470*serratuloides* Meisn. XIV. 475*Schuttleworthiana* Meisn. XIV. 474*speciosa* Meisn. XIV. 479*squarrosa* R. Br. XIV. 474*stenoprion* Meisn. XIV. 473

Dryandra

- stuppeosa* Lindl. XIV. 470
tenuifolia R. Br. XIV. 478
tortifolia Kippist XIV. 475
tridentata Meisn. XIV. 479
uncata A. Cunn. XIV. 478
vernica Correa XIV. 700, XV. 2.
 724

vestita Kippist XIV. 477

- Dryandra* sect. *Aphragma* R. Br.
 XIV. 480
Diplophragma R. Br.
 XIV. 480
Eudryandra Meisn.
 XIV. 467

Dryandra Müll. Arg. XV. 2. 723
 (Aleurites)

DRYMISPERMEAE Meisn. XIV. 603

Drymispermum Reinw. XIV. 603

ambiguum Meisn. XIV. 605

Blumei Dcne XIV. 604

Burmanni Dcne XIV. 605

Cumingii Meisn. XIV. 605

Forsteri Meisn. XIV. 605

laurifolium Dcne XIV. 604

laurifolium Zolling. XIV. 605

Perrottetianum Dcne XIV. 605

Phaleria Meisn. XIV. 604

urens Reinw. XIV. 604

Dryobalanops Gaertn. XVI. 2. 605
 606

aromatica Gaertn. XVI. 2. 606

Camphora Colebr. XVI. 2. 606

sericea Korth. XVI. 2. 606 635

Dryoptelea Spach XVII. 156 (Ulmus)

DRYPTEAE & EUPHYLLANTHEAE Griseb.
 XV. 2. 215

Drypetes Vahl XV. 2. 453, Freire
 Allem. XV. 2. 244, Auct. XV.
 2. 448

alba Müll. Arg. XV. 2. 455

α brevipes - - - -

β genuina - - - -

alba Poit. XV. 2. 455

alba var. *latifolia* Griseb. XV. 2.
 456

bengalensis Spr. XV. 2. 449 456

crocea Griseb. XV. 2. 456

crocea Müll. Arg. XV. 2. 455

α genuina - - - - 456

β longipes - - - -

γ latifolia - - - -

crocea Poit. XV. 2. 456

cyathophora Müll. Arg. XV. 2.
 454

glauca Griseb. XV. 2. 456

Drypetes

glauca Vahl XV. 2. 455

glomerata Griseb. XV. 2. 454 455

glomerata Müll. Arg. XV. 2. 454

α genuina - - - -

β olivacea - - - - 455

incurva Müll. Arg. XV. 2. 455

mucronata Griseb. XV. 2. 453

sessiliflora Baill. XV. 2. 456

sessiliflora Freire Allem. XV. 2.
 245 456

Spruceana Müll. Arg. XV. 2. 454

triplinervia Müll. Arg. XV. 2. 456

Duania Noronh. XV. 2. 1143

Dubrueilia Gaudich. XVI. 1. 104

ciliaris Gaudich. XVI. 1. 114

inaequalis Gaudich. XVI. 1. 151

lucens Gaudich. XVI. 1. 180

melastomoides Gaudich. XVI. 1.
 128

microphylla Gaudich. XVI. 1. 106

multiflora Gaudich. XVI. 1. 145

peplodes Gaudich. XVI. 1. 109

pumila Gaudich. XVI. 1. 159

Riedlei Dcne XVI. 1. 130

rupipendia Gaudich. XVI. 1. 124

sessilifolia Gaudich. XVI. 1. 125

Duchola Adans. XV. 2. 1134

Dufourea Bory XVII. 44

alternifolia W. XVII. 45

Boryi A. Rich. XVII. 45

hypnoides St. Hil. XVII. 44

Thouarsii A. Rich. XVII. 45

trifaria Bory XVII. 45

Dugagelia Gaudich. XVI. 1. 392
 471

Dugagelia Endl. XVI. 1. 471 (Piper)

Dulongia H. B. & Kth XVII. 296

Dumartroya Gaudich. XVII. 221

fagifolia Gaudich. XVII. 222

Duretia Gaudich. XVI. 1. 195

cylindrica Gaudich. XVI. 1. 202

palustris Gaudich. XVI. 1. 202

Dutschmanns pipe XV. 1. 435

Duvaucellia Bowd. XVII. 292

Dysmorphia Dc. fil. XV. 1. 355
 (Begonia)

DYSOPSIDEAE Baill. XV. 2. 213 766
 1232

Dysopsis Baill. XV. 2. 949

Gayana Baill. XV. 2. 949

glechomoides Müll. Arg. XV. 2.
 949

α hirsuta - - - -

β genuina - - - -

γ paucidentata - - - -

E.

- Eai* XIV. 686
Echinocaulon Meisn. XIV. 84 131
 (Polygonum)
Echinocaulos Hassk. XIV. 83 131
perfoliatus Hassk. XIV. 132
Echinocroton F. Müll. XV. 2. 956
 961
claoxyloides F. Müll. XV. 2. 973
Echinospaera Sieber XV. 2. 203
 204
rosmarinoides Sieber XV. 2. 205
Echinus Lour. XV. 2. 956 961
trisulcus Lour. XV. 2. 965
Echtrus Lour. XVII. 293
Edgeworthia Meisn. XIV. 542
chrysantha Lindl. XIV. 543
Gardneri Meisn. XIV. 543
papyrifera Zucc. XIV. 543
Edokke Gaertn. XVII. 293
Ehrhardia Scop. XV. 1. 82
Eibenbaum XVI. 2. 500
Einomeia Raf. Kl. XV. 1. 432 440
Berlandieri Kl. XV. 1. 441
brevipes Kl. XV. 1. 441
pentandra Raf. XV. 1. 440
Elacalli Rheed. XV. 2. 80
Elachocroton F. Müll. XV. 2. 1164
 1166
asperococcus F. Müll. XV. 2. 1175
Elachocroton Baill. XV. 2. 1166
 (Stillingia)
ELAEAGNACEAE Lindl. XIV. 606
ELAEAGNACEAE Schlecht. XIV.
 606
ELAEAGNEAE R. Br. XIV. 606
ELAEAGNI Adans. XVII. 32
ELAEAGNIDEAE Dumort. XIV.
 606
ELAEAGNOIDEAE Vent. XIV. 606
ELAEAGNORUM PARS Juss. XIV.
 606
ELAEAGNORUM & CAPRIFOLIO-
RUM PARS Adans. XIV. 619
ELAEAGNORUM & ONAGRORUM
PARS Juss. XIV. 619
Elaeagnus L. XIV. 608
acuminata hort. angl. XIV. 611
Alingaro Schlecht. XIV. 615
angustifolia Blanco XIV. 615
angustifolia L. XIV. 609
angustifolia songarica Fisch. XIV.
 609

- Elaeagnus**
arborea Lindl. XIV. 612
arborea Roxb. XIV. 611
 β *dendroides Schlecht.* - 612
argentea Colla XIV. 611
argentea Moench XIV. 609
argentea Pursh XIV. 609
armatus Hamilt. XIV. 611
Breytiastrum Fisch. XIV. 610
chrysophylla hort. XIV. 615
commutata Bernh. XIV. 609
conferta Roxb. XIV. 612
crispa Thbg XIV. 614
Cumingii Schlecht. XIV. 613
cyanea Ait. XIV. 615
dactyliformis hort. XIV. 615
erivanensis Fisch. XIV. 615
ferruginea A. Rich. XIV. 610
 β *Gussoni Guss.* - 611
ferruginea Zell XIV. 610
flava hort. XIV. 615
foliis oblongis &c. (Elaeagnus)
Burm. XIV. 610
foliis rotundatis &c. Burm. XIV.
 610
fusca hort. XIV. 615
Gaudichaudiana Schlecht. XIV.
 612
glabra Thbg XIV. 614
gonyanthes Benth. XIV. 613
grandifolia Boj. XIV. 612
Gussoni Gasparin. XIV. 611
hortensis MB. XIV. 609
 α *angustifolia Schlecht.* - -
 β *songarica Bernh.* - -
 γ *orientalis Schlecht.* - -
javanica Bl. XIV. 614
incanus Lam. XIV. 609
Kologa Schlecht. XIV. 611
latifolia L. XIV. 610
 β *rotundifolia Schlecht.* - -
 γ *triflora* - - -
latifolia Lour. XIV. 613
latifolia A. Rich. XIV. 610
latifolia Wall. XIV. 612
latifolia Wight XIV. 611
latifolia Zolling. XIV. 610
latifoliae forma Mig. XIV. 611
Loureirii Champ. XIV. 613
macrophylla Thbg XIV. 614
macrophylla Wall. XIV. 612
Moorcroftii Wall. XIV. 610
multiflora Thbg XIV. 614
nepalensis hort. Dyck. XIV. 615
orientalis L. XIV. 609
parvifolia Royle. XIV. 612

Elatostema

- β delicatulum* Wedd. XVI. 1. 187
oppositifolium Dalz. XVI. 1. 165 191
ovatum Wight XVI. 1. 164 191
Paivaeanum Wedd. XVI. 1. 178
paludosum Miq. XVI. 1. 174
papillosum Wedd. XVI. 1. 188
parvifolium Brongn. XVI. 1. 184
parvum Bl. XVI. 1. 190
parvum β Miq. XVI. 1. 182
pedunculatum J. R. & G. Forst. XVI. 1. 191 (bis)
pedunculolum Miq. XVI. 1. 174
platyphyllum Wedd. XVI. 1. 175
podophyllum Wedd. XVI. 1. 186
polycephalum Wedd. XVI. 1. 173
procridioides Wedd. XVI. 1. 180
pubescens Pers. XVI. 1. 172
radicans Wedd. XVI. 1. 167 191
reticulatum Wedd. XVI. 1. 176
rigidum Wedd. XVI. 1. 185
rostratum Hassk. XVI. 1. 191
rostratum Miq. XVI. 1. 179
β manillense - - - -
rugosum A. Cunningham. XVI. 1. 177
rupestre Wedd. XVI. 1. 177
β salicifolium - - - 178
serratum Forst. XVI. 1. 172
sesquifolium Hassk. XVI. 1. 179
sessile Forst. XVI. 1. 172
β punctatum Wedd. - - 173
γ cyrtandraefolium - - - -
δ angustifolium - - - -
ε ulmifolium - - - -
ζ cuspidatum - - - -
η tomentosum - - - -
θ grande - - - -
ι Brongniartianum - - - -
sinuatum Hassk. XVI. 1. 190
spectabile Miq. XVI. 1. 174
stipitatum Wedd. XVI. 1. 186
Stracheyanum Wedd. XVI. 1. 189
strigosum Hassk. XVI. 1. 181
subincisum Wedd. XVI. 1. 182
succosum Miq. XVI. 1. 191 192
surculosum Wight XVI. 1. 189
thibaudiaefolium Wedd. XVI. 1. 179
tomentosum Wedd. XVI. 1. 173
trinerve Hochst. XVI. 1. 191
ulmifolium Miq. XVI. 1. 173
umbellatum Bl. XVI. 1. 167 191
umbrosum A. Gray XVI. 1. 177
Urvilleanum Brongn. XVI. 1. 184

Elatostema

- β parvifolium* Wedd. XVI. 1. 184
Webbianum Wedd. XVI. 1. 190
Wightianum Wedd. XVI. 1. 191 192
Zollingerianum Miq. XVI. 1. 178
Zollingerianum Wedd. XVI. 1. 179
Elatostema sect. Androsyce Wedd. XVI. 1. 171
Elatostema Wedd. XVI. 1. 172 (Elatostema)
ELATOSTEMEAEE Gaudich. XVI. 1. 104
Eleutherogynium Müll. Arg. XV. 2. 275 315 (Phyllanthus)
Elkania multinervis Schlecht. XVI. 1. 227
Ellimia Nutt. XVI. 2. 584 586
ruderalis Nutt. XV. 2. 587
Eluteria Griseb. XV. 2. 513 514 (Croton)
Embelia Retz XVII. 296
Burmanni Retz XVII. 28
Grossularia Retz XVII. 28
Embira branca XIV. 526
Emblica Gaertn. XV. 2. 274 351
officinalis Gaertn. XV. 2. 352
Palasis Wall. XV. 2. 434 510
pilosa Spr. XV. 2. 432
racemosa Spr. XV. 2. 238 434
Emblica Baill. XV. 2. 277 351 (Phyllanthus)
Emblicastrum Müll. Arg. XV. 2. 276 324 (Phyllanthus)
EMBOTHRIAE Meisn. XIV. 211 443
Embothrium Forst. XIV. 443, Andr. XIV. 393, Sm. XIV. 349 446 447, R. & Pav. XIV. 424 445 Forst. XIV. 450
alnifolium Poepp. XIV. 444 450
angustifolium Sm. XIV. 444
bipinnatum W. XIV. 444
buzifolium Sm. XIV. 369 444
Chaparro Humb. XIV. 428 444
cinereum Thib. XIV. 355 444
coccineum Forst. XIV. 443
cordifolium W. XIV. 429 444
crithmifolium Sm. XIV. 444 448
curvatum W. herb. XIV. 428 444
cytisoides Cav. XIV. 355 444
cytisoides β Cav. XIV. 355
dentatum R. & Pav. XIV. 444 449

Embothrium

- emarginatum* R. & Pav. XIV. 444 445
- ferrugineum* Cav. XIV. 444 449
- genianthum* Cav. XIV. 369 444
- Gilliesii* Meisn. XIV. 444
- grandiflorum* Bonpl. XIV. 446
- grandiflorum* Lam. XIV. 444 445
- herbaceum* Lam. Cav. XIV. 444 448
- hirsutum* Lam. XIV. 444 450
- ilicifolium* Poir. XIV. 444 447
- lanceolatum* R. & Pav. XIV. 443
- lineare* Andr. XIV. 355 444
- linearifolium* Cav. XIV. 355 444
- longifolium* Poir. XIV. 444 447
- minus* Steud. XIV. 444
- monospermum* R. & Pav. XIV. 432 444
- mucronatum* W. herb. XIV. 444 445
- myricoides* Gaertn. XIV. 444 447
- myrtifolium* Poepp. XIV. 425 444
- obliquum* R. & Pav. XIV. 444 450
- pinnatum* R. & Pav. XIV. 433 444
- Pinol* Domb. XIV. 444 449
- polystachyum* W. herb. XIV. 345 444
- rubricaulis* Giord. XIV. 444 451
- rurale* Domb. XIV. 444 450
- salicifolium* Vent. XIV. 416 445
- salicifolium* W. XIV. 699
- salignum* Andr. XIV. 416 445
- sericeum* Sm. XIV. 355 445
- sericeum* γ *angustifolium* Sm. XIV. 355
- sericeum* β *minus* Sm. XIV. 354
- silaiifolium* Sm. XIV. 445 448 449
- spathulatum* Cav. XIV. 445 446
- speciosissimum* Sm. XIV. 445 446
- speciosum* Salisb. XIV. 445 446
- strobilinum* Labill. XIV. 443 445
- sylvaticum* Poepp. XIV. 445 449
- tinctorium* Labill. XIV. 445 448
- tinctorium* var. *Labill.* XIV. 448 (bis)
- truncatum* Labill. XIV. 445 446
- umbellatum* Forst. XIV. 445 450

EMBRYONATAE SYNORHIZAE

Rich. XVI. 2. 345

- Emex** Neck. XIV. 40
- australis* Steinh. XIV. 40
- Centropodium* Meisn. XIV. 40
- spinosa* Campd. XIV. 40
- spinosa* β *capensis* Steinh. XIV. 40

- EMPETRACEAE** Dc. *fil.* XVI. 1. 24
- EMPETRACEAE** Lindl. XVI. 1. 24
- EMPETREAE** Don XVI. 1. 24
- EMPETRIDEAE** S. F. Gray XVI. 1. 24

- EMPETRIDIA** Raf. XVI. 1. 24
- EMPETRINEAE** Dumort. XVI. 1. 24

- EMPETRIS, ERICIS & ONAGRIS AFFINES** Juss. XIV. 617
- Empetrum* Tourn. XVI. 1. 25, L. XVI. 1. 26

- acetosum* Rumph. XVI. 1. 26, XV. 1. 323

- aciculare* Bertol. XVI. 1. 26 27

- album* L. XVI. 1. 27

- andinum* Philipp. XVI. 1. 26

- Conradii* Tuckerm. XVI. 1. 26 27

- crassifolium* Raf. XVI. 1. 25

- medium* Carmich. XVI. 1. 26

- nigrum* L. XVI. 1. 25

- β *purpureum* Dc. *fil.* - - 26

- γ *andinum* - - -

- δ *rubrum* - - -

- pinnatum* Lam. XVI. 1. 26

- procumbens* L. XVI. 1. 25

- purpureum* Raf. XVI. 1. 26

- rubrum* Hohenack. XVI. 1. 26

- rubrum* Pet. Thouar. XVI. 1. 26

- rubrum* W. XVI. 1. 26 (bis)

- ENCEPHALARTAE** Dc. *fil.* XVI. 2. 529 530

- ENCEPHALARTEAE** Miq. XVI. 2. 530

- Encephalartos* Lehm. XVI. 2. 525

- 530 534, F. Müll. XVI. 2. 534

- Altensteini* Lehm. XVI. 2. 532

- β *eriocephalus* Vriese - - 533

- brachyphyllus* Lehm. XVI. 2. 532

- caffer* Hook. XVI. 2. 531

- caffer* Lehm. XVI. 2. 533

- caffer* Miq. XVI. 2. 532

- β *brachyphyllus* Dc. *fil.* - - -

- caffra* Miq. XVI. 2. 532

- cycadifolius* Lehm. XVI. 2. 531

- Denisonii* F. Müll. XVI. 2. 533

- 536

- elongatus* Miq. XVI. 2. 533

- Fraseri* Miq. XVI. 2. 533 535

- Friderici Guilielmi* Lehm. XVI. 2. 531

- 531

- Ghellinckii* Lem. XVI. 2. 533

- van Hallii* Vriese XVI. 2. 532

- horridus* Lehm. XVI. 2. 532

- β *latifrons* Miq. - - -

- horridus* var. *lanuginosus* Miq.

XVI. 2. 533

Encephalartos

- horridus trispinosus* Hook. XVI. 2. 532
- lanuginosus* Lehm. XVI. 2. 533
- latifolius* Steud. XVI. 2. 533 541
- latifrons* Lehm. XVI. 2. 532
- Lehmanni* Lehm. XVI. 2. 531
- β *spinulosus* Miq. - - -
- longifolius* Lehm. XVI. 2. 531 (cis)
- β *revolutus* Miq. - - -
- γ *angustifolius* - - - -
- δ *Hookeri* - - - -
- Macdonellii* F. Müll. XVI. 2. 533 537
- Marumii* Vriese XVI. 2. 532
- mauritanus* Miq. XVI. 2. 531
- Miquelii* F. Müll. XVI. 2. 533 536
- nanus* Lehm. XVI. 2. 532
- Oldfeldii* Miq. XVI. 2. 535
- Pauli Guilielmi* F. Müll. XVI. 2. 533 536
- Preissii* F. Müll. XVI. 2. 533 535
- pumilus* Steud. XVI. 2. 533 543
- pungens hort.* XVI. 2. 533
- pungens* Lehm. XVI. 2. 533
- spinulosus* Lehm. XVI. 2. 531
- spiralis* Lehm. XVI. 2. 533 535
- spiralis* Miq. XVI. 2. 535
- spiralis* var. *diplomera* F. Müll. XVI. 2. 535
- tridentatus* Lehm. XVI. 2. 533
- villosus* Lem. XVI. 2. 533
- Encephalartos § *Lepidozamia* Miq. XVI. 2. 547
- § 1 *Macrozamia* Miq. XVI. 2. 534 535
- § 2 *Miq.* XVI. 2. 536
- § 3 *Paradenia* Miq. XVI. 2. 536
- Enchidion Jack XV. 2. 1256
- verticillatum* Jack XV. 2. 1256
- Enckea Kth XVI. 1. 240 243 251 326, Miq. XVI. 1. 240
- Amalago* Griseb. XVI. 1. 250 336
- Amalago* β *hirtella* Griseb. XVI. 1. 247
- articulata* Griseb. XVI. 1. 380
- blattarum* Kth XVI. 1. 329
- californica* Kth XVI. 1. 249
- californica* Miq. XVI. 1. 375
- ceanothifolia* Kth XVI. 1. 247
- ceanothifolia* Miq. XVI. 1. 247
- decrescens* Miq. XVI. 1. 251
- discolor* Kth XVI. 1. 249
- dubia* Kth XVI. 1. 329

Enckea

- glaucescens* Kth XVI. 1. 250
- heptandra* Miq. XVI. 1. 245
- Kunthii* Miq. XVI. 1. 250
- laevigata* Kth XVI. 1. 244
- laevigata* Miq. XVI. 1. 244
- lata* Kth XVI. 1. 245
- Lessertiana* Miq. XVI. 1. 244
- Lindenii* Miq. XVI. 1. 248
- Martiana* Miq. XVI. 1. 244
- miconiaefolia* Benth. XVI. 1. 375
- orthostachya* Kth XVI. 1. 248
- plantaginea* Kth XVI. 1. 247
- platyphylla* Benth. XVI. 1. 375
- reticulata* Miq. XVI. 1. 295
- Schlechtendakii* Miq. XVI. 1. 324
- Sieberi* Griseb. XVI. 1. 247
- Sieberi* Miq. XVI. 1. 248
- smilacifolia* Kth XVI. 1. 245
- stipulacea* Kth XVI. 1. 375
- stipulacea* Miq. XVI. 1. 375
- subpanduraeformis* Miq. XVI. 1. 250
- Swartzii* Griseb. XVI. 1. 247
- tenuis* Kth XVI. 1. 244
- unguiculata* Kth XVI. 1. 250
- variifolia* Miq. XVI. 1. 308
- vernicea* Miq. XVI. 1. 248
- Enckea C. Dc. XVI. 1. 243 (Piper)
- Enckeisocarpon Miq. XVI. 2. 102 (Quercus)
- Encycla Nutt. XIV. 5.
- ovatifolia* Nutt. XIV. 10
- purpurea* Nutt. XIV. 10
- Endamnia Raf. XVI. 1. 26 (Colema)
- Endiandra R. Br. XV. 1. 5 78, Spr. XV. 1. 84
- cuneata* Miq. XV. 1. 79 80
- firma* Nees XV. 1. 79
- glauca* R. Br. XV. 1. 78 509
- jamaicensis* Spr. XV. 1. 79 85
- Mülleri* Meisn. XV. 1. 509
- pubens* R. Br. XV. 1. 509
- rubescens* Miq. XV. 1. 79 80
- rubescens* var. *Miq.* XV. 1. 79
- Sieberi* Nees XV. 1. 79
- sumatrana* Miq. XV. 1. 79
- virens* F. Müll. XV. 1. 509
- Endiandra subgenus *Dictyodaphne* Bl. XV. 1. 79
- Endlicheria Nees XV. 1. 172
- anomala* Nees XV. 1. 173
- hirsuta* Nees XV. 1. 172
- sericea* Nees XV. 1. 174
- Endodoca Raf. XV. 1. 432 433, Kl. XV. 1. 432 433

Endodeca

- Bartonii* Kl. XV. 1. 434
polyrrhizos Kl. XV. 1. 434
Serpentaria Raf. XV. 1. 433
Endonema A. Juss. XIV. 490
retzioides Sond. XIV. 491
Thunbergii A. Juss. XIV. 491
ENDONEMEA Dc. fl. XIV. 490
Endospermum Benth. XV. 2. 1131
borneense Müll. Arg. XV. 2. 1132
chinense Benth. XV. 2. 1131
malaccense Müll. Arg. XV. 2. 1132
Engelhardtia Leschen. XVI. 2. 140,
Auctor. XVI. 2. 140
aceriflora Bl. XVI. 2. 141
acerifolia Steud. XVI. 2. 141
chrysolepis Hance XVI. 2. 142
Colebrookeana Lindl. XVI. 2. 141
Oreomunnea C. Dc. XVI. 2. 142
palembanica Miq. XVI. 2. 141
parvifolia C. Dc. XVI. 2. 141
philippinensis C. Dc. XVI. 2. 141
rigida Bl. XVI. 2. 142
Roeburghiana Lindl. XVI. 2. 141
selanica Bl. XVI. 2. 142 629
serrata Bl. XVI. 2. 141
spicata Bl. XVI. 2. 140 629
Wallichiana Lindl. XVI. 2. 141
β chrysolepis C. Dc. - - 142
Engelhardtia sect. *Oreomunnea* C. Dc.
XVI. 2. 142
Pteriloma C. Dc.
XVI. 2. 140
Engelmannia Kl. XV. 2. 513 688
Nuttalliana Kl. XV. 2. 689
Enkleia Griff. XIV. 593
malaccensis Griff. XIV. 599
Eon Gomme Kaempf. XIV. 614
Epallage Endl. XIV. 511 (*Pimelea*)
Ephedra Tourn. XVI. 2. 352
alata Dcne XVI. 2. 358
alata Schimp. XVI. 2. 357
Alte C. A. Mey. XVI. 2. 356
altissima Boiss. XVI. 2. 356
altissima Bové XVI. 2. 358
altissima Desf. XVI. 2. 356
americana Berter. XVI. 2. 353
americana Humb. & Bonpl. XVI. 2. 354
andina Poepp. XVI. 2. 353
β humilis Parl. - - -
antisiphilitica C. A. Mey. XVI. 2. 354
aphylla Forsk. XVI. 2. 359
arborea Lag. XVI. 2. 355

Ephedra

- arborea* F. Müll. XVI. 2. 359
botryoides Fisch. & Mey. XVI. 2. 359
bracteata Miers XVI. 2. 353
campulypoda C. A. Mey. XVI. 2. 356
chilensis Miers XVI. 2. 353
ciliata Fisch. & Mey. XVI. 2. 357
Clusii Dufour XVI. 2. 356
cretica & C. Tourn. XVI. 2. 356
dissoluta Webb. XVI. 2. 356
distachya Brot. XVI. 2. 356
distachya L. XVI. 2. 355
distachya Vill. XVI. 2. 357
equisetiformis Webb. XVI. 2. 357
foliata Boiss. XVI. 2. 357
fragilis Desf. XVI. 2. 355
fragilis Moris XVI. 2. 357
Gerardiana Wall. XVI. 2. 359
graeca C. A. Mey. XVI. 2. 358
helvetica C. A. Mey. XVI. 2. 355
humilis Wedd. XVI. 2. 353
intermedia Schrenk & Mey. XVI. 2. 355
lomatolepis Schrenk XVI. 2. 358
major Heldr. & Kotschy XVI. 2. 358
major Host XVI. 2. 356
maritima major Tourn. XVI. 2. 356
maritima minor Tourn. XVI. 2. 355
minor Host XVI. 2. 355
monosperma Gmel. XVI. 2. 357
monostachya L. XVI. 2. 355
monostachya Turcz. XVI. 2. 357
nebrodensis Tin. XVI. 2. 357 685
occidentalis Torr. XVI. 2. 354
peruviana Berter. XVI. 2. 353
polygonoides Pall. XVI. 2. 355
polygonoides Siev. XVI. 2. 357
procera Fisch. & Mey. XVI. 2. 358
rupestris Benth. XVI. 2. 354
scoparia Lang XVI. 2. 357 685
stenosperma Schrenk & Mey. XVI. 2. 359
strobilacea Bung. XVI. 2. 358
triandra Tul. XVI. 2. 354
trifaria Torr. XVI. 2. 359
Tweediana Fisch. & Mey. XVI. 2. 354
Villarsii Godr. & Gren. XVI. 2. 357

- Ephedra*
vulgaris Rich. XVI. 2. 354
- EPHEDRACEAE** Dumort. XVII. 34
- Ephippiandra* Dcne XVI. 2. 642 662
myrtoidea Dcne XVI. 2. 662
- Epicarpurus* Thwait. XVII. 215 217,
 Raoul XVII. 235
- asper* Steud. XVII. 219
microphyllus Raoul XVII. 236
orientalis Bl. XVII. 208 219
spinous Wight XVII. 218
timorensis Don XVII. 218
zeylanica Thwait. XVII. 216
zeylanicus Wight XVII. 216
Spec. Bl. XVII. 217
- Epicea* XVI. 2. 416
- Epichroxantha* Eckl. & Zeyh. XIV. 580
- biflora* Eckl. & Zeyh. XIV. 588
debilis Eckl. & Zeyh. XIV. 588
juniperifolia Eckl. & Zeyh. XIV. 587 588
ovata Eckl. & Zeyh. XIV. 586
pungens Eckl. & Zeyh. XIV. 587
simplex Eckl. & Zeyh. XIV. 587 588
villosa Eckl. & Zeyh. XIV. 587
- EPICINBAR** Müll. Arg. XV. 2. 1024
- Epicrinus* Griff. XV. 2. 1024
malayanus Griff. XV. 2. 1024
- Epistylum* Sw. XV. 2. 274 412
axillare Sw. XV. 2. 412
cauliflorum Sw. XV. 2. 412
cordifolium Baill. XV. 2. 422
floribundum Thwait. XV. 2. 425 (bis)
- glaucescens* Baill. XV. 2. 424
latifolium Thwait. XV. 2. 422
leptocladon Hance XV. 2. 422
montanum Thwait. XV. 2. 421
phyllanthoides Baill. XV. 2. 423
polyphyllum Thwait. XV. 2. 421
pulchrum Baill. XV. 2. 421
Roxburghii Baill. XV. 2. 420
zeylanicum Baill. XV. 2. 421
- Epistylum* sect. *Eriococcus* Baill. XV. 2. 420
- Euepistylum* Baill. XV. 2. 412
- Epistylum* Griseb. XV. 2. 276 412 (Phyllanthus)
- Equisetum montanum* *creticum* Prosp. Alpin. XVI. 2. 356
nebrodense &c. Cupan. XVI. 2. 357
- Equisetum*
polygonoides montanum &c. Moris. XVI. 2. 356
- Eraclissa* Forsk. XV. 2. 235
- Erasmia* Miq. XVI. 1. 392
floribunda Miq. XVI. 1. 398
- Eresda* Spach XVI. 2. 555 556
- Eremadenia* Diedrichs. XV. 2. 704 (Julocroton)
- Eremocarpus* Benth. XV. 2. 708
setigerus Benth. XV. 2. 708
- Eremophyton* Boiss. XV. 2. 9 70 (Euphorbia)
- Eriantha* Benth. XIV. 7 (Eriogonum)
- ERICIS AFFINES** Juss. XVI. 1. 24
- Eriococcoides* Müll. Arg. XV. 2. 278 419 (Phyllanthus)
- Eriococcus* Hassk. XV. 2. 274 420
glaucescens Zoll. & Mor. XV. 2. 424
gracilis Hassk. XV. 2. 423
- Eriococcus* Baill. XV. 2. 420 (*Epistylum*)
- Eriococcus* Müll. Arg. XV. 2. 278 420 (Phyllanthus)
- Eriodaphne* Nees XV. 1. 43 (Persea)
- ERIOGONEAE** Benth. XIV. 5
- ERIOGONEAE** Dumort. XIV. 5
- ERIOGONEAE** Meisn. XIV. 3 5
- Eriogonum* *Mx* XIV. 5
- Abertianum* Torr. XIV. 21
acaule Nutt. XIV. 9
acetoselloides Torr. XIV. 16
affine Benth. XIV. 13
alatum Torr. XIV. 6
β elatum Benth. - 7
album Nutt. XIV. 14
andinum Nutt. XIV. 9
androsaceum Benth. XIV. 9
angulosum Benth. XIV. 22
angustifolium Nutt. XIV. 11
annuum Nutt. XIV. 19
arachnoideum Eschsch. XIV. 13
arachnoideum Hook. XIV. 13
atrorubens Engelm. XIV. 7
aureum Nutt. XIV. 8
auriculatum Benth. XIV. 13
brevicaule Nutt. XIV. 18
β aureum Benth. - 19
caespitosum Benth. XIV. 9
caespitosum Nutt. XIV. 9
cernuum Nutt. XIV. 21
ciliatum Torr. XIV. 20
cinereum Benth. XIV. 8
compositum Dougl. XIV. 11
β leianthum Benth. - 12

- Eucastelnavia* *Wedd.* XVII. 80
 (Castelnavia)
Eucasuarina *Miq.* XVI. 2. 334
 (Casuarina)
Euceltis *Planch.* XVII. 169 (Celtis)
Eucephalocroton *Müll. Arg.* XV. 2.
 761 (Cephalocroton)
Eucicca *Müll. Arg.* XV. 2. 413
 (Phyllanthus *sect.* Cicca)
Euclaoxylon *Müll. Arg.* XV. 2. 781
 (Claoxylon)
Euclidion *Müll. Arg.* XV. 2. 987
 (Cleidion)
Euclissa *Endl.* XIV. 487 (Rrachy-
 siphon)
Eucnidoscus *Müll. Arg.* XV. 2.
 1096 (Cnidoscus)
Eucodiaeum *Müll. Arg.* XV. 2. 1119
 (Codiaeum)
Eucomandra *Dc. fil.* XIV. 636
 (Comandra)
Euconceveiba *Müll. Arg.* XV. 2. 896
 (Conceveiba)
Euconospermum *Endl.* XIV. 316
 (Conospermum)
Eucroton *Müll. Arg.* XV. 2. 513
 524 (Croton)
ELCROTONEAE *Griseb.* XV. 2. 512
EUCROTONEAE *Müll. Arg.* XV. 2.
 512
Eucurcas *Baill.* XV. 2. 1076 (*Curcas*)
Eucurcas *Müll. Arg.* XV. 2. 1080
 (*Jatropha sect.* *Curcas*)
Eucyclostemon *Müll. Arg.* XV. 2.
 482 (Cyclostemon)
Eucylicodaphne *Meisn.* XV. 1. 200
 (Cylicodaphne)
Eudalechampia *Müll. Arg.* XV. 2.
 1233 (Dalechampia)
Eudaphne *C. A. Mey.* XIV. 538
 (Daphne)
Eudryandra *Meisn.* XIV. 467 (Dry-
 andra)
Euexcoecaria *Müll. Arg.* XV. 2. 1218
 (Excoecaria)
Euexocarpus *Dc. fil.* XIV. 689
 (Exocarpus)
Eufagus *Dc. fil.* XVI. 2. 118 (*Fagus*)
EUFORSKOHLEAE *Wedd.* XVI. 1.
 235⁵⁴
Eugarrya *Dc. fil.* XVI. 1. 487
 (Garrya)
Eugenia villosa *Poir.* XVI. 2. 661
Englochidion *Müll. Arg.* XV. 2. 275
 278 (Phyllanthus)
Eugnidia *Endl.* XIV. 580 (Gnidia)
- Eugrevillea* *Meisn.* XIV. 349 (Gre-
 villea)
Eugussonia *Müll. Arg.* XV. 2. 1182
 (*Sebastiania sect.* *Gussonia*)
Eugymnanthes *Müll. Arg.* XV. 2.
 1175 1176 (*Gymnanthes*)
Euhedyosmum *Solms* XVI. 1. 479
 (Hedyosmum)
Euhemicyclia *Müll. Arg.* XV. 2. 487
 (Hemicyclia)
Euhevea *Müll. Arg.* XV. 2. 719
 (Hevea)
EUHIPPOMANBAE *Müll. Arg.* XV. 2.
 1035 1147
Euhydнора *Dc. fil.* XVII. 109
 (Hydnora)
Euiodes *Baill.* XVII. 22 (Jodes)
Eukirganelia *Baill.* XV. 2. 346
 (*Kirganelia*)
Euknightia *Endl.* XIV. 442 (Knightia)
Eulasiocroton *Müll. Arg.* XV. 2. 955
 (*Lasiocroton*)
Enleptorhachis (*non* *Euleptorhaphis*
 XV. 2. 1273) *Müll. Arg.* XV. 2.
 925 (*Leptorhachis*)
Euleuca *Raf.* XVI. 1. 26 (*Colema*)
Euleucum *Raf.* XVI. 1. 26
album *Raf.* XVI. 1. 27
Eulinostoma *Meisn.* XIV. 599
 (*Linostoma*)
Eulomatia *Endl.* XIV. 447 (Lomatia)
Eumacaranga *Müll. Arg.* XV. 2. 1008
 (*Macaranga*)
Eumallotus *Müll. Arg.* XV. 2. 961
 (*Mallotus*)
Eumappa *Reichenb. fil. & Zoll.* XV.
 2. 991 (*Mappa*)
Eumecanthus *Kl. & Gke* XV. 2. 7 55
arenarius *Kl. & Gke* XV. 2. 56
ariensis *Kl. & Gke* XV. 2. 56
Benthamianus *Kl. & Gke* XV. 2.
 56
triphyllus *Kl. & Gke* XV. 2. 56
Eumicrodesmis *Müll. Arg.* XV. 2.
 1041 (*Microdesmis*)
Eumimetes *Endl.* XIV. 262 (Mimetes)
Eumomisia *Planch.* XVII. 186
 (*Celtis subgen.* *Momisia*)
Eumühlenbeckia *Endl.* XIV. 148
 (*Mühlenbeckia*)
Eumyristica *Dc. fil.* XIV. 189 (My-
 ristica)
Eumyristica *Hook.* XIV. 189 200
 (*Myristica*)
Euneolacis *Wedd.* XVII. 59 (*Neo-
 lacis*)

- Eunepenthes* *Hook.* XVII. 92 (*Nepenthes*)
Euochradenus *Müll. Arg.* XVI. 2. 589
 (*Ochradenus*)
Euomphalea *Baill.* XV. 2. 1135 (*Omphalea*)
Euorites *Endl.* XIV. 423 (*Orites*)
Euostodes *Müll. Arg.* XV. 2. 1114
 (*Ostodes*)
Euosiris (*Euosyris*) *Dc. fil.* XIV. 633 (*Osyris*)
Eupachystemon *Miq.* XV. 2. 988
 (*Pachystemon*)
Eupedilanthus *Boiss.* XV. 2. 4 (*Pedilanthus*)
Eupenaea *Endl.* XIV. 484 (*Penaea*)
Eupera *Baill.* XV. 2. 1029 (*Pera*)
Eupera *Müll. Arg.* XV. 2. 1026
 (*Pera*)
Eupetalum *Lindl.* XV. 1. 278 280
Kunthianum *Kl.* XV. 1. 281
Lindleyanum *Gaudich.* XV. 1. 281
petalodes *Lindl.* XV. 1. 281
tuberosum *Kl.* XV. 1. 281
Eupetalum *Dc. fil.* XV. 1. 280 (*Begonia*)
Euphoebe canescens *Bl.* XV. 1. 59
chartacea *Bl.* XV. 1. 58
cuneata *Bl.* XV. 1. 58
falcata *Bl.* XV. 1. 59
macrophylla *Bl.* XV. 1. 59
superba *Bl.* XV. 1. 59
umbelliflora *Bl.* XV. 1. 58
Euphorbia *L.* XV. 2. 7, XV. 2. 4,
L. Jacq. XV. 2. 4, *Haw.* XV. 2. 7
 7 78 85, *Kl.* & *Gke* XV. 2. 7,
Neck. XV. 2. 7, *Auct.* XV. 2. 187
abortiva *Forsk.* XV. 2. 179
abyssinica *Raeusch.* XV. 2. 84
 β *mozambicensis* *Boiss.* - - -
acalymphoides *Hochst.* XV. 2. 98
 β *arabica* *Boiss.* - - -
acanthothamnus *Heldr. & Sartor.*
 XV. 2. 132
acaulis *Roxb.* XV. 2. 93
acaulon & *C. Burm.* XV. 2. 90
acerensis *Boiss.* XV. 2. 55 1264
aculeata *Forsk.* XV. 2. 83
aculeata *E. Mey.* XV. 2. 169
acuminata *Lam.* XV. 2. 140
acuta *Engelm.* XV. 2. 18
 β *stenophylla* *Boiss.* - - -
adenochlora *Morr. & Dcne* XV. 2. 176 1266
adenophylla *hort.* XV. 2. 179
Euphorbia
adenopoda *Baill.* XV. 2. 78
adenoptera *Bertol.* XV. 2. 49
 β *indivisa* *Engelm.* - - -
adanthoides *Lam.* XV. 2. 57
aegyptiaca *Boiss.* XV. 2. 35 1263
 β *indica* - - -
affinis *Dc.* XV. 2. 157
agowensis *Hochst.* XV. 2. 70
agraria *MB.* XV. 2. 163
akenocarpa *Guss.* XV. 2. 119
akenocarpa *Roux & Blaise* XV. 2. 119
alata *Hook.* XV. 2. 76
alata *Boiss.* XV. 2. 123
albo-marginata *Torr. & Gr.* XV. 2. 30
aleppica *L.* XV. 2. 138
alexandrina *Delil.* XV. 2. 157
algeriensis *Boiss.* XV. 2. 130
alpina *C. A. Mey.* XV. 2. 122
 β *baikalensis* *Boiss.* - - 123
alsinifolia *Boiss.* XV. 2. 49
altaica *C. A. Mey.* XV. 2. 128
 β *sajanensis* *Boiss.* - - -
altaica β *pilosa* *Stschegl.* XV. 2. 123
altissima *Boiss.* XV. 2. 116
ambigua *Waldst. & Kit.* XV. 2. 129
ammanioides *H. B. & Kth* XV. 2. 28
annatotricha *Boiss.* XV. 2. 29
ampla *Hook. fil.* XV. 2. 1268
amplexicaulis *Hook. fil.* XV. 2. 13
amplexicaulis *Ledeb.* XV. 2. 126
amygdaloides *Lam.* XV. 2. 165
amygdaloides *L.* XV. 2. 170
 β *Chaixiana* *Boiss.* - - -
 γ *ligulata* - - -
anacampseroides *Lam.* XV. 2. 5
Anacampseros *Boiss.* XV. 2. 173
 β *minor* - - - 174
Anacampseros *Boiss. & Balans.*
 XV. 2. 174
anacantha *Ait.* XV. 2. 86
anceps *Benth.* XV. 2. 49
andina *Philipp.* XV. 2. 103
andrachnoides *Schrenk* XV. 2. 161
androsaemifolia *Presl* XV. 2. 23
androsaemifolia *Schousb.* XV. 2. 162
androsaemifolia *Steud.* XV. 2. 163
androsaemoides *Dennst.* XV. 2. 22

Euphorbia

- angularis* Kotschy (non Kl.) XV.
2, 84
angulata Jacq. XV. 2, 127 1266
 β expansa Boiss. - - 128 (del.
 XV. 2, 1266)
angusta Engelm. XV. 2, 18
angustifolia Hamilt. XV. 2, 177
angustifolia Lockh. XV. 2, 73
anomala Salzm. XV. 2, 59
antiquorum Forsk. XV. 2, 82
antiquorum L. XV. 2, 81
 β polygona Boiss. - - -
antiquorum E. Mey. XV. 2, 91
antiquorum var. *β L.* XV. 2, 82
antisiphilitica Zuccar. XV. 2, 69
anychioides Boiss. XV. 2, 39
aphylla Brouss. XV. 2, 96
aphyllum &c. Burm. XV. 2, 88
apiculata Anders. XV. 2, 17
Apios L. XV. 2, 126
 β lamprocarpa Boiss. - - -
apocynoides Kl. XV. 2, 61
arabica Hochst. & Steud. XV. 2,
33
 β brevifolia Boiss. - - -
ararica Jord. XV. 2, 161
arborea Ch. Smith XV. 2, 109
arborescens hort. angl. XV. 2, 82
arborescens hort. paris. XV. 2, 82
arborescens E. Mey. XV. 2, 187
arceuthobioides Boiss. XV. 2, 76
arenaria Engelm. & Gray XV. 2,
29
arenaria H. B. & Kth XV. 2, 56
 β quitensis Boiss. - - -
arenaria Nutt. XV. 2, 28
arguta Soland. XV. 2, 117
ariensis H. B. & Kth XV. 2, 56
arillata Edgew. XV. 2, 34
arizonica Engelm. XV. 2, 48
arkansana Engelm. & Gray XV.
2, 135
armata Thbg XV. 2, 90
armena Boiss. XV. 2, 1268
Armstrongiana Boiss. XV. 2, 47
arragonensis Loscos XV. 2, 1268
Artaudiana Dc. XV. 2, 146
articulata Anders. XV. 2, 17
articulata Dennst. XV. 2, 13
articulata Lam. XV. 2, 16
arvalis Bois. & Heldr. XV. 2,
144
arvensis Schleich. XV. 2, 140
ascendens W. XV. 2, 31
aspera MB. XV. 2, 124

Euphorbia

- β serrata* Boiss. XV. 2, 124
 γ oligadenia - - - -
asperifolia Engelm. XV. 2, 74
astrachanica C. A. Mey. XV. 2,
159
astroites Fisch. & Mey. XV. 2, 57
astyla Engelm. XV. 2, 40
atlantica Coss. XV. 2, 130
 β major Boiss. - - -
 γ leiocarpa - - - -
atlantica Pers. XV. 2, 150
Atoto Forst. XV. 2, 12 1262
 β minor Boiss. - - 13
 γ imbricata - - - -
Atoto Guillem. XV. 2, 14
atropurpurea Brouss. XV. 2, 108
atrorubens Engelm. XV. 2, 101
atrosanguinea Poepp. XV. 2, 103
Aubryana Baill. XV. 2, 1262
aulacosperma Boiss. XV. 2, 140
 β fossalata - - - 141
Aucheri Boiss. XV. 2, 154
auricularia Boiss. XV. 2, 50
australis Boiss. XV. 2, 36
 β glaucescens - - - -
avenia Thib. XV. 2, 149
azorica Hochst. XV. 2, 146
azorica Welw. XV. 2, 144
baetica Boiss. XV. 2, 150
bahiensis Boiss. XV. 2, 24
Baillonii Boiss. XV. 2, 78
Balbisii Boiss. XV. 2, 38
balearica W. XV. 2, 149
balsamifera Ait. XV. 2, 107
bancana Miq. XV. 2, 1269
barbellata Engelm. XV. 2, 73
Barrelieri Savi XV. 2, 165
Baselicis Ten. XV. 2, 164
 β rupestris Boiss. - - 165
Baueri Engelm. XV. 2, 27
begoniaefolia Lehm. XV. 2, 179
bejarensis Dc. XV. 2, 63
belgradica Forsk. XV. 2, 177
Benpala Rheed. XV. 2, 13
Berteriana Balb. XV. 2, 21
Bertheloti Bolle XV. 2, 109
berythea Boiss. & Blanch. XV. 2,
137
Besseri Boiss. XV. 2, 42
bialata Lk XV. 2, 136
bicephala Bertol. XV. 2, 21
bicolor Engelm. & Gray XV. 2,
64
 β bifida Hook. & Arn. XV. 2, 25
bifurcata Engelm. XV. 2, 54

Euphorbia

- biglandulosa* Boiss. XV. 2. 165
biglandulosa Desf. XV. 2. 175
biglandulosa W. XV. 2. 179
bilobata Engelm. XV. 2. 52
bimensis Miq. XV. 2. 23
biumbellata Poir. XV. 2. 146
biumbellata *Unio itin.* XV. 2. 149
Bivonae Steud. XV. 2. 130
 β papillaris Boiss. - - 131
Blancheti Miq. XV. 2. 24
blepharophylla C. A. Mey. XV. 2. 114
boerhavifolia Boiss. XV. 2. 54
Bojeri Hook. XV. 2. 79
Boissieri Baill. XV. 2. 78
Boivini Boiss. XV. 2. 77
bombensis Jacq. XV. 2. 28
bongensis Kotschy & Peyr. XV. 2. 1264
bonifaciensis Req. XV. 2. 148
Bonplandi Sweet XV. 2. 64
borbonica Boiss. XV. 2. 156
bothriosperma Boiss. & Kotschy XV. 2. 151
Bottae Boiss. XV. 2. 95
bounophila Boiss. XV. 2. 154
 β Aucheri - - - -
Bourgaeana J. Gay XV. 2. 108
brachiata Jan XV. 2. 121
brachiata E. Mey. XV. 2. 74
brachycera Engelm. XV. 2. 147
bracteata Jacq. XV. 2. 6
bracteolaris Boiss. XV. 2. 22
brasiliensis Lam. XV. 2. 24
 β pulchella Boiss. - - -
 γ hyssopifolia - - - -
 δ Blancheti - - - -
Breoni Ann. Fl. & Pom. XV. 2. 79
Bridgesii Berter. XV. 2. 103
Brittingeri Opiz XV. 2. 129
Broussonetii W. XV. 2. 94
bubalina Boiss. XV. 2. 90
buchtormensis C. A. Mey. XV. 2. 123
Buhsei Boiss. XV. 2. 167
 β lasiostemon - - - -
Bungei Boiss. XV. 2. 115
bupleurifolia Jacq. XV. 2. 92
bupleurifolia E. Mey. XV. 2. 90
bupleuroides Desf. XV. 2. 150
bupleuroides W. herb. XV. 2. 159
Burmanni E. Mey. XV. 2. 75
 β Karroensis Boiss. - - -
Burmanniiana J. Gay XV. 2. 47

Euphorbia

- buxifolia* Lam. XV. 2. 15
 β flexuosa Boiss. - - -
Cactus Ehrenb. XV. 2. 82
caecorum Mart. XV. 2. 51
caesia Kar. & Kir. XV. 2. 161
caespitosa Lam. XV. 2. 103
caespitosa Ten. XV. 2. 146
Cajogala Ehrh. XV. 2. 166
calcarea Coss. & Dur. XV. 2. 146
calendulaefolia Delil. XV. 2. 117
californica Benth. XV. 2. 68
calliadena Engelm. XV. 2. 37
callitrichoides H. B. & Kth XV. 2. 47
callitrichoides Schauer XV. 2. 49
calyculata H. B. & Kth XV. 2. 106
calyptrata Coss. & Dur. XV. 2. 112
campestris Cham. & Schlecht. XV. 2. 146
 β esulaeformis Boiss. - - 147
 γ Seemanni - - - -
canaliculata Lam. XV. 2. 89
canaliculata Lodd. XV. 2. 5
canaliculata Pers. XV. 2. 54
canariensis Forsk. XV. 2. 84
canariensis L. XV. 2. 83
 β spiralis Boiss. - - -
canariensis Thbg XV. 2. 84
canariensis Trémeaux XV. 2. 84
candelabrum Trémeaux XV. 2. 84
canescens L. XV. 2. 35
capitata Lam. XV. 2. 21
capitellata Engelm. XV. 2. 22
capitulata Reichenb. XV. 2. 133
Caput Medusae L. XV. 2. 86
 β major Ait. - - -
caracasana Boiss. XV. 2. 60
cardiophylla Boiss. & Heldr. XV. 2. 126
carinata Don XV. 2. 5
carinthiaca Traunfelln. XV. 2. 116
carniolica Brot. XV. 2. 150
carniolica Dc. XV. 2. 129
carniolica Jacq. XV. 2. 128 1266
carniolica Lapeyr. XV. 2. 122
Carpasus Ehrenb. XV. 2. 98
cashmeriana Royle XV. 2. 120
cassia Boiss. XV. 2. 137 1267
cassiodes Presl XV. 2. 22
cassythoides Boiss. XV. 2. 76
Cattimandoo Elliot XV. 2. 83
caudata Boiss. & Hausk. XV. 2. 1267

Euphorbia

- caudiculosa* Boiss. XV. 2. 154
caule rotundo &c. Burm. XV. 2. 91
celastroides Boiss. XV. 2. 11
centunculoides H. B. & Kth XV. 2. 45
ceratocarpa Ten. XV. 2. 122
cerebrina Hochst. XV. 2. 146
cereiformis L. XV. 2. 88
 β *echinata* Salm-Dyck - - -
cerinthefolia Fisch. XV. 2. 123
cernua Coss. & Dur. XV. 2. 138
cervicornis Boiss. XV. 2. 90 1265
cestrifolia H. B. & Kth XV. 2. 106
Chaixiana Timb. Lagrav. XV. 2. 170
Chamaebuxus Bernd. XV. 2. 132
Chamaesula Boiss. XV. 2. 162
Chamaepeplus Boiss. & Gaill. XV. 2. 141
 β *sinaica* Boiss. - - - 142
Chamaerhodos Boiss. XV. 2. 51
Chamaesyce L. XV. 2. 34
 β *canescens* Boiss. - - - 35
Chamaesyce fl. Alt. XV. 2. 30
Chamissonis Boiss. XV. 2. 14
Characias Host XV. 2. 172
Characias L. XV. 2. 172
Characias Sibth. XV. 2. 172
cheiradenia Boiss. & Hohen. XV. 2. 152
cheirolepis Fisch. & Mey. XV. 2. 70
 β *heterophylla* Boiss. - - -
chenopodifolia Boiss. XV. 2. 1264
Chesneyi Boiss. XV. 2. 152
chilensis Gay XV. 2. 103
chrysophylla Kl. XV. 2. 104
ciliata Spr. XV. 2. 179
cilicica Boiss. XV. 2. 174
cinerascens Engelm. XV. 2. 32
clandestina Jacq. XV. 2. 92
clava Jacq. XV. 2. 89
clavarioides Boiss. XV. 2. 91 1265
Clementei Boiss. XV. 2. 130
Clementei Bourg. XV. 2. 131
Cleopatra Baill. XV. 2. 1265
clusiaefolia Hook. & Arn. XV. 2. 11
coccinea Roth XV. 2. 37
coccinea W. XV. 2. 71
Coderiana Dc. XV. 2. 133
coeladenia Boiss. XV. 2. 112

Euphorbia

- coerulescens* Haw. XV. 2. 83
cognata Boiss. XV. 2. 120
collettioides Benth. XV. 2. 61
collina Philipp. XV. 2. 104
colorata Engelm. XV. 2. 73
Commelini Dc. XV. 2. 86
commutata Engelm. XV. 2. 142
comosa Vell. XV. 2. 66
compressa Boiss. XV. 2. 41
conceptionis Rupr. XV. 2. 102
condensata Fisch. XV. 2. 139
condylocarpa MB. XV. 2. 126
confusa Bl. XV. 2. 30
congenera Bl. XV. 2. 22
congesta W. XV. 2. 146
conifera Steph. XV. 2. 123
coniosperma Boiss. & Buhs. XV. 2. 134
connata Boiss. XV. 2. 112
consanguinea Engelm. XV. 2. 43
consanguinea Kl. XV. 2. 120
consanguinea Schrenk XV. 2. 100
convolvuloides Hochst. XV. 2. 46
copiapina Philipp. XV. 2. 103
coralloides L. XV. 2. 117
 β *denudata* Boiss. - - -
coralloides Thbg XV. 2. 158
cordata Meyen XV. 2. 13
cordellata Haw. XV. 2. 7
cordifolia Ell. XV. 2. 30
cordifolia C. A. Mey. XV. 2. 171
coriacea C. Koch XV. 2. 111
coriariaefolia Boiss. XV. 2. 12
corifolia Lam. XV. 2. 168
cornigera Boiss. XV. 2. 122
cornuta Pers. XV. 2. 111 1265
corollata L. XV. 2. 66
 α *grandiflora* Boiss. - - - 67
 β *subpetiolata* - - - -
 γ *paniculata* - - - -
 δ *angustifolia* Ell. - - - -
corollata var. *longipes* Schuttlew. XV. 2. 67
coronata Thbg XV. 2. 89
corrigioloides Boiss. XV. 2. 32
corsica Req. XV. 2. 174
coscinosperma Reichenb. XV. 2. 146
Cossoniana Boiss. XV. 2. 135
cotinifolia H. B. & Kth XV. 2. 61
cotinifolia L. XV. 2. 59
cotinoides Miq. XV. 2. 60
 β *verrucosa* Boiss. - - -
Cottampala Rheed. XV. 2. 22

Euphorbia

- cotylifera* Spr. XV. 2. 179
craspedia Boiss. XV. 2. 174
crenulata Engelm. XV. 2. 143
cretica Mill. XV. 2. 172
crispata Hornem. XV. 2. 135
crispata Ch. Lemair. XV. 2. 81
cristata Dietr. XV. 2. 174
cristata Roth XV. 2. 19
cristata β major Röh XV. 2. 19
crotonoides Boiss. XV. 2. 98
crüenta Grak. XV. 2. 179
cubensis Boiss. XV. 2. 1265
cucumerina W. XV. 2. 178
Cumbræ Boiss. XV. 2. 48
cuneata Anders. XV. 2. 97
cuneata Vahl XV. 2. 97
 β Perrottetii Boiss. - - -
 γ Carpasus - - -
cuneifolia Guss. XV. 2. 135
cuneifolia Roxb. XV. 2. 177
Cupani Guss. XV. 2. 149
 β spartioides Boiss. - - -
Cupani Schultz XV. 2. 148
cuphosperma Boiss. XV. 2. 73
cupularis Boiss. XV. 2. 187
curtifolia Bory & Chaub. XV. 2.
 173
Curtisii Engelm. XV. 2. 67
 β longipes Boiss. - - -
cuspidata Bernh. XV. 2. 170
cuspidata Bertol. XV. 2. 23
cyathophora Murr. XV. 2. 72
cybirensis Boiss. XV. 2. 118 129
 β microcarpa - - - 119
 γ dehlscens - - - -
 δ longifolia - - - -
cymosa Poir. XV. 2. 61
Cyparissias L. XV. 2. 160
 β major Boiss. - - -
Cyparissias β Ledeb. XV. 2. 161
cypria Boiss. XV. 2. 115
dalmatica Vis. XV. 2. 145
damaščena Boiss. XV. 2. 166
Darlingtonii A. Gray XV. 2. 119
 β glabra Boiss. - - -
decipiens Boiss. & Buhs. XV. 2.
 151
decumbens W. XV. 2. 22
decussata E. Mey. XV. 2. 74
dehëxa Sibth. & Sm. XV. 2. 154
delicatula Boiss. XV. 2. 55
dendroides L. XV. 2. 109
densa Schott & Kotschy XV. 2.
 132
densa Schrenk XV. 2. 100

Euphorbia

- densifolia* C. Koch XV. 2. 177
dentata Mx XV. 2. 72
 β lasiocarpa Boiss. - - -
 γ linearis Engelm. - - -
 δ rigida - - -
dentata γ cuphosperma Engelm.
 XV. 2. 73
denticulata Lam. XV. 2. 174 1269
denudata Bertol. XV. 2. 117
depauperata Hochst. XV. 2. 119
 1266
Deppcana Boiss. XV. 2. 12
depressa Torr. XV. 2. 47
depressa Gay XV. 2. 43
Deseglisei Boreau XV. 2. 128
deserticola F. Müll. XV. 2. 70
desertorum Weinm. XV. 2. 177
dichotoma Forsk. XV. 2. 177
dichotoma Roxb. XV. 2. 19
dictyosperma Fisch. & Mey. XV.
 2. 135
dictyosperma γ leidococa Engelm.
 XV. 2. 137
dictyosperma var. *mexicana*
 Engelm. XV. 2. 135
diffusa Dufour XV. 2. 131
diffusa Hook. fil. XV. 2. 17
diffusa Jacq. XV. 2. 139
dilatata Hochst. XV. 2. 155
dilatata E. Mey. XV. 2. 146
dilatata Torr. & Gr. XV. 2. 18
diotica H. B. & Kth XV. 2. 49
dioscoreoides Boiss. XV. 2. 58
discoïdalis Chapm. XV. 2. 67
discolor Bertol. XV. 2. 67
discolor Boiss. XV. 2. 54
discolor Kl. XV. 2. 104
discolor Ledeb. XV. 2. 161
discolor Schüttlew. XV. 2. 119
disticha Engelm. XV. 2. 32
distincta Siscegl. XV. 2. 161
divaricata Jacq. XV. 2. 110
divergens Kl. XV. 2. 156
diversifolia Hochst. XV. 2. 146
diversifolia W. XV. 2. 157
diversifolia W. herb. XV. 2. 71
domingensis Spr. XV. 2. 24
draconculoides Lam. XV. 2. 139
drastica Sievers XV. 2. 123
Dregeana E. Mey. XV. 2. 95
Drummondii Boiss. XV. 2. 36
drupifera Schum. & Thonn. XV. 2.
 80
dubia Dierb. XV. 2. 123
dulcis Jacq. XV. 2. 127

Euphorbia

- β chloradenia Boiss.* XV. 2. 127
dulcis L. XV. 2. 127
dulcis L. herb. XV. 2. 129
dulcis Rügel XV. 2. 130
dulcis Sibth. XV. 2. 131
dumetorum Coss. & Dur. XV. 2. 131
dumosa Boiss. XV. 2. 131
dumosa E. Mey. XV. 2. 168
dumosa A. Rich. XV. 2. 105
Duvallii Lecoq. & Lamat. XV. 2. 129
echinata Salm-Dyck XV. 2. 88
echinocarpa Broter. XV. 2. 179
echinocarpa Sieber XV. 2. 119
Edgeworthii Boiss. XV. 2. 120
edulis Lour. XV. 2. 80
effusa Ehrenb. XV. 2. 71
Ehrenbergii Sweet XV. 2. 157
elegans Spr. XV. 2. 19
β laxa Boiss. - - -
elliptica Lam. XV. 2. 72
elliptica Thbg XV. 2. 93
β undulata Boiss. - - -
elodes Boiss. XV. 2. 104
β minor - - -
elongata Poir. XV. 2. 150
emarginata Ait. XV. 2. 122
emarginata Boiss. XV. 2. 32
emarginata Lam. XV. 2. 38
Engelmannii Boiss. XV. 2. 42 43
β depressa Engelm. - - 43
enneagona Haw. XV. 2. 88
enopla Boiss. XV. 2. 89
ephedroides E. Mey. XV. 2. 75
epicyparissias Krauss XV. 2. 168
epicyparissias E. Mey. XV. 2. 168
epicyparissias var. E. Mey. XV. 2. 169
epithymoides Broter. XV. 2. 177
epithymoides Jacq. XV. 2. 125
epithymoides L. XV. 2. 125
eremophila A. Cunn. XV. 2. 1264
β latifolia Boiss. - - -
ericoides Lam. XV. 2. 168
erinacea Boiss. & Kotschy XV. 2. 132
eriantha Benth. XV. 2. 73
eriocarpa Bertol. XV. 2. 172
erioclada Boiss. & Heldr. XV. 2. 126
eriophora Boiss. XV. 2. 118
eriphylla Kar. & Kir. XV. 2. 162

Euphorbia

- erosa W.* XV. 2. 88
erubescens Boiss. XV. 2. 172
erubescens E. Mey. XV. 2. 116
erythradenia Boiss. XV. 2. 152
β obovata - - -
erythrantha F. Müll. XV. 2. 1263
Erythrina Lk XV. 2. 169
β Burchellii Boiss. - - -
erythroclada Boiss. XV. 2. 25 1262
erythron Boiss. & Heldr. XV. 2. 151
erythrophylla Bertol. XV. 2. 71
erythrorrhiza Boiss. XV. 2. 103
Esula Forsk. XV. 2. 155
Esula Kotschy XV. 2. 160
Esula L. XV. 2. 160
α genuina Boiss. - - 161
β mosana - - -
γ latifolia Ledeb. - - -
δ pinnifolia Boiss. - - -
ε cyparissoides - - -
ζ caesia Ledeb. - - -
Esula Poll. XV. 2. 166
Esula var. lanceolata Gren. & Godr. XV. 2. 162
esulaeformis Schauer XV. 2. 147
esuloides Ten. XV. 2. 160
exigua L. XV. 2. 139
β retuga Roth - - -
γ tricuspidata Koch - - -
exigua β truncata Koch XV. 2. 139
exigua forma tertia Stev. XV. 2. 143
expansa Janka XV. 2. 128 1266
exstipulata Engelm. XV. 2. 53
falcata L. XV. 2. 140
β minor Koch - - -
γ rubra Boiss. - - -
δ galilaea - - -
fasciculata Thbg XV. 2. 1265
fasciculata Thbg XV. 2. 177 (*del.* XV. 2. 1269)
Fendleri Torr. & Gray XV. 2. 38 1263
β chaetocalyx Boiss. - - 39
fidjiana Boiss. XV. 2. 110
filicina Portensch. XV. 2. 162
α alpina Boiss. - - 163
β montana - - -
fimbriata Boiss. XV. 2. 19
β laxa - - -
fimbriata hort. paris. XV. 2. 81

Euphorbia

- imbriata* Roth XV. 2. 19
imbriata Scop. XV. 2. 88
imbriata Wall. XV. 2. 1266
imbrilligera Mart. XV. 2. 57
irma Ledeb. XV. 2. 167
Fischeriana Steud. XV. 2. 114
fiabellaris Anders. XV. 2. 17
flavicoma Dc. XV. 2. 129
flavicoma var. γ Dc. XV. 2. 129
Fleuroti Jord. XV. 2. 161
flexicaulis Scheel. XV. 2. 30
flexuosa H. B. & Kth XV. 2. 15
floribunda Engelm. XV. 2. 39
florida Engelm. XV. 2. 46
floridana Chapm. XV. 2. 102
foetida Hoppe XV. 2. 133
foetida Schult. XV. 2. 133
foliata Hamilt. XV. 2. 47
foliolosa Boiss. XV. 2. 24
Fontanesii Steud. XV. 2. 72
Forskalei Bourg. XV. 2. 47
Forskalei var. α Gay XV. 2. 35
Forskalei var. β & γ Gay XV. 2. 34
Forskalei var. δ *glabrata* Gay XV. 2. 34
fossulata Boiss. & Gaill. XV. 2. 141
fragifera Jan XV. 2. 125
fragilis Dene XV. 2. 34
frangulaefolia H. B. & Kth XV. 2. 72
Francoana Boiss. XV. 2. 58
Fraseri Boiss. XV. 2. 55
Friderichsthalii Boiss. XV. 2. 61
fruticosa Bio. XV. 2. 131
fruticosa Edgew. XV. 2. 97
fruticosa Forsk. XV. 2. 85
fruticosa var. β Guss. XV. 2. 131
fruticulosa Engelm. XV. 2. 38
fulgens Karwinsky XV. 2. 68
furcillata H. B. & Kth XV. 2. 147
fasiformis Hamilt. XV. 2. 93
gaditana Coss. XV. 2. 134
Gaillardoti Boiss. & Blanch. XV. 2. 118
galilaea Boiss. XV. 2. 140
galioides Boiss. XV. 2. 36
gariopina Boiss. XV. 2. 91
Garkeana Boiss. XV. 2. 38
Gasparrinii Boiss. XV. 2. 125
Gaudichaudii Boiss. XV. 2. 25
Gayi Salis XV. 2. 158
Gayi var. γ Salis XV. 2. 158
gemella Lag. XV. 2. 21

Euphorbia

- geminispina* Haw. XV. 2. 179
geniculata Orteg. XV. 2. 72
genistoides L. XV. 2. 167
 β major Boiss. - - 168
 γ lelocarpa - - -
Gerardiana Jacq. XV. 2. 166
 β minor Duby - - -
 γ Hohenackeri Boiss. - - 167
 δ firma - - -
Germaini Philipp. XV. 2. 69
Geyeri Engelm. XV. 2. 28
glaberrima Kl. XV. 2. 39
glaberrima C. Koch XV. 2. 171
glabrata Sw. XV. 2. 15
glareosa MB. XV. 2. 165
 β lasiocarpa Boiss. - - 166
glauca Ehrenb. XV. 2. 140
glauca Forst. XV. 2. 110
glauca Roxb. XV. 2. 156
glaucescens W. XV. 2. 166
glaucophylla Poir. XV. 2. 14
glebulosa Coss. & Dur. XV. 2. 139 (non *globulosa*)
 β peplidea Boiss. - - -
globosa Sims XV. 2. 87
globulifera H. B. & Kth XV. 2. 21
glomerata MB. XV. 2. 179
glyptosperma Engelm. XV. 2. 48
 β pubescens Boiss. - - -
Gmelini Steud. XV. 2. 160
Goeringii Steud. XV. 2. 30
goliana Lam. XV. 2. 37
Gollmeriana Kl. XV. 2. 65
Goudoti Boiss. XV. 2. 106
goyazensis Boiss. XV. 2. 64
gracilipes Baill. XV. 2. 77
gracilis Bess. XV. 2. 161
gracilis Ell. XV. 2. 101
gracilis Lois. XV. 2. 159
graeca Boiss. & Sprun. XV. 2. 144
1267
graminea Jacq. XV. 2. 54
 β picta Boiss. - - -
 γ acutifolia - - -
 δ pedunculosa - - -
 ϵ subsinuata - - -
graminea Koen. XV. 2. 156
graminea Schlecht. XV. 2. 56
graminifolia Mac XV. 2. 73
graminifolia Vill. XV. 2. 159
grandidens Haw. XV. 2. 82
grandifolia Haw. XV. 2. 80
grandis Lem. XV. 2. 84
granulata Forsk. XV. 2. 33 1263

Euphorbia

- β glabrata Boiss.* XV. 2. 34
γ glaberrima - - - -
granulata β decumbens Forsk. XV.
 2. 22
Greggii Engelm. XV. 2. 147
grisea Engelm. XV. 2. 41
Guachara Azar. XV. 2. 179
Gueinzii Boiss. XV. 2. 71
Guillemi A. Gray XV. 2. 158
guineensis Brot. XV. 2. 179
gummifera Boiss. XV. 2. 97
Guyoniana Boiss. & Reut. XV. 2.
 138
gymnoclada Boiss. XV. 2. 65
gymnoclada Engelm. XV. 2. 62
haematantha Boiss. XV. 2. 63
haematodes Boiss. XV. 2. 179
halophila Mig. XV. 2. 13
hamata Sweet XV. 2. 91
Hartwegiana Boiss. XV. 2. 31
Haussknechtii Boiss. XV. 2. 1267
havanensis W. herb. XV. 2. 73
Haworthii Sweet XV. 2. 89
hebecarpa Boiss. XV. 2. 160
Heldreichii Orphan. XV. 2. 173
β Roeseri Boiss. - -
helicothele Ch. Lemair. XV. 2.
 80
helioscopia Haussk. XV. 2. 1267
helioscopia L. XV. 2. 136 1267
helioscopioides Loscos XV. 2.
 1267
heptagona L. XV. 2. 98
Hermentiana Ch. Lemair. XV. 2.
 82
herniariaefolia W. XV. 2. 155
 1268
β hebecarpa Boiss. - - -
herniarioides Nutt. XV. 2. 30
Herronii Ridd. XV. 2. 72
heteradena Boiss. & Buhs. XV. 2.
 152
heteradena Janb. & Spach XV. 2.
 112
heterantha Nutt. XV. 2. 52
heterophylla Desf. XV. 2. 157
heterophylla L. XV. 2. 72
α genuina Boiss. - - -
β cyathophora - - - -
γ graminifolia Engelm. - - 73
δ minor Boiss. - -
hexagona Nutt. XV. 2. 52
Heyneana Boiss. XV. 2. 35
β scindica - - - 36
Heyneana Spr. XV. 2. 30

Euphorbia

- hieroglyphica Coss. & Dur.* XV.
 2. 144
hierosolymitana Boiss. XV. 2.
 131
himalayensis Kl. XV. 2. 113
Hindsiana Benth. XV. 2. 68
hirsuta Kit. XV. 2. 116
hirta L. XV. 2. 21
hirtella Boiss. XV. 2. 24
hispida Boiss. XV. 2. 37
Hoffmanniana Boiss. XV. 2. 99
Hohenackeri Hochst. & Steud. XV.
 2. 167
Hohenackeri Orphan. XV. 2. 165
homophylla Lang XV. 2. 167
Hookeri Steud. XV. 2. 12
horrida Boiss. XV. 2. 89
hortensis Engelm. XV. 2. 42
Huanchahana Boiss. XV. 2. 103
 1265
Humboldtii W. XV. 2. 54
humifusa hort. XV. 2. 42
humifusa W. XV. 2. 30
humilis C. A. Mey. XV. 2. 153
humilis Roysl. XV. 2. 94
humistrata Engelm. XV. 2. 44
hyberna L. XV. 2. 122
hyberna Viv. XV. 2. 122
Hydnorae E. Mey. XV. 2. 95
hypericifolia Auct. XV. 2. 23
hypericifolia Hochst. XV. 2. 22
hypericifolia L. XV. 2. 23 24
hypericifolia var. communis Engelm.
 XV. 2. 23
hypericifolia var. falciformis Kl.
 XV. 2. 24
hypericifolia var. micrantha
Engelm. XV. 2. 23
hyssopifolia L. XV. 2. 24
hystrix Jacq. XV. 2. 90
Jacquemontii Boiss. XV. 2. 113
β lasiocarpa - - - -
Jacquini Fenzl XV. 2. 136
Jamesoni Boiss. XV. 2. 31
japonica Siebold XV. 2. 121
japonica Siebold XV. 2. 1266
japonica Zolling. XV. 2. 137
japygica Ten. XV. 2. 165
jacquiniastora Hook. XV. 2. 68
javanica Jungh. XV. 2. 157
iberica Boiss. XV. 2. 163
β intermedia - - - -
illyrica Lam. XV. 2. 116
imbricata Vahl XV. 2. 149
imperfoliata Vis. XV. 2. 163

Euphorbia

- linifolia* Wall. XV. 2. 157
literata Jacq. XV. 2. 133
littoralis H. B. & Kth XV. 2. 15
littorea Mig. XV. 2. 102
livida E. Mey. XV. 2. 14
Lockharti Steud. XV. 2. 73
longetuberculata Hochst. XV. 2. 85
 1260
longibracteata Dc. XV. 2. 145
longicuris Scheel. XV. 2. 142
longifolia Baill. XV. 2. 78
longifolia Don XV. 2. 120
longifolia Gldenst. XV. 2. 159
longifolia Lam. XV. 2. 108
longiradiata Lapeyr. XV. 2. 177
longistyla Boiss. XV. 2. 20
lophogona Lam. XV. 2. 78
Lorentii Hchst. XV. 2. 166
Loreyi Jord. XV. 2. 161
lricata Lam. XV. 2. 90
lucida Auct. fl. Gallic. XV. 2.
 162
lucida Waldst. & Kit. XV. 2.
 163
 β salicifolia Wimm. & Grab.
 XV. 2. 163
 γ esulo-lucida Andrae - - -
lucida γ androsaemifolia C. Koch
 XV. 2. 163
lucorum Rupr. XV. 2. 120
ludoviciana Raf. XV. 2. 30
lunulata Bung. XV. 2. 162
lupulina Boiss. XV. 2. 65
lurida Engelm. XV. 2. 102
lusitanica Steud. XV. 2. 177
lutea Alam. XV. 2. 72
luteola Coss. & Dur. XV. 2. 150
lutescens C. A. Mey. XV. 2. 124
lycia Boiss. XV. 2. 172
lycioides Boiss. XV. 2. 65
Macgillivrayi Boiss. XV. 2. 26
macrocarpa Boiss. & Buhs. XV. 2.
 124
macroceras Fisch. & Mey. XV. 2.
 171
macroclada Boiss. XV. 2. 166
macroglypha Ch. Lemair. XV. 2.
 82
macropus Boiss. XV. 2. 52
macrorrhiza C. A. Mey. XV. 2.
 123
macrorrhiza Pall. XV. 2. 114
macrostegia Boiss. XV. 2. 171
maculata Anders. XV. 2. 17
maculata Aubl. XV. 2. 47

Euphorbia

- maculata* Lechl. XV. 2. 42
maculata L. XV. 2. 46 23
 β detonsa Engelm. - - 47
madagascariensis Comm. XV. 2.
 78
Maddeni Boiss. XV. 2. 141
Magdalenae Benth. XV. 2. 37
magnidens Haw. XV. 2. 88
magnimanina Haw. XV. 2. 179
malacophylla Clarke XV. 2. 101
malleata Boiss. XV. 2. 152
mammillaris L. XV. 2. 88
mammillaris Trem. XV. 2. 178
mammillosa Ch. Lem. XV. 2. 80
Mandoniana Boiss. XV. 2. 1264
marginata H. B. & Kth XV. 2. 64
marginata Pursh XV. 2. 63
 β uloleuca Engelm. - - -
maritima W. herb. XV. 2. 28
Marschalliana Boiss. XV. 2. 174
Marschalliana Kotschy XV. 2.
 173
Martiusiana Steud. XV. 2. 117
Masafueræ Philipp. XV. 2. 176
massiliensis Dc. XV. 2. 35
matritensis Boiss. XV. 2. 149
 1266
mauritanica Lam. XV. 2. 94
mauritanica L. XV. 2. 94
mauritanica Webb XV. 2. 109
medicaginea Boiss. XV. 2. 144
medusae fol. α herb. Thbg XV. 2.
 1265
medusae fol. γ herb. Thbg XV. 2.
 1265
megalantha Boiss. XV. 2. 111
 β hirtiflora - - - 112
 γ gracilis - - - -
 δ denticulata - - - -
mehadiensis Kit. XV. 2. 179
melanadenia Torr. XV. 2. 31
 β subinappendiculata Engelm.
 - - 32
melanocarpa Boiss. XV. 2. 41
melanostica E. Mey. XV. 2. 95
melaptala Gasparr. XV. 2. 172
 β leiocarpa Boiss. - - -
mellifera Ait. XV. 2. 108
 β canariensis Boiss. - - -
mellifera Seub. XV. 2. 108
meloformis Ait. XV. 2. 87
Mendezii Boiss. XV. 2. 41
mercurialina Mx XV. 2. 67
mesembryanthemifolia Jacq. XV. 2.
 15

Euphorbia

- Meyeniana Kl. XV. 2. 42
 β viscidula Boiss. - - -
 Meyeri Boiss. XV. 2. 146
 Meyeri Steud. XV. 2. 114
 micans Scheel. XV. 2. 170
 micracantha Boiss. XV. 2. 80
 micractina Boiss. XV. 2. 127
 micradenia Boiss. XV. 2. 27
 micrantha MB. XV. 2. 133
 microcephala Boiss. XV. 2. 1262
 micromera Boiss. XV. 2. 44
 microphylla Lam. XV. 2. 47
 microphylla Roth XV. 2. 30
 microsciadia Boiss. XV. 2. 153
 microsphaera Boiss. XV. 2. 118
 Mili Desmoul. XV. 2. 79
 minima hort. XV. 2. 141
 minuta Loscos XV. 2. 1267
 minutifolia Boiss. XV. 2. 1263
 minutula Boiss. XV. 2. 1263
 misera Benth. XV. 2. 69
 Mitchelliana Boiss. XV. 2. 25
 β hirta - - -
 γ oblongifolia - - -
 modesta Boiss. XV. 2. 158
 Moenchiana Steud. XV. 2. 177
 mohammerensis Boiss. XV. 2. 118
 mollis Gmel. XV. 2. 116
 monantha Wright XV. 2. 55
 montana Engelm. XV. 2. 148 1267
 Monteiri W. Hook. XV. 2. 1264
 montevidensis Casar. XV. 2. 43
 montevidensis Kl. XV. 2. 105
 monticola Boiss. XV. 2. 154
 monticola Hochst. XV. 2. 155
 Morisoniana Kl. XV. 2. 73 (bis)
 mosana Lejeun. XV. 2. 161
 mozambicensis Boiss. XV. 2. 36
 mucronata Clarke XV. 2. 177
 mucronata Lam. XV. 2. 140
 mucronata Lapeyr. XV. 2. 148
 Muelleri Boiss. XV. 2. 27
 multicaulis Engelm. XV. 2. 135
 multicaulis Thuill. XV. 2. 165
 multicorymbosa Sweet XV. 2. 177
 multiformis Gaudich. XV. 2. 11
 β tomentella Boiss. - - 12
 γ microphylla - - -
 multiseta Benth. XV. 2. 57
 muricata MB. XV. 2. 124
 muricata Sm. XV. 2. 119
 muricata Thbg XV. 2. 74
 Myrsinites Broter. XV. 2. 165
 Myrsinites L. XV. 2. 173

Euphorbia

- myrtifolia Hook. & Arn. XV. 2. 12
 myrtifolia Lam. XV. 2. 5
 myrtifolia L. XV. 2. 38
 myrtifolia E. Mey. XV. 2. 169
 myrtillifolia L. XV. 2. 38
 myrtoides Boiss. XV. 2. 15
 Nagleri Boiss. XV. 2. 26
 β baliensis - - -
 nana Kl. XV. 2. 52
 nana Royl. XV. 2. 94
 natalensis Bernh. XV. 2. 170
 neapolitana Ten. XV. 2. 157
 nemoralis Darlingt. XV. 2. 119
 nemoralis Kit. XV. 2. 179
 neocaledonica Boiss. XV. 2. 1263
 nepalensis Boiss. XV. 2. 157
 neriifolia L. XV. 2. 79
 neriifolia Roxb. XV. 2. 80
 nevadensis Boiss. & Reut. XV. 2. 164
 β arragonensis - - - 1266
 nicaeensis All. XV. 2. 165
 nicaeensis var. Bourg. XV. 2. 149
 nicaeensis var. *β Bertol.* XV. 2. 149
 nicaeensis var. *♂ Bertol.* XV. 2. 165
 nicaeensis *β glareosa* Koch XV. 2. 166
 nicaeensis *γ minor* Ledeb. XV. 2. 150
 nilaghirica Miq. XV. 2. 35
 nitens Trev. XV. 2. 164
 nivulia Hamilt. XV. 2. 79
 β helicothele Boiss. - - 80
 nodiflora Steud. XV. 2. 21
 Noeana Boiss. XV. 2. 166
 norfolkiana Boiss. XV. 2. 110
 notadaenia Boiss. XV. 2. 122
 notata Engelm. XV. 2. 43
 notoptera Boiss. XV. 2. 26
 nuda Steud. XV. 2. 54
 nudicaulis Chapm. XV. 2. 67
 nudiflora Jacq. XV. 2. 61
 nudiflora Lam. XV. 2. 54
 nummularia Hook. fl. XV. 2. 16
 nummulariaefolia W. XV. 2. 149
 nutans Lag. XV. 2. 23
 obconica Boj. XV. 2. 179
 obliqua F. Bauer XV. 2. 13
 β phyllanthoides Boiss. - - -
 obliquata Forsh. XV. 2. 157
 obliquifolia Kze XV. 2. 43

Euphorbia

- obliterata* Jacq. XV. 2. 21
oblongata Griseb. XV. 2. 125
 β *sessiliflora* Boiss. - - 126
oblongata C. Koch XV. 2. 133
oblongifolia C. Koch XV. 2. 170
obovatifolia A. Rich. XV. 2. 80
obovata Dene XV. 2. 153
obscura Lang XV. 2. 160
obscura Lois. XV. 2. 140
obtusata Pursh XV. 2. 134
obtusifolia Lam. XV. 2. 157
obtusifolia Poir. XV. 2. 94 107
occulta Kl. XV. 2. 69
ocellata Durand. & Hilg. XV. 2. 28

octogona hort. XV. 2. 179
ocymoidea L. XV. 2. 57
ocymoides Hook. & Arn. XV. 2. 49

odontadenia Boiss. XV. 2. 148
odontophylla Boiss. XV. 2. 112
odontophylla W. XV. 2. 88
Oerstediana Boiss. XV. 2. 59
officinarum Forsk. XV. 2. 85
officinarum Hochst. XV. 2. 96
officinarum L. XV. 2. 84
officinarum β *Kolquall* W. XV. 2. 84

ohiotica Steud. & Hochst. XV. 2. 142

oleaeifolia Gouan XV. 2. 165
oligantha Boiss. XV. 2. 19
opaca Lang XV. 2. 160
ophthalmica Pers. XV. 2. 21
oraria Mill. XV. 2. 12
orbiculata H. B. & Kth XV. 2. 31

orbiculata Miq. XV. 2. 30
oreophila Miq. XV. 2. 156
 β *pubescens* Boiss. - - -
 γ *Wightiana* - - -
orientalis L. XV. 2. 121
origanoides Berter. XV. 2. 21
origanoides L. XV. 2. 15
Orizabae Boiss. XV. 2. 147
ornithopus Jacq. XV. 2. 87
Orphanidis Boiss. XV. 2. 165
osyridea Boiss. XV. 2. 107
ovalifolia Engelm. XV. 2. 43
 β *schizosepala* - - -
 γ *montevidenis* - - -
ovata E. Mey. XV. 2. 167
oxycoccoides Boiss. XV. 2. 36
oxydonta Boiss. & Haussk. XV. 2. 1267

Euphorbia

- oxyphylla* Boiss. XV. 2. 1268
oxystegia Boiss. XV. 2. 90
pachyrrhiza Kar. & Kir. XV. 2. 123

Pallasii Turcz. XV. 2. 114 1265
 β *pilosa* Regel - - 1266
pallens Dillw. XV. 2. 13
pallida W. XV. 2. 162 163
palustris L. XV. 2. 121
palustris var. β *Ledeb.* XV. 2. 121

panacea Webb XV. 2. 158
Pancheri Baill. XV. 2. 1262
paniculata Desf. XV. 2. 130
paniculata Ell. XV. 2. 67
paniculata Lois. XV. 2. 116
pannonica Host XV. 2. 166
papillaris Jan XV. 2. 131
papilligera Boiss. XV. 2. 20
papillosa St. Hil. XV. 2. 105
papillosa Pous. XV. 2. 129
Parais L. XV. 2. 167
parasitica h. Pavon. XV. 2. 5
parviflora Lam. XV. 2. 50
parviflora L. XV. 2. 20
parvifolia E. Mey. XV. 2. 34
 β *laxa* Boiss. - - -
parvimamma Boiss. XV. 2. 86
parvula Delil. XV. 2. 139
parvula C. Koch XV. 2. 144
patula Mill. XV. 2. 87
pauciflora Dufour XV. 2. 1267
pauciflora Dufour XV. 2. 164 (*del.* XV. 2. 1268)

paucifolia Kl. XV. 2. 175
pediculifera Engelm. XV. 2. 48
pedunculata Kl. XV. 2. 74
pedunculosa A. Rich. XV. 2. 54
peganoides Boiss. XV. 2. 62
pekinensis Boiss. XV. 2. 121
peltata Roeb. XV. 2. 137
peltigera E. Mey. XV. 2. 91
pendula Boiss. XV. 2. 76
pentagona Haw. XV. 2. 89
pentagona Royle. XV. 2. 83
Pentlandi Boiss. XV. 2. 69
peperomioides Boiss. XV. 2. 71
Peplidion Engelm. XV. 2. 142
Peplis L. XV. 2. 27
peplodes Gouan XV. 2. 141
peplodes Griseb. XV. 2. 141
peplodes E. Mey. XV. 2. 66
peplodes Nutt. XV. 2. 142
Peplus L. XV. 2. 141
 β *maritima* Boiss. - - -

Euphorbia

- Peplus* β *minor* W. XV. 2. 141
pereskiaefolia Houlet XV. 2. 176
 (del. XV. 2. 1269)
perforata Guss. XV. 2. 47
Perrottetii Jaub. & Spach XV. 2. 97
persepolitana Boiss. XV. 2. 153
persica C. A. Mey. XV. 2. 111
persica Stev. XV. 2. 160
Pervilleana Baill. XV. 2. 178
Pestalozzae Boiss. XV. 2. 151
petaloidea Engelm. XV. 2. 28
petaloidea α *Nicolletii* Engelm. XV. 2. 28
petaloidea β *intermedia* Engelm. XV. 2. 28
petaloidea γ *flagelliformis* Engelm. XV. 2. 29
petaloidea var. *Nuttallii* Engelm. XV. 2. 29
petiolaris Sims XV. 2. 60
Petitiana A. Rich. XV. 2. 146
petrophila C. A. Mey. XV. 2. 150
 β *armena* Boiss. - - 1268
Philippiana Boiss. XV. 2. 117
philippina Gay XV. 2. 47
phosphorea Mart. XV. 2. 176
phyllanthoides Boiss. XV. 2. 13
phylloclada Boiss. XV. 2. 66
phymatoclada Boiss. XV. 2. 95
phymatosperma Boiss. & Gaill. XV. 2. 137
physalifolia Boiss. XV. 2. 56
physoclada Boiss. XV. 2. 77
picta Jacq. XV. 2. 54
pilosa Brot. XV. 2. 134
pilosa Bor. & Chaub. XV. 2. 126
pilosa engl. botan. XV. 2. 121
pilosa L. XV. 2. 116
 β *trigonocarpa* Boiss. - - -
 γ *Reichenbachiana* - - -
pilosa Pursh XV. 2. 119
pilosa Vill. XV. 2. 129
pilosula Engelm. XV. 2. 39
pilulifera L. XV. 2. 21
 β *procumbens* Boiss. - - -
pilulifera L. herb. XV. 2. 20
pinex L. XV. 2. 145
 β *azorica* Boiss. - - 146
pinifolia Dc. XV. 2. 161
pinifolia W. XV. 2. 139
piscatoria Ait. XV. 2. 108
piscatoria Lk XV. 2. 109
pistiaefolia Boiss. XV. 2. 93
Pithyusa L. XV. 2. 148

Euphorbia

- β *procera* Gren. & Godr. XV. 2. 148
Pithyusa β *latifolia* Mor. XV. 2. 148
platylepis Dene XV. 2. 19
platyphylla L. XV. 2. 133
 β *litterata* Koch - -
platyphylla var. α *Röper* XV. 2. 133
platyphylla var. γ *Röper* XV. 2. 135
platyphylla var. *pubescens* Webb XV. 2. 134
platyphyllos var. *lanuginosa* Friv. XV. 2. 133
plebeja Boiss. XV. 2. 153
plumerioides Teyss. XV. 2. 110
 β *homochroa* Boiss. - - -
plumosa Loud. XV. 2. 179
podadenia Boiss. XV. 2. 40
Poeppigii Boiss. XV. 2. 56 1264
 β *laxa* - - - 57
polyacantha Boiss. XV. 2. 84
polycarpa Benth. XV. 2. 44
 β *hirtella* Boiss. - - -
polycaula Boiss. & Hohenack. XV. 2. 151
polyclada Boiss. XV. 2. 29
polycnemoides Hochst. XV. 2. 46
polygalaefolia Boiss. & Reut. XV. 2. 127
polygona Haw. XV. 2. 88
polygona Lodd. XV. 2. 88
polygonifolia Forsk. XV. 2. 28
polygonifolia Hook. XV. 2. 48
polygonifolia Jacq. XV. 2. 47
polygonifolia L. XV. 2. 28
polygonifolia Mx XV. 2. 67 101
polygonisperma Gren. & Godr. XV. 2. 30
pomiformis Thbg XV. 2. 87
portlandica L. XV. 2. 145
portlandica Salis XV. 2. 146
portlandica Sm. XV. 2. 157
portulacoides L. XV. 2. 102
portulacoides Spr. XV. 2. 102
 β *acutifolia* Boiss. - - 103
 γ *Bridgesii* - - -
 δ *trinervia* - - -
potentilloides Boiss. XV. 2. 51
praecox Fisch. XV. 2. 159
Preslii Guss. XV. 2. 23
 β *glaberrima* Boiss. - - -
Prieuriana Baill. XV. 2. 46
procera MB. XV. 2. 116
procumbens Dc. XV. 2. 21

Euphorbia

- solissequa* Reichenb. XV. 2. 127
songarica Boiss. XV. 2. 121
sordida Kl. XV. 2. 21
sororia Schrenk XV. 2. 100
Sparmanni Boiss. XV. 2. 14
spartioides Jacq. XV. 2. 149
spathulafolia Sweet XV. 2. 178
spathulata Lam. XV. 2. 136
sphaerococca Salzm. XV. 2. 119
sphaerorrhiza Benth. XV. 2. 68
sphaerosperma Schuttlew. XV. 2. 102
spicata E. Mey. XV. 2. 97
spinosa L. XV. 2. 151
 β *brachyadenia* Boiss. - - 132
 γ *inermis* - - - -
spinosa Sibth. XV. 2. 132
spinosa var. *α* Desf. XV. 2. 131
splendens Boj. XV. 2. 79
spongiosa Ledeb. XV. 2. 99
Spruceana Boiss. XV. 2. 53
squamigera Lois. XV. 2. 131
squamosa W. XV. 2. 124
squarrosa Haw. XV. 2. 81
stapelioides Boiss. XV. 2. 91
stellaeospina Haw. XV. 2. 89
stellata W. XV. 2. 81
stellulata Lois. XV. 2. 135
stellulata Salm. XV. 2. 136
stenophylla Boiss. XV. 2. 104
stictospora Engelm. XV. 2. 41
stipulacea Engelm. XV. 2. 30
Stokisiana Boiss. XV. 2. 112
 β *ovata* - - - -
Stracheyi Boiss. XV. 2. 114
striata Boiss. XV. 2. 153
striata Eckl. & Zeyh. XV. 2. 169
striata Thbg. XV. 2. 169
 β *cuspidata* Boiss. - - 170
 γ *brachyphylla* - - - -
striatella Boiss. XV. 2. 152
 β *microsciadia* - - 153
 γ *persepolitana* - - - -
stricta L. XV. 2. 133
strigosa Hook. & Arn. XV. 2. 73
strobilifera Dals. XV. 2. 19
stygiaria Watson XV. 2. 108
subamplexicaulis Kar. & Kir. XV. 2. 124
subciliata Pers. XV. 2. 133
subcordata C. A. Mey. XV. 2. 161
 β *eriphylla* Boiss. - - 162
subhastata Vis. XV. 2. 1268
subserrata Engelm. XV. 2. 43

Euphorbia

- subtuberculata* C. A. Mey. XV. 2. 118
subumbellata Steud. XV. 2. 103
suffruticosa Forsk. XV. 2. 178
suffruticulosa Leooq. & Lam. XV. 2. 129
sulcata de Lens XV. 2. 140
sulcata Lemair. XV. 2. 176
sumbavensis Boiss. XV. 2. 26
supina Raf. XV. 2. 47
sylvatica Jacq. XV. 2. 170
Synadenium Baill. XV. 2. 1269
syriaca Spr. XV. 2. 101
syrmiensis Kit. XV. 2. 179
sypsiensis C. Koch XV. 2. 166
systyla Edgew. XV. 2. 98
Szowitsii Fisch. & Mey. XV. 2. 143
taitensis Boiss. XV. 2. 14
 β *stenhymenia* - - - -
tatyschensis Boiss. & Buhs. XV. 2. 124
tamanduana Boiss. XV. 2. 51
tanicensis Guss. XV. 2. 149
tannensis ort. bot. XV. 2. 133
tannensis Spr. XV. 2. 176
tatarica Jacquem. XV. 2. 114
taurinenis Ait. XV. 2. 144
teheranica Boiss. XV. 2. 153
telephiodes Chapm. XV. 2. 102
tenella H. B. & Kth XV. 2. 47
tenuifolia Lam. XV. 2. 159
tenuifolia MB. XV. 2. 159
tenuis Hamilt. XV. 2. 178
terraccina Griseb. XV. 2. 145
terraccina Lag. XV. 2. 117
terraccina L. XV. 2. 157 1268
 β *ecarunculata* Boiss. - - 158
 γ *modesta* - - - -
terraccina Reichenb. XV. 2. 144
tetraceras Szow. XV. 2. 166
tetragona Haw. XV. 2. 84
tetragona Hochst. XV. 2. 84
tetrapora Engelm. XV. 2. 142
 β *Berlandieri* Boiss. - - - -
tettensis Boiss. XV. 2. 49 1263
texana Boiss. XV. 2. 137
thamnoides Boiss. XV. 2. 131
 β *hierosolymitana* - - - -
thelesperma Hochst. XV. 2. 98
Thomsoniana Boiss. XV. 2. 113
Thouarsiana Baill. XV. 2. 77
thymifolia Burm. XV. 2. 47
 β *suffrutescens* Boiss. - - - -
thymifolia Forsk. XV. 2. 37
thymifolia Lam. XV. 2. 47

Euphorbia

- thymifolia* Pursh XV. 2. 47
thymifolia var. β L. XV. 2. 47
thymifolia glauca hort. petropol. XV. 2. 35
thyrsiflora Griseb. XV. 2. 164
thyrsoides Boiss. XV. 2. 164
tibetica Boiss. XV. 2. 114
 * *Tigridis* Boiss. XV. 2. 34
tinctoria Boiss. & Reut. XV. 2. 166 1268
 β schizoceras - - -
Tirucalli Forsk. XV. 2. 96
Tirucalli L. XV. 2. 96
Tirucalli Thbg XV. 2. 75
tithymaloides L. XV. 2. 5
tithymaloides var. β padifolia L. XV. 2. 5
tomentella Engelm. XV. 2. 32
tomentella Zipp. XV. 2. 179
tomentosa Pers. XV. 2. 37
Tommasiniana Bertol. XV. 2. 160
torrida Dc. XV. 2. 63
tortilis Rottl. XV. 2. 81
tovarensis Boiss. XV. 2. 59
toxicaria Afz. XV. 2. 80
trachyphylla A. Rich. XV. 2. 73
trachysperma Engelm. XV. 2. 33
transtagana Boiss. XV. 2. 149
transylvanica Schur XV. 2. 164
trapezoidalis Boiss. XV. 2. 1268
trapezoidalis Viv. XV. 2. 158
 mutand. *trapezoidalis* Viv. XV. 2. 1268
triacantha Ehrenb. XV. 2. 85
triaculeata Forsk. XV. 2. 85
triangularis Desf. XV. 2. 179
tribuloides Lam. XV. 2. 83
trichogona Bertol. XV. 2. 47
trichotoma H. B. & Kth XV. 2. 105
tricuspidata Lapeyr. XV. 2. 139
tridentata Lam. XV. 2. 87
triflora Schott XV. 2. 165
trigona Haw. XV. 2. 82
trigonocarpa Fisch. XV. 2. 116
trinervia Boiss. XV. 2. 150
trinervia Schum. & Thonn. XV. 2. 15
trinervia integrifolia Baill. XV. 2. 15
trinervia β serrulata Baill. XV. 2. 14
trinervis Bertol. XV. 2. 23
triphylla W. herb. XV. 2. 56
tristis Bess. XV. 2. 161

Euphorbia

- Triumfetti* Bertol. XV. 2. 161
tuberculata Jacq. XV. 2. 86
tuberosa L. XV. 2. 93
Tuckeyana Steud. XV. 2. 109
turcomannica Boiss. XV. 2. 34
 β *Tigridis* - - -
Turczaninowii Kar. & Kir. XV. 2. 100
Turpini Boiss. XV. 2. 38
uliginosa Welw. XV. 2. 127
umbellulata Engelm. XV. 2. 40 1263
umbrosa Berter. XV. 2. 55
uncinata Dc. XV. 2. 81
undulata MB. XV. 2. 159
undulata W. XV. 2. 135
uniiflora Roxb. XV. 2. 178
uralensis Fisch. XV. 2. 160
 Vachellii Hook. & Arn. XV. 2. 25
vaginulata Griseb. XV. 2. 16
valentina Ort. XV. 2. 157
valerianaefolia Desf. XV. 2. 119
variabilis Cesat. XV. 2. 158
varians Haw. XV. 2. 80
variegata Roth XV. 2. 19
variegata Sims XV. 2. 63
Vauthieriana Boiss. XV. 2. 45
velleriflora Boiss. XV. 2. 40
velligera Schauer XV. 2. 40
venefica Trem. XV. 2. 178
venenata Schlecht. XV. 2. 60
veneta W. XV. 2. 172
verrucosa Bertol. XV. 2. 119
verrucosa Desf. XV. 2. 130
verrucosa Guss. XV. 2. 125
verrucosa Lam. XV. 2. 129
 β *velutina* Boiss. - - -
verrucosa L. Mant. XV. 2. 119
verrucosa L. Spec. XV. 2. 134
verrucosa var. *flavescens* Benth. XV. 2. 129
verticillata Fisch. XV. 2. 114
verticillata Orphan. XV. 2. 173
verticillata Poir. XV. 2. 60
verticillata Vell. XV. 2. 21
vestita Boiss. XV. 2. 26
Vieillardii Baill. XV. 2. 1264
villifera Scheel. XV. 2. 45
 β *nuda* Engelm. - - -
villosa Friv. XV. 2. 125
villosa Waldst. & Kit. XV. 2. 116
villosissima Kl. XV. 2. 51
viminalis Burm. XV. 2. 75
viminalis Mill. XV. 2. 96
viminea Hook. fl. XV. 2. 17
virgata Desf. XV. 2. 94

- Euphorbia**
virgata *Waldst. & Kit.* XV. 2. 159
 β *montana* *Reichenb.* - - 160
 γ *orientalis* *Boiss.* - - -
 δ *uralensis* - - -
viridiflora *Waldst. & Kit.* XV. 2. 127
viridis *Pav.* XV. 2. 62
virosa *W.* XV. 2. 83 1264
viscoides *Boiss.* XV. 2. 51
vitellina *Loscoc* XV. 2. 1266
Wahlbergii *Boiss.* XV. 2. 169
Wallichiana *Boiss.* XV. 2. 30
Welwitschii *Boiss. & Reut.* XV. 2. 130
Wightiana *Boiss.* XV. 2. 156
Wittmanni *Boiss.* XV. 2. 115
Wrightii *Torr. & Gray* XV. 2. 68
Wulfenii *Hoppe* XV. 2. 172
xalapensis *H. B. & Kth* XV. 2. 53
Xanti *Engelm.* XV. 2. 62
xylophyloides *A. Brongn.* XV. 2. 176
yemenica *Boiss.* XV. 2. 156
zierioides *Boiss.* XV. 2. 58
zornioides *Boiss.* XV. 2. 19
zygophylloides *Boiss.* XV. 2. 29
 β *cymulosa* *Engelm.* - - -
 γ *flagelliformis* - - -
- Euphorbia sect. Alectorocotnum**
Boiss. XV. 2. 9 59
Anisophyllum
Roeper XV. 2. 8 11
Arthrothamnus
Boiss. XV. 2. 10 74
Bongium *Boiss.* XV. 2. 1264
Calycopleplus *Boiss.* XV. 2. 10 175
Caulanthium *Boiss.* XV. 2. 10 76
Chamaesyce
Reichenb. XVI. 2. 11
Cheirolepidium
Boiss. XV. 2. 9 70
Crossadenia *Boiss.* XV. 2. 9 64
Cyttarospermum
Boiss. XV. 2. 9 53
Diancanthium *Boiss.* XV. 2. 10 78
- Euphorbia sect. Dichilium** *Boiss.* XV. 2. 9 58
Eremophyton *Boiss.* XV. 2. 9 70
Euphorbiastrum
Boiss. XV. 2. 9 98
Euphorbium *Boiss.* XV. 2. 10 85
Goniostema *Baill.* XV. 2. 10 77
Lyciopsis *Boiss.* XV. 2. 10 97
Nummulariopsis
Boiss. XV. 2. 9 71
Petaloma *Boiss.* XV. 2. 9 63
Poinsettia *Boiss.* XV. 2. 10 71
Portulacastrum
Boiss. XV. 2. 9 69
Pseudacalypha
Boiss. XV. 2. 10 98
Rhizanthium *Boiss.* XV. 2. 10 92
Stachydium *Boiss.* XV. 2. 9 65
Tirucalli *Boiss.* XV. 2. 10 94
Tithymalopsis *Boiss.* XV. 2. 9 66
Tithymalus *Boiss.* XV. 2. 10 99
Tricherostigma
Boiss. XV. 2. 9 68
Zygophyllidium
Boiss. XV. 2. 9 52
- EUPHORBIACEAE** *Baill.* XV. 2. 1
EUPHORBIACEAE *R. Br.* XV. 2. 1
EUPHORBIACEAE *Müll. Arg.* XV. 2. 1 189
EUPHORBIACEAE BUXEAE
Bartl. XVI. 1. 7
EUPHORBIACEAE BUXINEAE
Dumort. XVI. 1. 7
EUPHORBIACEAE DISPOREAE *Zolling.* XV. 2. 190 215
EUPHORBIACEAE MONOSPOREAE *Zolling.* XV. 2. 190 215
EUPHORBIACEAE PLATYLOBRAE
Müll. Arg. XV. 2. 189 215

EUPHORBEACEAE STENOLOBEAE
Müll. Arg. XVI. 2. 189 (*bis*)
EUPHORBIAE *Juss.* XVI. 1. 7
EUPHORBIAE GENUINAE *Boiss.* XV.
 2. 11
 ser. 1 *Appendiculatae* *Boiss.* XV.
 2. 11
 ser. 2 *Exappendiculatae* *Boiss.*
 XV. 2. 70
EUPHORBIAE SPURIAE *Boiss.* XV. 2.
 175
EUPHORBIAE SPARSIFLORAE *Engelm.*
 XV. 2. 68
EUPHORBIAE STIGMATOSAE *Engelm.*
 XV. 2. 66
EUPHORBIAE ZYGOPHYLLAE *Engelm.*
 XV. 2. 52
Euphorbiastrum *Boiss.* XV. 2. 10 98
 (*Euphorbia*)
Euphorbiastrum *Kl. & Gke* XV. 2.
 7 98
Hoffmannianum *Kl. & Gke* XV. 2.
 99
EUPHORBIEAE *Baill.* XV. 2. 1232
EUPHORBIAE *Boiss.* XV. 2. 3 4
EUPHORBIEAE *Juss.* XV. 2. 1
EUPHORBIAE *Müll. Arg.* XV. 2.
 189
EUPHORBIDEAE *Baill.* XV. 2. 4
Euphorbium *Isnard* XV. 2. 7
erectum *Burm.* XV. 2. 87
humile procumbens &c. *Burm.* XV.
 2. 92
polygonatum &c. *Isnard* XV. 2. 85
EUPHYLLANTHEAE *Griseb.* XV. 2. 215
EUPHYLLANTHEAE *Müll. Arg.* XV.
 2. 217 272
Euphyllanthus *Baill.* XV. 2. 315 317
 (*Phyllanthus*)
Euphyllanthus *Griseb.* XV. 2. 278
 374 (*Phyllanthus*)
Eupimelea *Meisn.* XIV. 497 (*Pi-*
melea)
Eupiper *C. Dc.* XVI. 1. 240 241 339
 (*Piper*)
Eupitys *Spach* XVI. 2. 378 (*Pinus*)
Euplassa *Salisb.* XIV. 436
meridionalis *Salisb.* XIV. 437
Euplukenetia *Müll. Arg.* XV. 2. 770
 (*Plukenetia*)
Eupodocarpus *Endl.* XVI. 2. 509
 (*Podocarpus*)
Eupodostemon *Wedd.* XVII. 72
 (*Podostemon*)
EUPODOSTEMONAE *Wedd.* XVII.
 42 49

EUPOLYGONAE *C. A. Mey.* XIV. 4
 82
Eupolygonella *Endl.* XIV. 80
 (*Polygonella*)
Eupseudanthus *Müll. Arg.* XV. 2.
 196 (*Pseudanthus*)
Euptelea *Zucc.* XVII. 152
Euputranjiva *Müll. Arg.* XV. 2. 443
 (*Putranjiva*)
Eupycnocomia *Müll. Arg.* XV. 2. 951
 (*Pycnocomia*)
Euricheria *Müll. Arg.* XV. 2. 467
 (*Richeria*)
EURICINOCARPEAE *Müll. Arg.* XV.
 2. 199
Euricinocarpus *Müll. Arg.* XV. 2.
 204 (*Ricinocarpus*)
Eurottlera *Zolling.* XV. 2. 961
 (*Rottlera*)
Euruprechtia *Meisn.* XIV. 179
 (*Ruprechtia*)
Euryspermum *Salisb.* XIV. 212
frondosum *Salisb.* XIV. 222
grandiflorum *Salisb.* XIV. 219
salicifolium *Salisb.* XIV. 221
sericeum *Salisb.* XIV. 223
Eusantalum *Dc. fil.* XIV. 682
 (*Santalum*)
Eusapium *Müll. Arg.* XV. 2. 1202
 (*Sapium*)
Eusarcocolla *Endl.* XIV. 488
 (*Sarcocolla*)
Eusauropus *Müll. Arg.* XV. 2. 240
 (*Sauropus*)
Eusavia *Müll. Arg.* XV. 2. 230
 (*Savia*)
Eusebastiania *Müll. Arg.* XV. 2. 1185
 (*Sebastiania*)
Eusiphisia *Kl.* XV. 1. 435 (*Siphisia*)
Euspathiostemon *Baill.* XV. 2. 1022
 (*Spathiostemon*)
Eustillingia *Kl.* XV. 2. 1156
 (*Stillingia*)
Eustillingia *Müll. Arg.* XV. 2. 1156
 (*Stillingia*)
Eutacta *Lk* XVI. 2. 369 372
Cookii *Carr.* XVI. 2. 373
Cunninghamii *Lk* XVI. 2. 372
excelsa *Lk* XVI. 2. 373
humilis *Carr.* XVI. 2. 373
minor *Carr.* XVI. 2. 373
Mülleri *Carr.* XVI. 2. 371
Pancherii *Carr.* XVI. 2. 373
Rulei *Carr.* XVI. 2. 371
Rulei Verlot XVI. 2. 371
Rulei polymorpha *Carr.* XVI. 2. 371

- Eutacta*
subulata Carr. XVI. 2. 373
Eutacta Parl. XVI. 2. 372 (Araucaria)
- Eutassa* Salisb. XVI. 2. 369 372
Cunninghamii Spach XVI. 2. 372
heterophylla Salisb. XVI. 2. 373
Euthecaeoris Müll. Arg. XV. 2. 246 (Thecaeoris)
- Euthemis* Jack XVII. 293
Euthesium Dc. fl. XIV. 639 (Thesium)
- Eutragia* Müll. Arg. XV. 2. 932 (Tragia)
- Eutriconostemon* Müll. Arg. XV. 2. 1108 (Triconostemon)
- Eutropia* Baill. XV. 2. 526 (Croton)
Eutropia Kl. XV. 2. 524 526
brasiliensis Kl. XV. 2. 526
obovata Kl. XV. 2. 526
- Eutropia* Müll. Arg. XV. 2. 564 (Croton sect. Eucroton)
- Euvasconcellea* Dc. fl. XV. 1. 416 (Vasconcellea)
- Euwateria* Arn. XVI. 2. 624 (Vateria)
Euwickstroemia Meisn. XIV. 543 (Wickstroemia)
- Euzamia* Dc. fl. XVI. 2. 540 (Zamia)
- Evodia* Gaertn. XV. 1. 109
aromatica Lam. XV. 1. 110
ramiflora A. Gray XVII. 295
Ravensara Gaertn. XV. 1. 110
Evonymodaphne Nees XV. 1. 111
armeniaca herb. berol. XV. 1. 138 139
armeniaca Nees XV. 1. 139
- Evosmus* Nutt. XV. 1. 170 243
albida Nutt. XV. 1. 171
Benzoin Nutt. XV. 1. 244
Diospyros Nutt. XV. 1. 244
geniculata Nutt. XV. 1. 182
- Ewaldia* Kl. XV. 1. 278 372
ferruginea Kl. XV. 1. 372
lobata Kl. XV. 1. 372
- Ewaldia* Dc. fl. XV. 1. 372 (Begonia)
- Ewassa* Rumph XV. 1. 185
- Excoecaria* Müll. Arg. XV. 2. 1201, L. XV. 2. 1201 1218, Griseb. XV. 2. 1192, Ait. Kze XV. 2. 1164, A. Juss. XV. 2. 1164 1175, Spr. XV. 2. 1195, Blanco XV. 2. 1144
abyssinica Müll. Arg. XV. 2. 1214
acerifolia Diedrichs. XV. 2. 1222
- Excoecaria*
acerifolia Müll. Arg. XV. 2. 1222
α genuina - - - -
β cuspidata - - - -
aerea Müll. Arg. XV. 2. 1207
affinis Endl. XV. 2. 1220
afinis Griff. XV. 2. 1223
africana Müll. Arg. XV. 2. 1215
Agallocha Hook. XV. 2. 1221
Agallocha L. XV. 2. 1220
Agallocha Müll. Arg. XV. 2. 1220
α genuina - - - -
β Camettia - - - 1221
γ ovalis - - - -
δ orthostichalis - - - -
albicans Griseb. XV. 2. 1183 1224
baccata Müll. Arg. XV. 2. 1211
bantamensis Müll. Arg. XV. 2. 1219
bicalcarata Müll. Arg. XV. 2. 1223
bicolor Hassk. XV. 2. 1220
biglandulosa Müll. Arg. XV. 2. 1204
α Hippomane - - - -
β Pavoniana - - - -
γ hamata - - - -
δ pallida - - - 1205
1 oblongifolia - - - -
2 angustifolia - - - -
ε Aubletiana - - - -
ζ Klotzchiana - - - -
1 obovata - - - -
2 oblongata - - - -
η prunifolia - - - -
θ daphnoides - - - -
ι cuneata - - - 1206
κ Sellowiana - - - -
a brevifolia - - - -
b longifolia - - - -
λ serrata - - - -
μ lanceolata - - - -
** squarrosa* - - - -
*** longifolia* - - - -
ν aucuparia - - - -
Ξ Moritziana - - - -
ο salicifolia - - - 1207
π stenophylla - - - -
ρ dracunculoides - - - -
brachyandra (brachypoda) Griseb. XV. 2. 1193 1224
brasiliensis Spr. XV. 2. 1199 1224
Bridgesii Müll. Arg. XV. 2. 1221
Camettia W. XV. 2. 1221
caribaea Griseb. XV. 2. 1193 1224

Excoecaria

- cochinchinensis* Müll. Arg. XV. 2. 1215
crenulata R. Wight XV. 2. 1215
cubensis Müll. Arg. XV. 2. 1212
cuneata Müll. Arg. XV. 2. 1208
discolor Müll. Arg. XV. 2. 1210
diversifolia Müll. Arg. XV. 2. 1211
eglandulosa Müll. Arg. XV. 2. 1209
 * *microphylla* - - - -
emarginata Müll. Arg. XV. 2. 1212
erythrosperma Griseb. XV. 2. 1208
farinosa Griseb. XV. 2. 1184 1224
glandulosa Sw. XV. 2. 1186 1224
Goudotiana Müll. Arg. XV. 2. 1201 1224
guineensis Müll. Arg. XV. 2. 1215
haemosperma Müll. Arg. XV. 2. 1209
herbertiaefolia Jacques XV. 2. 1224
himalayensis Müll. Arg. XV. 2. 1222
 β *cuspidata* - - - -
Hochstetteriana Müll. Arg. XV. 2. 1214
japonica Müll. Arg. XV. 2. 1217
ilicifolia Spr. XV. 2. 1222 893
indica Müll. Arg. XV. 2. 1216
insignis Müll. Arg. XV. 2. 1212
integrifolia Roxb. XV. 2. 1221
laevis Blanco XV. 2. 1145 1224
lanceolaria Müll. Arg. XV. 2. 1221
Lastellei Müll. Arg. XV. 2. 1218
Laurocerasus Müll. Arg. XV. 2. 1202
 α *genuina* - - - -
 β *elliptica* - - - 1203
 γ *laurifolia* - - - -
leucogyna Müll. Arg. XV. 2. 1208
leucosperma Müll. Arg. XV. 2. 1209
Loureiroana Müll. Arg. XV. 2. 1217
lucida Sw. XV. 2. 1181 1224
macrocarpa Müll. Arg. XV. 2. 1207
madagascariensis Müll. Arg. XV. 2. 1219
Manniana Müll. Arg. XV. 2. 1217

Excoecaria

- marginata* Kze XV. 2. 1164 1224
marginata Müll. Arg. XV. 2. 1208
 α *lanceolata* - - - -
 β *spathulata* - - - -
 1 *major* - - - -
 2 *stenophylla* - - - -
melanosticta Müll. Arg. XV. 2. 1214
myrcifolia Griseb. XV. 2. 1213
oblongifolia Müll. Arg. XV. 2. 1214
obovata Müll. Arg. XV. 2. 1203
obtusifolia Müll. Arg. XV. 2. 1223
obtusiloba Müll. Arg. XV. 2. 1203
oppositifolia Jack XV. 2. 1219
oppositifolia Miq. XV. 2. 1219
ovalis Endl. XV. 2. 1221
pallens Griseb. XV. 2. 1189 1224
parvifolia Müll. Arg. XV. 2. 1221
polyandra (*Dactyloctenion*) Griseb. XV. 2. 1225
quadrangularis Müll. Arg. XV. 2. 1219
reticulata Müll. Arg. XV. 2. 1213
riparia Schlecht. XV. 2. 1181 1224
Sagraei Müll. Arg. XV. 2. 1213
salpingadenia Müll. Arg. XV. 2. 1209
sebifera Müll. Arg. XV. 2. 1210
serrata Ait. XV. 2. 1164 1224
sicca Blanco XV. 2. 1144 1224
stylaris Müll. Arg. XV. 2. 1204
suberosa Müll. Arg. XV. 2. 1202
subsessilis Müll. Arg. XV. 2. 1223
tenax Griseb. XV. 2. 1189 1224
Thouarsiana Müll. Arg. XV. 2. 1218
tinifolia Sw. XV. 2. 1181 1224
venulosa C. Wright XV. 2. 1184 1224
virgata Miq. XV. 2. 1216
virgata Zoll. & Mor. XV. 2. 1216
 Excoecaria sect. *Anomostachys*
 Müll. Arg. XV. 2. 1219
 Bonania Müll. Arg. XV. 2. 1212
 Enexcoecaria
 Müll. Arg. XV. 2. 1218
 subsect. Commia
 - - - 1218
 - *Protaxanthes*
 - - - 1222

Excoecaria sect. *Excoecariopsis*
Müll. Arg. XV.
2. 1213

Falconeria
Müll. Arg. XV.
2. 1211

Gymnanthes Griseb.
XV. 2. 1181

Gymnosapium
Müll. Arg. XV.
2. 1212

Hypaspidia Griseb.
XV. 2. 1181

Paragymnanthes
Müll. Arg. XV.
2. 1218 1222

Parasapium
Müll. Arg. XV.
2. 1213 1216

Protaxanthes
Diedrichs. XV. 2.
1222

Sapium Müll. Arg.
XV. 2. 1202

Sclerocroton
Müll. Arg. XV.
2. 1213
subsect. *Para-*
sapium ---
1216

- *Spiro-*
stachys ---
1213

Triadica Müll. Arg.
XV. 2. 1210

Excoecaria Baill. XV. 2. 1213
(*Stillingia*)

Excoecariopsis Müll. Arg. XV. 2.
1213 (*Excoecaria*)

Exocarpos Labill. XIV. 687 (*Exo-*
carpus) Endl. XIV. 687, Bl.
XIV. 688

aphylla Behr XIV. 690

aphylla R. Br. XIV. 690 (*bis*)

Bidwillii Hook. fl. XIV. 691

ceramica Dc. fil. XIV. 691

cupressiformis Labill. XIV. 689

dasystachys Schlecht. XIV. 690

Gaudichaudii Dc. fil. XIV. 690

glandulacea Miq. XIV. 689

humifusa R. Br. XIV. 691

latifolia R. Br. XIV. 688

leptomerioides F. Müll. XIV. 690

luzonensis Presl XIV. 688

miniata Zipp. XIV. 688

nana Hook. fl. XIV. 691

Exocarpos
odorata Dc. fil. XIV. 689

odorata Miq. XIV. 689

ovata Bl. XIV. 688

phyllanthoides Endl. XIV. 691

spartea R. Br. XIV. 690

spartea gracilis Miq. XIV. 689

spicata Dc. fil. XIV. 689

stricta R. Br. XIV. 690

stricta Sieber XIV. 692

Exocarpos sect. *Euexocarpos* Dc. fil.
XIV. 689

Phyllodanthos
Dc. fil. XIV. 691

Sarcocalyx Dc. fil.
XIV. 688

F.

Fadyenia Endl. XVI. 1. 486 488

Hookeri Griseb. XVI. 1. 488

laurifolia Endl. XVI. 1. 487

macrophylla Endl. XVI. 1. 488

oblonga Endl. XVI. 1. 488

ovata Endl. XVI. 1. 487

Fadyenia Dc. fil. XVI. 1. 488
(*Garrya*)

FAGINEAE Döll XVI. 2. 1

Fagonia montana Hohenack. XVII.
29

Fagus Tourn. XVI. 2. 117, L. XVI.
2. 113, Bl. XVI. 2. 117 118

alba Raf. XVI. 2. 118

alpina Poepp. & Endl. XVI. 2.
121

alpina Poepp. XVI. 2. 120

americana latifolia Wangenh. XVI.
2. 118

antarctica Forst. XVI. 2. 120

α *sublobata* Dc. fil. - - -

β *bicrenata* - - -

γ *uliginosa* - - -

antarctica Lechl. & Germ. XVI.
2. 120

asplenifolia hort. XVI. 2. 119

betuloides Mirb. XVI. 2. 121

Castanea L. XVI. 2. 114 123

Castanea Lour. XVI. 2. 116 123

Castanea Thbg XVI. 2. 115

cliffortioides Hook. fl. XVI. 2.
122

cochinchinensis Lour. XVI. 2. 123
(*bis*)

comptoniaefolia hort. XVI. 2. 119

Fagus

- crenata* Bl. XVI. 2. 119
cristata hort. XVI. 2. 119
Cunninghami Hook. fl. XVI. 2. 122
 β *microphylla* Dc. fl. - - 123
cuprea hort. XVI. 2. 119
Dombeyi Mirb. XVI. 2. 121
dubia Mirb. XVI. 2. 121
ferruginea Ait. XVI. 2. 118
ferruginea Siebold XVI. 2. 119
Forsteri Hook. fl. XVI. 2. 121
fusca Hook. fl. XVI. 2. 122
 α *Hookeri* Dc. fl. - - -
 β *Colensoi* - - -
glauca Philipp. XVI. 2. 123
glutinosa Poepp. & Endl. XVI. 2. 123

Gunnii Hook. fl. XVI. 2. 120
heterophylla hort. XVI. 2. 119
heterophylla Raf. XVI. 2. 118
javanica Bl. XVI. 2. 123
incisa hort. XVI. 2. 119
laciniata hort. XVI. 2. 119
lutea Molin. XVI. 2. 123
Menziesii Hook. fl. XVI. 2. 122
Montagnei Philipp. XVI. 2. 120
Moorei F. Müll. XVI. 2. 684
nervosa Philipp. XVI. 2. 123
nigra Raf. XVI. 2. 118
nitida Philipp. XVI. 2. 123
obliqua Germain XVI. 2. 120
obliqua Mirb. XVI. 2. 119
 β *valdiviana* Dc. fl. - - - 684
 γ *macrocarpa* - - - 120
 δ *macranthera* - - -
pendula hort. XVI. 2. 119
procera Philipp. XVI. 2. 120
procera Poepp. & Endl. XVI. 2. 121

pumila L. XVI. 2. 115
Pumilio Poepp. & Endl. XVI. 2. 120

Pumilio Poepp. XVI. 2. 120
purpurea hort. XVI. 2. 119
rotundifolia Raf. XVI. 2. 118
salicifolia hort. XVI. 2. 119
Sieboldii Endl. XVI. 2. 119
 β *procera* Bl. - - -
 γ *undulata* - - -
Solandri Hook. fl. XVI. 2. 122
sylvatica L. XVI. 2. 118 (bis)
 β *macrophylla* Hohenack. - - -
 γ *asiatica* Dc. fl. - - 119
 δ *quercoides* Pers. - - -
 ε *colorata* Dc. fl. - - -

Fagus

- ζ *heterophylla* Dc. fl. XVI. 2. 119
 η *cristata* - - - -
 θ *pendula* - - - -
sylvatica americana Loud. XVI. 2. 118

sylvestris Gaertn. XVI. 2. 118
sylvestris Mx XVI. 2. 118
uliginosa Philipp. XVI. 2. 120
valdiviana Philipp. XVI. 2. 119
 684
variegata hort. XVI. 2. 119
Fagus sect. Eufagus Dc. fl. XVI. 2. 118
 Nothofagus Dc. fl. XVI. 2. 121
Fagopyrum Tourn. XIV. 143, XIV. 83 135
 carinatum Moench XIV. 135
 cymosum Meisn. XIV. 144
 dentatum Moench XIV. 144
 Dryandri hort. *leodiens*. XIV. 143
 dumetorum Schreb. XIV. 135
 emarginatum Babingt. XIV. 144
 emarginatum Meisn. XIV. 143
 β *kunavurense* - - 144
 esculentum Moench XIV. 143
 β *pyramidatum* Meisn. -
 membranaceum Moench XIV. 135
 rotundatum Babingt. XIV. 144
 sagittatum Gilib. XIV. 143
 sarracenicum Dumort. XIV. 143
 tataricum Gaertn. XIV. 144
 triangulare Meisn. XIV. 144
 vulgare Erndl. XIV. 143
Fagopyrum Meisn. XIV. 143 (Polygonum)
Fagotriticum J. Bauh. XIV. 143
 sibiricum L. XIV. 144
Fahrenheita Reichenb. fl. & Zoll. XV. 2. 1256
 collina Reichenb. fl. & Zoll. XV. 2. 1256
Falconeria Roylei XV. 2. 1201 1211
 insignis Royle. XV. 2. 1212
 malabarica R. Wight XV. 2. 1212
 Walkichiana Royle. XV. 2. 1212
Falconeria Müll. Arg. XV. 2. 1211
 (Excoecaria)
Falkea tenera Koen. XV. 1. 386
Fallopia Lour. XVII. 293
Fangama XV. 2. 77
Fatoua Gaudich. XVII. 214 255
 aspera Gaudich. XVII. 256
 cordata Gaudich. XVII. 257

Flüggea

- javanica* Bl. XV. 2. 453
leucophylla Wall. XV. 2. 449
Leucopyrus Dals. XV. 2. 449
Leucopyrus W. XV. 2. 451
major Baill. XV. 2. 418 453
Meineckia Müll. Arg. XV. 2. 448
melanthesoides F. Müll. XV. 2. 449

- microcarpa* Bl. XV. 2. 449
obovata Baill. XV. 2. 451
obovata Wall. XV. 2. 449
ovalis Baill. XV. 2. 449
phyllanthoides Baill. XV. 2. 452
senensis Kl. XV. 2. 449
serrata Miq. XV. 2. 452
sinensis Baill. XV. 2. 449
suffruticosa Baill. XV. 2. 449
trichogynis Baill. XV. 2. 447
virosa Baill. XV. 2. 449
virosa Dals. XV. 2. 451
virosa Wall. XV. 2. 449
Wallichiana Baill. XV. 2. 451
zerocarpa A. Juss. XV. 2. 451
Flüggea sect. *Gelsuga* Baill. XV. 2. 447

Flüggea Müll. Arg. XV. 2. 448

(Securinega)

- FLUEGGÆAE Müll. Arg. XV. 2. 446
 Flüggeopsis Müll. Arg. XV. 2. 277
 348 (Phyllanthus)
Foetataxus Nelson XVI. 2. 504
montana Nelson XVI. 2. 506
Myristica Nelson XVI. 2. 506
nucifera Nelson XVI. 2. 505
Foliosa Benth. XIV. 21 (Eriogonum)
Folium calcosum Rumph XV. 2. 959
Folium Mappae Rumph XV. 2. 1000
Fon Gommi XIV. 614
Forchhammeria Liebm. XV. 2. 1258
Forestiera Poir. XV. 2. 1258
Formigueira XIV. 177

Forskohlea (Forskolea Forskalea) L.

XVI. 1. 235⁵⁶, Wight XVI. 1.235⁵⁷

- angustifolia* Retz XVI. 1. 235⁵⁷
candida L. fl. XVI. 1. 235⁵⁶
 β *capitulis majoribus* - - - -
 γ *virescens* - - - -
candida C. Smith XVI. 1. 235⁵⁶
Cossoniana Webb XVI. 1. 235⁵⁵
fruticosa W. XVI. 1. 235⁵⁷
latifolia Retz XVI. 1. 235⁵⁵
procridifolia Webb XVI. 1. 235⁵⁵
 β *umbrosa* - - - 235⁵⁶
 γ *microphylla* - - - -

Forskohlea

procridifolia var. *microphylla*
 Schmidt XVI. 1. 235⁵⁶

scabra Retz XVI. 1. 235⁵⁶

tenacissima L. XVI. 1. 235⁵⁵

β *Cossoniana* - - - -

urticoides Wight XVI. 1. 235⁵⁹

viridis Ehrenb. XVI. 1. 235⁵⁶

FORSKOHLEAE Wedd. XVI. 1. 38
 235⁵⁴

Fortunea Lindl. XVI. 2. 145

chinensis Lindl. XVI. 2. 146

Foscarenia Vand. XVII. 293

Fragariopsis St. Hil. XV. 2. 773

discolor Baill. XV. 2. 773

polyandra Baill. XV. 2. 773

scandens St. Hil. XV. 2. 773

Fragiopsis Karst. XV. 2. 1166 vid.

Tragiopsis

Franklandia R. Br. XIV. 327

fucifolia R. Br. XIV. 327

FRANKLANDIÆAE Meisn. XIV. 211

327

Fraro-voqui XIV. 524 lege. *Traro-*

voqui XIV. 700

Frankincense Pine XVI. 2. 393

Freirea Gaudich. XVI. 1. 235⁴¹

alsinifolia Gaudich. XVI. 1. 235⁴⁸

australis Gaudich. XVI. 1. 235⁴⁵

erecta Philipp. XVI. 1. 235⁴⁵

fernandeziana Steud. XVI. 1.

235⁴⁶

humifusa Gay XVI. 1. 235⁴⁶

ocymifolia Gaudich. XVI. 1. 235⁴⁵

Freireodendron Müll. Arg. XV. 2.

244

sessiliflorum Müll. Arg. XV. 2.

245

FREIREODENDRÆAE Müll. Arg. XV.

2. 216 244

Frenela Mirb. XVI. 2. 366 445, *Mirb.*

XVI. 2. 452

arenosa hort. XVI. 2. 451

australis R. Br. XVI. 2. 450

australis Endl. XVI. 2. 447 449

australis hort. XVI. 2. 449

calcarata Cuming. XVI. 2. 451

canescens Parl. XVI. 2. 448

columellaris F. Müll. XVI. 2. 451

crassivalvis Miq. XVI. 2. 451

Drummondii Parl. XVI. 2. 448

Endlicheri Parl. XVI. 2. 449

ericoides hort. XVI. 2. 451

Fontanesii Mirb. XVI. 2. 452

(bis)

Fothergilli hort. XVI. 2. 451

Frenela

fruticosa Endl. XVI. 2. 449
fruticosa var. *arborea* F. Müll.
 XVI. 2. 450

glauca Mirb. XVI. 2. 451 449
Gulielmi Parl. XVI. 2. 449
Gunnii Endl. XVI. 2. 450
 β *mucronata* - - - -
Hugelii hort. XVI. 2. 451
juniperoides Carr. XVI. 2. 451
Maclejana Parl. XVI. 2. 446
macrostachya Gord. XVI. 2. 450
Moorii Parl. XVI. 2. 449 451
Mülleri Parl. XVI. 2. 450
Parlatorei F. Müll. XVI. 2. 447
propinqua Cunn. XVI. 2. 451
pyramidalis hort. XVI. 2. 451
rhomboidea Endl. XVI. 2. 447
 451

β *pendula* Parl. - - -
rhomboidea hort. XVI. 2. 449
rigida hort. XVI. 2. 451
robusta Cunn. XVI. 2. 450
Roei Endl. XVI. 2. 448
subcordata Parl. XVI. 2. 446
subumbellata Parl. XVI. 2. 447
sulcata Parl. XVI. 2. 446
triquetra Spach XVI. 2. 447
tuberculata Mirb. XVI. 2. 451
 (bis)
variabilis Carr. XVI. 2. 450
Ventenati Mirb. XVI. 2. 447
verrucosa A. Cunn. XVI. 2. 448
verrucosa Endl. XVI. 2. 451
verrucosa var. *laevis* Moor. XVI.
 2. 449

Friesia Spr. XV. 2. 707
argentea Spr. XV. 2. 707 708
Frisea Dc. fil. XIV. 662 (Thesium)
Frisea Reichenb. XIV. 662 (Thesium)
Frostia Bert. XVII. 114
Berterii Karst. XVII. 115
Calliandrae Karst. XVII. 115
parasitica Karst. XVII. 115
Fruentum sarracenicum Acta Nat.
 curios. XVII. 144
Frutilla del Campo XVI. 2. 353
Fuinque XIV. 449
Fungus mauritanicus verrucosus &c.
 Petiv. XVII. 123
typhoides coccineus melitensis
 Bocc. XVII. 123
typhoides liburnensis Tilli XVII.
 123

Funifera Leand. XIV. 525
fasciculata Meisn. XIV. 526

Funifera

latifolia C. A. Mey. XIV. 526
utilis Leand. XIV. 525
Funis gnemoniformis Rumph XVI. 2.
 351
Furcaria Boivin. XV. 2. 513 623
Boiviniana Baill. XV. 2. 623
Furcaria Baill. XV. 2. 623 (Croton)
Fusanus L. XIV. 681, Juss. XIV.
 634, Krebs XIV. 634
acuminatus R. Br. XIV. 684
alternifolius R. Br. XIV. 633
compressus Murr. XIV. 634
crassifolius R. Br. XIV. 685
diversifolius Miq. XIV. 684
emarginatus Miq. XIV. 686
glaucus Gaudich. XIV. 685
pedatus Spr. XIV. 686
spicatus R. Br. XIV. 685

Fustete XVII. 228

Fustic, *Fustiche* Wood, *Fustictree*
 XVII. 228

Fustique XVII. 228

G.

Gaerdtia Kl. XV. 1. 278 318
argentea Kl. XV. 1. 318
Kunthiana Kl. XV. 1. 319
maculata Kl. XV. 1. 318
stenobotrys Kl. XV. 1. 318
undulata Kl. XV. 1. 318
Gaerdtia Dc. fil. XV. 1. 318 (Be-
 gonia)

Gagnedi Bruce XIV. 230

Gajanus Rumph XV. 1. 264

Galactodendron H. B. & Kth XVII.
 288

Galarrhoeus Haw. XV. 2. 7 99

corollatus Haw. XV. 2. 66

rigidus Haw. XV. 2. 132

spathulaefolius Haw. XV. 2. 178

Gale Bauh. XVI. 2. 147, Spach
 XVI. 2. 147

Gale Endl. XVI. 2. 147 (Myrica)

Galearia Zoll. & Mor. XV. 2. 1036

angustifolia Miq. XV. 2. 1038

aristifera Miq. XV. 2. 1039

elliptica Miq. XV. 2. 1038
pedicellata Zoll. & Mor. XV. 2.
 1038

sessilis Zoll. & Mor. XV. 2. 1038

splendens Miq. XV. 2. 1039

sumatrana Miq. XV. 2. 1038

- Gallifera Spach* XVI. 2. 3 (Quercus)
- Galoglychia Gaspar.* XVII. 288
- Galumpita Bl.* XVII. 207
- cuspidata Bl.* XVII. 209
- Galurus Spr.* XV. 2. 799
- Gambas Kawong* XVII. 26
- Gambinur* XVI. 2. 494
- Ganitrocarpus Planch.* XV. 2. 1041
(Microdesmia)
- Gan-si Hak* XVI. 2. 460
- Garcia Rohr* XV. 2. 721
- nutans Rohr* XV. 2. 721
- GARCIBAE** Müll. Arg. XV. 2. 711
719
- Garo de Malacca Lam.* XIV. 602
- Garrya Lindl.* XVI. 1. 486, Endl.
XVI. 1. 486 487, Dougl. XV.
2. 1258
- elliptica Lindl.* XVI. 1. 487
- Fadyenii Hook.* XVI. 1. 488
- Fremontii Torr.* XVI. 1. 487
- laurifolia Benth.* XVI. 1. 487
- Lindheimeri Torr.* XVI. 1. 488
- Lindleyana Hartw.* XVI. 1. 487
- macrophylla Benth.* XVI. 1. 487
- oblonga Benth.* XVI. 1. 488
- ovata Benth.* XVI. 1. 487
- Wrightii Torr.* XVI. 1. 487
- Garrya sect. Eugarrya Dc. fl.* XVI.
1. 487
- Fadyenia Dc. fl.* XVI.
1. 488
- GARRYACEAE Dc. fl.** XVI. 1. 486
- GARRYACEAE Lindl.** XVI. 1. 486
- GARRYALES HELWINGIACEAE**
Lindl. XVI. 2. 680
- Gatta-Nittol* XVII. 219
- Gavarretia Baill.* XV. 2. 895 897
- terminalis Baill.* XV. 2. 897
- Geblera Fisch. & Mey.* XV. 2. 446
448
- suffruticosa Fisch. & Mey.* XV. 2.
449
- Geelhout* XVI. 2. 511
- Geiseleria Kl.* XV. 2. 513 672, Miq.
XV. 2. 513 672
- chamaedryfolia Kl.* XV. 2. 686
- corchorifolia Kl.* XV. 2. 684 685
- glandulosa Kl.* XV. 2. 685
- Geiseleria Baill.* XV. 2. 672
(Croton)
- Geissoloma Lindl.* XIV. 492, A. Juss.
XV. 2. 1043
- lateriflorum Drege* XIV. 491 492
- marginatum A. Juss.* XIV. 492
- Geissoloma*
tomentosum A. Juss. XIV. 486,
XV. 2. 1053
- tomentosum Walp.* XIV. 492
- GEISSOLOMACEAE Dc. fl.** XIV.
491
- GEISSOLOMACEAE Lindl.** XIV.
491
- GEISSOLOMACEAE Endl.** XIV. 491
- Gelbhols* XVII. 228
- Gelfuga Baill.* XV. 2. 447 (Flüggea)
- Gelfuga Müll. Arg.* XV. 2. 447
(Securinega)
- Geloniasstrum Müll. Arg.* XV. 2. 1115
(Ostodes)
- GELONIBAE Müll. Arg.** XV. 2. 1043
1124
- Gelonium Roxb.* XV. 2. 1126
- adenophorum Müll. Arg.* XV. 2.
1129
- africanum Müll. Arg.* XV. 2.
1129
- angustifolium Müll. Arg.* XV. 2.
1128
- α ellipticum - - - -*
- β lanceolatum - - - -*
- γ spatulatum - - - -*
- bifarium Dcne* XV. 2. 1128
- bifarium Roxb.* XV. 2. 1128 (bis)
- Boivinianum Müll. Arg.* XV. 2.
1129
- fasciculatum Roxb.* XV. 2. 1127
- glomerulatum Hassk.* XV. 2. 1128
- lanceolatum Thwait.* XV. 2. 1128
- lanceolatum W.* XV. 2. 1127
- laurinum Müll. Arg.* XV. 2. 1129
- multiflorum A. Juss.* XV. 2. 1127
- obtusum Miq.* XV. 2. 1128
- oxyphyllum Miq.* XV. 2. 1130
- spicatum Hassk.* XV. 2. 1128
- zanzibariense Müll. Arg.* XV. 2.
1130
- Geminaria Raf.* XV. 2. 394 399
- Genesiphylla L'Herit.* XV. 2. 274
427
- aspleniifolia L'Herit.* XV. 2. 431
- Genista spicata Eckl. & Zeyh.* XIV.
559
- Geruma Forsk.* XV. 2. 1259
- Gesnouinia Gaudich.* XVI. 1. 235⁴⁹
- arborea Gaudich.* XVI. 1. 235⁵⁰
- boehmerioides Miq.* XVI. 1. 235⁵⁷
- filamentosa Wedd.* XVI. 1. 235⁶⁰
- Gesnouinia Endl.* XVI. 1. 235⁴⁹
(Parietaria)
- Gevina Lam.* XIV. 698

- Gevuina* Molin. XIV. 698
Giek Gaertn. XVII. 293
Ginkgo Kaempff. XVI. 2. 368 506
hiloba L. XVI. 2. 507
Ginkgo Kaempff. XVI. 2. 507
Girardinia Endl. XVI. 1. 100
 (Urtica)
Girardinia Gaudich. XVI. 1. 100
adoensis Wedd. XVI. 1. 103
bullosa Wedd. XVI. 1. 102
condensata Wedd. XVI. 1. 103
 (bis)
cuspidata Wedd. XVI. 1. 103
erosa Dene XVI. 1. 102
furialis Bl. XVI. 1. 103
heterophylla Dene XVI. 1. 100
hibiscifolia Miq. XVI. 1. 101
Leschenaultiana Dene XVI. 1. 101
palmata Gaudich. XVI. 1. 101
palmata Wedd. XVI. 1. 101
vitifolia Wedd. XVI. 1. 102
zeylanica Dene XVI. 1. 101
β vitifolia Wedd. - - 102
Gireoudia Kl. XV. 1. 278 334
Barkeri Kl. XV. 1. 394
cardiocarpa Kl. XV. 1. 337
caroliniaefolia Kl. XV. 1. 335
conchaefolia Kl. XV. 1. 338
crassicaulis Kl. XV. 1. 335
fibriflora Kl. XV. 1. 337
fimbriata Kl. XV. 1. 346
heracleifolia Kl. XV. 1. 335
hydrocotylifolia Kl. XV. 1. 344
 (bis)
involutata Kl. XV. 1. 339
laciniata Kl. XV. 1. 340
lobulata Kl. XV. 1. 339
macrophylla Kl. XV. 1. 341
manicata Kl. XV. 1. 342
nelumbiifolia Kl. XV. 1. 343
Ottomania Regel XV. 1. 399
pilifera Kl. XV. 1. 337
plebeja Kl. XV. 1. 338
pruinata Kl. XV. 1. 338
rhizocaulis Kl. XV. 1. 341
rotata Kl. XV. 1. 335
sarcophylla Kl. XV. 1. 337
sericoneura Kl. XV. 1. 336
setosa Kl. XV. 1. 338
squarrosa Kl. XV. 1. 343
stigmosa Kl. XV. 1. 343
strigillosa Kl. XV. 1. 342
wrophylla Kl. XV. 1. 339
vittifolia Kl. XV. 1. 336
Warscewicziana hort. berol. XV.
 1. 338
- Gireoudia* Dc. fl. XV. 1. 334 (Be-
 gonia)
Gironniera Gaudich. XVII. 205
celtidifolia Gaudich. XVII. 207
β Hombroniana Planch. - -
chinensis Benth. XVII. 206
costata Miq. XVII. 206
nervosa Planch. XVII. 206
nitida Benth. XVII. 207
parvifolia Planch. XVII. 206
reticulata Thwait. XVII. 209
reticulosa Thwait. XVII. 207
rhamnifolia Bl. XVII. 206
subaequalis Planch. XVII. 206
β brevistylis Bl. - -
γ scabrida - - -
δ serrulata - - -
subaequalis β zeylanica Planch.
 XVII. 206
subaequalis β zeylanica Thwait.
 XVII. 207
- Gissonia* Salisb. XIV. 212
collina Salisb. XIV. 213
Givotia Griff. XV. 2. 1112
rottleriformis Griff. XV. 2. 1112
Glabraria L. XV. 1. 177 (bis)
cuneata Miq. XV. 1. 178
litoralis Miq. XV. 1. 180
mollis Miq. XV. 1. 178
nitens Miq. XV. 1. 180
tersa L. XV. 1. 178 179
vestita Miq. XV. 1. 178
Glabraria Bl. XV. 1. 177 (Tetran-
 thera)
- Glaucocreseda* Dc. XVI. 2. 580
 (Reseda)
Glischrocaryon Endl. XIV. 622
Glischrocolla Dc. fl. XIV. 490
Lessertiana Dc. fl. XIV. 490
Glischrocolla Endl. XIV. 490 (Sar-
 cocolla)
- Glochidion* Forst. XV. 2. 274 278,
 Müll. Arg. XV. 2. 274
acuminatum Müll. Arg. XV. 2.
 311
aeneum Müll. Arg. XV. 2. 319
arborescens Bl. XV. 2. 279
arborescens Wight XV. 2. 303
Arnottianum Müll. Arg. XV. 2.
 279
baladense Müll. Arg. XV. 2.
 319
bancanum Miq. XV. 2. 281
Billardieri Baill. XV. 2. 292
Bhumeianum Müll. Arg. XV. 2.
 287

Glochidion

- Bourgeoisii* Müll. Arg. XV. 2. 321
brachylobum Müll. Arg. XV. 2. 288
bupleuroides Müll. Arg. XV. 2. 316
cacuminum Müll. Arg. XV. 2. 284
caledonicum Müll. Arg. XV. 2. 295
cataractarum Müll. Arg. XV. 2. 320
Chamaecerasus Müll. Arg. XV. 2. 320
cinerascens Miq. XV. 2. 314
coccineum Müll. Arg. XV. 2. 280
compressicaule S. Kurz XV. 2. 295
concolor Müll. Arg. XV. 2. 290
concolor β *obovatum* Miq. XV. 2. 290
cordatum Seem. XV. 2. 294
coriaceum Thwait. XV. 2. 288
 304
cornutum Müll. Arg. XV. 2. 321
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 285
cyrtophyllum Miq. XV. 2. 313
cyrtostylum Miq. XV. 2. 309
dasyanthum Kurz XV. 2. 313
 1271
dasyphyllum Miq. XV. 2. 292
distichum Hance XV. 2. 287
eleutherostylum Müll. Arg. XV. 2. 299
ellipticum Wight XV. 2. 298
eriocarpum Champ. XV. 2. 306
eriocarpum Zipp. XV. 2. 434 1271
Fagueti Müll. Arg. XV. 2. 318
flavidum Kurz XV. 2. 314
Fortunei Hance XV. 2. 307
frondosum Baill. XV. 2. 356
fulvirameum Miq. XV. 2. 303
Gardneri Thwait. XV. 2. 312
glaucofolium Müll. Arg. XV. 2. 298
glaucum Bl. XV. 2. 287
glaucum Müll. Arg. XV. 2. 305
heterolobum Müll. Arg. XV. 2. 292
Heyneanum Wight XV. 2. 311
hirsutum Müll. Arg. XV. 2. 283
hongkongense Müll. Arg. XV. 2. 282
insulanum Müll. Arg. XV. 2. 306
Jussieuanum Thwait. XV. 2. 304
kandense Baill. XV. 2. 291

Glochidion

- Lambertianum* Müll. Arg. XV. 2. 285
lanceolarium Dals. XV. 2. 282
Lenormandi Müll. Arg. XV. 2. 315
leucogynum Miq. XV. 2. 292
littorale Benth. XV. 2. 282
littorale Bl. XV. 2. 280
Llanosi Müll. Arg. XV. 2. 308
lucidum Bl. XV. 2. 280
lutescens Bl. XV. 2. 296
macrocarpum Bl. XV. 2. 281
macrochorion Müll. Arg. XV. 2. 316
macrophyllum Benth. XV. 2. 282
macrophyllum Müll. Arg. XV. 2. 281
majus Baill. XV. 2. 300
Manono Baill. XV. 2. 296
marianum Müll. Arg. XV. 2. 300
microphyllum Müll. Arg. XV. 2. 322
molle Bl. XV. 2. 308
molle Hook. & Arn. XV. 2. 279
moluccanum Bl. XV. 2. 301
montanum Thwait. XV. 2. 311
Moonii Thwait. XV. 2. 313
multiloculare Müll. Arg. XV. 2. 279
neilgherrense Wight XV. 2. 303
nemorale Thwait. XV. 2. 312
nitidum Dals. XV. 2. 282
obliquum Dcne XV. 2. 284
obovatum Sieb. & Zucc. XV. 2. 307
obscurum Bl. XV. 2. 287
ornatum Kurz XV. 2. 313
ovalifolium Zipp. XV. 2. 434
ovatum Müll. Arg. XV. 2. 323
Pancherianum Müll. Arg. XV. 2. 320
philippinense Benth. XV. 2. 295
philippinense β *glabrum* Müll. Arg. XV. 2. 295
Poeppigianum Müll. Arg. XV. 2. 323
pubescens Zipp. XV. 2. 434
ramiflorum Forst. XV. 2. 289
ramiflorum Seem. XV. 2. 289
ramiflorum γ *lancoelatum* Müll. Arg. XV. 2. 289
ramiflorum *macrophyllum* Müll. Arg. XV. 2. 289
rigidum Müll. Arg. XV. 2. 305
Rozburghianum Müll. Arg. XV. 2. 287

- Glochidion*
rubrum Bl. XV. 2. 298
salicifolium Müll. Arg. XV. 2. 316
salicifolium β *dracunculoides*
 Müll. Arg. XV. 2. 317
sinicum Hook. & Arn. XV. 2.
 307
subscandens Zolling. XV. 2. 286
sumatranum Miq. XV. 2. 286
superbum Baill. XV. 2. 292
taitense Baill. XV. 2. 300
Thwaitesii Müll. Arg. XV. 2. 304
trichogynum Müll. Arg. XV. 2.
 301
vacciniifolium Müll. Arg. XV. 2.
 322
varians Miq. XV. 2. 302
Vespertilio Müll. Arg. XV. 2. 317
Vieillardii Müll. Arg. XV. 2. 320
villosum Miq. XV. 2. 308
Wallichianum Müll. Arg. XV. 2.
 309
Wrightii Benth. XV. 2. 298
zeylanicum A. Juss. XV. 2. 281
Zollingeri Miq. XV. 2. 283
Glochidion sect. *Adenoglochidion*
 Müll. Arg. XV. 2.
 319
Chorizogynium
 Müll. Arg. XV. 2.
 315
Euglochidion
 Müll. Arg. XV. 2.
 278
Gomphidium
 Müll. Arg. XV. 2.
 319
Hemiglochidion
 Müll. Arg. XV. 2.
 287
Microglochidion
 Müll. Arg. XV. 2.
 322
Pentaglochidion
 Müll. Arg. XV. 2.
 315
Physoglochidion
 Müll. Arg. XV. 2.
 318
Glochidionopsis Bl. XV. 2. 314
sericea Bl. XV. 2. 314
Glochidiopsis Müll. Arg. XV. 2. 275
 314 (Phyllanthus)
Glochisandra Wight XV. 2. 274
acuminata Wight XV. 2. 282
Glossula Raf. XV. 1. 432
- Glyptostrobus* Endl. XVI. 2. 366 438
 440
heterophyllus Endl. XVI. 2. 439
pendulus Endl. XVI. 2. 439 441
Gnemon Rumph XVI. 2. 348
domestica Rumph XVI. 2. 349
funicularis Rumph XVI. 2. 352
sylvestris Rumph XVI. 2. 349
Gnemon Gnemo XVI. 2. 349
Gnemon Tali XVI. 2. 352
Gnesiopersea Nees XV. 1. 51
 (Persca)
 GNETACEAE Bl. XVI. 2. 347
 GNETACEAE Parl. XVI. 2. 347
Gnetum L. XVI. 2. 348
amazonicum Tul. XVI. 2. 350
Brunonianum Griff. XVI. 2. 352
 349
cuspidatum Bl. XVI. 2. 350
dioicum Leybold XVI. 2. 350 351
edule Bl. XVI. 2. 351
funiculare Bl. XVI. 2. 351
funicularis Rumph XVI. 2. 352
Gnemon L. XVI. 2. 349
 β *sylvestris* - - - -
Gnemon ovalifolium Bl. XVI. 2.
 349
gnemonoides Brongn. XVI. 2. 351
Griffithii Parl. XVI. 2. 349
latifolium Bl. XVI. 2. 350
leptostachyum Bl. XVI. 2. 352
Leyboldii Tul. XVI. 2. 350
microcarpum Bl. XVI. 2. 350
microstachyum Spruc. & Benth.
 XVI. 2. 352
neglectum Bl. XVI. 2. 350
 β *microcarpum* - - - -
nigrum Carr. XVI. 2. 352
nodiflorum Brongn. XVI. 2. 351
nodiflorum Brongn. XVI. 2. 352
 (delend. XVII. 321)
nodiflorum Endl. XVI. 2. 352
ovalifolium Poir. XVI. 2. 349
paniculatum Spruc. XVI. 2. 350
pyrifolium Miq. XVI. 2. 350
scandens Roxb. XVI. 2. 351
sylvestre Brongn. XVI. 2. 349
Thoa Brongn. XVI. 2. 351
Thoa R. Br. XVI. 2. 351
Ula Brongn. XVI. 2. 351
venosum Spruc. & Benth. XVI. 2.
 352
Gnidia L. XIV. 580, Auct. XIV. 574
 593
acerosa Gmel. XIV. 587
acutifolia Wickst. XIV. 592

- Gonophylla*
conglomerata Eckl. & Zeyh. XIV. 578 (bis)
ericoides Eckl. & Zeyh. XIV. 579
nana Eckl. & Zeyh. XIV. 577
nerosa Eckl. & Zeyh. XIV. 577
setosa Eckl. & Zeyh. XIV. 576
stricta Eckl. & Zeyh. XIV. 579
Gonopyrum C. A. Mey. XIV. 79
americanum Fisch. & Mey. XIV. 81
Gonopyrum Fisch. & Mey. XIV. 81 (Polygonella)
Gonostegia Turcz. XVI. 1. 235²
oppositifolia Turcz. XVI. 1. 235²
Goodallia Benth. XIV. 527
guyanensis Benth. XIV. 527
Go-siuso XVI. 2. 404
Goughia Wight XVI. 1. 1, XV. 2. 1259
Griffithiana Wight XVI. 1. 6
himalensis Benth. XVI. 1. 4
laurina Benth. XVI. 1. 4
neilgherensis Wight XVI. 1. 3
Gourmands XVII. 229
Govania Wall. XV. 2. 1112
nivea Wall. XV. 2. 1112
Goyono-matsu XVI. 2. 404
Greenheart XV. 1. 156
Grevillea R. Br. XIV. 349
acanthifolia A. Cunn. XIV. 377
acanthifolia var. *quercifolia* Cunn. XIV. 377
acicularis Cunn. XIV. 364
acicularis R. & Schult. XIV. 362
acifolia Spr. XIV. 362
aciphylla Sieber XIV. 362
acrobotrya Meisn. XIV. 391
acuminata R. Br. XIV. 358
acuminata Cunn. XIV. 358
agrifolia Cunn. XIV. 380
agrifolia hort. XIV. 378
alpestris Meisn. XIV. 361
β helianthemifolia - - -
Alphonsiana F. Müll. XIV. 699
alpina Lindl. XIV. 360
alpina α Lindl. XIV. 360
alpina β Lindl. XIV. 361
amplifica F. Müll. XIV. 355
anethifolia R. Br. XIV. 387
angulata R. Br. XIV. 380
angustata R. Br. XIV. 384
Aquifolium Lindl. XIV. 378 (bis)
α truncata Meisn. - - -
β attenuata - - -
- Grevillea*
Aquifolium Meisn. XIV. 390
Aquifolium var. *Lindl.* XIV. 378
arenaria R. Br. XIV. 358
argyrophylla Meisn. XIV. 357
armigera Meisn. XIV. 373
asparagoides Meisn. XIV. 373
aspera R. Br. XIV. 360
aspera β *linearis* Meisn. XIV. 360
asplenifolia Knight & Satisb. XIV. 376
attenuata A. Cunn. XIV. 358
australis R. Br. XIV. 359
α planifolia Hook. fil. - - -
β brevifolia - - - 360
γ montana - - -
δ erecta - - -
ε linearifolia - - -
ζ subulata - - -
η tenuifolia Meisn. - - -
autumnalis Lhotsk. XIV. 361 364
Banksii R. Br. XIV. 375
β stylo crassiore Meisn. - - -
Baueri R. Br. XIV. 357
α pubescens Meisn. - - -
β glabra - - -
Baxteri R. Br. XIV. 372
Behrii Schlecht. XIV. 378
berberifolia Colville XIV. 393
hiformis Meisn. XIV. 386
bipinnatifida R. Br. XIV. 376
α vulgaris Meisn. - 377
β glabrata - - -
biternata Meisn. XIV. 392
blechnifolia A. Cunn. XIV. 375
brachyantha Lindl. XIV. 391
brachystachya Meisn. XIV. 366
brachystylis Meisn. XIV. 350
bracteosa Meisn. XIV. 366
brevicuspis Meisn. XIV. 388
Brownii Meisn. XIV. 370
buxifolia R. Br. XIV. 369
Caleyi R. Br. XIV. 375
callipteris Meisn. XIV. 375
Candolleana Meisn. XIV. 371
canescens R. Br. XIV. 359
capillaris Meisn. XIV. 386
capitellata Meisn. XIV. 356
cardusifolia Cunn. XIV. 379
ceratophylla R. Br. XIV. 382
Chrysodendron R. Br. XIV. 383
chrysohaea F. Müll. XIV. 361
cinerea R. Br. XIV. 358
β myrtaea Meisn. - - -
cinerea A. Cunn. XIV. 359

Grevillea

- cirsiifolia* Meisn. XIV. 376
coccinea Meisn. XIV. 367
concinna R. Br. XIV. 367
concinna Meisn. XIV. 367
confertifolia F. Müll. XIV. 368
crithmifolia R. Br. XIV. 387
ctenophylla Meisn. XIV. 372
Cunninghamii R. Br. XIV. 379
cynanchicarpa Meisn. XIV. 348

349

- Dallachiana* F. Müll. XIV. 361
daphnoides Sieber XIV. 357
depauperata R. Br. XIV. 370
didymobotrya Meisn. XIV. 386
diffusa A. Cunn. XIV. 356
diffusa Sieber XIV. 355
dimorpha F. Müll. XIV. 353
 α lanceolata Meisn. - -
 β linearis - - -
dimorpha α latifolia F. Müll. XIV. 353

β angustifolia - - -

- divaricata* R. Br. XIV. 364
diversifolia Meisn. XIV. 368
 β lobata - - -
 γ rigida - - -
Drummondii Meisn. XIV. 350
Dryandri R. Br. XIV. 374
Dryandri A. Cunn. XIV. 375
dubia R. Br. XIV. 354
dumetorum Meisn. XIV. 378
Endlicheriana Meisn. XIV. 356
ericifolia R. Br. XIV. 365
 β Mülleri Meisn. - -

- erinacea* Meisn. XIV. 392
eriostachya Lindl. XIV. 383
exul Lindl. XIV. 352
fasciculata R. Br. XIV. 369
 α divaricata - - 370
 β stricta - - -
ferruginea Sieber XIV. 359
filifolia Meisn. XIV. 365
flexuosa Meisn. XIV. 389
Flindersii Cunn. XIV. 393
floribunda R. Br. XIV. 361
Gaudichaudii R. Br. XIV. 377
gibbosa R. Br. XIV. 385
Gillivrayi Hook. XIV. 352
glabella R. Br. XIV. 364
glabrata Meisn. XIV. 391
glauca Knight & Salisb. XIV. 385

- Goodii* R. Br. XIV. 351
hakeoides Meisn. XIV. 365
heliosperma R. Br. XIV. 380

Grevillea

- heterophylla* A. Cunn. XIV. 381
 β velutina Meisn. - 382
Hewardiana Meisn. XIV. 366
Hookeriana Meisn. XIV. 374
Hügelii Meisn. XIV. 372
humifusa A. Cunn. XIV. 352
ilicifolia R. Br. XIV. 377
 α attenuata - - 378
 β dilatata - - -
 γ quercina Meisn. - -
 δ integrifolia F. Müll. - -
ilicifolia A. Cunn. XIV. 380
induta F. Müll. XIV. 393
insignis Kippist XIV. 379
integrifolia Meisn. XIV. 385
intricata Meisn. XIV. 387
juncifolia Hook. XIV. 351
juniperina R. Br. XIV. 363
lanigera A. Cunn. XIV. 383
 α planifolia Meisn. - 364
 β revoluta - - -
Latrobei Meisn. XIV. 364
 α leiostylis - - -
 β dasystylis - - -
 γ scabrifolia - - -
Latrobei β montana F. Müll. XIV. 365

- laurifolia* Sieber XIV. 352
lavandulacea Schlecht. XIV. 362
 α latifolia Meisn. - - -
 β lanceolata - - -
 γ angustifolia - - -
lavandulacea var. F. Müll. XIV. 362

- Lemanniana* Meisn. XIV. 366
leptobotrys Meisn. XIV. 388
Leucadendron A. Cunn. XIV. 382
leucopteris Meisn. XIV. 382
Lindleyana Meisn. XIV. 373
linearis R. Br. XIV. 355
linearis Sieber XIV. 356
lineata R. Br. XIV. 385
lobata F. Müll. XIV. 379
 β Sturtii Meisn. - -
longifolia R. Br. XIV. 376
longistyla Hook. XIV. 351
lorea R. Br. XIV. 393 394
Manglesii hort. XIV. 391
manglesioides Meisn. XIV. 368
 β sericea - - -
Meisneriana F. Müll. XIV. 360
micrantha Meisn. XIV. 367
mimosoides R. Br. XIV. 385
Miqueliana F. Müll. XIV. 352
Mitchellii Hook. XIV. 383

Grevillea

- Mitchellii* Meisn. XIV. 383
montana R. Br. XIV. 358
monticola Meisn. XIV. 390
mucronifolia Cunn. XIV. 393
mucronulata R. Br. XIV. 357 393
myrtacea Sieber XIV. 358
myrtilifolia A. Cunn. XIV. 357
neglecta R. Br. XIV. 351
nudiflora Meisn. XIV. 366
nutans Meisn. XIV. 364
obliqua R. Br. XIV. 382
obtusiflora R. Br. XIV. 359
obtusifolia Meisn. XIV. 356
occidentalis R. Br. XIV. 370
 α lanceolata Meisn. - -
 β linearis - - -
oleoides Sieber XIV. 353
ornithopoda Meisn. XIV. 391
oreophila F. Müll. XIV. 360
oxystigma Meisn. XIV. 370
 α heterophylla - - -
 β acerosa - - -
 γ tenella - - 571
paniculata Meisn. XIV. 392
parallela Knight & Salisb. XIV. 384
parviflora R. Br. XIV. 367
parviflora F. Müll. XIV. 368
pauciflora R. Br. XIV. 356
pectinata R. Br. XIV. 372
petrophiloides Meisn. XIV. 387
phylicoides R. Br. XIV. 369
phylicoides A. Cunn. XIV. 365 369
Pinaster Meisn. XIV. 367
pinifolia Hook. XIV. 383
pinifolia Meisn. XIV. 350
planifolia R. Br. XIV. 354
podalyriaefolia Colvil. XIV. 393
podocarpifolia Sweet XIV. 393
polybotrya Meisn. XIV. 386
polybotrya F. Müll. XIV. 698
polystachya R. Br. XIV. 384
Preissii Meisn. XIV. 371
peridifolia Knight & Salisb. XIV. 383
pterosperma F. Müll. XIV. 384
pubescens Hook. XIV. 357
pulchella Meisn. XIV. 389
pungens R. Br. XIV. 372
punicea R. Br. XIV. 354
pyramidalis A. Cunn. XIV. 381
pyriformis hort. XIV. 393 422
quercifolia R. Br. XIV. 390
ramosissima Meisn. XIV. 388

Grevillea

- ramulosa* F. Müll. XIV. 362
refracta R. Br. XIV. 382
repens F. Müll. XIV. 377
rigens A. Cunn. XIV. 374
rigidissima F. Müll. XIV. 350
riparia R. Br. XIV. 355
riparia A. Cunn. XIV. 356
riparia Sieber XIV. 363
robusta A. Cunn. XIV. 381
rosea Lindl. XIV. 362
rosmarinifolia Cunn. XIV. 363
rudis Meisn. XIV. 390
scabra Meisn. XIV. 371
scabrella Meisn. XIV. 365
sericea R. Br. XIV. 354
sericea Lhotzk. XIV. 369
sericea Lodd. XIV. 354
sericostachya Meisn. XIV. 384
Seymouriae Sweet XIV. 354 393
Shuttleworthiana Meisn. XIV. 386
silafolia Don XIV. 393 448
sphacelata R. Br. XIV. 369
Sternbergiana hort. XIV. 387
striata R. Br. XIV. 385
stricta R. Br. XIV. 356
Sturtii Meisn. XIV. 355
Sturtii R. Br. XIV. 383
Sturtii Cunn. XIV. 379
stylosa Knight & Salisb. XIV. 393
sulphurea Cunn. XIV. 362
Synapheae R. Br. XIV. 390
 β latiloba Meisn. - - -
tenuiflora Meisn. XIV. 389
tenuifolia R. Br. XIV. 360
teretifolia Meisn. XIV. 373
tetragonoloba Meisn. XIV. 374
Thelemanniana herb. Brown. XIV. 373
Thelemanniana Hügel XIV. 372
thyrsoides Meisn. XIV. 375
tridentifera Meisn. XIV. 392
 α glaberrima - - -
 β pubescens - - -
trifida Meisn. XIV. 389
trifurcata Colvil. XIV. 393
triloba Meisn. XIV. 388
trinervis R. Br. XIV. 363
tripartita Meisn. XIV. 373
trisecta F. Müll. XIV. 393 404
triternata R. Br. XIV. 387
umbellulata Meisn. XIV. 371
umbatica Cunn. XIV. 381
uniflora Cunn. XIV. 358
variabilis Lindl. XIV. 378

- Grevillea*
velutina Cunn. XIV. 382
venusta R. Br. XIV. 351
venusta Cunn. XIV. 381
vestita Meisn. XIV. 391
α dilatata - - 392
β angustata - - -
γ subbiternata - - -
Victoriae F. Müll. XIV. 353
Wickhamii Meisn. XIV. 380
Wilsoni A. Cunn. XIV. 373
Grevillea subgen. *Conogyne* Meisn. XIV. 385
Eugrevillea Meisn. XIV. 349
sect. *Aphanoptera* Meisn. XIV. 351
1 *Lisso-*
stylis ---
2 *Eriostylis* - - 369
3 *Calo-*
thysrus - - 371
Cycloptera R. Br. XIV. 379
Plagiopoda R. Br. XIV. 349
Manglesia Meisn. XIV. 391
Grevillea sect. *Calothyrsus* R. Br. XIV. 371
Conogyne R. Br. XIV. 385
Eriostylis R. Br. XIV. 369
Grevillea *stricta dicta* R. Br. XIV. 371
Lissostylis R. Br. XIV. 352
Ptychocarpa R. Br. XIV. 352
GREVILLEAE Meisn. XIV. 211 348
GREVILLEAE HAKEAE Endl. XIV. 348
Grey-Pine XVI. 2. 381
Griffithella Wedd. XVII. 74 (Podostemum)
Griselinia Forst. XV. 2. 1259
Grubbia Berg. XIV. 618, Berg. Kl. XIV. 618
hirsuta E. Mey. XIV. 618
rosmarinifolia Berg. XIV. 618
rosmarinifolia Krauss. XIV. 618
Grubbia
stricta Dc. fl. XIV. 618
Grubbia sect. *Ophira* Dc. fl. XIV. 618
Strobilocarpus Dc. fl. XIV. 618
GRUBBIACEAE Dc. fl. XIV. 617
GRUBBIACEAE Endl. XIV. 617
Guaco XV. 1. 476
Guaguedi XIV. 237
Guajabara Plum. XIV. 150
racemosa Plum. XIV. 152
Guarania Baill. XV. 2. 466 467
Gardneriana Baill. XV. 2. 468
laurifolia Baill. XV. 2. 468
longifolia Baill. XV. 2. 467
purpurascens Baill. XV. 2. 467
ramiflora Baill. XV. 2. 467
Spruceana Baill. XV. 2. 468
Guardafuego XIV. 449
Guennechibe XV. 2. 96
Guevina Molin. XIV. 347
Avellana Molin. XIV. 347
Guiet koong XVI. 2. 391
Gumillea R. & Pav. XVII. 293
Gunapatu XV. 2. 60
Gunnera L. XVI. 2. 597, Gaudich. XVI. 2. 597, Oerst. XVI. 2. 597 598
bracteata Benn. XVI. 2. 597
chilensis Lam. XVI. 2. 598
commutata Bl. XVI. 2. 598
cordifolia Hook. fl. XVI. 2. 599
erosa Bl. XVI. 2. 599
falklandica Hook. fl. XVI. 2. 600
insignis Dc. fl. XVI. 2. 597
insularis Philipp. XVI. 2. 597
integrifolia Bl. XVI. 2. 600
lobata Hook. fl. XVI. 2. 599
macrophylla Bl. XVI. 2. 598
magellanica Lam. XVI. 2. 599
manicata hort. Linden XVI. 2. 600
monoica Raoul XVI. 2. 599
peltata Philipp. XVI. 2. 598
perpensa L. XVI. 2. 598
petaloidea Gaudich. XVI. 2. 597
β kauensis - - -
pilosa H. B. & Kth XVI. 2. 598
plicata Vahl XVI. 2. 600
prorrepens Hook. fl. XVI. 2. 599
scabra Berter. XVI. 2. 597
scabra Philipp. XVI. 2. 597
scabra R. & Pav. XVI. 2. 598
sonchifolia Mirb. XVI. 2. 600

GUNNERACEAE Agardh XVI. 2. 596,
Endl. XVI. 2. 596

GUNNEREAE Dc. fl. XVI. 2. 596

Gunneropsis Oerst. XVI. 2. 597

Guriun XVI. 2. 611

Gurllia Kl. XV. 1. 278 372

Boucheana Kl. XV. 1. 373

Meyeri Kl. XV. 1. 373

rigida Kl. XV. 1. 373

strigulosa Hassk. XV. 1. 399

tomentosa Kl. XV. 1. 372

Gussonia Müll. Arg. XV. 2. 1175
(Sebastiania)

Gussonia Müll. Arg. XV. 2. 1175
(*Gymnanthes*)

Gussonia Spr. XV. 2. 1164 1185

concolor Spr. XV. 2. 1193 1194

discolor Spr. XV. 2. 1185

GUTTIFERAE Leprieur XVI. 2.
638

GUTTIFERIS AFFINES Juss. XVI.
2. 604

Gymnacranthera Dc. fl. XIV. 200
(Myristica)

Gymnalypha Griseb. XV. 2. 799

Jacquini Griseb. XV. 2. 802

Gymnanthes Sw. XV. 2. 1164 1175,
Baill. XV. 2. 1182, Müll. Arg.
XV. 2. 1164

actinostemoides Müll. Arg. XV. 2.
1184

albicans Griseb. XV. 2. 1183

angustifolia Müll. Arg. XV. 2.
1179

bahiensis Müll. Arg. XV. 2. 1183

brachyclada Müll. Arg. XV. 2.
1178

brasiliensis Müll. Arg. XV. 2.
1186

a robusta - - - -

β obovata - - - 1187

 * *rufescens* - - - -

 ** *microphylla* - - - -

γ spathulata - - - -

δ Sellowiana - - - -

a reticulata - - - -

b foveata - - - -

ε divaricata - - - -

ζ genuina - - - -

η erythroxyloides - - - 1188

brevifolia Müll. Arg. XV. 2. 1186

concolor Müll. Arg. XV. 2. 1194

discolor Baill. XV. 2. 1178

discolor Müll. Arg. XV. 2. 1185

β subconcolor - - - -

elliptica Sw. XV. 2. 1181

Gymnanthes

Gaudichaudii Müll. Arg. XV. 2.
1177

glandulosa Müll. Arg. XV. 2.
1186

granatensis Müll. Arg. XV. 2.
1189

guyanensis Müll. Arg. XV. 2.
1183

hypoleuca Benth. XV. 2. 1184

hypoleuca Müll. Arg. XV. 2.
1184

α latifolia - - - -

β intermedia - - - -

γ angustifolia - - - -

jacobinensis Müll. Arg. XV. 2.
1188

Klotzschiana Müll. Arg. XV. 2.
1178

ligustrina Müll. Arg. XV. 2. 1165

longipes Müll. Arg. XV. 2. 1184

lucida Sw. XV. 2. 1191

marginata Baill. XV. 2. 1178

multiramea Müll. Arg. XV. 2. 1177

multiramea α Luschnathiana Kl.
XV. 2. 1177

β genuina Müll. Arg.
XV. 2. 1177

nervosa Müll. Arg. XV. 2. 1183

obtusa Baill. XV. 2. 1182

pachystachys Müll. Arg. XV. 2.
1182

α pubescens - - - -

β glabra - - - -

pallens Müll. Arg. XV. 2. 1189

Pavoniana Müll. Arg. XV. 2.
1189

pteroclada Müll. Arg. XV. 2.
1190

rigida Müll. Arg. XV. 2. 1180

riparia Kl. XV. 2. 1181

riparia Müll. Arg. XV. 2. 1186

Schlechtendaliana Müll. Arg. XV.
2. 1181

Schottiana Müll. Arg. XV. 2.
1176

serrata Baill. XV. 2. 1179

serrata Müll. Arg. XV. 2. 1179

serrata α pubescens Müll. Arg.
XV. 2. 1179

β glabra - - - -

stipulacea Müll. Arg. XV. 2.
1176

Treculiana Müll. Arg. XV. 2.
1166

trinervia Müll. Arg. XV. 2. 1182

- Gymnanthes*
Widgreni Müll. Arg. XV. 2. 1178
ypanemensis Müll. Arg. XV. 2. 1179
- Gymnanthes* sect. *Ditrysinia*
 Müll. Arg. XV. 2. 1165
- Eugymnanthes*
 Müll. Arg. XV. 2. 1175 1176
- Gussonia*
 Müll. Arg. XV. 2. 1175 1182
- Stenogussonia*
 Müll. Arg. XV. 2. 1185 1189
- Stenogymnanthes*
 Müll. Arg. XV. 2. 1185
- Stillingiopsis*
 Müll. Arg. XV. 2. 1165
- Gymniodes* Baill. XVII. 23 (Jodes)
- Gymnobalanus* Nees XV. 1. 7 140
Catesbyana Nees XV. 1. 142 165
Fendleri Meisn. XV. 1. 142
guianensis Nees XV. 1. 141
latifolia Meisn. XV. 1. 141
minarum Nees XV. 1. 140
perseoides Meisn. XV. 1. 141
punctata Meisn. XV. 1. 141
 β *elongata* - - -
Sprucei Meisn. XV. 1. 140
- Gymnobotrya* Wall. XV. 2. 1201 1211
- Gymnocarpus* Pet. Thouar. XV. 2. 489
- Gymnoclaoxylon* Müll. Arg. XV. 2. 780 (Claoxylon)
- Gymnococca* Fisch. & Mey. XIV. 496 515
arenaria Fisch. & Mey. XIV. 517
drupacea Fisch. & Mey. XIV. 515
microcarpa Fisch. & Mey. XIV. 517
- Gymnococca* Meisn. XIV. 514 (Pimelea)
- Gymnocroton* Baill. XV. 2. 620 (Croton)
- GYMNOGENS** Lindl. XVI. 2. 345
- Gymnolobus* Duchart. XV. 1. 439 (Aristolobchia)
- Gymnosapium* Müll. Arg. XV. 2. 1212 (Excoecaria)
- GYMNOSPERMAE** Lindl. XVI. 2. 345
- Gymnostillingia* Müll. Arg. XV. 2. 1163
- acutifolia* Müll. Arg. XV. 2. 1163
macrantha Müll. Arg. XV. 2. 1163
- Gymnotheca* Dcne XVI. 1. 236 237
chinensis Dcne XVI. 1. 237
- Gymnothyrsus* Endl. XVI. 2. 184 (Alnus)
- Gymnothyrsus* Spach XVI. 2. 184 (Alnus)
- Gynamblosis* Torr. XV. 2. 513 688
maritima Baill. XV. 2. 690
monanthogyna Torr. XV. 2. 689
- Gynamblosis* A. Gray XV. 2. 688 (Croton)
- Gynocardia* R. Br. XVII. 293 291
- Gynocephala* Bl. XVII. 9
macrophylla Bl. XVII. 11
- Gynocephalum* Endl. XVII. 9
luzoniense Llanos XVII. 10
- Gynocephalum* *Billardieri* Planch. XVII. 12
bracteatum Trécul XVII. 12
giganteum Trécul XVII. 10
macrophyllum Trécul XVII. 11
oblongum Trécul XVII. 13
palmatum Trécul XVII. 12
- Gynoon* A. Juss. XV. 2. 274 278
Heyneanum Wight & Arn. XV. 2. 311
hirsutum Wight XV. 2. 313
Jussieuanum Wight XV. 2. 304
rigidum Juss. XV. 2. 305
tetrandrum Wight & Arn. XV. 2. 434
triandrum Wight XV. 2. 304
- Gyrandra* Wall. XV. 2. 1259, XVI. 1. 1
laurina Wall. XVI. 1. 4
- GYRANDREAE** Baill. XV. 2. 272
- GYRINOPBAE** Meisn. XIV. 601
- Gyrinops* Gaertn. XIV. 602
Walla Gaertn. XIV. 602 700
- Gyrinopsis* Dcne XIV. 602
Cumingiana Dcne XIV. 603
- GYROCARPEAE** Dumort. XV. 1. 247
- GYROCARPBAE** Meisn. XV. 1. 9 247
- Gyrocarpus* Jacq. XV. 1. 9 247
acuminatus Meisn. XV. 1. 248
americanus Jacq. XV. 1. 247
 β *Pavonii* Meisn. - - - 248
asiaticus W. XV. 1. 248
 β *cordatus* Meisn. - - -
 γ *zeylanicus* - - -

Gyrocarpus

- ♂ javanicus Meisn.* XV. 1. 248
Jacquini Pav. XV. 1. 248
Jacquini Pers. XV. 1. 247
Jacquini Roxb. XV. 1. 248
Jacquini Thwait. XV. 1. 248
lobatus Blanco XV. 1. 249
rugosus R. Br. XV. 1. 248
 β philippinensis Meisn. - -
sphenopterus G. Müll. XV. 1. 248
sphenopterus R. Br. XV. 1. 248
Gyrolecana Bl. XVI. 2. 91 (Quercus)
Gyrotaenia Griseb. XVI. 1. 99
myriocarpa Griseb. XVI. 1. 99
spicata Wedd. XVI. 1. 99
trinervata Wedd. XVI. 1. 100

H.

- Haagea Kl.* XV. 1. 278 391
dipetala Kl. XV. 1. 391
Haagea Dc. fil. XV. 1. 391 (Begonia)
Haasia Bl. XV. 1. 4 59
borneensis Meisn. XV. 1. 61
caesia Miq. XV. 1. 62 506
cuneata Bl. XV. 1. 62
cuneata Nees XV. 1. 77
cyrtopoda Miq. XV. 1. 60
elongata Bl. XV. 1. 60
 β angustifolia Miq. - - 506
firma Bl. XV. 1. 60
incrassata Nees XV. 1. 60
media Bl. XV. 1. 60
media Zolling. XV. 1. 62 64
microcarpa Bl. XV. 1. 60
nitida Meisn. XV. 1. 61
oppositifolia Meisn. XV. 1. 61
paradoxa Miq. XV. 1. 62
pauciflora Miq. XV. 1. 62
peduncularis Nees XV. 1. 61
peduncularis Teysm. & Binnend.
 XV. 1. 62 64
spectabilis Miq. XV. 1. 62
squarrosa Miq. XV. 1. 60
subcaesia Miq. XV. 1. 506
undulata Teysm. & Binnend. XV. 1.
 62 64
Wightii Nees XV. 1. 61
 β latifolia Meisn. - - -
Habbel XVI. 2. 476
Hachot XIV. 72
Hackmatac XVI. 2. 410
Haematospermum Wall. XV. 2. 1022

Haematospermum

- cuneatum Wall.* XV. 2. 1023
neriifolium Wall. XV. 2. 1023
riparium Wall. XV. 2. 1023
salicinum Baill. XV. 2. 1023
Haematospermum Baill. XV. 2. 1022
 (Spathiostemon)
Haematostemon Müll. Arg. XV. 2.
 767 (Astrococcus)
Hagenia Lam. XVII. 293
Hagnothesium Dc. fil. XIV. 673
 (Thesium)
Hai-Sung-tse XVI. 2. 404
Hakea Schrad. XIV. 393, *Cels.* XIV.
 450
acanthophylla hort. XIV. 410
acicularis R. Br. XIV. 400
adnata R. Br. XIV. 396
ambigua Meisn. XIV. 415
amplexicaulis R. Br. XIV. 407
 α latifolia Meisn. - -
 β angustifolia - - -
angustifolia hort. angl. XIV. 415
angustifolia Mackay XIV. 419
arborescens R. Br. XIV. 410
attenuata R. Br. XIV. 406
auriculata Meisn. XIV. 406
Baxteri R. Br. XIV. 409
bifrons Meisn. XIV. 400
bipinnatifida R. Br. XIV. 403
Boucheana Kth XIV. 404
brachyptera Meisn. XIV. 396
brachyrhyncha F. Müll. XIV. 401
Brownii Meisn. XIV. 409
Candolleana Meisn. XIV. 397
canescens Lk XIV. 414
carduifolia Lodd. XIV. 419
carinata F. Müll. XIV. 418
 α planifolia Meisn. - -
 β trigonophylla - - -
ceratophylla R. Br. XIV. 410
 α laciniata Meisn. - -
 β subintegrifolia - - -
 γ tricuspis - - -
chordophylla F. Müll. XIV. 699
cinerea R. Br. XIV. 414
circumalata Meisn. XIV. 402
clavata Labill. XIV. 417
conchifolia Hook. XIV. 408
corymbosa R. Br. XIV. 418
costata Meisn. XIV. 418
 α linearis - - 419
 β lanceolata - - -
crassifolia Meisn. XIV. 412
crassinervia Meisn. XIV. 413
cristata R. Br. XIV. 406

Hakea

- cucullata* R. Br. XIV. 408
cucullata β *conchifolia* Meisn. XIV. 408
Cunninghamii R. Br. XIV. 394
cyclocarpa Lindl. XIV. 415
cycloptera R. Br. XIV. 402
dactyloides Cav. XIV. 415 (bis)
 α *latifolia* Meisn. - -
 β *angustifolia* - - -
decurrens R. Br. XIV. 401
decurrens Cunning. XIV. 321
denticulata R. Br. XIV. 407
Drummondii G. Don XIV. 409
drupacea R. & Schult. XIV. 419
echinata Mackay XIV. 419
elliptica R. Br. XIV. 412
epiglotis Labill. XIV. 395
eriantha R. Br. XIV. 417
erinacea Meisn. XIV. 404
eucalyptoides Meisn. XIV. 413
falcata R. Br. XIV. 414
falcata β *subuninervis* Meisn. XIV. 397
ferruginea Cunning. XIV. 419
ferruginea Sweet XIV. 408
flabellifolia Meisn. XIV. 409
flexibilis F. Müll. XIV. 396 699
flexilis R. Br. XIV. 396
florida R. Br. XIV. 405
 β *latifolia* Meisn. - -
florida Lk XIV. 405
florulenta Meisn. XIV. 416
Fraseri R. Br. XIV. 394
gibbosa Cav. XIV. 401
gibbosa Labill. XIV. 403
Gilbertii Kippist XIV. 399
glabella R. Br. XIV. 407 (bis)
 α *paucidentata* Meisn. - -
 β *denticulata* - - -
glabra Schrad. XIV. 398
glauca Knight & Salisb. XIV. 398
heterophylla Hook. XIV. 405
heterophylla hort. angl. XIV. 419
Hookeriana Meisn. XIV. 412
ilicifolia R. Br. XIV. 4 406
 α *minor* Meisn. - -
 β *major* - - -
incrassata R. Br. XIV. 411
intermedia Hook. XIV. 406
intricata R. Br. XIV. 404
Kippistiana Meisn. XIV. 402
Lambertii Sweet XIV. 419
lanigera Ten. XIV. 419
lasiantha R. Br. XIV. 411

Hakea

- lasiocarpha* R. Br. XIV. 403
latifolia Lodd. XIV. 419
laurina R. Br. XIV. 411
Lehmanniana Meisn. XIV. 398
Lencadendron Meisn. XIV. 411
leucocephala Dietr. XIV. 396
leucoptera R. Br. XIV. 396
ligustrina Knight & Salisb. XIV. 416
linearis R. Br. XIV. 405
lissocarpha R. Br. XIV. 403
lissosperma R. Br. XIV. 401
longicuspis Hook. XIV. 395
longifolia Cunning. XIV. 394
longifolia Dum-Cours XIV. 419
loranthifolia Meisn. XIV. 411
lorea R. Br. XIV. 394
macrocarpa Cunn. XIV. 411
macrocarpa hort. Belved. XIV. 419
marginata R. Br. XIV. 418
megalosperma Meisn. XIV. 417
Meisneriana Kippist XIV. 399
microcarpa R. Br. XIV. 400
 α *tasmanica* Meisn. - -
 β *bathurstiana* - - -
Milligani Meisn. XIV. 395
mimosoides Cunn. XIV. 416
Mitchellii Meisn. XIV. 398
mixta Lindl. XIV. 404
multilineata Meisn. XIV. 410
myricaefolia Ait. XIV. 410
myrtoides Meisn. XIV. 418
nervosa Knight & Salisb. XIV. 415
neurophylla Meisn. XIV. 413
nitida R. Br. XIV. 406
nodosa R. Br. XIV. 397
obliqua R. Br. XIV. 395
obtusa Meisn. XIV. 411
oleifolia R. Br. XIV. 416
pachyphylla Sieber XIV. 397
Pampliniana Kippist XIV. 395
pandanicarpa R. Br. XIV. 412
parilis Knight & Salisb. XIV. 398
patula R. Br. XIV. 401
pectinata Colla XIV. 403
pectinata Dum-Cours XIV. 419
petiolaris Meisn. XIV. 413
petrophiloides hort. XIV. 403
petrophiloides Mackay XIV. 419
pilulifera Lindl. XIV. 370
pinifolia Salisb. XIV. 402
platysperma Hook. XIV. 394

Hakea

- Preissii Meisn.* XIV. 399
propinqua Cunn. XIV. 397
prostrata R. Br. XIV. 407
pubescens hort. Cels. XIV. 420 461
 (bis)
pubescens Schrad. XIV. 402
pugioniformis Cav. XIV. 398 (bis)
 α *sericea Meisn.* - - -
 β *hirsuta* - - -
purpurea Hook. XIV. 404
pycnoneura Meisn. XIV. 414
pyriformis Cav. XIV. 420 422
recurva Meisn. XIV. 394
repanda R. Br. XIV. 408
rostrata F. Müll. XIV. 396
rubricaulis Cels. XIV. 420 451
rugosa R. Br. XIV. 397
ruscifolia Labill. XIV. 419
salicifolia Sweet XIV. 416
saligna Knight & Satib. XIV. 416

scoparia Meisn. XIV. 399
semplicata F. Müll. XIV. 397
sericea hort. XIV. 414
sericea Schrad. XIV. 401
smilacifolia Meisn. XIV. 408
stenocarpa R. Br. XIV. 417
stenophylla Cunning. XIV. 417
stenophylla Baxt. XIV. 415
stricta F. Müll. XIV. 400
strumosa Meisn. XIV. 402
suaveolens R. Br. XIV. 403
subsulcata Meisn. XIV. 398
subulata Cunning. XIV. 419
sulcata R. Br. XIV. 399
sulcata Meisn. XIV. 399
tenuifolia Dum-Cours XIV. 419
tephrosperma R. Br. XIV. 402
tephrosperma Meisn. XIV. 402
tricostata Hook. XIV. 414
tricurvis Lindl. XIV. 404
triformis Lindl. XIV. 407
trifurcata R. Br. XIV. 404 (bis)
 α *eriantha Meisn.* - - -
 β *sericantha* - - -
trinervis Meisn. XIV. 414
tuberculata R. Br. XIV. 405
ulicina R. Br. XIV. 415
 β *angustifolia Meisn.* - - -
 γ *macrocarpa* - - -
ulicina F. Müll. XIV. 400
undulata R. Br. XIV. 407
 β *subintegerrima Meisn.* - 408
varia R. Br. XIV. 405
Victoriae Drummm. XIV. 409

Hakea

- virgata R. Br.* XIV. 395
vittata R. Br. XIV. 401
Halecus Rumph XV. 2. 693
HALORAGEAE Endl. XVI. 2. 596
 (Halorageis, Tom. XII. 65, ad-
 dendae)
HALORAGEAE DATISCEAE
 Reichenb. XV. 1. 409
HALORAGEAE GUNNEREAE
 Bl. XVI. 2. 596
HAMAMELIDACEAE Gardn. XIV. 617
**HAMAMELIDEAE HAMAMELEAE HELWIN-
 GIEAE Gardn.** XVI. 2. 680
HAMAMELIDEARUM ORDO PLATANEAE
 Brongn. XVI. 2. 156
Hamrur XV. 2. 432
Hamiltonia Harv. XIV. 634, *Mühlenb.*
 XIV. 628, *Spr.* XIV. 635
 capensis Harv. XIV. 635
 oleifera Mühlenb. XIV. 628
 sarmentosa Spr. XIV. 637
 umbellata Spr. XIV. 636
Hampelas XVII. 219
Hancea Seem. XV. 2. 956 961 975
 Hookeriana Seem. XV. 2. 975
 muricata Benth. XV. 2. 969
Hapiton XVI. 2. 612
Hargasseria Schied. & Deppe XIV. 520
 cestrifolia Endl. XIV. 523
 mexicana C. A. Mey. XIV. 521
 salicifolia Endl. XIV. 523
 Schiedeana Endl. XIV. 521
 tinifolia Endl. XIV. 523
Harpullia Wall. XVII. 293
Harveya Plant XIV. 528
Hasskarlia Baill. XV. 2. 774
 didymostemon Baill. XV. 2. 774
Hawa-Siro-Gomi XIV. 614
Hebecocca Beurl. XV. 2. 1134
 panamensis Beurl. XV. 2. 1135
Hecatea Pet. Thouar. XV. 2. 1134
 1137
 alternifolia W. XV. 2. 1137
 biglandulosa Pet. Thouar. XV. 2. 1137
 1137
 oppositifolia W. XV. 2. 1137
Heckeria Kth XVI. 1. 240 331
 peltata Kth XVI. 1. 331
 scutata Kth XVI. 1. 331
 sidaefolia Kth XVI. 1. 334
 speciosa Kth XVI. 1. 331
 subpeltata Kth XVI. 1. 334
 umbellata Kth XVI. 1. 333

Hedraiostylus Hassk. XV. 2. 768
 772
corniculatus Hassk. XV. 2. 772
Hedraiostylus Baill. XV. 2. 772
 (Sajorium)
Hedraiostylus Müll. Arg. XV. 2. 772
 (Plukenetia)
Hedycarpidium Müll. Arg. XV. 2.
 278 418 (Phyllanthus)
Hedycarpus Miq. XV. 2. 274 418
 456 457, *Jack* XV. 2. 1259
javanicus Miq. XV. 2. 419 466
lanceolatus Miq. XV. 2. 457
Hedycarpus Müll. Arg. XV. 2. 457
 (Baccaurea)
Hedycarya J. & G. Forst. XVI. 2.
 642 672, *Tul.* XVI. 2. 657, *A.*
Cunning. XVI. 2. 669
angustifolia Cunn. XVI. 2. 673
arborea J. & G. Forst. XVI. 2.
 672
β scabra Dc. fl. - - 673
australasica Dc. fl. XVI. 2. 673
β angustifolia - - -
Cunninghami Tul. XVI. 2. 673
dentata G. Forst. XVI. 2. 673
dentata var. australasica Sond.
 XVI. 2. 673
dorstenioides A. Gray XVI. 2.
 673
β denticulata - - - -
hirsuta Spr. XVI. 2. 673
macrophylla A. Cunn. XVI. 2.
 669
pseudo-morus F. Müll. XVI. 2. 673
 (bis)
racemosa Tul. XVI. 2. 658 673
scabra Cunn. XVI. 2. 673
HEDYCARYBAE Dc. fl. XVI. 2. 642
 671
Hedyosmum Sw. XVI. 1. 473 479
acutifolium Cordem. XVI. 1. 484
angustifolium Solms XVI. 1. 485
arborescens Cordem. XVI. 1. 483
 484
arborescens Griseb. XVI. 1. 479
arborescens Sw. XVI. 1. 482
Artocarpus Solms XVI. 1. 485
bolivianum Cordem. XVI. 1. 483
 (bis)
Bonplandianum H. B. & Kth XVI.
 1. 481
Bonplandianum Mart. XVI. 1.
 484
brasiliense Mart. XVI. 1. 484
calloso-serratum Oerst. XVI. 1. 482

Hedyosmum
cumbalense Karst. XVI. 1. 481
Dombeyanum Solms XVI. 1. 482
elegans Cordem. XVI. 1. 483
glabratum Cordem. XVI. 1. 481
 482
glabratum Kth XVI. 1. 482
glaucum Cordem. XVI. 1. 482 483
 485
glaucum Solms XVI. 1. 485
Goudotianum Solms XVI. 1. 482
Grisebachii Solms XVI. 1. 479
hirsutum H. B. & Kth XVI. 1.
 480
integrum Cordem. XVI. 1. 483
 (bis)
laciniatum Solms XVI. 1. 485
latifolium Cordem. XVI. 1. 480
Lechleri Solms XVI. 1. 484
Mandoni Solms XVI. 1. 480
mexicanum Cordem. XVI. 1. 485
nutans Sw. XVI. 1. 479
parvifolium Cordem. XVI. 1. 481
pseudo-andromeda Solms XVI. 1.
 481
racemosum Cordem. XVI. 1. 483
 484
racemosum G. Don XVI. 1. 483
scabrum Solms XVI. 1. 480
β Pavonii - - - -
Sprucei Solms XVI. 1. 483
Weddellianum Cordem. XVI. 1.
 484
Hedyosmum sect. Artocarpoides
Solms XVI. 1.
 484
Euhedyosmum
Solms XVI. 1.
 479
Tafalla Solms
 XVI. 1. 480
Heliamphora Benth. XVII. 6
nutans Benth. XVII. 6
Helicia Lour. XIV. 438, *Pers.* XVII.
 293
attenuata Bl. XIV. 439
australasica F. Müll. XIV. 699
castaneaefolia Meisn. XIV. 441
cochinchinensis Lour. XIV. 442
Cumingiana Presl XIV. 440
excelsa Bl. XIV. 441
β edentata Meisn. - -
glabrata Meisn. XIV. 442
javanica Bl. XIV. 440
lancifolia Sieb. & Zucc. XIV. 439
loranthoides Presl XIV. 438

Helicia

- macrophylla* Wall. XIV. 440
moluccana Bl. XIV. 438
oblongifolia Bennett XIV. 438
obovata Bennett XIV. 440
 β minor Meisn. - -
ovata Bennett XIV. 439
petiolaris Bennett XIV. 438
philippinensis Meisn. XIV. 441
robusta Wall. XIV. 440
salicifolia Presl XIV. 439
serrata Bl. XIV. 441
serrata β Boissieriana Meisn. XIV. 441

Spec. Zolling. XIV. 442

zeylanica Gardn. XIV. 438

Helicostylis Trécul XVII. 282 287

Helittophyllum Bl. XIV. 438

javanicum Bl. XIV. 440

parviflorum Zipp. XIV. 441

Helix Fries XVI. 2. 306 (Salix)

Helixanthera Lour. XVII. 293

Helleria Nees & Mart. XVII. 298

Helminthospermum (*Helminthosperma*?) Thwait. XVII. 205

glabrescens Thwait. XVII. 209

scabridum Thwait. XVII. 207

HELOSIDEAE Auct. XVII. 131

HELOSIDEAE Schott & Endl. XVII. 120 134

Helosis Rich. XVII. 120 134, Auct. XVII. 131

aquatica Mutis XVII. 136

brasiliensis Schott & Endl. XVII. 135

guianensis Rich. XVII. 136

guianensis var. *andicola* Hook. fil. XVII. 136

guianensis var. *brasiliensis* Hook fil. XVII. 135

jamaicensis Rich. XVII. 134 136

mexicana Liebm. XVII. 136

β andicola Endl. - -

Helwingia W. XVI. 2. 680, XIV. 622

japonica Dietr. XVI. 2. 680

populifolia Spr. XVI. 2. 681

rusciflora W. XVI. 2. 680

HELWINGIACEAE Dc. fil. XVI. 2. 680

HELWINGIACEAE Mor. & Dcne XVI. 2. 680

Helxine L. XIV. 83 135 143

Helxine Req. XVI. 1. 235⁵¹

Soleirolii Req. XVI. 1. 235⁵¹

Helxine Mutel XVI. 1. 235⁵¹ (Parietaria)

Hemicicca Baill. XV. 2. 274 324

japonica Baill. XV. 2. 324

Hemicicca Müll. Arg. XV. 2. 276 324 (Phyllanthus)

Hemiclidia R. Br. XIV. 481

Baxteri R. Br. XIV. 482

Hemicyclia Müll. Arg. XV. 2. 486,

Wight & Arn. XV. 2. 486 487

australasica Müll. Arg. XV. 2. 487

Gardneri Thwait. XV. 2. 488

lanceolata Thwait. XV. 2. 487

rhacodiscus (*rhakodiscus*) Hassk. XV. 2. 485 488

sepiaria Wight & Arn. XV. 2. 487

sumatranum (*sumatrana*)

 Müll. Arg. XV. 2. 488

venusta Thwait. XV. 2. 488

Hemicyclia sect. *Astylis* Müll. Arg. XV. 2. 487

Euhemicyclia

 Müll. Arg. XV. 2. 487

Hemiglochidion Müll. Arg. XV. 2. 287 (*Glochidion*)

Hemiglochidion Müll. Arg. XV. 2. 275 287 (Phyllanthus)

Hemipapaya Dc. fil. XV. 1. 415 (Vasconcellea)

Hemiphractum Turcz. XVI. 2. 624 625

oxyandrum Turcz. XVI. 2. 625

Hemiphractum Benth. & Hook. XVI. 2. 624 (Vateria)

Hemiphyllanthus Müll. Arg. XV. 2. 323 (*Glochidion*)

Hemiphyllanthus Müll. Arg. XV. 2. 276 323 (Phyllanthus)

Hemiptelea Planch. XVII. 164

Davidii Planch. XVII. 165

Hemisauropus Müll. Arg. XV. 2. 243 (Sauropus)

HEMISTEMONAE Meisn. XIV. 495 496

Hemistylis Benth. XVI. 1. 235⁵¹

boehmerioides Benth. XVI. 1. 235⁵²

macrostachya Wedd. XVI. 1. 235⁵²

odontophylla Wedd. XVI. 1. 235⁵³

velutina Wedd. XVI. 1. 235⁵²

Hemlock XVI. 2. 428

Hendecandra Eschsch. XV. 2. 513

 689, Kl. XV. 2. 562

divaricata Kl. XV. 2. 564

glabrescens Kl. XV. 2. 564

Hendecandra

- longifolia* Kl. XV. 2. 563
maritima Kl. XV. 2. 690
montevidensis Kl. XV. 2. 563
multiflora Torr. XV. 2. 692
polymorpha Kl. XV. 2. 563
procumbens Eschsch. XV. 2. 691
texensis Kl. XV. 2. 692
velleriflora Kl. XV. 2. 563

Henschelia Presl XV. 1. 250

HENSLOVIAEAE Lindl. XVI. 2.
677

Henslowia Bl. XIV. 630

- buxifolia* Bl. XIV. 631
cassiaefolia Bl. XIV. 631
frutescens Benth. XIV. 632
granulata Hook. fl. & Thoms. XIV.
632 (bis)

- β *sikkimensis* Dc. fil. - -
heterantha Hook. fl. XIV. 632
Lobbiana Dc. fil. XIV. 631
pauciflora Bl. XIV. 630
philippinensis Dc. fil. XIV. 631
Reinwardtiana Bl. XIV. 631
retusa Bl. XIV. 630

- spicata* Bl. XIV. 631
umbellata Bl. XIV. 630
umbellata var. β *Miq.* XIV. 630
umbellata var. γ *Miq.* XIV. 630
varians Bl. XIV. 631

β *crassifolia* - - -

Henslowia Wall. XVI. 2. 677, *Lindl.*
XVI. 2. 677

- affinis* Planch. XVI. 2. 678
Cumingii Planch. XVI. 2. 678
glabra Wall. XVI. 2. 678
Hookeri Wall. XVI. 2. 679
leptostachys Planch. XVI. 2. 679
paniculata *Miq.* XVI. 2. 679
pubescens Wall. XVI. 2. 678

HENSLOWIACEAE Mart. XVI. 2.
677, *Endl.* XVI. 2. 677

Heptaca Lour. XVII. 293

Heptallon (*Heptalla*) Raf. XV. 2.
513 687

- aromaticum* Raf. XV. 2. 688
graveolens Raf. XV. 2. 687

Heptallon Müll. Arg. XV. 2. 514
687 (Croton)

Heptapleurum Gaertn. XVII. 293

Herba memoriae Rumph. XVI. 1.
220

Hermesia W. XV. 2. 899 907, *Hook.*
& *Arn.* XV. 2. 915 916

- castaneaeifolia* *Kth* XV. 2. 912
castaneifolia W. XV. 2. 912

Hermesia

mexicana *Hook. & Arn.* XV. 2.
916

salicifolia *Baill.* XV. 2. 912

Hernandia Plum. XV. 1. 262. *Vieill.*
XV. 1. 264

cordigera *Vieill.* XV. 1. 264

cubensis *Griseb.* XV. 1. 262

guianensis *Aubl.* XV. 1. 262

Moerenhoutiana *Guillem.* XV. 1.
264

ovigera Lam. XV. 1. 262

ovigera L. XV. 1. 262

β *mascarenensis* *Meisn.* - - 263

peltata *Meisn.* XV. 1. 263

sonora L. XV. 1. 263 (bis)

β *guadeloupensis* *Meisn.* - - 264

sonora *Zolling.* XV. 1. 262

HERNANDIACEAE Bl. XV. 1. 261

HERNANDIACEAE *Dumort.* XV. 1. 261

HERNANDIACEAE *Meisn.* XV. 1. 261

Hernandiopsis *Meisn.* XV. 1. 264

Vieillardii *Meisn.* XV. 1. 264

Herniaria *lucida aquatica* *Sloan.*

XVI, 1. 106

Heruna XIV. 146

Hesperidium *Baill.* XV. 2. 645

(Croton)

Hesperocnide *Torr. & Gray* XVI. 1.
67

sandwicensis *Wedd.* XVI. 1. 68

tenella *Torr. & Gray* XVI. 1. 68

Heteralchornea Müll. Arg. XV. 2.
904 (Alchornea)

Heterochlamys *Turcz.* XV. 2. 700

quinquenervia *Turcz.* XV. 2. 704

Heteroglochidion Müll. Arg. XV. 2.
276 319 (Phyllanthus)

Heterolaena *Fisch. & Mey.* XIV.
496

decussata C. A. *Mey.* XIV. 502

hispida C. A. *Mey.* XIV. 503

incana C. A. *Mey.* XIV. 509

nivea C. A. *Mey.* XIV. 509

rosea C. A. *Mey.* XIV. 503

spectabilis *Fisch. & Mey.* XIV.
504

Heterolaena *Endl.* XIV. 497 (Pi-
melea)

Heterotropa *Mor. & Dcne* XV. 1.

422 427, A. *Gray* XV. 1. 425

arifolia A. *Gray* XV. 1. 425

asaroides *Mor. & Dcne* XV. 1. 427

parviflora *Hook.* XV. 1. 426

Heterotropa A. *Braun* XV. 1. 427
(Asarum)

- Heterotropa A. Gray* XV. 1. 425
(Asarum)
- Hettlingeria* Neck. XVII. 293
- Hevea* Aubl. XV. 2. 711 716
Benthamiana Müll. Arg. XV. 2. 718
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2. 718
discolor Müll. Arg. XV. 2. 717
guianensis Aubl. XV. 2. 719
lutea Müll. Arg. XV. 2. 719
paraensis Baill. XV. 2. 717
pauciflora Müll. Arg. XV. 2. 717
rigidifolia Müll. Arg. XV. 2. 718
Spruceana Müll. Arg. XV. 2. 717
- Hevea* sect. *Bisiphonia* Müll. Arg. XV. 2. 717
Euhevea Müll. Arg. XV. 2. 719
- Hevea* Baill. XV. 2. 719 (*Siphonia*)
- HEVEBAE Müll. Arg. XV. 2. 711 716
- Hexadenia* Kl. & Gke XV. 2. 4
macrocarpa Kl. & Gke XV. 2. 6
- Hexadica* Lour. XV. 2. 1259
- Hexanthus* Lour. XV. 1. 177
umbellatus Lour. XV. 1. 192
- Hexastylis* Raf. XVI. 2. 550
arabica Raf. XVI. 2. 551
canescens Raf. XVI. 2. 551
- Hexodon* Duchart. XV. 1. 438
(*Aristolochia*)
- Hiba* XVI. 2. 460
- Hicorius* Raf. XVI. 2. 142
- Hieronyma* Freir. Allem. XV. 2. 268
alchorneoides Freir. Allem. XV. 2. 271
- Blanchetiana* Tul. XV. 2. 271
clusioides Griseb. XV. 2. 270
clusioides Müll. Arg. XV. 2. 272
cubana Müll. Arg. XV. 2. 270
ferruginea Tul. XV. 2. 269
laxiflora Müll. Arg. XV. 2. 272
macrocarpa Müll. Arg. XV. 2. 269
α Moritziana - - - 270
β Spruceana - - - -
mollis Müll. Arg. XV. 2. 269
oblonga Müll. Arg. XV. 2. 271
α oblonga - - - -
β Benthami - - - -
γ obtusata - - - -
δ Blanchetiana - - - -
- pallida* Müll. Arg. XV. 2. 270
scabra Müll. Arg. XV. 2. 270
- HIERONYMEAE Müll. Arg. XV. 2. 217 268
- Himbabao* XVII. 224
- Hime-Tsuga* XVI. 2. 428
- Hinoki* XVI. 2. 466
- Hippocrepandra* Müll. Arg. XV. 2. 207
ericoides Müll. Arg. XV. 2. 208
gracilis Müll. Arg. XV. 2. 207
lurida Müll. Arg. XV. 2. 207
Neesiana Müll. Arg. XV. 2. 208
- Hippomane* L. XV. 2. 1199, Aubl. Sw. XV. 2. 1202
biglandulosa Aubl. XV. 2. 1200 1205
biglandulosa Sw. XV. 2. 1200 1203
- Mancinella* L. XV. 2. 1200
spinosa L. XV. 2. 1200 893
- HIPPOMANEAE Agardh XV. 2. 1
HIPPOMANEAE Bartl. XV. 2. 1147
HIPPOMANEAE Müll. Arg. XV. 2. 189 1032
- Hippomanica* Motin. XVII. 294
- Hippophae* L. XIV. 607, Juss. L. Pursh XIV. 607
argentea Pursh XIV. 608
canadensis L. XIV. 608
conferta Wall. XIV. 607
rhamnoides L. XIV. 607
salicifolia Don XIV. 607
- Hisingera* Helen. XV. 2. 1259
- Hocquartia* Dumort. XV. 1. 435
- Hoefnagelia* Neck. XVII. 294
- Hoferia* Scop. XVII. 294
- Hoffmanella* Kl. XV. 1. 297 (*Begonia*)
rosea Kl. XV. 1. 299
- Holdertinia* Neck. XIV. 283
- Holoclinium* Dc. fl. XV. 1. 277
(*Casparya*)
- Hololachna* Ehrenb. XVII. 297
- Holopetalum* Turcz. XVI. 2. 584 585
Burchellii Müll. Arg. XVI. 2. 586
pumilum Müll. Arg. XVI. 2. 585
pumilum Turcz. XVI. 2. 585
pumilum β majus Müll. Arg. XVI. 2. 585
- spathulatum* Turcz. XVI. 2. 586
- Holopetalum* Harv. XVI. 2. 485
(*Oligomeris*)
- Holoptelea* Planch. XVII. 163
integrifolia Planch. XVII. 164
α leiocarpa - - - -
β hebecarpa - - - -
γ zeylanica - - - -

- HOLORACEAE L. XV. 1. 266,**
XIV. 1
- Holostylis Duchart.* XV. 1. 431
reniformis *Duchart.* XV. 1. 432
- Homalanthus Bartl.* XV. 2. 1143
1144
giganteus Zoll. XV. 2. 1145
- Homalodiscus Bung.* XVI. 2. 587
588
Aucheri Boiss. XVI. 2. 589
minor Bung. XVI. 2. 588
Ochradeni Boiss. XVI. 2. 588
- Homalodiscus Müll. Arg.* XVI. 2.
588 (*Ochradenus*)
- Homoioceltis* Bl. XVII. 207
aspera Bl. XVII. 209
- Homocnemia Miers* XVII. 297
- Homonoya Lour.* XV. 2. 1022
javensis Müll. Arg. XV. 2. 1022
retusa Müll. Arg. XV. 2. 1022
α genuina - - - 1023
β cuneata - - - -
riparia Lour. XV. 2. 1023
- Homotropa arifolia* A. Gray XV. 1.
425
- Hopea** (*Hopea* Endl.) Roxb. XVI.
2. 605 616 632, Endl. XVI. 2.
632, Benth. & Hook. fl. XVI. 2.
636
- Balangeran Korth. XVI. 2. 634
discolor Thwait. XVI. 2. 633
diversifolia Miq. XVI. 2. 635
dryobanoides (*dryobalanoides*?)
Miq. XVI. 2. 634
- eglandulosa* Roxb. XVI. 2. 634
fagifolia Miq. XVI. 2. 635
faginea h. *calcutt.* XVI. 2. 632
floribunda Wall. XVI. 2. 629 635
glabra Wight XVI. 2. 634
gracilis Miq. XVI. 2. 635
grandiflora Wall. XVI. 2. 634
gratissima Wall. XVI. 2. 635
jucunda Thwait. XVI. 2. 633
β modesta - - - -
jucunda var. *Thwait.* XVI. 2. 633
- Naranti* Miq. XVI. 2. 635
Mengarawan Miq. XVI. 2. 635
micrantha Hook. fl. XVI. 2. 634
modesta Thwait. XVI. 2. 633
myrtifolia Miq. XVI. 2. 635
odorata Roxb. XVI. 2. 632
β vasta *De. fil.* - - 633
- Sangal Korth. XVI. 2. 635
scaphula Roxb. XVI. 2. 635
selanica Roxb. XVI. 2. 629 635
sericea Bl. XVI. 2. 635
- Hopea**
Singhawang Miq. XVI. 2. 635
Siranda Miq. XVI. 2. 635
squamata Turcz. XVI. 2. 635
suavis Wall. XVI. 2. 626 635
Tangili Bl. XVI. 2. 614 635
vasta Wall. XVI. 2. 633
Wightiana Wall. XVI. 2. 633
- Hopea* vid. *Hopea*
- Hornschuchia* Nees XVII. 294
Horsfieldia W. XIV. 200
odorata W. XIV. 201
Horsfieldia *De. fil.* XIV. 200 (*Myristica*)
- Hortonia* Wight XVI. 2. 642 671
acuminata Wight XVI. 2. 072
floribunda Wight XVI. 2. 672
floribunda var. *acuminata* Thwait.
XVI. 2. 672
floribunda var. *angustifolia* Thwait.
XVI. 2. 672
floribunda var. *ovalifolia* Thwait.
XVI. 2. 672
- ovalifolia* Wight XVI. 2. 672
- Houttuynia* Thbg XVI. 1. 236 238
cordata Thbg XVI. 1. 238
cordata W. XVI. 1. 238
- Howardia** Kl. XV. 1. 432 443
anguicida Kl. XV. 1. 464
barbata Kl. XV. 1. 446
Benthami Kl. XV. 1. 459
bilabiata Kl. XV. 1. 468
bilobata Kl. XV. 1. 456
brasiliensis Kl. XV. 1. 470
brevifolia Kl. XV. 1. 464
Bridgesii Kl. XV. 1. 463
caudata Kl. XV. 1. 445 446
Chamissonis Kl. XV. 1. 462
cordigera Kl. XV. 1. 455
costaricensis Kl. XV. 1. 450
cymbifera Kl. XV. 1. 470 471 (*bis*)
cynanchifolia Kl. XV. 1. 455
deltoidea Kl. XV. 1. 468
Ehrenbergiana Kl. XV. 1. 445
emarginata Kl. XV. 1. 467
eriantha Kl. XV. 1. 453
fimbriata Kl. XV. 1. 454
fluminensis Kl. XV. 1. 451
foetida Kl. XV. 1. 440
fragrantissima Kl. XV. 1. 463
galeata Kl. XV. 1. 470 471
geminiflora Kl. XV. 1. 457
gigantea Kl. XV. 1. 473
glaucescens Kl. XV. 1. 474
Gollmerii Kl. XV. 1. 457
grandiflora Kl. XV. 1. 472

Howardia

- hians* Kl. XV. 1. 472
Hoffmanni Kl. XV. 1. 457
inflata Kl. XV. 1. 458
Lansbergii Kl. XV. 1. 448
longifolia Kl. XV. 1. 438 464
macradenia Kl. XV. 1. 452
macroua Kl. XV. 1. 443
maxima Kl. XV. 1. 457
obtusata Kl. XV. 1. 460
pandurata Kl. XV. 1. 476
peltata Kl. XV. 1. 449
pubescens Kl. XV. 1. 450
punctata Kl. XV. 1. 463
Raja Kl. XV. 1. 462
reniformis Kl. XV. 1. 449
ringens Kl. XV. 1. 472
Ruiziana Kl. XV. 1. 476
rumicifolia Kl. XV. 1. 459
Schomburgkii Kl. XV. 1. 447
Sellowiana Kl. XV. 1. 458
sessilifolia Kl. XV. 1. 464
smilacina Kl. XV. 1. 459
surinamensis Kl. XV. 1. 447
tamniifolia Kl. XV. 1. 448
triangularis Kl. XV. 1. 461
trifida Kl. XV. 1. 444
trilobata Kl. XV. 1. 444
truncata Kl. XV. 1. 456
veraguensis Kl. XV. 1. 458
Warszewiczii Kl. XV. 1. 476
- Howardia sect. Adenoracis** Kl. XV.
 1. 446
Ancyclanthemum Kl.
 XV. 1. 457 (519)
Brachychilus Kl.
 XV. 1. 454
Cerianthemum Kl.
 XV. 1. 445
Cyphomanthemum
 Kl. XV. 1. 446
Dipharus Kl. XV. 1.
 469
Macrotelus Kl. XV.
 1. 443
Pedinochilus Kl.
 XV. 1. 456 (521)
Stenanthemum Kl.
 XV. 1. 464 (522)
Sterigmara Kl. XV.
 1. 472
- Huajolote* XVI. 2. 397
Hual-Hual XV. 1. 68
Hufelandia Nees XV. 1. 5 65
caracasana Kl. & Karst. XV. 1.
 66 113

Hufelandia

- latifolia* Nees XV. 1. 66
pendula Nees XV. 1. 65
sulcata Nees XV. 1. 54 66
Thomaea Nees XV. 1. 65
thyrsiflora Nees XV. 1. 66
tovarensis Kl. & Karst. XV. 1. 65
 54
- Humea** Roxb. XVII. 290
Humulus L. XVI. 1. 29
aculeatus Nutt. XVI. 1. 30
americanus Nutt. XVI. 1. 29
cordifolius Miq. XVI. 1. 30
japonicus Sieb. & Zucc. XVI. 1.
 29
- Lupulus* L. XVI. 1. 29
Lupulus Thbg XVI. 1. 30
Huon-Pine XVI. 2. 495
Hura L. XV. 2. 1228
brasiliensis W. XV. 2. 1229
crepitans Descourt. XV. 2. 1230
crepitans L. XV. 2. 1229
crepitans Müll. Arg. XV. 2. 1229
 α genuina - - - -
 β membranacea - - - -
 a orbicularis - - - -
 b ovata - - - -
 c oblongifolia - - - 1230
 γ strepens - - - -
 δ senegalensis - - - -
- crepitans* W. XV. 2. 1229
polyandra Baill. XV. 2. 1229
senegalensis Baill. XV. 2. 1230
strepens W. XV. 2. 1230
HURBAE Müll. Arg. XV. 2. 1036
 1228
- HURIDEAE** Baill. XV. 2. 1228
Hurubatu XV. 1. 63
Husba saisin XV. 1. 427
Huszia Kl. XV. 1. 278 283
octopetala Kl. XV. 1. 284
rubricaulis Kl. XV. 1. 283
Huszia Dc. fil. XV. 1. 283 (Be-
 gonia)
- Hyaenanche** Lamb. & Vahl XV. 2.
 479
globosa Lamb. & Vahl XV. 2.
 480
- HYAENANCHEAE** Baill. XV. 2. 218
 479
- Hydnora** Thbg XVII. 108
Acharii Thbg XVII. 109
africana Thbg XVII. 109
 β longicollis Welw. - -
americana R. Br. XVII. 110
triceps E. Mey. XVII. 109

Hydnora *sect.* Euhydнора *Hook. fl.*
 XVII. 109
Prosopanche Hook. fl.
 XVII. 110

HYDNOREAE *R. Br.* XVII. 108

Hydristyles *DC. fl.* XV. 1. 329
 (Begonia)

Hydrobryum *Endl.* XVII. 66, *Tul.*
 XVII. 72 75

Griffithii Tul. XVII. 65
griseum Tul. XVII. 75
griseum Wight XVII. 75
olivaceum Tul. XVII. 75
olivaceum Wight XVII. 75

HYDROCHARIDAEARUM GENERA
Batsch XVII. 1

Hydrocotyle Rich. XV. 2. 949
glechomoides Rich. XV. 2. 949

HYDROSTACHYDEAE *A. Juss.* XVII. 86

HYDROSTACHYEAEE *Tul.* XVII. 86

HYDROSTACHYEAEE *Wedd.* XVII. 43
 86

Hydrostachys *Pet. Thouar.* XVII. 86

crisulata Wedd. XVII. 89
distichophylla A. Juss. XVII. 87
Goudotiana Tul. XVII. 88
imbricata A. Juss. XVII. 87
β Thouarsiana Tul. - -
multifida A. Juss. XVII. 88
natalensis Wedd. XVII. 88
plumosa A. Juss. XVII. 88
polymorpha Kl. XVII. 89
verruculosa A. Juss. XVII. 86

Hylogyne Knight & Salisb. XIV.
 446
australis Knight & Salisb. XIV.
 446
speciosa Knight & Salisb. XIV.
 446

Hymenocardia *Endl.* XV. 2. 476

acida Tul. XV. 2. 477
Heudelotii Müll. Arg. XV. 2. 477
lyrata Tul. XV. 2. 477
punctata Wall. XV. 2. 476
Wallichii Tul. XV. 2. 476

Hymenolacis *Tul.* XVII. 64 (Neo-
 lacis)

Hypandrae *Müll. Arg.* XV. 2. 804
 (Acalypha *sect.* Euacalypha)

Hypocephalae *Meisn.* XIV. 245
 (Protea)

Hypocystis Bauh. XVII. 107
lutea Clus. XVII. 107
purpurea &c. Tourn. XVII. 108
rubra Clus. XVII. 108

Hypocystis
varia Clus. XVII. 107

Hypolepis Pers. XVII. 107
sanguinea Pers. XVII. 108

Hypophyllocarpodendron Boerh. XIV.
 262

Hypselodendron Schimperii Hochst.
 XVI. 1. 96

Hyrtanandra Miq. XVI. 1. 235²
hirta Miq. XVI. 1. 235⁶
javanica Miq. XVI. 1. 235²
pentandra Miq. XVI. 1. 235²

J.

Jaborandi sec. spec. frutescens
Piso XVI. 1. 252
species quarta arborescens Piso
 XVI. 1. 270

Jacaratia Marcg. XV. 1. 419

dodecaphylla DC. fl. XV. 1. 420
heptaphylla DC. fl. XV. 1. 420
mexicana DC. fl. XV. 1. 420
spinosa DC. fl. XV. 1. 419
β digitata - - -

Jach Ardytsch XVI. 2. 485

Jackia Bl. XVII. 299

Janipha H. B. & Kth XV. 2. 1057
aesculifolia H. B. & Kth XV. 2.
 1065
foetida H. B. & Kth XV. 2. 1067
frutescens Loeff. XV. 2. 1073
Juquilla H. B. & Kth XV. 2.
 1073
Loeflingii H. B. & Kth XV. 2.
 1073
Manihot H. B. & Kth XV. 2.
 1064
Manihot var. angustiloba Torr.
 XV. 2. 1073
phyllacantha Mart. XV. 2. 1098

Jarinha do campo XV. 1. 466

Jarrinha XV. 1. 466

Jatropha Müll. Arg. XV. 2. 1076, *L.*
 XV. 2. 716 722 1057 1076 1096,
W. XV. 2. 1125, *Gaertn.* XV. 2.
 479, *Forsk.* XV. 2. 927
aconitifolia Jacq. XV. 2. 1103
aconitifolia Müll. XV. 2. 1100
aconitifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1100

α palmata - - -
β genuina - - -
γ multipartita - - -

Jatropha

- aculeata* Steud. XV. 2. 1083
acuminata Desr. XV. 2. 1095
aesculifolia Steud. XV. 2. 1065
 1103
aethiopica Müll. Arg. XV. 2. 1088
Alamani Müll. Arg. XV. 2. 1077
Andrieuxii Müll. Arg. XV. 2.
 1082
angustidens Müll. Arg. XV. 2.
 1102
angustifolia Griseb. XV. 2. 1094
angustifolia Müll. Arg. XV. 2.
 1093
 α *spatulata* - - - -
 β *genuina* - - - -
angustifolia Steud. XV. 2. 1103
anomala Steud. XV. 2. 1059 1103
arcuata Steud. XV. 2. 1069 1103
australis Lodd. XV. 2. 1103
Berlandieri Torr. XV. 2. 1090
Berterii Spr. XV. 2. 1103
cajaniformis Steud. XV. 2. 1068
 1104
calyculata Steud. XV. 2. 1103
canescens Müll. Arg. XV. 2. 1079
capensis Sond. XV. 2. 1084
cardiophylla Müll. Arg. XV. 2.
 1079
caricaefolia Steud. XV. 2. 1072
 1104
carthagenensis Jacq. XV. 2. 1073
 1103
cecropiaefolia Steud. XV. 2. 1069
 1104
ciliata Müll. Arg. XV. 2. 1092
cinerea Müll. Arg. XV. 2. 1078
clavuligera Müll. Arg. XV. 2. 1086
cleomaefolia Steud. XV. 2. 1068
 1104
coerulescens Steud. XV. 2. 1070
 1104
Condor Wall. XV. 2. 1081
cordata Müll. Arg. XV. 2. 1078
crmita Müll. Arg. XV. 2. 1079
crotalariaefolia (*crotalariaeformis*)
 Steud. XV. 2. 1061 1104
Curcas L. XV. 2. 1080
dalechampiaeformis Steud. XV. 2.
 1068 1104
diffusa Steud. XV. 2. 1062 1104
digitiformis Steud. XV. 2. 1063
 1104
divaricata Sw. XV. 2. 1077
divergens Baill. XV. 2. 1092
divergens Steud. XV. 2. 1070 1104

Jatropha

- diversifolia* A. Rich. XV. 2. 1094
diversifolia Steud. XV. 2. 1075
 1104
dulcis Gmel. XV. 2. 1062 1104
elastica L. XV. 2. 719 1104
elegans Kl. XV. 2. 1087
Fischeri Steud. XV. 2. 1075 1104
flabellifolia Steud. XV. 2. 1063
 1104
foetida Steud. XV. 2. 1067 1104
fragrans H. B. & Kth XV. 2.
 1099
glandulifera Roxb. XV. 2. 1084
glandulosa Vahl XV. 2. 1085
glauca Griseb. XV. 2. 1093
glauca A. Rich. XV. 2. 1086
glauca Vahl XV. 2. 1086
glauca W. XV. 2. 1085
globosa Gaertn. XV. 2. 480 1104
gossypifolia L. XV. 2. 1086
 α *staphysagriaefolia* Müll. Arg.
 - - - - 1087
 β *elegans* - - - -
gossypifolia Sw. XV. 2. 1087
 (bis)
gracilis Steud. XV. 2. 1066 1104
hamosa Müll. Arg. XV. 2. 1097
hastata Griseb. XV. 2. 1094
hastata Jacq. XV. 2. 1095
herbacea Desr. XV. 2. 1101
herbacea L. XV. 2. 1101
hernandiaefolia Vent. XV. 2. 1077
heterophylla Steud. XV. 2. 1073
 1104
Heudelotii Baill. XV. 2. 1083
hirsuta Hochst. XV. 2. 1088
horrida Müll. Arg. XV. 2. 1096
Janipha Blanco XV. 2. 1090
Janipha L. XV. 2. 1073 1104
Janipha Lour. XV. 2. 1073 1104
Jacquini Baill. XV. 2. 1087
integerrima Jacq. XV. 2. 1094
Kunthiana Müll. Arg. XV. 2. 1099
laciniosa Steud. XV. 2. 1075 1104
lagarinthoides Sond. XV. 2. 1088
Liebmanni Müll. Arg. XV. 2. 1102
lobata Müll. Arg. XV. 2. 1085
 α *genuina* - - - -
 β *Richardiana* - - - - 1086
 γ *senegalensis* - - - -
longepetiolata Steud. XV. 2. 1061
 1104
Loureirii Steud. XV. 2. 1073
 1104
luxurians Baill. XV. 2. 1091

Jatropha

- macrantha* Müll. Arg. XV. 2. 1082
macrorhiza Benth. XV. 2. 1087
Manihot L. XV. 2. 1064 1104
Martiusii Baill. XV. 2. 1091
mitis Rottb. XV. 2. 1062 1104
mollissima Baill. XV. 2. 1091
moluccana L. XV. 2. 723 1104
moluccana Wall. XV. 2. 1081
montana W. XV. 2. 1104 1125
multifida L. XV. 2. 1089
mutabilis Baill. XV. 2. 1103
nana Dalz. XV. 2. 1083
napaeifolia Desr. XV. 2. 1100
natalensis Müll. Arg. XV. 2. 1083
neglecta Houst. XV. 2. 1101
nerifolia Müll. Arg. XV. 2. 1089
nudicaulis Benth. XV. 2. 1092
obtusifolia Müll. Arg. XV. 2. 1097
 α pubescens - - - -
 β genuina - - - -
officinalis Pohl XV. 2. 1089
olivacea Müll. Arg. XV. 2. 1078
opifera Mart. XV. 2. 1103
orbicularis Steud. XV. 2. 1057 1104
osteocarpa Schott XV. 2. 1101
palmata Vell. XV. 2. 1062 1104
panduraefolia Andr. XV. 2. 1095
Papaya Med. XV. 2. 1100
pauciflora Griseb. XV. 2. 1095
paviaefolia Steud. XV. 2. 1071 1104
pelargoniaeifolia Courb. XV. 2. 1085
peltata H. B. & Kth XV. 2. 1092
peltata Steud. XV. 2. 1058 1104
pentaphylla Steud. XV. 2. 1071 1104
peruviana Müll. Arg. XV. 2. 1096
phyllacantha Müll. Arg. XV. 2. 1098
 α lobata - - - -
 β repanda - - - -
 γ quercifolia - - - -
pilosa Steud. XV. 2. 1059 1104
platyphylla Müll. Arg. XV. 2. 1077
podagrica Hook. XV. 2. 1093
Pohlana Müll. Arg. XV. 2. 1091
 α villosa - - - -
 β mollissima - - - -
 * luxurians - - - -
 γ divergens - - - 1092
 δ glabra - - - -

Jatropha

- porrecta* Steud. XV. 2. 1068 1104
proniifolia Steud. XV. 2. 1065 1104
pruinosa Steud. XV. 2. 1060 1104
Pseudo-Curcas Müll. Arg. XV. 2. 1080
pubescens Steud. XV. 2. 1067 1104
pungens Forsk. XV. 2. 942 1104
purpureo-costata Steud. XV. 2. 1057 1104
pusilla Steud. XV. 2. 1063 1104
quinquefolia Steud. XV. 2. 1071 1104
quinqueformis Steud. XV. 2. 1103
quinqueloba Steud. XV. 2. 1058 1104
quinquelobata Mill. XV. 2. 1098
reniformis Steud. XV. 2. 1069 1105
ribifolia Baill. XV. 2. 1087
ricinifolia Fenzl XV. 2. 1086
rotundifolia Müll. Arg. XV. 2. 1099
sagittato-partita Steud. XV. 2. 1060 1105
salicifolia Steud. XV. 2. 1058 1105
sinuata Steud. XV. 2. 1075 1105
sparsifolia Steud. XV. 2. 1060 1105
spathulata Müll. Arg. XV. 2. 1081
 α genuina - - - -
 β sessiliflora - - - 1082
spinosa Vahl XV. 2. 1083
staphysagriaefolia Mill. XV. 2. 1087
stimulosa Mx XV. 2. 1101
stipulata Vell. XV. 2. 1064 1105
sylvestris Vell. XV. 2. 1063 1105
tenerrima Steud. XV. 2. 1066 1105
tenusifolia Steud. XV. 2. 1066 1105
texana Müll. Arg. XV. 2. 1101
tomentella Steud. XV. 2. 1068 1105
tomentosa Spr. XV. 2. 1105
tomentosa Steud. XV. 2. 1067 1105
tripartita Spr. XV. 2. 1068 1105
triphylla Steud. XV. 2. 1066 1105
tubulosa Müll. Arg. XV. 2. 1102
 α septemloba - - - -
 β quinqueloba - - - -
 γ triloba - - - 1103

Jatropha

- tupifolia Griseb.* XV. 2. 1094
urens hort. XV. 2. 1101
urens H. B. & Kth XV. 2. 1099
urens L. XV. 2. 1100
urens Müll. Arg. XV. 2. 1100
 α genuina - - - -
 β Marcgravii - - - 1101
 * *osteocarpa* - - - -
 γ herbacea - - - -
 ♂ stimulosa - - - -
urens Walt. XV. 2. 1101
varians Steud. XV. 2. 1072 1105
variegata Vahl XV. 2. 1084
villosa Baill. XV. 2. 1091
villosa Müll. Arg. XV. 2. 1085
 α genuina - - - -
 β glabra - - - -
villosa R. Wight XV. 2. 1080
viminea Retz XV. 2. 1103
violacea Steud. XV. 2. 1070 1105
vitifolia Müll. XV. 2. 1097
vitifolia Müll. Arg. XV. 2. 1096
 α genuina - - - 1097
 β obtusifolia - - - -
Weddelliana Baill. XV. 2. 1090
Wightiana Müll. Arg. XV. 2. 1080
Zeyheri Sond. XV. 2. 1088
Jatropha sect. Adenorhopium Griseb.
 XV. 2. 1082
 Cnidosculus Müll. Arg.
 XV. 2. 1096
 subsect. Eucnidos-
 culus
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1096
 Calyptro-
 solen
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1102
 Curcas Griseb. XV. 2.
 1076
 subsect. Loureira
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1076
 Eucurcas
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1080
 Mozinna
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 1081

- JATROPHEAE Müll. Arg.** XV. 2.
 1033 1075
JATROPHIDEAE Baill. XV. 2. 199 212
 710 1056 1075
Iba XV. 2. 417
Ibyra Gynha XV. 1. 170
Ichnocarpus Burm. XVII. 296
Ichthyosma Schlecht. XVII. 126
 Wehdemanni Schlecht. XVII. 127
Icosandra Philipp. XV. 1. 506
 rufescens Philipp. XV. 1. 506
Idu-mulli Rheed. XIV. 629
Jenkinsia Griff. XVII. 13
 assamica Griff. XVII. 14
Jezo Matsu XVI. 2. 418
Jisma XVII. 240
Jf XVI. 2. 500
Jleden XVI. 2. 422
Neocarpus Miers XVII. 297
Hex C. Bauh. XVI. 2, 2, *Tourn.*
 XVI. 2, 2 3
 foliis Agrifolii &c. Pluk. XVI. 2.
 37
 major Clus. XVI. 2. 39
 n. 1-5 Duham. XVI. 2. 39
Hex Gay XVI. 2. 3 (*Quercus*)
Illigera Bl. XV. 1. 9 250
 appendiculata Bl. XV. 1. 251
 coryzadenia Meisn. XV. 1. 251
 dasyphylla Miq. XV. 1. 251
 dubia Spanogh XV. 1. 252
 obtusata Meisn. XV. 1. 251
 pulchra Bl. XV. 1. 251
ILLIGERACEAE Lindl. XV. 1. 1
ILLIGERACEAE Lindl. XV. 1. 247
ILLIGERAE Bl. XV. 1. 247
Imbira branca XIV. 526
Inocarpus Forst. XV. 1. 264
 edulis Forst. XV. 1. 264
Inodaphnis Miq. XV. 1. 265
 lanceolata Miq. XV. 1. 265
Joannesia Gomez XV. 2. 715
Jo-bi-sjo XVI. 2. 417
Jodes Bl. XVII. 9 22
 africana Welw. XVII. 23
 Hookeriana Baill. XVII. 24
 Horsfieldii Baill. XVII. 24
 madagascariensis Baill. XVII. 23
 ovalis Bl. XVII. 22
 α genuina Baill. - - 23
 β Miquelii - - - -
 ovalis Hassk. XVII. 23
 Thomsoniana Baill. XVII. 25
 tomentella Miq. XVII. 23
Jodes sect. Eujodes Baill. XVII.
 22

- Jodes sect. Gymniodes Baill.* XVII. 23
Lasiodes Baill. XVII. 24
Joga-Matsu XVI. 2. 428
Johannesia Vell. XV. 2. 715
princeps Vell. XV. 2. 716
 JOHANNESIÆ *Müll. Arg.* XV. 2. 711 715
Josephia Knight & Salisb. XIV. 467
rachidifolia Knight & Salisb. XIV. 472
sessilis Knight & Salisb. XIV. 468
Joufra XV. 2. 519
Jozoste Nees XV. 1. 210
acuminata Bl. XV. 1. 211
chinensis Bl. XV. 1. 211
lancifolia Bl. XV. 1. 211
pedunculata Bl. XV. 1. 211
rotundifolia Nees XV. 1. 211
Jozoste Nees XV. 1. 210 (*Actinodaphne*)
Ipo Rumph XVII. 286
Iricurana XV. 2. 910
Irma Bouton XV. 1. 406
Irya Hook. fil. & Thoms. XIV. 202 (*Myristica*)
Iryanthera Dc. fil. XIV. 201 (*Myristica*)
Isandrion Baill. XV. 2. 464 (*Pierardia*)
Isandrion Müll. Arg. XV. 2. 464 (*Baccaurea*)
Isauxis Thwait. XVI. 2. 617
Roxburghiana Thwait. XVI. 2. 618 619
Isauxis Arn. XVI. 2. 617 (*Vateria*)
Isauxis Benth. & Hook. XVI. 2. 617 (*Vatica*)
Isomerium R. Br. XIV. 324 (*Conospermum*)
Isopogon R. Br. XIV. 276
adenanthoides Meisn. XIV. 278
anemonifolius Knight & Salisb. XIV. 279
α glaber R. Br. - -
β pubescens - - -
anethifolius Knight & Salisb. XIV. 277
asper R. Br. XIV. 278
attenuatus R. Br. XIV. 281
α dilatatus Meisn. - -
β angustatus - - -
axillaris R. Br. XIV. 282
Isopogon
Baxteri R. Br. XIV. 280
buxifolius R. Br. XIV. 282
cerathophyllus R. Br. XIV. 279
β Mitchellii Meisn. - 280
cornigerus Lindl. XIV. 277
cuneatus R. Br. XIV. 283
divergens R. Br. XIV. 277
formosus R. Br. XIV. 278 (*bis*)
α eriolepis Meisn. - -
β dasylepis - - -
heterophyllus Meisn. XIV. 278
horridus F. Müll. XIV. 280
latifolius R. Br. XIV. 282
β Preissii Meisn. - -
γ lanceolatus - - 283
linearis Meisn. XIV. 282
longifolius R. Br. XIV. 281
Loudoni Baxt. XIV. 283
pedunculatus R. Br. XIV. 277
petiolaris A. Cunn. XIV. 279
petrophiloides R. Br. XIV. 276
polycephalus R. Br. XIV. 281
Protea Meisn. XIV. 283
roseus Lindl. XIV. 279
β latiloba Meisn. - -
γ angustiloba - - -
scaber bot. magaz. XIV. 279
scaber Lindl. XIV. 279
scaber Meisn. XIV. 279
scabriusculus Meisn. XIV. 276
spathulatus R. Br. XIV. 282
α obovatus - - -
β linearis - - -
spathulatus β obovatus Meisn. XIV. 282
sphaerocephalus Lindl. XIV. 281
teretifolius R. Br. XIV. 277
β cornigerus Meisn. - -
trilobus R. Br. XIV. 280
β tridens Meisn. - -
trilobus Meisn. XIV. 280
tripartitus R. Br. XIV. 280
uncinatus R. Br. XIV. 281
villosus Meisn. XIV. 277
Isopteryx Kl. XV. 1. 269 270
umbellata Kl. XV. 1. 270
Isopteryx Dc. fil. XV. 1. 270 (*Caspariya*)
 ISOSTEMONÆ *Meisn.* XIV. 518 565
Isostylis R. Br. XIV. 466 (*Banksia*)
Isotrema Raf. XV. 1. 432
Ita-üba XV. 1. 86
amarella XV. 1. 86
Ita-sugi XVI. 2. 462

- Iteadaphne* *Bl.* XV. 1. 243
confusa *Bl.* XV. 1. 243
 β *microphylla* - - -
Iteadaphne *Meisn.* XV. 1. 243
 (Aperula)
Itsō *Kaemph.* XVI. 2. 507
 JUGLANDACEAE *C. Dc.* XVI. 2.
 134
 JUGLANDACEAE *Lindl.* XVI. 2.
 134
 JUGLANDEAE *Dc.* XVI. 2. 134,
Lindl. XVI. 2. 134
 JUGLANDINEAE *Dumort.* XVI. 2
 134
Juglans *L.* XVI. 2. 135, *Lour.* XV.
 2. 722
alba *L.* XVI. 2. 138 143
alba *Mx* XVI. 2. 138 143
alba minima *Marsh.* XVI. 2. 138
 144
albo-ovata *Marsh.* XVI. 2. 138
 143
albo-ovata mucronata *Mx* XVI. 2.
 143
amara *Mx* XVI. 2. 138 144
angustifolia *Lam.* XVI. 2. 139
 144
aquatica *Mx* XVI. 2. 144
arguta *Wall.* XVI. 2. 138
baccata *L.* XVI. 2. 138
Camirium *Lour.* XV. 2. 723, XVI.
 2. 139
Catappa *Lour.* XVI. 2. 139
cathartica *Mx* XVI. 2. 138
cinerea *L.* XVI. 2. 137
cinerea nigra *Wender.* XVI. 2.
 684
compressa *Gaertn.* XVI. 2. 139
 143
compressa *W.* XVI. 2. 139 143
cylindrica *Lam.* XVI. 2. 139 145
dissecta *Hort.* XVI. 2. 136
filiifolia *Lodd.* XVI. 2. 136
foliis lanceolatis & *c.* *L.* XVI. 2.
 137
frazinifolia *Lam.* XVI. 2. 139
 (bis) 684
fructu tenero & *c.* *Bauh.* XVI. 2.
 136
glabra *W.* XVI. 2. 139 144
heterophylla *Loud.* XVI. 2. 136
jamaicensis *C. Dc.* XVI. 2. 138
laciniosa *Mx* XVI. 2. 139 143
mandchourica *Maxim.* XVI. 2.
 138
mucronata *Mx* XVI. 2. 139 143

- Juglans*
myristicaeformis *Mx* XVI. 2. 139
 145
nigra *L.* XVI. 2. 137 (bis)
 β *boliviana* *C. Dc.* - - -
nigra virginiana *Park.* XVI. 2.
 137
obcordata *W.* XVI. 2. 139 144
oblonga *Mill.* XVI. 2. 138
olivaeformis *Marsh.* XVI. 2. 145
olivaeformis *Mx* XVI. 2. 139 145
ovata *Mill.* XVI. 2. 139 143
porcina *Mx* XVI. 2. 139 144
pterocarpa *Mx* XVI. 2. 139 (bis)
pterocarpa *W.* XVI. 2. 139
pterococca *Colebr.* XVI. 2. 139
 141
pterococca *Rozb.* XVI. 2. 141
pyriformis *Liebm.* XVI. 2. 138
regia *L.* XVI. 2. 135
 β *macrocarpa* *C. Dc.* - - - 136
 γ *venosa* - - - -
 δ *Bartheriana* - - - -
 ε *rugosa* - - - -
 ζ *monophylla* - - - -
 η *serotina* - - - -
 θ *praeparturiens* - - - -
 ι *laciniata* - - - -
 κ *tenera* *Loud.* - - - -
 λ *beloudchistana* *C. Dc.* - - -
 μ *racemosa* - - - -
 ν *bifera* - - - -
 ξ *kamaonia* - - - -
 ο *sinensis* - - - 137
 π *intermedia* - - - -
regia maxima *Loud.* XVI. 2. 136
rubra *Gaertn.* XVI. 2. 139 143
rupestris *Engelm.* XVI. 2. 138
 β *major* *C. Dc.* - - -
squamosa *Lam.* XVI. 2. 143
sulcata *Duham.* XVI. 2. 143
tomentosa *Lam.* XVI. 2. 139 143
villosa *Wall.* XVI. 2. 136
virginiana nigra *Herm.* XVI. 2.
 137
Juliania *Schlecht.* XVII. 294
Julocroton *Mart.* XV. 2. 700
argenteus *Diedrichs.* XV. 2. 703
conspurcatus *Kl.* XV. 2. 705
doratophyllus *Müll. Arg.* XV. 2.
 702
fuscescens *Baill.* XV. 2. 706
geraensis *Baill.* XV. 2. 702
hondensis *Müll. Arg.* XV. 2. 704
humilis *Diedrichs.* XV. 2. 701
humilis *Müll. Arg.* XV. 2. 701

Julocroton

- α solanaceus* C. Dc. XV. 2. 701
β genuinus - - - -
lanatus Kl. XV. 2. 706
lanceolatus Kl. XV. 2. 702
lanceolatus Müll. Arg. XV. 2. 702
microcalyx Müll. Arg. XV. 2. 706
montevidensis Kl. XV. 2. 703
montevidensis Müll. Arg. XV. 2. 702
α stipularis - - - 703
β pilosus - - - -
γ lanceolatus - - - -
δ genuinus - - - -
ε guatemalensis - - - -
nervosus Baill. XV. 2. 707
nigricans Mart. XV. 2. 706
peruvianus Müll. Arg. XV. 2. 704
phagedaenicus Mart. XV. 2. 705
pynophyllus Schlecht. XV. 2. 705
quinquenerivus Baill. XV. 2. 704
rufescens Kl. XV. 2. 701
Salzmanni Baill. XV. 2. 706
solanaceus Kl. XV. 2. 701
triqueter Baill. XV. 2. 705
triqueter Diederichs. XV. 2. 706
triqueter Lam. XV. 2. 705
triqueter Müll. Arg. XV. 2. 704
α genuinus - - - 705
β Ackermanni - - - -
γ conspurcatus - - - -
δ gracilis - - - -
ε maculatus - - - -
ζ subulatus - - - -
verbascifolius Kl. XV. 2. 701
verbascifolius Müll. Arg. XV. 2. 701
Julocroton subgen. *Eremadenia*
Diederichs. XV. 2. 704
Oligonychia
Diederichs. XV. 2. 701
Junghuhnia Miq. XV. 2. 1116 1119
Juniperus L. XVI. 2. 367 475, Tourn. XVI. 2. 475, Lamb. XVI. 2. 453, Bonpl. XVI. 2. 467, Lam. XVI. 2. 442, Roxb. XVI. 2. 507, Antoin. XVI. 2. 475
alba Knight XVI. 2. 492
alpina Clus. XVI. 2. 480
andina Nutt. XVI. 2. 490
aquatica Roxb. XVI. 2. 492

Juniperus

- argaea* Balans. XVI. 2. 480
aromatica hort. XVI. 2. 473 493
attica Orphan. XVI. 2. 477
bacciformis Carr. XVI. 2. 486
barbadensis L. XVI. 2. 491
barbadensis &c. Pluk. XVI. 2. 491
barbadensis Thbg XVI. 2. 488
Bedfordiana hort. XVI. 2. 489
bermudiana Herm. XVI. 2. 491
bermudiana L. XVI. 2. 490
Biasoletti Lk XVI. 2. 477
Bonatiiana Vis. XVI. 2. 487
brevifolia Antoin. XVI. 2. 478
Cabiancae Vis. XVI. 2. 488
caesia Carr. XVI. 2. 442 493
californica Carr. XVI. 2. 490
canadensis Lodd. XVI. 2. 480
capensis Lam. XVI. 2. 442 493
Cedrus Carr. XVI. 2. 478
Cedrus Webb XVI. 2. 478
cernua Roxb. XVI. 2. 488
Cerrosianus Kellog. XVI. 2. 492
Chamberlaini hort. XVI. 2. 489
chinensis L. XVI. 2. 487
chinensis Roxb. XVI. 2. 516
chinensis Corneyana Gord. XVI. 2. 470
cinerea Carr. XVI. 2. 487
communis L. XVI. 2. 479
β fastigiata Parl. - - - -
γ reflexa - - - -
δ oblonga - - - -
ε hemisphaerica- - - -
ζ alpina Gaud. - - - 480
communis Thbg XVI. 2. 481
communis *δ arborescens* Endl. XVI. 2. 479
communis *γ caucasica* Endl. XVI. 2. 479
communis *β hispanica* Endl. XVI. 2. 479
communis *hybernica* Gord. XVI. 2. 479
communis *reflexa* Carr. XVI. 2. 479
communis *suecica* Carr. XVI. 2. 479
communis *suecica* Gord. XVI. 2. 479
conferta Parl. XVI. 2. 481
davurica Ledeb. XVI. 2. 483
davurica Pall. XVI. 2. 482
dealbata hort. XVI. 2. 490
dealbata Loud. XVI. 2. 480

Juniperus

- densa* Gord. XVI. 2. 482
Deppeana Steud. XVI. 2. 491
depressa Stev. XVI. 2. 480
dimorpha Roxb. XVI. 2. 488
drupacea Labill. XVI. 2. 476
elata Roxb. XVI. 2. 493 494
ericoides Noisette XVI. 2. 451 493
excelsa MB. XVI. 2. 484 482
excelsa Endl. XVI. 2. 484 488
excelsa Lewis XVI. 2. 490
excelsa Webb XVI. 2. 488
excelsa W. XVI. 2. 484
ex Goa Herm. XVI. 2. 470
flaccida Schlecht. XVI. 2. 492
flagelliformis hort. XVI. 2. 488
foetida & *excelsa* Spach XVI. 2. 484
foetida ♂ *flaccida* Spach XVI. 2. 492
foetida γ *multicaulis* Spach XVI. 2. 484
foetida α *Sabina* Spach XVI. 2. 484
foetida squarrulosa Spach XVI. 2. 485
foetida ζ *thurifera* Spach XVI. 2. 487 491
foetidissima W. XVI. 2. 485
fragrans Knight XVI. 2. 492
gigantea Roehl XVI. 2. 491
glauca hort. XVI. 2. 489
glauca W. XVI. 2. 489
Gossainthanea Lodd. XVI. 2. 489
gracilis Endl. XVI. 2. 489
gracilis hort. XVI. 2. 470 493
hemisphaerica Presl XVI. 2. 480
hispanica Booth XVI. 2. 479
hispanica Lam. XVI. 2. 487
hudsonica Lodd. XVI. 2. 484
japonica hort. XVI. 2. 488
isophyllos C. Koch XVI. 2. 484
julifera &c. Kaempf. XVI. 2. 462
Lambertiana Wall. XVI. 2. 482
litoralis Maxim. XVI. 2. 481
Lobelii Guss. XVI. 2. 477
lycia L. XVI. 2. 486
lycia Pall. XVI. 2. 483
macrocarpa Endl. XVI. 2. 477
macrocarpa Sibth. XVI. 2. 476
β *Lobelii* Parl. - - 477
Marschalliana Stev. XVI. 2. 478
maximus *illyricus* &c. *Lobel* XVI. 2. 477
mexicana Schied. XVI. 2. 491
mexicana Schlecht. XVI. 2. 491

Juniperus

- mexicana* Spr. XVI. 2. 492
nana W. XVI. 2. 480
nana hemisphaerica Carr. XVI. 2. 480
oblonga MB. XVI. 2. 479
oblonga Gord. XVI. 2. 479
oblongata Guss. XVI. 2. 477 487
occidentalis Hook. XVI. 2. 489
Olivieri Carr. XVI. 2. 484
oophora Kze XVI. 2. 487
orientalis foetidissima &c. Tourn. XVI. 2. 485
Oxycedrus Antoin. XVI. 2. 477
Oxycedrus Clus. XVI. 2. 478
Oxycedrus L. XVI. 2. 477
Oxycedrus L. herb. XVI. 2. 477
Oxycedrus β *Lam.* XVI. 2. 477
Oxycedrus var. *brevifolia* Hochst. XVI. 2. 478
pachyphlaea Torr. XVI. 2. 490
pendula hort. XVI. 2. 470 493
Philippiana Wall. XVI. 2. 493 494
phoenicea Guss. XVI. 2. 486
phoenicea L. XVI. 2. 486
β *turbinata* Parl. - - 487
γ *monstruosa* - - -
phoenicea W. XVI. 2. 486
phoenicea var. *fruct. spinos.* *Cosson* XVI. 2. 487
plochyderma Torr. XVI. 2. 492
polycarpus C. Koch XVI. 2. 484
procera Hochst. XVI. 2. 485
prostrata Pers. XVI. 2. 484
prostrata Risso XVI. 2. 492
pseudo-Sabina Endl. XVI. 2. 482
pseudo-Sabina Fisch. & *Mey.* XVI. 2. 482
pyriformis Lindl. XVI. 2. 490
racemosa Risso XVI. 2. 492
recurva *Hamilt.* XVI. 2. 481
β *squamata* Parl. - - 482
recurva β *squamata* Hook. XVI. 2. 482
Reevesiana hort. XVI. 2. 488
religiosa *Royle* XVI. 2. 488
repens *Nutt.* XVI. 2. 484
rigida Gord. XVI. 2. 481
rigida *Noisette* XVI. 2. 451 493
rigida *Pav.* XVI. 2. 513
rigida *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 480
rigida *Wall.* XVI. 2. 482 493 494
rufescens *Lk* XVI. 2. 478

Juniperus
rufescens var. *brevifolia* Endl.
 XVI. 2. 478
Sabina hort. XVI. 2. 484
Sabina Hook. fl. & Thoms. XVI.
 2. 482
Sabina Ledeb. XVI. 2. 482
Sabina L. XVI. 2. 483
Sabina Sibth. & Sm. XVI. 2. 485
Sabina β humilis Hook. XVI. 2.
 484
Sabina pachyphlaea Antoin. XVI.
 2. 490
Sabina tamariscifolia hort. XVI.
 2. 484
Sabina var. taurica Pall. XVI. 2.
 484
sabinoides Endl. XVI. 2. 487
Schottii hort. XVI. 2. 489
sphaerica Carr. XVI. 2. 488
sphaerica Lindl. XVI. 2. 488
sphaerocarpa Antoin. XVI. 2. 477
squamata Gord. XVI. 2. 482
squamata Hamilt. XVI. 2. 482
struthiacea Knight XVI. 2. 488
succica Mill. XVI. 2. 479
taxifolia Hook. & Arn. XVI. 2.
 481
taxifolia Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 481
tenella Antoin. XVI. 2. 478
tetragona Moench XVI. 2. 486
tetragona Schlecht. XVI. 2. 491
tetragona var. osteosperma Torr.
 XVI. 2. 490
Thunbergii Hook. & Arn. XVI. 2.
 488
thurifera Humb. XVI. 2. 474 493
thurifera L. XVI. 2. 487
turbinata Guss. XVI. 2. 487
umbilicata Gren. & Godr. XVI. 2.
 477
uvifera Don, Lamb. XVI. 2. 455
 493
virginiana Endl. XVI. 2. 491
virginiana hort. XVI. 2. 489
virginiana L. XVI. 2. 488
 β *glauca* Carr. - - 489
 γ *Bedfordiana* Knight - - -
virginiana barbadensis Gord. XVI.
 2. 489
virginiana cinerascens hort. XVI.
 2. 489
virginiana glauca Gord. XVI. 2.
 489
virginiana pendula hort. XVI. 2. 489

Juniperus
virginica Thbg XVI. 2. 488
Wallichiana Hook. fl. XVI. 2.
 482
Webbii Carr. XVI. 2. 478
Willkommii Antoin. XVI. 2. 477
Wittmanniana Stev. XVI. 2. 479
Juniperus sect. Oxycedrus Spach
 XVI. 2. 475
Sabina Spach XVI.
 2. 481
sect. II. Sabina Gord.
 XVI. 2. 481
III. Cupressoides
 Gord. XVI. 2.
 481
Juquilla XV. 2. 60
Jussieuia Houst. XV. 2. 1076 1096
herbacea Houst. XV. 2. 1101
Ixonanthes Jack XVII. 294
Izora coccinea Comm. XIV. 143
Isquierdia R. & Pav. XVII. 294

K.

Kaatsi vel Kansi Rumph, Thbg
 XVII. 225
Kaatsinoki vel Kaminoki XVII. 226
Kageneckia R. & Pav. XVII. 294
Kago Kadsura XVII. 226
Kalengi Rheed. XVI. 1. 30
Kallstroemia Scop. XVII. 294
Kamala XV. 2. 981
Kapinie XVII. 258
Kara matsu XVI. 2. 410 413
Karna Rheed. XV. 1. 14
Kateran Bajas XVI. 2. 408
Kauri XVI. 2. 376
Kawaka XVI. 2. 454
Keiria Bowd. XVII. 294
Kelleria Endl. XIV. 565
Dieffenbachii Endl. XIV. 566
 β *Lyallii* - - -
Kensin XVI. 2. 516
Keraselma Neck. XV. 2. 7
Kerth vel Kerath-sab XV. 2. 83
Keteleeria (Keteleeria) Carr. XVI. 2.
 377 427
Fortunei Carr. XVI. 2. 431
Keule XV. 1. 68
Keulia Molin. XV. 1. 67
Kiu Raboku XVI. 2. 504
Kibara Endl. XVI. 2. 642 670
Blumei Steud. XVI. 2. 670

Kibara

- chartacea *Bl.* XVI. 2. 671
 β *apiculata* - - - -
 coriacea *Hook. fil. & Thoms.* XVI.
 2. 670
 β *pubescens Bl.* - - -
 cuspidata *Bl.* XVI. 2. 671
 obtusa *Bl.* XVI. 2. 671
Kibima XVI. 2. 508
Kif XVI. 1. 31
Kil XVI. 2. 391
Kimerak XVI. 2. 521
King-li XVI. 2. 90
King-Pine XVI. 2. 425
Kin-le Sung XVI. 2. 413
Kin Sio XVI. 2. 435
Kin Sung XVI. 2. 435
Kiputrie XVI. 2. 521
Kirganelia A. Juss. XV. 2. 274 341
 346, *Baill.* XV. 2. 341
alba Blanco XV. 2. 306
Bojeriana Baill. XV. 2. 343
Boiviniana Baill. XV. 2. 348
decipiens Baill. XV. 2. 347
dubia Baill. XV. 2. 344
dumetosa Spr. XV. 2. 398
eglandulosa Baill. XV. 2. 345
elegans Juss. XV. 2. 348
elliptica Spr. XV. 2. 434 448
floribunda Spr. XV. 2. 331
glaucescens Baill. XV. 2. 348
intermedia Baill. XV. 2. 345
multiflora Baill. XV. 2. 345
multiflora β glabra Baill. XV. 2.
 345
nigrescens Blanco XV. 2. 349
Pervilleana Baill. XV. 2. 347
phyllanthoides A. Juss. XV. 2.
 348
Prieuriana Baill. XV. 2. 344
Prieuriana β glabra Baill. XV. 2.
 345
puberula Baill. XV. 2. 344
pumila Blanco XV. 2. 349
reticulata Baill. XV. 2. 344
salviaefolia Spr. XV. 2. 330
sinensis Baill. XV. 2. 344
timorensis Dcne XV. 2. 348
triandra Blanco XV. 2. 299
trilocularis Baill. XV. 2. 347
Vieillardii Baill. XV. 2. 347
villosa Blanco XV. 2. 308
zanzibariensis Baill. XV. 2.
 345
Kirganelia sect. Anisonema Baill.
 XV. 2. 343

- Kirganelia sect. Anisonemopsis*
Baill. XV. 2.
 346
Eukirganelia Baill.
 XV. 2. 346
Kirganelia Müll. Arg. XV. 2. 277 341
 (Phyllanthus)
Kiripaella XVII. 296
Kirriwel vel Kirriwalla XVII. 296
Kisang XVII. 245
Kiserouet XVII. 219
Kiseunt XVII. 219
Klooi XVI. 1. 207
Klotzschiophyton Baill. XV. 2. 513
 514 520
mauritanum Baill. XV. 2. 520
Klotzschiophyton Baill. XV. 2. 520
 (Croton)
Knema Lour. XIV. 204
corticosa Lour. XIV. 205
glaucescens Jack XIV. 205
glaucescens Wall. XIV. 206
Knema Bl. XIV. 204 (Myristica)
Knesebeckia Kl. XV. 1. 278 305
aucubaeifolia Kl. XV. 1. 309
Balmisiana Kl. XV. 1. 308
biserrata Kl. XV. 1. 305
bracteata Hassk. XV. 1. 317
bulbifera Kl. XV. 1. 311
crenatiflora Kl. XV. 1. 306
discolor Kl. XV. 1. 313
falciloba Kl. XV. 1. 311
ignea Kl. XV. 1. 306
incarnata Kl. XV. 1. 309
Martiana Kl. XV. 1. 310
monoptera Kl. XV. 1. 308
papillosa Kl. XV. 1. 309
pedata Kl. XV. 1. 306
Knesebeckia Dc. fil. XV. 1. 305
 (Begonia)
Knightia R. Br. XIV. 442
excelsa R. Br. XIV. 442
integrifolia A. Cunn. XIV. 443
strobilina R. Br. XIV. 443
Knightia sect. Eucarpha R. Br. XIV.
 443
Euknightia R. Br.
 XIV. 442
Koenigia L. XIV. 82
islandica L. XIV. 83
monandra Dcne XIV. 83
nepalensis D. Don XIV. 83
Koja-Maki XVI. 2. 435
Koilodepas Hassk. XV. 2. 759
bantamense Hassk. XV. 2. 759
Kologa XIV. 611

- Kolquall* XV. 2. 84
Komakon Theophr. XIV. 189
Koma no Susu XV. 1. 483
Konotegasiwa XVI. 2. 462
Koondrow XVI. 2. 417
Koon Gaertn. XVII. 294
Koriti XVII. 233
Kosar XVII. 275
Kosaria Forsk. XVII. 275
Barnimiana Schweinf. XVII. 276
tropaeolifolia Schweinf. XVII. 276
Kotai XIV. 614
Kreupelboom XIV. 255
Ksä-maki Kaempf. XVI. 2. 517
Kuosa XVI. 2. 416
Kuro-matsu XVI. 2. 389
Kutrow XVI. 2. 417
Kunsi XVI. 2. 416
Kwa-Hak XVI. 2. 466

L.

- Lachnaea (non Lachaea) von Royen*
 XIV. 574, *Auct.* XIV. 574, *L.*
Lam. XIV. 574
alpina Meisn. XIV. 578
ambigua Meisn. XIV. 576
 α major - - -
 β minor - - - 577
aurea Eckl. & Zeyh. XIV. 576
axillaris Meisn. XIV. 580
Burchellii Meisn. XIV. 577 (*bis*)
 α angustifolia - - -
 β latifolia - - -
buxifolia Andr. XIV. 575
buxifolia Eckl. & Zeyh. XIV. 575
buxifolia Lam. XIV. 574
 β glauca Sims - 575
buxifolia α virens Sims XIV. 575
capitata Eckl. & Zeyh. XIV. 578
capitata Meisn. XIV. 577
 β pauciflora - - 578
 γ multiflora - - -
conglomerata Eckl. & Zeyh. XIV.
 578
conglomerata L. XIV. 562 580
crassifolia Meisn. XIV. 579
densiflora Meisn. XIV. 578
diosmoides Meisn. XIV. 578
 α elatior - - -
 β tenella - - - 579
 γ major - - -
ericoides Meisn. XIV. 579
eriocephala Heyne XIV. 580 597

- Lachnaea*
eriocephala L. XIV. 575
 β purpurea *Meisn.* - - 576
filamentosa Meisn. XIV. 575
 β major - - -
glauca Eckl. & Zeyh. XIV. 575
glauca Salisb. XIV. 575
globulifera Meisn. XIV. 576
 β coerulescens - - -
gracilis Meisn. XIV. 579
macrantha Meisn. XIV. 575
nervosa Meisn. XIV. 579
paleacea Banks herb. XIV. 562
 580
penicillata Meisn. XIV. 579
phylicoides Lam. XIV. 577 578
purpurea Andr. XIV. 576
sphaerocephala Burm. XIV. 575
striata Meisn. XIV. 577
Lachnaea sect. Conoclinium Meisn.
 XIV. 577
Microclinium Meisn.
 XIV. 578
Sphaeroclinium
Meisn. XIV. 574
Lachnostylis Turcz. XV. 2. 224
capensis Turcz. XV. 2. 224
hirta Müll. Arg. XV. 2. 224
 α genuina - - -
 β acuminata - - - 225
 γ minor - - -
minor Sond. XV. 2. 225
 LACIDAE & MARATHREAE Corda
 XVII. 49
Lacis Lindl. XVII. 51, *Schreb.* XVII.
 51, *Bong.* XVII. 53 72, *Mart. &*
Zucc. XVII. 59
aspera Bong. XVII. 50
aspera Raeusch. XVII. 52
Bongardi Tul. XVII. 52
ceratophylla Bong. XVII. 52 72
Chrysanthemum Schmitzl. XVII. 52
 59
disticha Cham. XVII. 52 73
fallacissima Bisch. XVII. 85
fluviatilis Schreb. XVII. 52
foeniculacea Bong. XVII. 52 53
foeniculaceus Cham. & Schlecht.
 XVII. 52 53
fucoides Cham. XVII. 61
fucoides Mart. & Zucc. XVII. 52 61
membranacea Bong. XVII. 52 64
monadelphina Bong. XVII. 52
pygmaea Bong. XVII. 52 61
Riedelii Bong. XVII. 52 62
ruppioides Bong. XVII. 52 61

Lacis

- Schiedeana* Cham. XVII. 52 53
Wallichii Steud. XVII. 71
Lacis sect. *Marathrum* Cham. XVII.
 53
Neolacis Cham. XVII.
 59
- Lacistema Sw. XVI. 2. 591
alterum Spr. XVI. 2. 595
angustum Mart. herb. XVI. 2.
 592
angustum Schnitzl. XVI. 2. 592
Berberianum Schult. XVI. 2. 595
Blanchetii Dc. fl. XVI. 2. 592
coriaceum Dc. fl. XVI. 2. 593
ellipticum Schnitzl. XVI. 2. 594
elongatum Schnitzl. XVI. 2. 592
floribundum Miq. XVI. 2. 591
grandifolium Schnitzl. XVI. 2. 594
intermedium Schnitzl. XVI. 2. 592
lucidum Schnitzl. XVI. 2. 593
myricoides Schnitzl. XVI. 2. 592
myricoides Sw. XVI. 2. 591
 β *stipitatum* Dc. fl. - - 592
oblongum Spr. XVI. 2. 592
Poeppigii Dc. fl. XVI. 2. 593
polystachyum Schnitzl. XVI. 2.
 594
pubescens Mart. XVI. 2. 594
purpureum Dc. fl. XVI. 2. 593
recurvum Schnitzl. XVI. 2. 593
robustum Schnitzl. XVI. 2. 592
rostratum Schnitzl. XVI. 2. 593
serrulatum Mart. XVI. 2. 591
- LACISTEMACEAE Dc. fl. XVI. 2.
 590
- LACISTEMACEAE Lindl. XVI. 2.
 590, Mart. XVI. 2. 590
- LACISTEMACEAE Schnitzl. XVI.
 2. 590
- LACISTEMEAE Meisn. XVI. 2.
 590
- Lada* Piso XVI. 1. 363
Lagetta Juss. XIV. 526, Mart. XIV.
 525
funifera Mart. & Zucc. XIV. 526
linteraria Lam. XIV. 526
- Lagetto* XIV. 526
Lagetto lunan hort. jam. XIV. 526
Lagunea Lour. XIV. 83 123
cochinchinensis Lour. XIV. 123
Lahuan XVI. 2. 455
- Lambertia* Sm. XIV. 420, Gaertn.
 XIV. 393
Drummondii Gardn. XIV. 420
echinata R. Br. XIV. 421

Lambertia

- β *intricata* Meisn. XIV. 422
ericifolia R. Br. XIV. 420
formosa Sm. XIV. 421
ilicifolia Hook. XIV. 422
inermis R. Br. XIV. 420
longifolia Lodd. XIV. 422
multiflora Lindl. XIV. 421
propinqua R. Br. XIV. 421
rariflora Meisn. XIV. 420
teretifolia Gaertn. fl. XIV. 398 422
uniflora R. Br. XIV. 420
- Langeveldia* Gaudich. XVI. 1. 171
acuminata Gaudich. XVI. 1. 181
Langsdorffia Mart. XVII. 121 140
hypogaea Mart. XVII. 140
janeirensis Rich. XVII. 140
indica Wight & Arn. XVII. 141
 146
rubiginosa Wedd. XVII. 140
- LANGSDORFFIARAE Schott & Endl.
 XVII. 121 139
- Lapathum* Tourn. XIV. 41, Adams.
 XIV. 41, Lam. XIV. 37
- Acetosa* Scop. XIV. 65
Acetosella Scop. XIV. 63
alpestre Scop. XIV. 70
alpinum Lam. XIV. 42
arborescens Moench XIV. 73
arvense Lam. XIV. 63
bucephalophorum Lam. XIV. 62
crispum Lam. XIV. 45
digynum Lam. XIV. 37
hortense Lam. XIV. 51
minus Lam. XIV. 59
obtusifolium Moench XIV. 54
pratense Lam. XIV. 65
rubellum Moench XIV. 59
sanguineum Lam. XIV. 49
scutatum Lam. XIV. 70
sinuatum Lam. XIV. 58
sylvestre Lam. XIV. 54
vesicarium Moench XIV. 71
virgatum Moench XIV. 49
- Lapathum* Meisn. XIV. 42 (Rumex)
- Laplacea* H. B. & Kth XVII. 294
- Laportea* Gaudich. XVI. 1. 77
alatypes Hook. fl. XVI. 1. 79
amplissima Miq. XVI. 1. 87
bulbifera Sieb. & Zucc. XVI. 1. 82
bulbifera Wedd. XVI. 1. 82
canadensis Gaudich. XVI. 1. 78
 β - - - -
 γ - - - -
 ♂ *pustulata* - - - -
contracta Bl. XVI. 1. 87

Laportea
costata *Miq.* XVI. 1. 87
 β contracta - - - -
crenulata *Gaudich.* XVI. 1. 85
 β luzonensis *Wedd.* - - -
decumana *Wedd.* XVI. 1. 80
evitata *Wedd.* XVI. 1. 79
 β γ δ - - - -
Gaudichaudiana *Wedd.* XVI. 1. 86
gigantea *Gaudich.* XVI. 1. 85
Gigas *Wedd.* XVI. 1. 82
Harveyi *Seem.* XVI. 1. 84
latifolia *Gaudich.* XVI. 1. 85
laxiflora *Wedd.* XVI. 1. 81
Liebmanni *Wedd.* XVI. 1. 84
mexicana *Wedd.* XVI. 1. 84
microstigma *Gaudich.* XVI. 1. 85
Milnei *Seem.* XVI. 1. 82
moroides *Wedd.* XVI. 1. 88
nicaraguensis *Wedd.* XVI. 1. 84
oblongata *Miq.* XVI. 1. 88
oleracea *Wedd.* XVI. 1. 87
peltata *Gaudich.* XVI. 1. 80
photiniphylla *Wedd.* XVI. 1. 83
platycarpa *Wedd.* XVI. 1. 84
pterostigma *Wedd.* XVI. 1. 87
pustulata *Liebm.* XVI. 1. 78
pustulata *Wedd.* XVI. 1. 78
repens *Wedd.* XVI. 1. 81
sinuata *Bl.* XVI. 1. 86
stimulans *Miq.* XVI. 1. 86
terminalis *Wight* XVI. 1. 79
vitiensis *Seem.* XVI. 1. 83
Vriseiana *Wedd.* XVI. 1. 81
Laportea *sect. Dendrocnode* *Wedd.*
 XVI. 1. 85
 Discocarpus *Wedd.*
 XVI. 1. 84
 Sarcopus *Wedd.* XVI.
 1. 82
 Sclepsion *Wedd.* XVI.
 1. 78
Larix *Tourn.* XVI. 2. 377 407 409,
 Plin. XVI. 2. 411, *Lk* XVI. 2.
 377 409, *Spach* XVI. 2. 377,
 Carr. XVI. 2. 377, *Gord.* XVI.
 2. 377, *Henk. & Hochst.* XVI.
 2. 377
altaica *Fisch.* XVI. 2. 411
amabilis *Nils.* XVI. 2. 413
americana *Mx* XVI. 2. 409
americana *brevifolia* *Carr.* XVI.
 2. 412
Archangelica *Laws.* XVI. 2. 411
Cedrus *Mill.* XVI. 2. 408
communis *Laws.* XVI. 2. 411

Larix
conifera &c. *Kaempf.* XVI. 2.
 413
daurica *Turcz.* XVI. 2. 410
decidua *Mill.* XVI. 2. 411
decidua γ americana *Henk. &*
 Hochst. XVI. 2. 409
decidua β rossica *Henk. & Hochst.*
 XVI. 2. 411
europaea *Dc.* XVI. 2. 411
europaea sibirica *Loud.* XVI. 2.
 411
excelsa *Lk* XVI. 2. 411
Fraseri *Curtis* XVI. 2. 409
Griffithiana *Gord.* XVI. 2. 412
Griffithii *Hook. fil. & Thoms.* XVI.
 2. 412
japonica *hort.* XVI. 2. 410
intermedia *Laws.* XVI. 2. 411
intermedia *Lodd.* XVI. 2. 409 411
Kaempferi *Carr.* XVI. 2. 413
Ledebourii *Rupr.* XVI. 2. 411
leptolepis *Gord.* XVI. 2. 410
Lyallii *Parl.* XVI. 2. 412
microcarpa *Forbes* XVI. 2. 409
occidentalis *Nutt.* XVI. 2. 412
orientalis fructu rotund. &c.
 Tourn. XVI. 2. 408
patula *Salisb.* XVI. 2. 408
pendula *Salisb.* XVI. 2. 409
pyramidalis *Salisb.* XVI. 2. 411
sibirica *Ledeb.* XVI. 2. 411
tenuifolia *Salisb.* XVI. 2. 409
Larix *Endl.* XVI. 2. 409 (Pinus)
Lascadium *Raf.* XV. 2. 1257
 lanatum *Raf.* XV. 2. 1257
Lasiadenia *Benth.* XIV. 527
 rupestris *Benth.* XIV. 528
Lasiocroton *Griseb.* XV. 2. 955
 macrophyllus *Griseb.* XV. 2. 955
 prunifolius *Griseb.* XV. 2. 955
Lasiocroton *sect. Argyrocroton*
 Griseb. XV. 2.
 955
 Eulasiocroton
 Griseb. XV. 2.
 955
Lasiodes *Baill.* XVII. 24 (Jodes)
Lasiogyne *Kl.* XV. 2. 513 550
 brasiliensis *Kl.* XV. 2. 557
 phlomoides *Griseb.* XV. 2. 560
 Pottsi *Kl.* XV. 2. 561
Lasiogyne *Baill.* XV. 2. 550
 (Croton)
Lasiogyne *Müll. Arg.* XV. 2. 550
 (Croton *sect. Eucroton*)

Laurus

- albiflora* Wall. XV. 1. 17 18 234
alpigena Sw. XV. 1. 48 234
americana herb. berol. XV. 1. 52
 234
americana Mill. XV. 1. 516
amygdalina Hamilt., Wall. XV. 1.
 72 234
angustifolia herb. Wall. XV. 1.
 234
armeniaca Poepp. XV. 1. 139
 234
attenuata Wall. XV. 1. 38 234
atra Vell. XV. 1. 516
aurantiodora Ruiz XV. 1. 101
 234
australis Cuning. XV. 1. 77 234
axillaris Lam. XV. 1. 182 234
balanocarpa R. & Pav. XV. 1. 106
 234
Barbusana Guthn. XV. 1. 234
Barbusana Lowe XV. 1. 506
Barbusana var. *azorica* Hochst.
 XV. 1. 234
Barbusano Cav. XV. 1. 64 234
Bazania Hamilt. XV. 1. 12 234
Bejolgota Hamilt. XV. 1. 12 234
Bellota Miers XV. 1. 67 234
Benzoin Hamilt. XV. 1. 12 234
Benzoin L. XV. 1. 234 244
Benzoin W. XV. 1. 234 244
Bezoghota Hamilt. XV. 1. 12 234
bibracteata Bl. XV. 1. 229 234
biflora Pav. XV. 1. 119 234
bilocularis Roxb. XV. 1. 63 234
Boso W. herb. XV. 1. 134 234
bogotensis W. herb. XV. 1. 44
 234
bombycina Hamilt. XV. 1. 40 234
Borbonia hort. XV. 1. 233
Borbonia L. XV. 1. 50 234
Borbonia Sw. XV. 1. 153 234
Borbonia α Lam. XV. 1. 234
Borbonia β Lam. XV. 1. 164 234
Borbonia γ Lam. XV. 1. 129 234
Bowiei Hook. XV. 1. 77 234
bullata Burch. XV. 1. 118 234
Burmanni Nees XV. 1. 16 234
caesia Reinw. XV. 1. 229 234
calophylla Reinw. XV. 1. 11 234
calycaris Soland. XV. 1. 191 234
Camphora L. XV. 1. 24 234
camphorata Hamilt. XV. 1. 34
 234
camphorifera Kaempf. XV. 1. 24
 234

Laurus

- canaliculata* Rich. XV. 1. 516
canariensis Webb XV. 1. 233
 β *elliptica* Meisn. - - -
canariensis W. herb. XV. 1. 64
 234
Canelilla (non *Canchilla*) W. XV. 1.
 103 235 510
Canella Vell. XV. 1. 516
caroliniana var. *Poir.* XV. 1. 133
 235
carolinensis Catesb. XV. 1. 50
 235
carolinensis hort. XV. 1. 233
caryophyllata Reinw. XV. 1. 20
 235
Caryophyllus Lour. XV. 1. 15
 235
Cassia Blanco XV. 1. 259 503
Cassia bot. magaz. XV. 1. 13 235
Cassia Burm. XV. 1. 14 235
Cassia hort. XV. 1. 235
Cassia L. XV. 1. 226 235
Cassia Nees XV. 1. 12 235
Cassia Roxb. XV. 1. 18 235
Cassia Wall. XV. 1. 18 235
Cassia Wight XV. 1. 235
Cassia Zolling. XV. 1. 16 235
Cassia β Lam. XV. 1. 235
Cassia var. *Culilaban* Lam. XV.
 1. 14
Catesbaei Pers. XV. 1. 165 235
Catesbyana Mx XV. 1. 165 235
Cathia Hamilt. XV. 1. 23 235
caudata Wall. XV. 1. 23 235
caustica Molin. XV. 1. 235 259
Cervantesii Kth XV. 1. 235 258
Champa Hamilt. XV. 1. 40 235
chinensis Bl. XV. 1. 211 235
chinensis hort. berol. XV. 1. 26
 235
Chloroxylon L. XV. 1. 260
Chloroxylon Sw. XV. 1. 255 260
cinnamomoides hort. herq. XV. 1.
 235
cinnamomoides Mutis XV. 1. 167
 235
Cinnamomum Andr. XV. 1. 12
 235
Cinnamomum Blanco XV. 1. 259
 503
Cinnamomum L., W. XV. 1. 13
 235
Cinnamomum Lour. XV. 1. 16
 235
Cinnamomum Roxb. XV. 1. 14

Laurus

- Cinnamomum* β *angustifolium*
Roxb. XV. 1. 14 235
- citriformis* Vell. XV. 1. 516
- citriodora* Sieb. & Zucc. XV. 1.
516
- coccineus* Boj. XV. 1. 511
- coerulea* R. & Pav. XV. 1. 49
235
- cordata* Vell. XV. 1. 516
- coriacea* Sw. XV. 1. 163 235 512
513
- coruscans* W. herb. XV. 1. 156
235
- crassifolia* Poir. XV. 1. 142 235
- crucifolia* Noronh. XV. 1. 513
- Cubeba* Lour. XV. 1. 199 232 235
- Cuipala* Hamilt. XV. 1. 221 235
- Culilaban* Blanco XV. 1. 259 503
- Culilaban* L. XV. 1. 14 235
- Culilawan hort.* XV. 1. 230 235
- Culilawan Reinw.* XV. 1. 18 235
- Culilawang* Nees XV. 1. 14 235
- Culitlawan hort. berol.* XV. 1. 224
235
- Culitlawan Wight* XV. 1. 20
- cuneata* Domb. XV. 1. 119 235
- cuneifolia* Ruiz XV. 1. 119 235
- cuneifolia* Tafalla XV. 1. 119
235
- cupularis* Lam. XV. 1. 104 235
- cupularis* Lindl. XV. 1. 105
- cupularis* Lindl. herb. XV. 1. 105
- cupularis* Pers. herb. XV. 1. 105
- cupularis* Schott (non Schoff) XV.
1. 513) herb. XV. 1. 167
- cupularis* Sieber XV. 1. 104
- cupularis* α Lam. XV. 1. 235
- cupularis* β Lam. XV. 1. 105 106
235
- curvifolia* Lour. XV. 1. 23 235
- cuspidata* Don XV. 1. 229 235
- cyathifera* Vahl XV. 1. 165 235
- cymosa* W. herb. XV. 1. 105 235
- declinata* Bl. XV. 1. 34 236
- difformis* Rich. XV. 1. 516
- dioica* Wall. XV. 2. 1127
- diospyroides* Mx XV. 1. 236 244
- Diospyros* Pursh XV. 1. 236 244
- discolor* Rich. XV. 1. 516
- discolor* W. herb. XV. 1. 157 236
516
- divaricata* Poir. XV. 1. 113 236
- dubia* Wall. XV. 1. 20 236
- dulcis* Roxb. XV. 1. 16 236
- dysodantha* Ruiz XV. 1. 173 236

Laurus

- elegans* Bl. XV. 1. 516
- elongata* Vahl XV. 1. 236
- elongata* W. herb. XV. 1. 164 236
- Engelmanni* Steud. XV. 1. 516
- exaltata* Rudolph. XV. 1. 143 236
- exaltata* herb. Schott XV. 1. 513
- exaltata* Sw. XV. 1. 165 236
- exaltata* W. herb. Kth XV. 1. 93
236
- exaltata* var. *lancifolia* Poir. XV.
1. 121 236
- ferruginea* W. herb. XV. 1. 47
236
- firma* Wall. XV. 1. 236
- flava* Reinw. XV. 1. 507
- floribunda* Sw. XV. 1. 143 236
- floribunda* Wall. XV. 1. 37 71
236
- foetens* Ait. XV. 1. 118 236
- foetens* Brousson. XV. 1. 65 236
- fruticosa* Reinw. XV. 1. 190 236
- furcata* Ruiz XV. 1. 152 236
- geminiflora* Desv. XV. 1. 175 236
- geminiflora* Reinw. XV. 1. 35 (bis)
236
- geminiflora* Bl. XV. 1. 232 236
- geminiflora* Reinw. XV. 1. 42
- geniculata* Mx XV. 1. 181 236
- glandulifera* Jenk. XV. 1. 26 236
- glandulifera* Wall. XV. 1. 25
236
- glauca* hort. XV. 1. 230 233 236
- glauca* Thbg XV. 1. 224 236
- glaucescens* Hamilt. XV. 1. 25
236
- glaucescens* Nees XV. 1. 193
- glaucescens* Roxb. XV. 1. 37 236
- glaucescens* W. herb. XV. 1.
193 236
- globosa* Aubl. XV. 1. 164 236
- glomerata* Bl. XV. 1. 215 236
- glomerata* Lam. XV. 1. 182 236
- gracilis* hort. XV. 1. 230 236
- granadensis* (*granatensis*) Forsyth
XV. 1. 164 236
- grandis* Wall. XV. 1. 28 29 236
- Gullawara* Hamilt. XV. 1. 214
236
- heteranthera* R. & Pav. XV. 1. 32
236
- hexandra* Rich. XV. 1. 91 236
- hexandra* Spr. XV. 1. 236
- hexandra* W. XV. 1. 82 236
- Heyneana* Wall. XV. 1. 20 236
- Hihua* Pav. XV. 1. 151 236

Laurus

- hundensis (hundaris) W. herb.*
XV. 1. 32 236
- hypericifolia W. XV. 1. 56 236*
- javitensis Kth XV. 1. 237 258*
- javitensis Spr. XV. 1. 49 237*
- incrassata Jack XV. 1. 60 236*
- indica Lour. XV. 1. 40 236*
- indica Pluk. XV. 1. 52 236*
- indica Sieber XV. 1. 53 237*
- indica Thbg XV. 1. 42 237*
- iners Reinw. XV. 1. 20 237*
- involutrata Retz XV. 1. 179 237*
- involutrata Roxb. XV. 1. 223 237*
- involutrata Vahl XV. 1. 226 237*
- julifera &c. Kaempf. XVI. 2. 508*
- laevigata W. XV. 1. 49 237*
- lanceifolia W. XV. 1. 152 237*
- lanceolaria Roxb. XV. 1. 34 237*
- lanceolata Wall. XV. 1. 34 237*
- lanosa Blanco XV. 1. 259 503*
- latifolia herb. Banks XV. 1. 164 237*
- latifolia indica Barrel. XV. 1. 52 237*
- leptobotra R. & Pav. XV. 1. 138 237*
- leucocarpa Salzm. XV. 1. 250*
- Leucocorylon Sw. XV. 1. 121 237*
- Leucocorylon W. herb. XV. 1. 31 237*
- ligustrina Wall. XV. 1. 34 237*
- limbosa Ruiz XV. 1. 156 237*
- lineatifolia Pav. XV. 1. 150 237*
- Linge (Lige) Domb. XV. 1. 48 237*
- Linge Ruiz XV. 1. 48 237*
- Lingue R. & Pav. XV. 1. 48*
- Lingui Bridg. XV. 1. 67 237*
- Lingui Gilib. XV. 1. 48 237*
- Linguy Miers XV. 1. 48 237*
- longifolia Reinw. herb. XV. 1. 35 237*
- longifolia Ruiz XV. 1. 150 237*
- longifolia W herb. XV. 1. 112 237*
- longipes Schlecht. XV. 1. 56 237*
- lucida Thbg XV. 1. 237 259*
- lucida Wall. XV. 1. 29 237*
- ludoviciana Raf. XV. 1. 258*
- macrantha Wall. XV. 1. 40 237*
- macrophylla Don XV. 1. 258*
- macrophylla Roxb. XV. 1. 13 237*
- Madang Bl. XV. 1. 64 237*
- maderensis Lam. XV. 1. 118 237*

Laurus

- malabathrica Roxb. XV. 1. 20*
- Malabathrum Batka XV. 1. 20 237*
- Malabathrum Burm. XV. 1. 10 237*
- Malabathrum Reinw. XV. 1. 12 237*
- Malabathrum Wall. XV. 1. 14 18 20 237*
- martinicensis Blanco XV. 1. 259 503*
- martinicensis Jacq. XV. 1. 114 164 237*
- martinicensis Sieber XV. 1. 137 237*
- mauritiana Boj. XV. 1. 104 237*
- maxima Salzm. XV. 1. 83 237*
- melissaefolia Walt. XV. 1. 237 244*
- membranacea Sw. XV. 1. 31 161 237*
- microphylla Reinw. XV. 1. 229 237*
- moschata Pav. XV. 1. 106 237*
- Muca R. & Pav. XV. 1. 88 237*
- mucronata Poir. XV. 1. 237 258*
- multiflora Roxb. XV. 1. 15 237*
- multiflora Ruiz XV. 1. 147 150 238*
- multiglandulosa Ruiz XV. 1. 134 238*
- Myrrha Lour. XV. 1. 230*
- Nacushia Hamilt. XV. 1. 231 238*
- Nacusua Don XV. 1. 231 238*
- Neesiana herb. Schott XV. 1. 104 238*
- nervosa Pav. XV. 1. 165 238*
- nitida Domb. XV. 1. 119 238*
- nitida Hamilt. XV. 1. 238*
- nitida Heyn. XV. 1. 238*
- nitida Masson XV. 1. 506*
- nitida Roxb. XV. 1. 20 238*
- nitida R. & Pav. XV. 1. 106 238*
- nivea Lodd. XV. 1. 516*
- nobilis Cav. XV. 1. 233*
- nobilis L. XV. 1. 233*
- α latifolia Nees - - -*
- β lanceolata Meisn. - - -*
- γ undulata - - -*
- δ angustifolia Nees - - -*
- ε floribunda Meisn. - - -*

Laurus

- sericea Sieber* XV. 1. 174 239
sericea Wall. XV. 1. 35 41 239
sericea W. XV. 1. 46 239
serrata Blanco XV. 1. 503
smilacifolia Wall. XV. 1. 239
Soilyana Hamilt. XV. 1. 18 239
 (Sollyana)
solaniformis Vell. XV. 1. 516
Soncaurium Hamilt. XV. 1. 18
 239
splendens Forsyth XV. 1. 174 239
splendens W. XV. 1. 165 239
subcordata R. & Pav. XV. 1. 45
 239
sublanuginosa Ruiz XV. 1. 117
 239
subscandens Vell. XV. 1. 516
subumbellifera Bl. XV. 1. 239
 243
sulcata R. & Pav. XV. 1. 54
 239
sumatrensis Raeusch. XV. 1. 516
Surca W. herb. XV. 1. 112 239
surinamensis Sw. XV. 1. 112 239
surinamensis Sw. XV. 1. 258
Tamala Hamilt. XV. 1. 239
Tarairi Cunn. XV. 1. 66 239
Tawa (Tana) Cunn. XV. 1. 66
 239
Tasia Hamilt. XV. 1. 17 239
Teneriffae Poir. XV. 1. 52 64
 239
tenuifolia Mill. XV. 1. 516
thyrsiflora Poir. XV. 1. 66 239
tigrisida Mutis XV. 1. 157 239
Tihua Ruiz XV. 1. 151 239
Til Poir. XV. 1. 118 239
tomentosa Hamilt. XV. 1. 23 240
tomentosa hort. XV. 1. 233
triandra Sw. XV. 1. 85 240
triplinervia Reinw. XV. 1. 18 78
 240
triplinervis R. & Pav. XV. 1. 32
 240
umbellata Hamilt. XV. 1. 258
umbellata Thbg XV. 1. 240 259
umbrosa Humb. in W. herb. XV.
 1. 129 240
undulata Mill. XV. 1. 516
venosa Domb. XV. 1. 149 240
viburnoides W. XV. 1. 49 240
villosa Roeb. XV. 1. 38 240
villosa W. herb. XV. 1. 148 240
viminea Wall. XV. 1. 19 240
virgultosa Mart. XV. 1. 167 240

Laurus

- vulgaris C. Bauh.* XV. 1. 233
zeylanica Lam. XV. 1. 240
Lautenbergia Müll. Arg. XV. 2. 903
 (Alchornea)
Lawia Griff. XVII. 46
longipes Tul. XVII. 47
pulchella Tul. XVII. 46
zeylanica Tul. XVII. 46
Learosa Reichenb. XVI. 2. 676
Lebidiera Baill. XV. 2. 503
Cunninghamii Müll. Arg. XV. 2.
 506
ferruginea Baill. XV. 2. 508
laurina Müll. Arg. XV. 2. 507
malabarica Müll. Arg. XV. 2.
 508
pallida Müll. Arg. XV. 2. 508
patula Müll. Arg. XV. 2. 505
stipularis Müll. Arg. XV. 2. 509
Tulasneana Müll. Arg. XV. 2.
 494
Lebidiera Baill. XV. 2. 503
 (Amanoa)
Lebidieropsis Müll. Arg. XV. 2. 509
collina Müll. Arg. XV. 2. 509
orbicularis Müll. Arg. XV. 2. 509
 α collina - - -
 β genuina - - - 510
 γ Lamberti - - -
Lecanocnide Bl. XVI. 1. 235³⁰
diversifolia Bl. XVI. 1. 235³²
Lecanthus Wedd. XVI. 1. 164
major Wedd. XVI. 1. 165
peduncularis Wedd. XVI. 1. 164
 β Wallichii - - - 165
 γ major - - -
Wallichii Wedd. XVI. 1. 165
Lechero XVII. 229
Leesha XVI. 2. 391
Leichhardtia Shepherd XVI. 2. 445
Maclejana Shepherd XVI. 2. 446
Leidesia Müll. Arg. XV. 2. 792
capensis Müll. Arg. XV. 2. 793
obtusata Müll. Arg. XV. 2. 793
Leinkeria Scop. XIV. 424
Leiocarpus Bl. XV. 2. 469
arborescens Hassk. XV. 2. 470
arborescens Bl. XV. 2. 470
arborescens Miq. XV. 2. 474
fruticosus Bl. XV. 2. 475
quadriocularis Miq. XV. 2. 476
serratus Hassk. XV. 2. 472
Leiopyrena Spach XVII. 169 (Celtis)
Leiopyxis Miq. XV. 2. 503
sumatrana Miq. XV. 2. 504

- Leitneria Chapm.* XVI. 2. 154
floridana Chapm. XVI. 2. 154
Lemniscia Schreb. XVII. 298
Leucococcus Liebm. XVI. 1. 219 *lege*
Leucococcus XVI. 1. 492
Lennoa Llav. & Lex. XVII. 37,
Fourn. XVII. 37
coerulea Fourn. XVII. 38
madreporoides Llav. & Lex. XVII.
37
LENNOACEAE Torr. XVII. 36
LENNOACEAE Solms XVII. 36
Lepidadenia Nees & Arn. XV. 1.
200
costata *Miq.* XV. 1. 204
cuneata *Miq.* XV. 1. 203
diversifolia *Miq.* XV. 1. 208 515
ferruginea *Miq.* XV. 1. 207
fusca *Miq.* XV. 1. 207
fuscescens *Miq.* XV. 1. 207
Griffithii *Wight* XV. 1. 205
grisea *Miq.* XV. 1. 204
hirta *Miq.* XV. 1. 210
lucida *Miq.* XV. 1. 205
mollis *Miq.* XV. 1. 207
Neesiana *Wight* XV. 1. 206
Noronhiana *Miq.* XV. 1. 202
ochracea *Miq.* XV. 1. 205
ovalifolia *Wight* XV. 1. 208
pallida *Miq.* XV. 1. 206
polyneura *Miq.* XV. 1. 205
punctata *Miq.* XV. 1. 209
robusta *Miq.* XV. 1. 202
rubiginosa *Miq.* XV. 1. 204
rubra *Miq.* XV. 1. 203
sumatrana *Miq.* XV. 1. 206
tephrophylla *Miq.* XV. 1. 207
tuberculata *Miq.* XV. 1. 204
velutina *Miq.* XV. 1. 209
Wightiana *Nees* XV. 1. 202
Lepidadenia Bl. XV. 1. 201 (*Cylico-*
daphne)
Lepidanthus Nutt. XV. 2. 233 234
phyllanthoides Nutt. XV. 2. 234
Lepidobalanus Endl. XVI. 2. 81 82
Lepidobalanus Endl. XVI. 2. 3
(*Quercus*)
Lepidocarpodendron Boerh. XIV. 211
212 230 236 262
Lepidocarpodendron fol. angustis
Boerh. XIV. 232
Lepidocarpodendron fol. longissimis
Boerh. XIV. 242
Lepidocarpon Boerh. XIV. 233
Lepidocarpon fol. oblongis Boerh.
XIV. 231
Lepidocarpus L. XIV. 211
Lepidococca Turcz. XV. 2. 751
serrata Turcz. XV. 2. 755
Sieberi Turcz. XV. 2. 754
Lepidococca Baill. XV. 2. 754
(*Caperonia*)
Lepidocroton Presl XV. 2. 751
serratus Presl XV. 2. 755
Lepidocroton Baill. XV. 2. 754
(*Caperonia*)
Lepidopelma Kl. XVI. 1. 11, XV. 2.
1259
podocarpifolia Kl. XVI. 1. 12
Lepidophytum Hook. fl. XVII. 127
Lepidostachys Lindl. XV. 2. 469
grandifolia Planch. XV. 2. 471
lanceolata Tul. XV. 2. 475
macrophylla Tul. XV. 2. 470
oblonga Wall. XV. 2. 472
parviflora Planch. XV. 2. 475
Roæburghii Wall. XV. 2. 472
villosa Wall. XV. 2. 471
Lepidothamnus Philipp. XVI. 2. 367
497
Fonki Philipp. XVI. 2. 497
Lepidoturus Baill. XV. 2. 898
alnifolius Baill. XV. 2. 898
occidentalis Müll. Arg. XV. 2.
898
Lepidozamia Regel XVI. 2. 547
Peroffskyana Regel XVI. 2. 547
Lepidozamia *Miq.* XVI. 2. 547
(*Encephalartus*)
Lepsia Kl. XV. 1. 278 374
foliosa Kl. XV. 1. 375 (*bis*)
microphylla Kl. XV. 1. 375
Poeppigiana Kl. XV. 1. 376
Lepsia Dc. fil. XV. 1. 374 (*Begonia*)
Lepturgyreia Raf. XIV. 607
Leptobotrys Baill. XV. 2. 927 946
discolor Baill. XV. 2. 946
Leptobotrys Müll. Arg. XV. 2. 946
(*Tragia*)
Leptocnide Bl. XVI. 1. 219
borbonica Bl. XVI. 1. 229
heterophylla Bl. XVI. 1. 231
rubricaulis Bl. XVI. 1. 230
Leptodaphne Nees XV. 1. 111
Pseudo-psychotria Nees XV. 1.
137
subalpina Nees XV. 1. 137
tenuiflora Nees XV. 1. 144
Leptomeria R. Br. XIV. 677, *Spr.*
XV. 2. 214
acerba R. Br. XIV. 680 681
acerba Cunn. XIV. 680 681

Leptomeria

- acerba* Sieber XIV. 680 689
acida R. Br. XIV. 677
aphylla R. Br. XIV. 677
aphylla Sieber XIV. 677
axillaris R. Br. XIV. 680
Billardieri R. Br. XIV. 677
Billardieri Sieber XIV. 680 681
Brownii Miq. XIV. 679
chrysadena Miq. XIV. 679
Cunninghamii Miq. XIV. 679
empetriformis Miq. XIV. 680
ericoides Miq. XIV. 679
hirtella Miq. XIV. 679
laxa Miq. XIV. 678
Lehmanni Miq. XIV. 678
obovata Miq. XIV. 680
odorata Miq. XIV. 680 689
pauciflora R. Br. XIV. 680
Preissiana Dc. fl. XIV. 678
pungens F. Müll. XIV. 677
scrobiculata R. Br. XIV. 680
spinosa Dc. fl. XIV. 678
squarrolosa R. Br. XIV. 679
xiphoclada Sieb., Spr. XIV. 680
xiphocladus Sieb., Spr. XV. 2.
 214
- Leptomeria sect. Acanthomeria**
Dc. fl. XIV. 678
Omphacomeria
Endl. XIV. 680
Oxymeria Endl.
 XIV. 677
Xeromeria Endl.
 XIV. 679
- Leptomeria sect. 1** R. Br. XIV. 677
 2 R. Br. XIV. 680
 3 R. Br. XIV. 679
- Leptonema** A. Juss. XV. 2. 445
melanthesoides F. Müll. XV. 2.
 449
venosum A. Juss. XV. 2. 445
- LEPTONEMEA** Müll. Arg. XV. 2.
 217 445
- Leptopus** Kl. & Gke XV. 2. 7 56,
Dcne XV. 2. 234
adianthoides Kl. & Gke XV. 2.
 55
brasiliensis Kl. & Gke XV. 2.
 57
cordifolius Dcne XV. 2. 234
Hartwegii Kl. & Gke XV. 2. 57
ocymoides Kl. & Gke XV. 2. 57
Poeppigii Kl. & Gke XV. 2. 57
segoviensis Kl. & Gke XV. 2.
 58

- Leptorhachis** Müll. Arg. XV. 2. 925,
 Kl. XV. 2. 925
capensis Müll. Arg. XV. 2. 926
 * *luxurians* - - -
hastata Kl. XV. 2. 925
- Leptorhachis sect. Ctenomeria**
 Müll. Arg. XV.
 2. 925
Euleptorhachis
 Müll. Arg. XV.
 2. 925
- Leptorhaphis** Kl. XV. 2. 925 *lege*
Leptorhachis XV. 2. 1273
- Leptostylis** Meisn. XIV. 331
 (Persoonia)
- Lepurandra** Nimmo XVII. 286
Lequareba XIV. 109
Lerchea L. XVII. 294
Leucadendron Herm. XIV. 212, L.
 XIV. 211 230 253 283, *Salisb.*
 XIV. 253
- abietinum* R. Br. XIV. 225
abietinum Drege XIV. 224
acaulon L. XIV. 229
acaulon Wachend. XIV. 245
acuminatum Buek XIV. 223
acutum Meisn. XIV. 228
adscendens R. Br. XIV. 222
adscendens Drege XIV. 222
aemulum R. Br. XIV. 224
 β *homoeophyllum* Meisn. - -
angustatum R. Br. XIV. 214
 β *latifolium* Meisn. - -
angustatum Drege XIV. 215
argenteum R. Br. XIV. 213
aurantiacum Buek XIV. 217
brunioides Meisn. XIV. 215
Buekianum Meisn. XIV. 214
buxifolium R. Br. XIV. 215
 β *dubium* Meisn. - -
 γ *ambiguum* - - -
callosum Hoffmanns. XIV. 229
canaliculatum E. Mey. XIV. 215
cancellatum L. XIV. 212 229
cartilagineum R. Br. XIV. 226
caudatum Lk XIV. 698
ciliatum Buek XIV. 219
cinereum Ait. XIV. 227
cinereum R. Br. XIV. 216
cinereum E. Mey. XIV. 217
cinereum β Drege XIV. 217
comosum R. Br. XIV. 224
comosum Buek XIV. 224 225
concinnum R. Br. XIV. 222
 β *latifolium* Meisn. - 223
concolor R. Br. XIV. 219 247

Leucadendron

- β* *insigne* Meisn. XIV. 219
γ *lanceolatum* - - -
δ *ciliatum* - - -
concolor a a E. Mey. XIV. 226
coniferum Meisn. XIV. 227
coniferum Sieber XIV. 222
Conocarpodendron L. XIV. 229
255
corymbosum Berg. XIV. 217
corymbosum R. Br. XIV. 247
crassifolium R. Br. XIV. 226
cucullatum L. XIV. 229 263
cuspidatum Kl. XIV. 223
cyanooides L. XIV. 229 290
cynaroides α L. XIV. 229 245
daphnoides Meisn. XIV. 226
decorum R. Br. XIV. 218
β Dregeanum Meisn. - -
γ Ecklonianum - - -
δ Zeyherianum - - -
ε obovatum - - -
decorum Buek XIV. 218
decorum var. minus Buek XIV.
218 226
decurrens R. Br. XIV. 220
discolor Buek XIV. 214
divaricatum Berg. XIV. 229 265
Dregei E. Mey. XIV. 217
dubium Buek XIV. 215
elatum Buek XIV. 217
elongatum Berg. XIV. 229 297
ericifolium R. Br. XIV. 225 247
ericifolium Buek XIV. 225
ericifolium Drege XIV. 224
eucalyptifolium Buek XIV. 221
floridum R. Br. XIV. 223
floridum Drege XIV. 222
flavescens Lk XIV. 229
fusciflorum R. Br. XIV. 228 214
glabrum R. Br. XIV. 220
β angustifolium Meisn. - 221
γ obtusatum - - -
Globularia R. Br. XIV. 226
glomeratum L. XIV. 229 294
glomeratum L. herb. XIV. 285
grandiflorum R. Br. XIV. 219
grandiflorum Buek XIV. 219
grandiflorum Salisb. XIV. 229
254
grandiflorum b Drege XIV. 219
heterophyllum E. Mey. XIV. 222
hirsutum Hoffmanns. XIV. 216
hirsutum Meisn. XIV. 227
hirtum L. XIV. 229 262
humifusum E. Mey. XIV. 220

Leucadendron

- Hypophyllocarpodendron* L. XIV.
229 257
imbricatum R. Br. XIV. 214 229
β Dregeanum Meisn. - 215
γ canaliculatum - - -
imbricatum a Drege XIV. 2 215
imbricatum b Drege XIV. 2 215
(bis)
inflexum Kl. XIV. 215 216
insigne Buek XIV. 219
involutatum Meisn. XIV. 228
laeve Meisn. XIV. 227
lanigerum Buek XIV. 222 221
β laevigatum Meisn. - -
Lepidocarpodendron L. XIV. 229
232
Levisanus Berg. XIV. 216
lineare Steud. XIV. 214
linifolium R. Br. XIV. 228
marginatum Lk XIV. 228 247
Meyerianum Buek XIV. 215
nanum Berg. XIV. 229 241
nitidum Buek XIV. 217
obtusatum Meisn. XIV. 227
odoratum Steud. XIV. 228
oleaeifolium Berg. XIV. 229 261
ovale R. Br. XIV. 219 247
β humifusum Meisn. - 220
pedunculatum Meisn. XIV. 216
phylicoides Berg. XIV. 229 292
pinifolium L., von Royen XIV. 212
229
pinifolium Dc. XIV. 241
platyspermum R. Br. XIV. 224
plumosum R. Br. XIV. 213
polygaloides Lk XIV. 229 215
241 248
prostratum Meisn. XIV. 227
proteoides L. XIV. 229 266
proteoides E. Mey. XIV. 217
prunosum Mund XIV. 216
pubescens R. Br. XIV. 226
pubigerum L. herb. XIV. 229 259
pyramidale Steud. XIV. 228
racemosum L., Berg. XIV. 229
307
ramosissimum Buek XIV. 221
repens Berg., L. XIV. 229 239
repens β L. XIV. 242
reticulatum Meisn. XIV. 227
retusum R. Br. XIV. 213
retusum Drege XIV. 219
rubri-callosum Buek XIV. 222
(bis)
rugosum Meisn. XIV. 227

Leucadendron

- salignum* R. Br. XIV. 223
 β longifolium Meisn. - -
 γ linearifolium - - -
salignum a Drege XIV. 223
scabrum R. Br. XIV. 225
scabrum Steud. XIV. 225
scolymocephalum L. XIV. 229 239
scoparium E. Mey. XIV. 229 305
 (bis)
sericeum R. Br. XIV. 225
Serraria Burm. XIV. 229 292
Serraria a L. XIV. 229 296
Serraria β L. XIV. 229 294
sessile R. Br. XIV. 214
spathulatum R. Br. XIV. 213
spathulatum Buek XIV. 214 226
speciosum L. XIV. 229 231
sphaerocephalum Berg. XIV. 229 299
spicatum Berg. XIV. 229 301
squarrosus R. Br. XIV. 219
stellare L. XIV. 228
stellatum Sweet XIV. 228
strictum R. Br. XIV. 221
strictum a a Drege XIV. 222 (bis)
tenuifolium Meisn. XIV. 227
Thunbergii Endl. XIV. 229 247
thymelaeoides Berg. XIV. 229 265
tortum R. Br. XIV. 216 248 698
 β inflexum Meisn. - -
tortum a & b Drege XIV. 215
truncatum Meisn. XIV. 228
uliginosum R. Br. XIV. 223 248
venosum R. Br. XIV. 220 267
 β oblongifolium Meisn. - -
verticillatum Meisn. XIV. 228
virgatum R. Br. XIV. 221
virgatum Drege XIV. 222
virgatum d Drege XIV. 221
Leucadendron a Diastella Sahisb.
 XIV. 253
Leucadendros Herm. XIV. 212, Pluk.
 XIV. 213
Leucadenia Kl. XV. 2. 513 593 648
 pilosa Kl. XV. 2. 648
Leucadenia Baill. XV. 2. 645
 (Croton)
Leucandra Kl. XV. 2. 927 929
 betonicaefolia Kl. XV. 2. 930
Leucandra Müll. Arg. XV. 2. 929
 (Tragia)
Leuce Reichenb. XVI. 2. 324 (Po-
 pulus)
Leucocnide Miq. XVI. 1. 235²³
 affinis Miq. XVI. 1. 235²⁵

Leucocnide

- alba* Miq. XVI. 1. 235²⁷
candidissima Miq. XVI. 1. 235²⁶
dichotoma Miq. XVI. 1. 235²⁵
sororia Miq. XVI. 1. 235²⁵
Leucococcus (non *Lencococcus* XVI.
 1. 492) Liebm. XVI. 1. 219
occidentalis Liebm. XVI. 1. 234
orientalis Liebm. XVI. 1. 222
Leucocroton Griseb. XV. 2. 756
 flavicans Müll. Arg. XV. 2. 757
 α latifolius - - -
 β angustifolius - - -
 virens Griseb. XV. 2. 757
 Wrightii Griseb. XV. 2. 756
Leucoides Spach XVI. 2. 324 (Po-
 pulus)
Leucophrys Webb XVI. 2. 581
 (Luteola)
Leucoreseda Dc. XVI. 2. 556
 (Reseda)
Leucoreseda Gren. & Godr. XVI. 2.
 580 (Reseda)
Leucosmia Benth. XIV. 603
 Burnettiana Benth. XIV. 603
Leucospermum R. Br. XIV. 253
 attenuatum R. Br. XIV. 256
 β Dregei Meisn. - -
 γ ambiguum - - -
 δ praemorsum - - 257
 attenuatum fol. angust. Drege
 XIV. 256
 buxifolium R. Br. XIV. 259
 candicans Loud. XIV. 258
 Conocarpodendron R. & Schult.
 XIV. 255
 conocarpum R. Br. XIV. 254
 crinitum R. Br. XIV. 260 (bis)
 α Thunbergii Meisn. - -
 β cryptanthum - - -
 γ Jacquini - - -
 crinitum Kl. XIV. 261
 cryptanthum Buek XIV. 260
 diffusum R. Br. XIV. 259
 diffusum Sieber XIV. 257
 Ecklonii Buek XIV. 258
 ellipticum R. Br. XIV. 255
 formosum Knight XIV. 238 261
 grandiflorum R. Br. XIV. 254
 Gueinzii Meisn. XIV. 254
 Hypophyllum R. Br. XIV. 257
 α vulgare Meisn. - -
 β canaliculatum - - -
 γ stenophyllum - - -
 Hypophyllum a angustifolium Kl.
 XIV. 257

Leucospermum

Hypophyllum var. *Drege* XIV. 257
involutratum R. & Schult. XIV. 228

lineare R. Br. XIV. 256
 α *latifolium* Meisn. - -
 β *angustifolium* - - -
lineare Drege XIV. 256
marginatum Spr. XIV. 228 261
medium R. Br. XIV. 255
 β *formosum* Meisn. - -
medium c Drege XIV. 260
molle R. Br. XIV. 261
molle Kl. XIV. 260
Mundii Meisn. XIV. 261
nutans R. Br. XIV. 253
 α *cordatum* Meisn. - 254
 β *oblongum* - - -
oleaeifolium R. Br. XIV. 261
 α *Bergii* Meisn. - - -
 β *Brownii* - - -
ovatum R. & Schult. XIV. 247 261

parile Knight XIV. 261
patulum R. Rr. XIV. 259
pedunculatum Kl. XIV. 260
penicillatum Buek XIV. 260
praemorsum Buek XIV. 257
puberum R. Br. XIV. 258
 α *lanceolatum* Meisn. - 259
 β *subspathulatum* - - -
 γ *patulum* - - -
 γ *dubium* - - -

purpureum Mund XIV. 261
reflexum Buek XIV. 254
Rochetianum A. Rich. XIV. 261
spathulatum R. Br. XIV. 257 258
 α *Nivenii* Meisn. - 258
 β *dentatum* - - -
spathulatum Drege XIV. 299
tomentosum R. Br. XIV. 258
 α *Brownii* Meisn. - -
 β *candicans* - - -
 γ *acutum* - - -
 δ *Dregei* - - -
 ε *Ecklonii* - - -
tomentosum α *Drege* XIV. 258
tomentosum β *Drege* XIV. 258
tomentosum γ *Drege* XIV. 258
tottum R. Br. XIV. 257
truncatum Buek XIV. 256
Zeyheri Meisn. XIV. 255
 β *truncatum* - - 256

Leucospermum sect. *Conocarpo-*
dendron Endl.
 XIV. 253

Leucospermum sect. *Diastella* *Salisb.*
 XIV. 259
Rochetia Meisn.
 XIV. 261

Leucosyke Zoll. & Moritz. XVI. 1.
 235²⁶
alba Zoll. & Mor. XVI. 1. 225²⁷
bimensis Zoll. & Mor. XVI. 1.
 235²⁷

bornensis Miq. XVI. 1. 235²⁹
candidissima Wedd. XVI. 1. 235²⁶
capitellata Wedd. XVI. 1. 235²⁷
 β *ochracea* Bl. - - 235²⁸
 γ *angustata* - - -
 δ *tenera* - - -
 ε *retusa* - - -
 ζ *Blumei* Wedd. - - -
 η *villosa* - - -
 θ *elongata* - - -
 ι *falcata* - - -
 κ *celtidifolia* - - -

celebica Miq. XVI. 1. 235²⁹
celtidifolia Miq. XVI. 1. 235²⁹
corymbulosa Wedd. XVI. 1. 235³⁰
elongata Miq. XVI. 1. 235²⁸
falcata Miq. XVI. 1. 235²⁸
hispidissima Miq. XVI. 1. 235²⁷
javanica Zoll. & Mor. XVI. 1.
 235²⁶

javensis Miq. XVI. 1. 235²⁶
mutabilis Miq. XVI. 1. 235²⁸
ochroneura Wedd. XVI. 1. 235²⁹
rubiginosa Miq. XVI. 1. 235²⁹
sumatrana Miq. XVI. 1. 235²⁹
 β *sericea* Bl. - - -
villosa Miq. XVI. 1. 235²⁸

Lewisia Pursh XVII. 294

Liane blanche XVI. 1. 96

Liane du voyageur XVI. 1. 96

Libocedrus Endl. XVI. 2. 166 453

chilensis Endl. XVI. 2. 455

β *viridis* Parl. - 456

γ *argentea* - - -

chilensis argentea hort. XVI. 2.

456

chilensis viridis hort. XVI. 2. 456

decurrens Torr. XVI. 2. 456

Doniana Endl. XVI. 2. 454

excelsa hort. XVI. 2. 456

tetragona Endl. XVI. 2. 454

Licaria guianensis Aubl. XV. 1.
 259

Licari Kanali XV. 1. 259

Licurana XV. 2. 272

Ligea Tul. XVII. 57 59

alcicornis Tul. XVII. 58

Ligea

- flexuosa* Tul. XVII. 58
longifolia Tul. XVII. 58
Richardiana corymbosa Tul. XVII. 60
secundiflora Tul. XVII. 62
Lignum Emanum Rumph XVI. 2. 515
Lignum Papuanum Rumph XVI. 2. 158

- Ligularia Rumph* XV. 2. 79
Lineum Forsk. XV. 2. 235
Lindera Thbg XV. 1. 8 243
aestivalis Bl. XV. 1. 244
Benzoin Bl. XV. 1. 244
Benzoin Meisn. XV. 1. 244
α verna - - - -
β aestivalis - - - -
bootanica Meisn. XV. 1. 245
glauca Bl. XV. 1. 244
Griffithii Meisn. XV. 1. 245
heterophylla Meisn. XV. 1. 246
β glabrata - - - -
Hookeri Meisn. XV. 1. 245
Loureiri Bl. XV. 1. 246
melissaefolia Bl. XV. 1. 244
obtusiloba Bl. XV. 1. 246
β villosa Meisn. - - - -
praecox Bl. XV. 1. 244
sericea Bl. XV. 1. 245
β glabrata - - - -
sikkimensis Meisn. XV. 1. 245
triloba Bl. XV. 1. 246
triloba Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 246
umbellata Thbg XV. 1. 245
Lindleya Nees XVII. 294
Lingoc XV. 1. 48
Linharia aromatica Arrud. XV. 1. 259
tinctoria Arrud. XV. 1. 259
Linkia laevis Cav. XIV. 340 343
Linostachys Kl. XV. 2. 799 800
padifolia Schlecht. XV. 2. 800
urticaefolia Kl. XV. 2. 801
Linostachys Müll. Arg. 2. 800 (Acalypha)
Linostoma Wall. XIV 599
decandrum Wall. XIV. 599
pauciflorum Griff. XIV. 600
Linostoma sect. Eulinostoma Meisn. XIV. 599
Linostoma sect. 2 Meisn. XIV. 600
Liquidambar L. XVI. 2. 157
Altingia Bl. XVI. 2. 158
Altingiana Bl. XVI. 2. 158

Liquidambar

- Altingiana Teysm.* XVI. 2. 158
arbor &c. Catesb. XVI. 2. 157
asplenifolium L. XVI. 2. 151 158
chinensis Champ. XVI. 2. 158
formosana Hance XVI. 2. 684
imberbe Ait. XVI. 2. 158
macrophylla Oerst. XVI. 2. 157
orientalis Mill. XVI. 2. 158 684
peregrinum Reichenb. XVI. 2. 151 158
Rasamala Bl. XVI. 2. 158
styraciflua L. XVI. 2. 157
tricornis Mig. XVI. 2. 158
Lissostylis R. Br. XIV. 352 (Gre-villea)
Lissostylis Meisn. XIV. 351 (Gre-villea, Eugrevillea, Aphanoptera)
Litchi XV. 1. 48
Lithi Feuill. XV. 1. 259
Lithocarpus Bl. XVI. 2. 2 104
angustifolius Mig. XVI. 2. 104
javensis Bl. XVI. 2. 104
scutigera Oudem. XVI. 2. 94
Lithocarpus Mig. XVI. 2. 104 (Quercus)
Lithoxylon Endl. XV. 2. 232
grandifolium Müll. Arg. XV. 2. 232
nitidum Müll. Arg. XV. 2. 232
Lithrea caustica Hook. & Arn. XV. 1. 259
venosa Miers XV. 1. 259
Litsaea Juss. XV. 1. 8 220, Lam. XV. 1. 177, Bl. XV. 1. 210. Auctor. XV. 1. 200 228
acerina Bl. XV. 1. 225
aciculata Bl. XV. 1. 224
amara Bl. XV. 1. 190 227
ambigua Meisn. XV. 1. 226
α oblonga - - - 227
β lanceolata - - - -
angulata Bl. XV. 1. 183 197 227
angustifolia Bl. XV. 1. 218 227
apetala R. Br. XV. 1. 227
apetala Pers. XV. 1. 227
cassiaefolia Bl. XV. 1. 225
celebica Bl. XV. 1. 220 227
Cervantesii H. B. & Kth XV. 1. 193 227
ceylanica Nees XV. 1. 226
ceylanica var. chinensis Benth. XV. 1. 224
chinensis Bl. XV. 1. 227
chinensis herb. Heyn. XV. 1. 180 227

Litsaea

- chinensis* Lam. XV. 1. 178 227
chinensis Zolling. XV. 1. 211
chrysocoma Bl. XV. 1. 225
cinnamomea Bl. XV. 1. 222
citrata Bl. XV. 1. 182 227
citrifolia Juss. XV. 1. 227
consimilis Nees XV. 1. 223
Cubeba Pers. XV. 1. 199 227
Cuipala Nees XV. 1. 221
dealbata Nees XV. 1. 224
 β *glabrata* Meisn. - - -
 γ *incisa* F. Müll. - - 515
densifolia Miq. XV. 1. 222 227
229
discolor Zipp. XV. 1. 204 227
diversifolia Bl. XV. 1. 208 227
elliptica Bl. XV. 1. 188 227
ferruginea Bl. XV. 1. 207 227
foliosa Nees XV. 1. 222 223
 α *puncticulata* Meisn. - - -
 β *impunctata* - - -
 γ *caesia* - - -
foliosa Sieb. & Zucc. XV. 1. 224
foliosa var. *oblonga* Hook. fil. &
 Thoms. XV. 1. 223
foliosa var. *umbrosa* Hook. fil. &
 Thoms. XV. 1. 225 (bis)
furfuracea Nees XV. 1. 222
fuscata Thwait. XV. 1. 221
Gardneri Thwait. XV. 1. 227
geminata Bl. XV. 1. 179 227
glabraria Juss. XV. 1. 179 227
glauca Siebold XV. 1. 224
glauescens H. B. & Kth XV. 1.
193 227
glauescens Spr. XV. 1. 49 227
glomerata Bl. XV. 1. 215 227
Hexanthus Juss. XV. 1. 192 227
japonica Juss. XV. 1. 181 227
javanica Bl. XV. 1. 225
Khasyana Meisn. XV. 1. 227
lanuginosa Nees XV. 1. 221
latifolia Bl. XV. 1. 220
 β *areolata* - - -
 γ *caesia* - - - 221
 δ *punctata* - - -
latifolia var. *Miq.* XV. 1. 222
levis Juss. XV. 1. 179 227
lucida Bl. XV. 1. 227 241
macrocarpa Bl. XV. 1. 58 227
macrophylla Bl. XV. 1. 216 228
minuta Reinw. XV. 1. 194 228
monopetala Pers. XV. 1. 189 228
multiflora Bl. XV. 1. 179 228
Noronhae Bl. XV. 1. 202 208 228

Litsaea

- oblonga* Nees XV. 1. 226
oblonga Wall. XV. 1. 228
obovata Nees XV. 1. 219 228
obtusa Bl. XV. 1. 178 208 228
orbicularis Thwait. XV. 1. 222
piperita Juss. XV. 1. 199 228
platyphylla Pers. XV. 1. 179 228
plumbea Bl. XV. 1. 225
polita Bl. XV. 1. 225
polita β *Miq.* XV. 1. 225
polyantha Juss. XV. 1. 189 228
procera Bl. XV. 1. 217 228
pruinosa Bl. XV. 1. 217 228
pruinosa Nees XV. 1. 27 228
Pseudo-Culitlavan Nees XV. 1.
223
puberula Miq. XV. 1. 225 (bis)
pulchella Meisn. XV. 1. 224
Reinwardtii Bl. XV. 1. 197 228
resinosa Bl. XV. 1. 184 228
robusta Bl. XV. 1. 202 228
rubra Bl. XV. 1. 202 228
rubra Miq. XV. 1. 228
rufa Nees XV. 1. 221
scrobiculata Meisn. XV. 1. 223
sebifera Bl. XV. 1. 202 228
sebifera Juss. XV. 1. 179 228
sebifera Pers. XV. 1. 178
sphaerocarpa Bl. XV. 1. 213
228
striolata Bl. XV. 1. 223
tenuiramis Miq. XV. 1. 228 229
Tetranthera Pers. XV. 1. 178
Tetranthus Pers. XV. 1. 228
Thunbergiana Siebold XV. 1. 228
Thunbergii Siebold XV. 1. 181
timoriana Spanogh. XV. 1. 204
228
tomentosa Bl. XV. 1. 178 228
tomentosa Heyn. XV. 1. 177 228
trinervia (*trinervis*) Juss. XV. 1.
226 228 230
trinervia Pers. XV. 1. 230
triplinervia Bl. XV. 1. 225
umbrosa Nees XV. 1. 223
 β *Khasyana* Meisn. - - -
villosa Bl. 1. 221
villosa Spr. XV. 1. 148 228
zeylanica Bl. XV. 1. 225
zeylanica Nees XV. 1. 226
 α *lanceolata* Meisn. - - -
 β *concolor* - - -
 γ *venosa* - - -
 δ *rigescens* - - -
 ε *rubrinervia* - - -

- Litsaea**
zeylanica Thwait. XV. 1. 226
zeylanica Wight XV. 1. 226
LITSAEACEAE Meisn. XV. 1. 8
 176
- Liu* XVI. 2. 424
Liu-Kiu-momi XVI. 2. 433
Lleuque XVI. 2. 520
Loasibegonia Dc. *fil.* XV. 1. 389
 (Begonia)
Lobbia Planch. XV. 1. 428
dependens Planch. XV. 1. 428
Lobbia Duchart. XV. 1. 428
 (Thottea)
Loblolly-Pine XVI. 2. 393
Lobocarpus Wight & Arn. XV. 2.
 1254
Candolleanus Wight & Arn. XV.
 2. 1254
Loiro de folha larga Mart. XV. 1.
 160
- Lomaria* Kze XVI. 2. 530
coriacea Kze XVI. 2. 530
eripus Kze XVI. 2. 530
Lomatia R. Br. XIV. 447
alnifolia Poepp. XIV. 450
chilensis Gay XIV. 450
dentata R. Br. XIV. 449
α acutifolia Meisn. - -
β obtusifolia - - -
dentata Gay XIV. 449
ferruginea R. Br. XIV. 449
Fraseri R. Br. XIV. 447
ilicifolia R. Br. XIV. 447
α ovata - - -
β glabrata - - -
γ axillaris - - -
δ pinnatifida Hook. - -
longifolia R. Br. XIV. 447
α reticulata Meisn. - 448
β subevenia - - -
Milnei Hook. XIV. 451
obliqua R. Br. XIV. 450
β subintegrifolia Meisn. - -
γ alnifolia - - -
opaca Kl. XIV. 450
polymorpha R. Br. XIV. 448
α cinerea - - -
β rufa - - -
silaifolia R. Br. XIV. 448
α angustifolia - - -
β latifolia - - 449
γ pinnata - - -
sinuata R. Br. XIV. 448
sylvatica Poepp. XIV. 449
tinctoria R. Br. XIV. 448
- Lomatia* *sect.* *Amphiloma* Endl. XIV.
 449
Eulomatia Endl. XIV.
 447
- Lonchostephus* Tul. XVII. 51
elegans Tul. XVII. 51
Longetia Baill. XV. 2. 244
buxoides Baill. XV. 2. 244
Long leaved Pine XVI. 2. 392
Lopadocalyx Kl. XV. 2. 1259
Lophira Gaertn. XVI. 2. 638
africana G. Don XVI. 2. 639
alata Gaertn. XVI. 2. 638
simplex G. Don XVI. 2. 639
LOPHIRACEAE Dc. *fil.* XVI. 2.
 638
LOPHIRACEAE Endl. XVI. 2. 638
Lophogyne Tul. XVII. 65
arculifera Tul. & Wedd. XVII. 65
helicandra Tul. XVII. 65
LOPHOPHYTEAE Schott & Endl.
 XVII. 120 127
LOPHOPHYTIDAE Hook. *fil.* XVII.
 127
Lophophytum Schott & Endl. XVII.
 120 127
bolivianum Wedd. XVII. 129
Leandri Eichl. XVII. 129
mirabile Schott & Endl. XVII.
 128
mirabile Wedd. XVII. 129
Weddellii Hook. *fil.* XVII. 129
Lophostoma Meisn. XIV. 600
calophylloides Meisn. XIV. 600
ovatum Meisn. XIV. 600
LORANTHEAE Juss. XVI. 1. 472
Lotopsis Spach XVII. 169 (Celtis)
Lotus *arbor* Lob. XVII. 170
Lotus *arbor virginiana* &c. Rai
 XVII. 174
Lotus *fructu Cerasi* &c. Bauh. XVII.
 170
- Lou* XVII. 245
Loureira Cav. XV. 2. 1076 1081
cuneifolia Cav. XV. 2. 1081
glandulosa Cav. XV. 2. 1078
peltata Desf. XV. 2. 1077
Loureira Müll. Arg. XV. 2. 1076
 (Jatropha *sect.* Curcas)
Lucatzin XVI. 2. 429
Luconia Philippinarum Cuming.
 XVII. 207
Lumanaja Blanco XV. 2. 1022
fluvialis Blanco XV. 2. 1023
Lunasia Blanco XV. 2. 1259
Lundia Schum. & Thon. XVII. 295

Lunka Sij XV. 2. 96

LUPULACEAE Raspail XVI. 1. 28

Lupulus Bauh. XVI. 1. 29

communis Gaertn. XVI. 1. 29

Luteola Magnol. XVI. 2. 555, Tourn.

 XVI. 2. 555, Spach XVI. 2. 555
 583, Bauh. XV. 1. 410

complicata Webb. XVI. 2. 581

glauca Webb. XVI. 2. 582

resedoides Fuss XVI. 2. 584

tinctoria Webb. & Berth. XVI. 2.
 584

tinctoria var. *australis* Webb.
 XVI. 2. 583

Luteola sect. *Leucophrys* Webb. XVI.
 2. 581

Luteola Dc. XVI. 2. 582 (Reseda)

Lyciopsis Boiss. XV. 2. 10 97 (Eu-
 phorbia)

Lycopodium arboreum Jungl. &
 de Vries XVI. 2. 494

Lydaea Molin. XVII. 294

Lygia Fasan. XIV. 551

Passerina Fasan. XIV. 551

pubescens C. A. Mey. XIV. 552

Lygia Fasan. XIV. 551 (Thymelaea)

Lyonia Raf. XIV. 79

Lyperodendron coccoloboides W. XIV.
 168

Lysiandra F. Müll. XV. 2. 367
 (Phyllanthus)

LYSIMACHIEAE Llav. & Lex.
 XVII. 36

Lysanthe (*Lysanthe*) Knight &
 Salisb. XIV. 349

cana Knight & Salisb. XIV. 359

cytisifolia Knight & Salisb. XIV.
 355

linariaefolia Knight & Salisb. XIV.
 355

podalyriaefolia Knight & Salisb.
 XIV. 358

sericea Knight & Salisb. XIV. 355

speciosa Knight & Salisb. XIV.
 354

LYTHRARIACEAE Meisn. XVI. 2.
 677

M.

Mabea Aubl. XV. 2. 1148

angustifolia Benth. XV. 2. 1149

α genuina Müll. Arg. - - -

β oblonga Benth. - - -

biglandulosa Baill. XV. 2. 1151

Mabea

biglandulosa Müll. Arg. XV. 2.
 1151

brasilensis Müll. Arg. XV. 2.
 1151

ferruginea Benth. XV. 2. 1148

fistulifera Benth. XV. 2. 1149

fistulifera Mart. XV. 2. 1148

Gaudichaudiana Müll. Arg. XV. 2.
 1153

maynensis Müll. Arg. XV. 2.
 1150

montana Müll. Arg. XV. 2. 1151

nitida Benth. XV. 2. 1152

α purpurascens Müll. Arg. - - -

β albiflora Benth. - - -

occidentalis var. *α* Benth. XV. 2.
 1150

occidentalis var. *β* Benth. XV. 2.
 1150 (bis)

pallida Baill. XV. 2. 1152

pallida Müll. Arg. XV. 2. 1150

paniculata Benth. XV. 2. 1152

paniculata var. *Pohlhiana* Benth.
 XV. 2. 1153

Piriri Aubl. XV. 2. 1150

Piriri Müll. Arg. XV. 2. 1150

α genuina - - - -

β concolor - - - -

γ purpurascens - - - -

δ obovata - - - -

ε laevigata - - - -

Pohlhiana Müll. Arg. XV. 2. 1152

rubrinervis Baill. XV. 2. 1152

Schomburgkii Benth. XV. 2. 1149

subserrulata Benth. XV. 2. 1152

Taquari Aubl. XV. 2. 1149

Taquari Müll. Arg. XV. 2. 1149

α genuina - - - -

β angustifolia - - - 1150

Weddelliana Baill. XV. 2. 1152

Macaranga Müll. Arg. XV. 2. 987,

Pet. Thouar XV. 2. 987 1008

amboinensis Müll. Arg. XV. 2.
 1002

angolensis Müll. Arg. XV. 2. 994

Bailloniana Müll. Arg. XV. 2.
 1013

bancana Müll. Arg. XV. 2. 990

Barteri Müll. Arg. XV. 2. 1015

bicolor Müll. Arg. XV. 2. 1010

borneensis Müll. Arg. XV. 2. 1003

boutonioides Baill. XV. 2. 1014

boutonioides Müll. Arg. XV. 2.
 1014

Chatiniana Müll. Arg. XV. 2. 996

Macaranga

- cissifolia* Müll. Arg. XV. 2. 993
conifera Müll. Arg. XV. 2. 1005
cordifolia Baill. XV. 2. 1014
cordifolia Müll. Arg. XV. 2. 1002
coriacea Müll. Arg. XV. 2. 1006
cornuta Müll. Arg. XV. 2. 988
corymbosa Müll. Arg. XV. 2. 1006
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 1005
cuneifolia Müll. Arg. XV. 2. 1004
cupularis Müll. Arg. XV. 2. 1008
cuspidata Baill. XV. 2. 1009
cuspidata Boiv. XV. 2. 1009
denticulata Müll. Arg. XV. 2. 1000
 α genuina - - - -
 β Zollingeri - - - -
depressa Müll. Arg. XV. 2. 989
 α mollis - - - -
 β genuina - - - -
Diepenhorstii Müll. Arg. XV. 2. 998
digyna Müll. Arg. XV. 2. 1007
dioica Müll. Arg. XV. 2. 1011
divergens Müll. Arg. XV. 2. 989
eglandulosa Baill. XV. 2. 1014
flexuosa R. Wight XV. 2. 1010
gigantea Müll. Arg. XV. 2. 995
Grayana Müll. Arg. XV. 2. 1001
Griffithiana Müll. Arg. XV. 2. 993
gummiiflua Müll. Arg. XV. 2. 1000
Harveyana Müll. Arg. XV. 2. 998
Helferi Müll. Arg. XV. 2. 1004
heterophylla Müll. Arg. XV. 2. 993
Heudelotii Baill. XV. 2. 1015
hexandra Müll. Arg. XV. 2. 1003
hispidata Müll. Arg. XV. 2. 990
hypolenca Müll. Arg. XV. 2. 992
javanica Müll. Arg. XV. 2. 1004
 α montana - - - - 1005
 β bancana - - - -
 γ genuina - - - -
indica R. Wight XV. 2. 1009
involucrata Baill. XV. 2. 1012
involucrata Müll. Arg. XV. 2. 1011
 α genuina - - - - 1012
 β acalyphoides - - - -
 γ glabrescens - - - -
leptostachya Müll. Arg. XV. 2. 1007
longestipulata Müll. Arg. XV. 2. 991

Macaranga

- macrophylla* Müll. Arg. XV. 2. 1001
Mappa Müll. Arg. XV. 2. 1000
mauritiana Müll. Arg. XV. 2. 1009
megalophylla Müll. Arg. XV. 2. 995
membranacea Müll. Arg. XV. 2. 996
minutiflora Müll. Arg. XV. 2. 1012
monandra Müll. Arg. XV. 2. 1012
Motleyana Müll. Arg. XV. 2. 994
myriantha Müll. Arg. XV. 2. 1008
oblongifolia Baill. XV. 2. 1015
obovata Baill. XV. 2. 1014
occidentalis Müll. Arg. XV. 2. 994
ovata Boiv. XV. 2. 1014
pachyphylla Müll. Arg. XV. 2. 999
peltata Boiv. XV. 2. 1009
peltata Müll. Arg. XV. 2. 1010
populifolia Müll. Arg. XV. 2. 1006
pruinosa Müll. Arg. XV. 2. 992
reticulata Baill. XV. 2. 1014
rhizinoides Müll. Arg. XV. 2. 1011
rotteroides Baill. XV. 2. 1013
Roxburghii R. Wight XV. 2. 1010
rugosa Müll. Arg. XV. 2. 995
secunda Müll. Arg. XV. 2. 996
Seemanni Müll. Arg. XV. 2. 999
sinensis Müll. Arg. XV. 2. 1001
spinosa Müll. Arg. XV. 2. 1013
stipulosa Müll. Arg. XV. 2. 1001
stricta Müll. Arg. XV. 2. 1004
subfalcata Müll. Arg. XV. 2. 1007
sumatrana Müll. Arg. XV. 2. 1003
taitensis Müll. Arg. XV. 2. 997
Tanarius Müll. Arg. XV. 2. 997
 α tomentosa - - - -
 β genuina - - - - 998
tenuifolia Müll. Arg. XV. 2. 990
Teysmanni Müll. Arg. XV. 2. 999
tomentosa R. Wight XV. 2. 1010
trichocarpa Müll. Arg. XV. 2. 1003
triloba Müll. Arg. XV. 2. 989
Vedeliana Müll. Arg. XV. 2. 1002
velutina Müll. Arg. XV. 2. 993
Vieillardii Müll. Arg. XV. 2. 1007
Wightiana Baill. XV. 2. 1010

Macaranga sect. Dimorphanthera

- Müll. Arg.* XV.
2. 990
- Eumacaranga
Müll. Arg. XV.
2. 1008
- Mappa *Müll. Arg.*
XV. 2. 991
- Pachystemon
Müll. Arg. XV.
2. 986
- Macarisia *Pet. Thouar.* XVII. 294
- Machilus *Rumph* XV. 1. 4 39, *Nees*
XV 1. 59
- bootanica Meisn.* XV. 1. 42
cuneata Hassk. XV. 1. 504
glaucescens Wight XV. 1. 40
 β Metzli - - - -
 γ zeylanica - - - -
Grijsii *Hance* XV. 1. 504
japonica Sieb. & Zucc. XV. 1. 42
incrassata Nees XV. 1. 43 60
 (*incrassatus*)
- Klfasyana *Meisn.* XV. 1. 42
longifolia Bl. XV. 1. 43
macrantha Nees XV. 1. 40
macrantha Thwait. XV. 1. 40
macrophylla Bl. XV. 1. 41 37
macrophylla Nees XV. 1. 38 43
macrophylla var. Nees XV. 1. 36
Madang Miq. XV. 1. 41
odoratissima Nees XV. 1. 40
 β canescens *Bl.* - - - 41
 γ puberula - - - -
 δ areolata *Meisn.* - - -
 ϵ heterophylla *Bl.* - - -
 ζ glabrata - - - -
 η latifolia *Miq.* - - -
odoratissima α *Hook. fil. & Thoms.*
XV. 1. 42
odoratissima β *Nees* XV. 1. 41
oreophila Hance XV. 1. 504
parviflora Meisn. XV. 1. 505
 β scrobiculata - - - -
 γ platyphylla - - - -
peduncularis Nees XV. 1. 43 61
pilosa Nees XV. 1. 43
pubescens Bl. XV. 1. 40
quarta Rumph XV. 1. 40-
rimosa Bl. XV. 1. 42
sericea Bl. XV. 1. 41
tavoyana Meisn. XV. 1. 41
tertia Rumph XV. 1. 60
Thunbergii Sieb. & Zucc. XV. 1. 42
 β glaucescens *Bl.* - - -
 γ major - - -

Machilus

- velutina Champ.* XV. 1. 39
 α oblonga *Meisn.* - - - 40
 β heterophylla - - - -
 1 & 9 *Hook. fil. & Thoms.* XV.
1. 505
 6 *Hook. fil. & Thoms.* XV. 1. 41
Maclura Nutt. XVII. 213 226, *Bl.*
XVII. 227, *Miq.* XVII. 285
affinis Miq. XVII. 230
amboinensis Bl. XVII. 232
aurantiaca Nutt. XVII. 227
brasiliensis Bureau XVII. 231
brasiliensis Endl. XVII. 231
chlorocarpa Liebm. XVII. 229
excelsa Bureau XVII. 231
gerontogea Sieb. & Zucc. XVII.
232
javanica Bl. XVII. 232
Plumiera D. Don XVII. 230
polynaura Miq. XVII. 230
sempervirens Ten. XVII. 229
Sieberi Bl. XVII. 230
subintegerrima Miq. XVII. 228
timorensis Bl. XVII. 232
tinctoria D. Don XVII. 228
 α subintegerrima *Bureau* - - -
 * quercina - - - 229
 β subcuneata - - - -
 γ chlorocarpa - - - -
 * sinuata - - - -
 δ ovata - - - -
 ϵ affinis - - - 230
 ζ xanthoxylon - - - -
 * lobata - - - -
 η polynaura - - - -
tinctoria Endl. XVII. 229
velutina Bl. XVII. 228
Xanthoxylon Endl. XVII. 230
- Macou* XV. 1. 15
- Macraea Wight* XV. 2. 384
 Gardneriana Wight XV. 2. 392
 myrtifolia Wight XV. 2. 397
 oblongifolia Wight XV. 2. 391
 ovalifolia Wight XV. 2. 391
- Macraea Baill.* XV. 2. 384
 (Phyllanthus)
- Macrophthalma Gaspar.* XVII. 288
- Macropiper Miq.* XVI. 1. 240 331
 excelsum Miq. XVI. 1. 335
 latifolium Miq. XVI. 1. 335 336
354
latum Presl XVI. 1. 245
methysticum Hook. & Arn. XVI.
1. 354
methysticum Miq. XVI. 1. 336

Macropiper

- potamogetonitifolium* Miq. XVI. 1. 376
psittacorum Endl. XVI. 1. 335
puberulum Benth. XVI. 1. 335
puberulum Seem. XVI. 1. 335
Reinwardtianum Miq. XVI. 1. 354
Macrostachys C. Dc. XIV. 1. 251 (Piper)
Macrostegia Turcz. XIV. 496
erubescens Turcz. XIV. 504
Macrotelus Kl. XV. 1. 443 (*Howardia*)
Macrozamia Miq. XVI. 2. 525 534
Denisonii Moore & Müll. XVI. 2. 536
Fraseri Miq. XVI. 2. 535
Macdonelli F. Müll. XVI. 2. 537
Miquelii Dc. fil. XVI. 2. 535
Oldfieldii Dc. fil. XVI. 2. 535
Pauli Guilelmi F. Müll. XVI. 2. 536
Preissii Lehm. XVI. 2. 535
spiralis Miq. XVI. 2. 535
β diplomera Dc. fil. - - -
Macrozamia Miq. XVI. 2. 534 535 (Encephalartus)
Madeira Laurel XV. 1. 118
Magnusia Kl. XV. 1. 278 333
fusca Kl. XV. 1. 334 (*bis*)
maxima Kl. XV. 1. 334
Magnusia Dc. fil. XV. 1. 333 (Bcgonia)
Magonia Vell. XIV. 178
scandens Vell. XIV. 181
Mai XVI. 2. 519
Maillardia Frapp. & Duchart. XVII. 213 220
borbonica Frapp. & Duchart. XVII. 220
Mainea Vell. XV. 2. 1259
Mairi XVI. 2. 519
Maki XVI. 2. 517
Maki foetens Kaempf. XVI. 2. 517
legitima Kaempf. XVI. 2. 517
spuria Kaempf. XVI. 2. 516
Malabathrum Burm. XV. 1. 9
Malabathrum Meisn. XV. 1. 10 (Cinnamomum)
Malago Cod Rheed. XVI. 1. 363
Malaisia Bl. XVII. 213 221
acuminata Planch. XVII. 222
Cunninghamii Planch. XVII. 222
puberula Bureau XVII. 222
scandens Bl. XVII. 222
tortuosa Blanco XVII. 221 222

Malaisia

- α racemosa* Bureau XVII. 222
β acuminata - - -
γ viridescens - - -
δ scandens - - -
viridescens Planch. XVII. 222
Malamuger XV. 2. 1102
Malistachys Endl. XIV. 513 (Pimelia)
Mallotus Müll. Arg. XV. 2. 956
Lour. XV. 2. 956 961
acuminatus Müll. Arg. XV. 2. 966
albus Müll. Arg. XV. 2. 965
amentiformis Müll. Arg. XV. 2. 962
angulatus Müll. Arg. XV. 2. 958
Apelta Müll. Arg. XV. 2. 963
atrovirens Müll. Arg. XV. 2. 978
aureo-punctatus Müll. Arg. XV. 2. 973
Baillonianus Müll. Arg. XV. 2. 961
barbatus Müll. Arg. XV. 2. 957
Blumeanus Müll. Arg. XV. 2. 978
borneensis Müll. Arg. XV. 2. 980
calcosus Müll. Arg. XV. 2. 958
capensis Müll. Arg. XV. 2. 966
chinensis Lour. XV. 2. 965
claoxyloides Müll. Arg. XV. 2. 972
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 978
diadenus Müll. Arg. XV. 2. 959
decipiens Müll. Arg. XV. 2. 977
dispar Müll. Arg. XV. 2. 971
dispar c. lasioneurus Müll. Arg. XV. 2. 971
β psiloneurus - - - 972
distans Müll. Arg. XV. 2. 976
criocarpoides Müll. Arg. XV. 2. 959
criocarpus Müll. Arg. XV. 2. 959
ferrugineus Müll. Arg. XV. 2. 982
floribundus Müll. Arg. XV. 2. 962
Furetianus Müll. Arg. XV. 2. 968
fuscescens Müll. Arg. XV. 2. 978
glaberrimus Müll. Arg. XV. 2. 974
Helperi Müll. Arg. XV. 2. 968
Hookerianus Müll. Arg. XV. 2. 975
japonicus Müll. Arg. XV. 2. 966
insignis Müll. Arg. XV. 2. 975
integrifolius Müll. Arg. XV. 2. 960

Mallotus

- Korthalsii Müll. Arg. XV. 2. 976
 Lambertianus Müll. Arg. XV. 2. 968
 lappaceus Müll. Arg. XV. 2. 957
 Lawii Müll. Arg. XV. 2. 974
 leucocalyx Müll. Arg. XV. 2. 970
 longifolius Müll. Arg. XV. 2. 967
 α pubescens - - - -
 β genuinus - - - -
 longipes Müll. Arg. XV. 2. 969
 macrostachyus Müll. Arg. XV. 2. 963
 Melleri Müll. Arg. XV. 2. 959
 micranthus Müll. Arg. XV. 2. 971
 moluccanus Müll. Arg. XV. 2. 958
 α genuinus - - - -
 β glabratus - - - -
 Moritzianus Müll. Arg. XV. 2. 971
 Moritzianus α *scaber* Müll. Arg. XV. 2. 971
 β *laevigatus* - - - 971
 974
 muricatus Müll. Arg. XV. 2. 972
 nepalensis Müll. Arg. XV. 2. 964
 nesophilus Müll. Arg. XV. 2. 981
 nitidus Müll. Arg. XV. 2. 979
 oblongifolius Müll. Arg. XV. 2. 975
 oppositifolius Müll. Arg. XV. 2. 976
 α genuinus - - - -
 β glabratus - - - 977
 γ integrifolius - - - -
 oreophilus Müll. Arg. XV. 2. 964
 α ochraceo-albidus - - - -
 β floccosus - - - -
 paniculatus Müll. Arg. XV. 2. 965
 peltatus Müll. Arg. XV. 2. 967
 penangensis Müll. Arg. XV. 2. 961
 philippinensis Müll. Arg. XV. 2. 980
 * microphylla - - - 981
 ** flaccida - - - -
 Porterianus Müll. Arg. XV. 2. 960
 repandus Müll. Arg. XV. 2. 981
 α genuinus - - - -
 β scabrifolius - - - 982
 rhamnifolius Müll. Arg. XV. 2. 979
 ricinoides Müll. Arg. XV. 2. 963

Mallotus

- Roxburghianus Müll. Arg. XV. 2. 962
 rufidulus Müll. Arg. XV. 2. 970
 scandens Müll. Arg. XV. 2. 982
 sphaerocarpus Müll. Arg. XV. 2. 976
 stenanthus Müll. Arg. XV. 2. 972
 stipulosus Müll. Arg. XV. 2. 970
 stylaris Müll. Arg. XV. 2. 973
 subpeltatus Müll. Arg. XV. 2. 968
 subulatus Müll. Arg. XV. 2. 970
 tiliaefolius Müll. Arg. XV. 2. 969
 Tokbrai Müll. Arg. XV. 2. 956
 Wallichianus Müll. Arg. XV. 2. 980
 zeylanicus Müll. Arg. XV. 2. 977
 Zollingeri Müll. Arg. XV. 2. 974
 Mallotus sect. Blumeodendron Müll. Arg. XV. 2. 956
 Cordemoya Müll. Arg. XV. 2. 960
 Eumallotus Müll. Arg. XV. 2. 961
 Melanolepis Müll. Arg. XV. 2. 957
 Rottleropsis Müll. Arg. XV. 2. 957
MALPIGHIACEAE Arn. XVI. 2. 601
Mammoth tree XVI. 2. 437
Mancanilla Plum. XV. 2. 1199 1200
Mancinella Tussac XV. 2. 1199
 venenata Tussac XV. 2. 1200
Manettia lanceolata Vahl XVII. 295
Manglesia Endl. XIV. 349 391
 cuneata Endl. XIV. 391
 glabrata Lindl. XIV. 391
 Lawrenceana hort. XIV. 392
 tridentifera Endl. XIV. 392
 vestita Endl. XIV. 392
Manglesia Meisn. XIV. 391 (*Grevillea*)
Manihot Plum. XV. 2. 1057
 aesculifolia Pohl XV. 2. 1065
 Aipi Pohl XV. 2. 1062
 amaroleitensis Baill. XV. 2. 1061
 angustiloba Müll. Arg. XV. 2. 1073
 anomala Pohl XV. 2. 1059
 arcuata Pohl XV. 2. 1069
 cajaniformis Pohl XV. 2. 1068
 caricaefolia Pohl XV. 2. 1072

Manihot

- carthagenensis Müll. Arg. XV. 2. 1073
cecropiaefolia Pohl XV. 2. 1069
cleomifolia Pohl XV. 2. 1068
coerulescens Müll. Arg. XV. 2. 1070
 α pubescens - - - -
 β genuina - - - -
coerulescens Pohl XV. 2. 1070
crotalariaeformis Pohl XV. 2. 1061
cujabensis Müll. Arg. XV. 2. 1074
dalechampiaeformis Pohl XV. 2. 1068
diffusa Pohl XV. 2. 1062
digitata Sweet XV. 2. 1075
digitiformis Pohl XV. 2. 1063
divergens Pohl XV. 2. 1070
diversifolia Sweet XV. 2. 1075
edule A. Rich. XV. 2. 1064
flabellifolia Pohl XV. 2. 1063
foetida Pohl XV. 2. 1067
gracilis Müll. Arg. XV. 2. 1065
 α pronifolia - - - -
 β genuina - - - -
 γ triphylla - - - 1066
 δ tenuifolia - - - -
 ε tenerrima - - - -
gracilis Pohl XV. 2. 1066
Grahami Hook. XV. 2. 1062
heterophylla Pohl XV. 2. 1072
Hilariana Baill. XV. 2. 1065
jacobinensis Müll. Arg. XV. 2. 1070
Janipha Pohl XV. 2. 1073
laciniosa Pohl XV. 2. 1075
Loeflingii β *multifida* Grah. XV. 2. 1062
longepetiolata Pohl XV. 2. 1061
Loureirii Pohl XV. 2. 1073
melanobasis Müll. Arg. XV. 2. 1074
orbicularis Pohl XV. 2. 1057
palmata Müll. Arg. XV. 2. 1062
 α diffusa - - - -
 β Aipi - - - -
 γ genuina - - - -
 δ multifida - - - -
 ε flabellifolia - - - -
 ζ ferruginea - - - 1063
 η digitiformis - - - -
 θ pusilla - - - -
paviaefolia Pohl XV. 2. 1071
Pavoniana Müll. Arg. XV. 2. 1059
peltata Pohl XV. 2. 1058

Manihot

- pentaphylla Müll. Arg. XV. 2. 1071
 α paviaefolia - - - -
 β genuina - - - -
pentaphylla Pohl XV. 2. 1071
peruviana Müll. Arg. XV. 2. 1071
pilosa Pohl XV. 2. 1059
porrecta Pohl XV. 2. 1068
procumbens Müll. Arg. XV. 2. 1072
pronifolia Pohl XV. 2. 1065
pruinosa Müll. Arg. XV. 2. 1060
 α genuina - - - -
 β pumila - - - 1061
pruinosa Pohl XV. 2. 1060
pubescens Pohl XV. 2. 1067
purpureo-costata Pohl XV. 2. 1057
pusilla Pohl XV. 2. 1063
quinquefolia Pohl XV. 2. 1071
quinqueloba Pohl XV. 2. 1058
reniformis Pohl XV. 2. 1069
rhomboidea Müll. Arg. XV. 2. 1064
sagittato-partita Pohl XV. 2. 1060
salicifolia Pohl XV. 2. 1058
sinuata Müll. Arg. XV. 2. 1074
 α genuina - - - -
 β laciniosa - - - 1075
sinuata Pohl XV. 2. 1075
sparsifolia Pohl XV. 2. 1060
spinosa Plum. XV. 2. 1097
stricta Baill. XV. 2. 1058
tenerrima Pohl XV. 2. 1066
tenuifolia Pohl XV. 2. 1066
tomentella Pohl XV. 2. 1068
tomentosa Pohl XV. 2. 1067
tripartita Müll. Arg. XV. 2. 1068
 α genuina - - - -
 β porrecta - - - -
 γ cajaniformis - - - -
 δ lanceolata - - - -
 ε glauca - - - 1069
triphylla Pohl XV. 2. 1066
utilissima Pohl XV. 2. 1064
 * *integrifolia* - - - -
varians Pohl XV. 2. 1072
violacea Müll. Arg. XV. 2. 1069
 α *cecropiaefolia* - - - -
 β *arcuata* - - - -
 γ *divergens* - - - -
 δ *genuina* - - - 1070
violacea Pohl XV. 2. 1070
Weddeliana Baill. XV. 2. 1075

- MANIHOTACEAE Müll. Arg. XV. 2.
1033 1056
- Maniu* XVI. 2. 498 511
- Manniophyton Müll. Arg. XV. 2.
719
- africanum* Müll. Arg. XV. 2. 720
- fulvum* Müll. Arg. XV. 2. 720
- Manzanilla* XVI. 2. 76
- Maoutia Wedd. XVI. 1. 235³⁰
- ambigua* Wedd. XVI. 1. 235³³
- aspera* Wedd. XVI. 1. 235³¹
- australis* Wedd. XVI. 1. 235³²
- diversifolia* Wedd. XVI. 1. 235³²
- β foliis ovatis* - - - -
- odontophylla* Miq. XVI. 1. 235³¹
- platystigma* Wedd. XVI. 1. 235³²
- Puya* Wedd. XVI. 1. 235³¹
- reticulata* Wedd. XVI. 1. 235³¹
- rugosa* Wedd. XVI. 1. 235³²
- setosa* Wedd. XVI. 1. 235³³
- Zollingeriana* Wedd. XVI. 1. 235³²
- MAOUTIBAE Wedd. XVI. 1. 235²⁶
- Mappa Juss. XV. 2. 987 991, Bl.
XV. 2. 990, Spr. XV. 2. 1008,
Zoll. & Mor. XV. 2. 956 962
- acuminatissima* Zipp. XV. 2. 968
1016
- acutifolia* Zoll. & Mor. XV. 2. 967
1016
- amboinensis* Müll. Arg. XV. 2.
1002
- angolensis* Müll. Arg. XV. 2. 994
- bancana* Miq. XV. 2. 1005
- borneensis* Müll. Arg. XV. 2. 1003
- capensis* Baill. XV. 2. 966
- Chatiniana* Baill. XV. 2. 996
- cissifolia* Zolling. XV. 2. 993
- cochinchinensis* Spr. XV. 2. 965
1016
- conifera* Zolling. XV. 2. 1006
- coriacea* Müll. Arg. XV. 2. 1006
- corymbosa* Müll. Arg. XV. 2.
1006
- costulata* Miq. XV. 2. 464 1016
- Cumingii* Baill. XV. 2. 1005
- cuneifolia* Zolling. XV. 2. 1004
- denticulata* Bl. XV. 2. 1000
- denticulata* Reichenb. fil. & Zoll.
XV. 2. 1000
- denticulata* var. Bl. XV. 2. 1011
- denticulata* var. *tomentosa* Moritz,
XV. 2. 1011
- Diepenhorstii* Miq. XV. 2. 999
- digyna* Müll. Arg. XV. 2. 1008
- fastuosa* Morren XV. 2. 1016
1144

Mappa

- floribunda* Zoll. & Mor. XV. 2. 962
1016
- gigantea* Zoll. XV. 2. 995
- glabra* A. Juss. XV. 2. 998
- gummiflua* Miq. XV. 2. 1000
- Harveyana* Müll. Arg. XV. 2.
998
- heterophylla* Müll. Arg. XV. 2.
993
- hispidula* Bl. XV. 2. 990
- hypoleuca* Reichenb. fil. & Zoll.
XV. 2. 992
- jamaicensis* Spr. XV. 2. 1016
- javanica* Bl. XV. 2. 1005
- leptostachya* Müll. Arg. XV. 2.
1007
- macrophylla* A. Gray XV. 2. 1001
- macrophylla* Kurz XV. 2. 995
- megalophylla* Müll. Arg. XV. 2.
995
- moluccana* Benth. XV. 2. 997
- moluccana* Spr. XV. 2. 1000
- moluccana* R. Wight XV. 2. 998
- Motleyana* Müll. Arg. XV. 2. 994
- occidentalis* Müll. Arg. XV. 2.
994
- paniculata* Wall. XV. 2. 1000
- peltata* R. Wight XV. 2. 1010
- populifolia* Müll. Arg. XV. 2.
1006
- pruinosa* Miq. XV. 2. 992
- pubescens* Juss. XV. 2. 1016
- rhynchophylla* Miq. XV. 2. 1016
- rugosa* Müll. Arg. XV. 2. 995
- scandens* Panch. XV. 2. 982 1016
- Seemanni* Müll. Arg. XV. 2. 999
- sinensis* Baill. XV. 2. 1001
- stricta* Reichenb. fil. & Zoll. XV.
2. 1004
- taitensis* Müll. Arg. XV. 2. 997
- tanaria* Spr. XV. 2. 998
- Tanarius* Bl. XV. 2. 998
- Tanarius α tomentosa* Moritz, XV.
2. 997
- tannensis* Spr. XV. 2. 1011
- Teysmanni* Zolling. XV. 2. 999
- tomentosa* Bl. XV. 2. 997
- trichocarpa* Zolling. XV. 2. 1003
- triloba* Müll. Arg. XV. 2. 994
- truncata* Müll. Arg. XV. 2. 1000
- Vedeliana* Müll. Arg. XV. 2. 1002
- velutina* Reichenb. fil. & Zoll. XV.
2. 993
- Vieillardii* Müll. Arg. XV. 2. 1007
- Wallichii* Baill. XV. 2. 1000

Mappa

- Zippelii* Zoll. & Mor. XV. 2. 964
1016
Zollingeri Miq. XV. 2. 1004
Mappa sect. *Adenoceras* Reichenb. fil.
& Zoll. XV. 2. 991
Eumappa Reichenb. fil.
& Zoll. XV. 2. 991
Mappa Müll. Arg. XV. 2. 991
(Macaranga)

- Maprounea* Aubl. XV. 2. 1190
africana Müll. Arg. XV. 2. 1191
brasiliensis St. Hil. XV. 2. 1191
guyanensis Müll. Arg. XV. 2.
1191
α nervosa - - -
β genuina - - -
* *obtusata* - - - 1192
guyanensis Aubl. XV. 2. 1191
Maprounea Baill. XV. 2. 1190
(*Stillingia*)

Maquira Aubl. XVII. 282 286

Marabut XVI. 2. 341

MARATHRINEAE Dumort. XVII. 39

Narathrum Humb. & Bonpl. XVII. 53
foeniculaceum Humb. & Bonpl.
XVII. 53

lacunosum Gardn. XVII. 55

oxycarpum Tul. XVII. 54

pauciflorum Tul. XVII. 55

pauciflorum var. *longifolium* Spruc.
XVII. 54

Schiedeanum Cham. XVII. 53

β modestum Baill. - 54

γ stenocarpum - - -

squamosum Baill. XVII. 54

β Spruceanum - - -

utile Tul. XVII. 55

Marathrum Cham. XVII. 53 (Lacis)

Marathrum Endl. XVII. 53 (Mourera)

MARCGRAVIACEAE Agardh XVI.
2. 638

Mareilp XVI. 2. 426

Mareya Baill. XV. 2. 792

micrantha Müll. Arg. XV. 2. 792

α leonensis - - -

β genuina - - -

spicata Baill. XV. 2. 792

Margaritaria L. fil. XV. 2. 274 413
414 1259

adelioides Rich. XV. 2. 415

nobilis L. fil. XV. 2. 414 700

Margaritaria Müll. Arg. XV. 2. 414

(*Phyllanthus* sect. *Cicca*)

Margarocarpus Wedd. XVI. 1. 219

aspera Wedd. XVI. 1. 233

Margarocarpus

- Boivinianus* Wedd. XVI. 1. 224
cinerascens Bl. XVI. 1. 230
conglobata Bl. XVI. 1. 230
exasperatus Wedd. XVI. 1. 229
heterophyllus Wedd. XVI. 1. 204
laevis Wedd. XVI. 1. 233
obliquus Wedd. XVI. 1. 231
ovatus Wedd. XVI. 1. 232
Poeppigianus Wedd. XVI. 1. 233
procridioides Wedd. XVI. 1. 231
Schimperianus Wedd. XVI. 1.
223

vimineus Wedd. XVI. 1. 228

Maschalanthus Nutt. XV. 2. 234

polygonoides Nutt. XV. 2. 234

Masuko XV. 2. 491

Mataji XVI. 2. 519

Mati-mati XVII. 237

Matos XV. 1. 466

Mattagalina XV. 2. 60

Matta-Matta XVII. 26

Matthaea Bl. XVI. 2. 642 669

sancta Bl. XVI. 2. 670

Mattuschkia Gmel. XVI. 1. 238

aquatica Gmel. XVI. 1. 239

Mauncea Pet. Thour. XVII. 294

Maximiliana Schrank XVII. 294

Meborea Aubl. XV. 2. 274 374

guyanensis Aubl. XV. 2. 376

Mecostylis Kurz XV. 2. 987 1008

acalyphoides Kurz XV. 2. 1012

Medad XVI. 2. 408

Medea Kl. XV. 2. 513 645

hirta Kl. XV. 2. 645

timandroides Diedrs. XV. 2. 645

Medea Baill. XV. 2. 645 (Croton)

Medinjo XVI. 2. 349

Medusea Haw. XV. 2. 7 85 86, Kl.
& Gke XV. 2. 7

fructuspinii Haw. XV. 2. 86

globosa Kl. & Gke XV. 2. 87

major Haw. XV. 2. 86

procumbens Haw. XV. 2. 92

tesselata Haw. XV. 2. 86

tridentata Kl. & Gke XV. 2. 87

tuberculata Haw. XV. 2. 86

Meineckia Baill. XV. 2. 446 448

phyllanthoides Baill. XV. 2. 448

Meionanthera Dc. fil. XV. 1. 379

(*Begonia*)

Melanolepis Reichenb. fil. & Zoll.

XV. 2. 956 957

angulata Miq. XV. 2. 958

calcosa Miq. XV. 2. 959

diadema Miq. XV. 2. 959

Melanolepis

multiglandulosa Reichenb. fl. &
Zoll. XV. 2. 958

Melanolepis Müll. Arg. XV. 2. 957
(Mallotus)

Melanthesa Bl. XV. 2. 436 438

acuminata Müll. Arg. XV. 2. 442

anceps Miq. XV. 2. 443

canescens Zipp. XV. 2. 442

cernua Dcne XV. 2. 439

cernua β *acutifolia* Müll. Arg. XV.
2. 439

chinensis Bl. XV. 2. 437 443

microphylla Kurz XV. 2. 442

neocaledonica Baill. XV. 2. 439

neocaledonica β *Forsteri* Müll. Arg.
XV. 2. 439

obliqua Wight XV. 2. 437 443

racemosa Bl. XV. 2. 441

racemosa β *pubescens* Müll. Arg.
XV. 2. 441

reclinata Müll. Arg. XV. 2. 437
443

rhamnoides Dcne XV. 2. 440

rhamnoides Wight XV. 2. 441

rhamnoides β *hypoglauca*

Müll. Arg. XV. 2. 440

rhamnoides β *oblongifolia*

Müll. Arg. XV. 2. 440

rhamnoides δ *pubescens* Müll. Arg.
XV. 2. 441

rubra Bl. XV. 2. 438

rupestris Miq. XV. 2. 391 443

turbinata Wight XV. 2. 438 443

virgata Bl. XV. 2. 441

Melanthesopsis Müll. Arg. XV. 2.
436

fruticosa Müll. Arg. XV. 2. 437

lucens Müll. Arg. XV. 2. 437

patens Müll. Arg. XV. 2. 437

α *oblongifolia* - - -

β *turbinata* - - -

γ *vulgaris* - - - 438

δ *genuina* - - -

variabilis α *oblongifolia*

Müll. Arg. XV. 2. 437

variabilis β *arborea* Müll. Arg. XV.
2. 438

variabilis γ *vulgaris* Müll. Arg.
XV. 2. 438

Melastoma Reinwardtianum Bl. XV.
1. 10

Memorialis Hamilt. XVI. 1. 235²

ambigua Wedd. XVI. 1. 235⁸

β *ternata* - - -

aquatica Wedd. XVI. 1. 225³

Memorialis

bracteata Wedd. XVI. 1. 235⁵

caudata Wedd. XVI. 1. 235⁶

caudata β *velutina* Wedd. XVI. 1.
235⁵

ciliaris Hamilt. XVI. 1. 235²

concinna Wedd. XVI. 1. 235⁴

β *velutina* - - - 235⁵

γ *ternata* - - -

Dalzellii Wedd. XVI. 1. 235⁹

hirta Wedd. XVI. 1. 235⁶

β *Bennettiana* - - - 235⁷

γ *tomentosa* - - -

δ *heterocarpa* - - -

ϵ *revoluta* - - -

ζ *Waitziana* - - -

η *Gardneri* - - -

θ *mysorensis* - - -

hispidula Hamilt. XVI. 1. 235⁶

integrifolia Wedd. XVI. 1. 235⁸

mysorensis Wedd. XVI. 1. 235⁸

nilghirensis Wedd. XVI. 1. 235⁴

β *trialata* - - -

γ *Wallichiana* - - -

δ *ovata* - - -

ϵ *ternata* - - -

parvifolia Wedd. XVI. 1. 235⁹

pentandra Wedd. XVI. 1. 235²

β *Stocksii* - - - 233⁵

γ *hypericifolia* - - -

δ *ramosissima* - - -

ϵ *Dalzellii* - - -

quinquenervis Hamilt. XVI. 1.
235⁸ 235⁶³

scabra Wedd. XVI. 1. 235⁵

β *ramosissima* - - - 235⁶

ternata α Wedd. XVI. 1. 235⁵

ternata β *concinna* Wedd. XVI. 1.
235⁵

triandra Wedd. XVI. 1. 235⁹

Menarda A. Juss. XV. 2. 274 334

cryptophila A. Juss. XV. 2. 336

Goudotiana Baill. XV. 2. 336

linifolia Baill. XV. 2. 337

nummularifolia Baill. XV. 2. 337

nummularifolia var. Baill. XV. 2.
339

pulchella Baill. XV. 2. 335

Menarda Baill. XV. 2. 315

(Phyllanthus)

Menarda Müll. Arg. XV. 2. 277 334

(Phyllanthus)

Menestrata racemosa fl. flum. XV. 1.

259

Menispermum sagittatum Spr. XIV.

148

Mercurialis Tourn. XV. 2. 794, L.
 XV. 2. 1141, *Thbg* XV. 2. 792,
Baill. XV. 2. 775, *Meisn.* XV. 2.
 1139, *Sond.* XV. 2. 927 947
afra L. XV. 2. 799
alternifolia Desv. XV. 2. 790 798
alternifolia Hochst. XV. 2. 798
 865
ambigua Duby XV. 2. 797
ambigua L. XV. 2. 797
androgyna L. XV. 2. 798
annua L. XV. 2. 797
annua Müll. Arg. XV. 2. 797
 α *genuina* - - - -
 1 *laciniata* - - - -
 2 *capillacea* Guep. - - -
 3 *ambigua* Duby - - -
 β *Huetii* Müll. Arg. - - 798
annua *Thbg* XV. 2. 793 798
annua α *dioica* Moris XV. 2. 797
annua β *monoica* Moris XV. 2.
 797
bupleuroides Kze XV. 2. 798 1140
bupleuroides Meisn. XV. 2. 798
 1140
cafra Meisn. XV. 2. 798 1141
capensis Sond. XV. 2. 793 798
capensis Spr. XV. 2. 793
ciliata Presl XV. 2. 797
corsica Coss. XV. 2. 795
Cynocrambe Scop. XV. 2. 796
elliptica Duby XV. 2. 795
elliptica Müll. Arg. XV. 2. 795
Huetii Hanry XV. 2. 798
indica Lour. XV. 2. 798
Ladatum Hartm. XV. 2. 797
leiocarpa Sieb. & Zucc. XV. 2.
 795
longifolia Host XV. 2. 796
longifolia Lam. XV. 2. 798
ovata Sternb. & Hoppe XV. 2.
 796
pauciflora Baill. XV. 2. 798
perennis L. XV. 2. 796
perennis Müll. Arg. XV. 2. 796
 α *genuina* - - - -
 β *brachyphylla* Willk. - - -
 γ *ovata* Müll. Arg. - - -
procumbens L. XV. 2. 799 1141
pumila Sond. XV. 2. 799 947
serrata Meisn. XV. 2. 799 1140
sylvatica Hoppe XV. 2. 796
tenella Meisn. XV. 2. 799 1141
tomentosa L. XV. 2. 794
triandra E. Mey. XV. 2. 799
 947

Mercurialis
tricoeca E. Mey. XV. 2. 793 (*bis*)
 799 1141
violaeifolia Kze XV. 2. 799 1141
Zeyheri Kze XV. 2. 799 1140
Mercurialis sect. *Adenocline* Baill.
 XV. 2. 1139
Claoxylon Baill.
 XV. 2. 781
Erythranthe Baill.
 XV. 2. 789
Erythrocoeca Baill.
 XV. 2. 790
Linozostis Baill.
 XV. 2. 794
Seidelia Baill. XV.
 2. 792 947
Trismegista Baill.
 XV. 2. 789 1139
 1141
Merretia Soland. XVII. 292
Mertensia H. B. & Kth XVII. 186
brasiliensis Gardn. XVII. 188
citrifolia H. B. & Kth XVII. 193
Goudotii Planch. XVII. 187
integrifolia R. & Schult. XVII. 193
laevigata H. B. & Kth XVII. 187
pubescens Planch. XVII. 187
rhamnoides R. & Schult. XVII.
 187
Tala Wedd. XVII. 191
texana Trécul XVII. 191
zizyphoides H. B. & Kth XVII. 187
zizyphoides herb. paris. XVII. 187
MESEMBRYANTHEMEEAE TE-
TRAGONIEAE Brongn. XVII.
 32
Mespilodaphne Nees XV. 1. 6 96
attenuata Meisn. XV. 1. 108
aurantiodora Meisn. XV. 1. 101
baccans Kl. & Karst. XV. 1. 107
 511
bahiensis Meisn. XV. 1. 108
balanocarpa Nees XV. 1. 106
borbonica Meisn. XV. 1. 105
bullata Meisn. XV. 1. 511
ceanothifolia Nees XV. 1. 106
complicata Meisn. XV. 1. 103
cordata Meisn. XV. 1. 101
corymbosa Meisn. XV. 1. 98
cupularis Meisn. XV. 1. 104
cymosa Meisn. XV. 1. 105
fasciculata Meisn. XV. 1. 108 511
foetens Meisn. XV. 1. 511
Gardneri Meisn. XV. 1. 99
 β *Kunthiana* - - - -

Micrantheum
inversum Panch. XV. 2. 195 318
triandrum Hook. XV. 2. 195 372
Micranthis Galeottiana Baill. XV. 2. 595
Micranthis Baill. XV. 2. 595
 (Croton)
Micranthodaphne Bl. XV. 1. 243
 (Aperula)
Microcachrys Hook. fil. XVI. 2. 493
tetragona Archer XVI. 2. 462
tetragona Hook. fil. XVI. 2. 496
tetragona fem. Hook. fil. XVI. 2. 497
Microcaletia Müll. Arg. XV. 2. 194
 (Caletia)
Microclinium Meisn. XIV. 578
 (Lachnaea)
Micrococca Benth. XV. 2. 775 789
Mercurialis Benth. XV. 2. 790
Micrococca Müll. Arg. XV. 2. 789
 (Claoxylon)
Microcroton Griseb. XV. 2. 595
 (Croton)
Microcycas Dc. fil. XVI. 2. 525 538
calocoma Dc. fil. XVI. 2. 538
Microcycas Miq. XVI. 2. 538
 (Zamia)
Microdesmis Planch. XV. 2. 1041,
 Hook. fil. XV. 2. 1041
caseariaefolia Planch. XV. 2. 1041
puberula Hook. fil. XV. 2. 1041
Microdesmis sect. *Eumicrodesmis*
 Müll. Arg. XV. 2. 1041
Ganitrocarpus
 Planch. XV. 2. 1041
Microelus Wight & Arn. XV. 2. 478
Roepertianus Wight & Arn. XV. 2. 478
Microglochidion Müll. Arg. XV. 2. 322 (*Glochidion*)
Microglochidion Müll. Arg. XV. 2. 276 322 (*Phyllanthus*)
Micropetalum Poir. XV. 2. 1269
Micropuce Spach XVI. 2. 427
 (*Abies*)
Micropiper Miq. XVI. 1. 392
bilineatum Miq. XVI. 1. 419
Blumei Miq. XVI. 1. 461
candidum Miq. XVI. 1. 419
convexum Miq. XVI. 1. 420
exiguum Miq. XVI. 1. 403
laevifolium Miq. XVI. 1. 420

Micropiper
Langsdorffii Miq. XVI. 1. 443
melanostigma Miq. XVI. 1. 409
nervoso-venosum Miq. XVI. 1. 439
pellucidum Miq. XVI. 1. 402
pusillum Miq. XVI. 1. 451
tomentosum Miq. XVI. 1. 455
Microptelea Spach XVII. 154 161
parvifolia Spach XVII. 161
parvifolia var. β Hook. fil. & Thoms. XVII. 162
Microptelea Planch. XVII. 161
 (Ulmus)
Microsepala Miq. XV. 2. 456 457
acuminata Miq. XV. 2. 463
Microstachyopsis Müll. Arg. XV. 2. 1160 (*Stillingia*)
Microstachys Müll. Arg. XV. 2. 1164, A. Juss. XV. 2. 1164
bicornis A. Juss. XV. 2. 1173
Chamaelea A. Juss. XV. 2. 1175
daphnoides Müll. Arg. XV. 2. 1167
c myrtilloides - - - -
 β incana - - - - 1168
 γ gemina - - - -
 δ oleoides - - - -
fruticulosa Karsten XV. 2. 1172
guyanensis Kl. XV. 2. 1173
hastata Kl. XV. 2. 1175
marginata Müll. Arg. XV. 2. 1166
 β minor - - - - 1167
micrantha Benth. XV. 2. 1173
polymorpha Müll. Arg. XV. 2. 1168
ramosissima St. Hil. XV. 2. 1171
 1187
serrulata Müll. Arg. XV. 2. 1167
c Klotzschiana - - - -
 β glabrescens - - - -
 γ genuina - - - -
 δ oncoblepharis - - - -
sessilifolia Müll. Arg. XV. 2. 1174
a vellerifolia - - - -
 β glabrata - - - -
a apiculata - - - -
b hastata - - - - 1175
 γ ledifolia - - - -
stipulacea Kl. XV. 2. 1176
Vahlü A. Rich. XV. 2. 1173
virgata Müll. Arg. XV. 2. 1173
a odontococca - - - - 1174
 β bidentata - - - -
 γ scoparia - - - -

- Microstachys* Müll. Arg. XV. 2. 1166
(Sebastiania)
- Microstemma* R. Br. XVII. 294
 glabrifolium F. Müll. XVII. 295
 tuberosum R. Br. XVII. 295
- Mida* Cunn. XIV. 681 686
 eucalyptoides Cunn. XIV. 686
 myrtifolia Cunn. XIV. 686
 salicifolia Cunn. XIV. 686
- Mida* Dc. fl. XIV. 686 (Santalum)
- Midsu-nara* XVI. 2. 16
- Mildea* Griseb. XVI. 1. 391
 elegans Griseb. XVI. 1. 391
 hydrocotylifolia Griseb. XVI. 1. 391
- Milligania* Hook. fl. XVI. 2. 597
 599, Oerst. XVI. 2. 597 599
 cordifolia Hook. fl. XVI. 2. 599
- Millingtonia* Roxb. XVII. 295
- MILLINGTONIACEAE Wight & Arn.
XVII. 295
- Milnea* Roxb. XVII. 295
- Mimetes* Salisb. XIV. 262
 capitulata R. Br. XIV. 262
 capitulata Sieber XIV. 262
 coriacea Meisn. XIV. 266
 cucullata R. Br. XIV. 263
 β *brevifolia* Meisn. - -
 γ *Ludwigii* - - -
 decapitata Meisn. XIV. 262
 dichotoma R. & Schult. XIV. 266
 divaricata R. Br. XIV. 265
 Hartogii R. Br. XIV. 263
 Hibbertii R. Br. XIV. 264
 hirta R. Br. XIV. 262
 homomalla Reichenb. XIV. 266
 intermedia Buek XIV. 265
 Ludwigii Steud. XIV. 263
 Massoni R. Br. XIV. 264
 myrtifolia R. Br. XIV. 265
 α *fol. lanceolatis* Meisn. - -
 β *fol. sublinearibus* - - -
 nitens R. & Schult. XIV. 266
 palustris Knight XIV. 266
 parviflora Kl. XIV. 265
 pauciflora R. Br. XIV. 263
 purpurea R. Br. XIV. 266
 α *vulgaris* Meisn. - -
 β *Linnaeana* - - -
 γ *brevifolia* - - -
 δ *longifolia* Buek - -
 spectabilis Steud. XIV. 231
 thymelaeoides R. Br. XIV. 265
 vacciniifolia Sweet XIV. 266
 Zeyheri Meisn. XIV. 264
- Mimetes* sect. *Eumimetes* Endl. XIV. 262
 Orothamnus Meisn. XIV. 264
 Pseudomimetes Endl. XIV. 264
- Minuar* XVII. 295
- Minuartia* Aubl. XVII. 295
 guyanensis Aubl. XVII. 295
- Minutalia* Fenzl XV. 2. 1257
- Miquelia* Meisn. XVII. 8 13
 assamica R. Br. XVII. 14
 celebica Bl. XVII. 14
 Cumingii Baill. XVII. 14
 dentata Bedd. XVII. 14
 gibba Baill. XVII. 15
 Kleinii Meisn. XVII. 13
- Mirabellia* Bert. XV. 2. 949
 glechomoides Bert. XV. 2. 949
- Miro* XVI. 2. 519
- Misandra* Comm. XVI. 2. 597 600,
 Gaudich. XVI. 2. 597 599, Oerst.
 XVI. 2. 597
- Misandropsis* Oerst. XVI. 2. 597
 599
- Misanteca* Cham. & Schl. XV. 1. 6
 95 510
 capitata Cham. & Schl. XV. 1. 96
- Mischocaryon* Endl. XIV. 303
(Sorocephalus)
- Mischodon* Thwait. XV. 2. 1124
 zeylanicus Thwait. XV. 2. 1124
- MISCHODONTEAE Müll. Arg. XV. 2.
1034 1124
- Missiessya* Wedd. XVI. 1. 235²³,
 Gaudich. XVI. 1. 235²⁶
 alba Wedd. XVI. 1. 235²⁷
 aspera Wedd. XVI. 1. 235²⁹
 bimensis Wedd. XVI. 1. 235²⁷
 bornensis Bl. XVI. 1. 235²⁹
 candidissima Bl. XVI. 1. 235²⁶
 celebica Bl. XVI. 1. 235²⁹
 celtidifolia Gaudich. XVI. 1. 235²⁹
 celtidifolia Wedd. XVI. 1. 235²⁹
 corymbulosa Wedd. XVI. 1. 235³⁰
 elongata Bl. XVI. 1. 235²⁸
 fagifolia Gaudich. XVI. 1. 235²⁷
 fagifolia Wedd. XVI. 1. 235²⁷
 falcata Bl. XVI. 1. 235²⁸
 hispidissima Wedd. XVI. 1. 235²⁷
 hypoleuca Wedd. XVI. 1. 235²⁵
 javanica Wedd. XVI. 1. 235²⁶
 mutabilis Bl. XVI. 1. 235²⁸
 ochroneura Bl. XVI. 1. 235²⁹
 parvifolia Wedd. XVI. 1. 235²⁴

Missiessya

- rubiginosa* Bl. XVI. 1. 235³⁰
sumatrana Bl. XVI. 1. 235²⁹
velutina Wedd. XVI. 1. 235²⁴
villosa Bl. XVI. 1. 235²⁸
Wallichiana Wedd. XVI. 1. 235²⁵

Mithridatea Comm. XVI. 2. 658

- amplifolia* Boj. XVI. 2. 659
cymosa W. XVI. 2. 661
quadrifida W. XVI. 2. 658
Tambourissa Boj. XVI. 2. 660

Mitscherlichia Kl. XV. 1. 278 389

- albo-coccinea* Kl. XV. 1. 389
coriacea Kl. XV. 1. 390
Grahamiana Hassk. XV. 1. 389
Junghuhniana Miq. XV. 1. 390
Lobbii Hassk. XV. 1. 390
rubro-setulosa Hassk. XV. 1. 390
stictopoda Miq. XV. 1. 391
trichopoda Miq. XV. 1. 386

Mitscherlichia Dc. fil. XV. 1. 389
(*Begonia*)*Mitsmata* XIV. 543

- Mnianthus* Walp. XVII. 46
zeylanicus Walp. XVII. 46
Mniopsis Mart. & Zucc. XVII. 76,
 Tul. XVII. 72
Hookeriana Tul. XVII. 74 77
Johnsoni R. Wight XVII. 75 77
scaturiginum Mart. & Zucc. XVII.
 77
selaginoides Bedd. XVII. 68 77
Weddelliana Tul. XVII. 77

Moacurra Roxb. XV. 2. 227

- gelonioides* Roxb. XV. 2. 227

Mocanera Blanco XVI. 2. 606 614,
Juss. XVII. 298

- grandiflora* Blanco XVI. 2. 612
Guiso Blanco XVI. 2. 616
Malaanonan Blanco XVI. 2. 631
Mangachapoi Blanco XVI. 2. 616
Mayapis Blanco XVI. 2. 610
plagata Blanco XVI. 2. 616
polysperma Blanco XVI. 2. 614
thurifera Blanco XVI. 2. 615
verniciiflua Blanco XVI. 2. 610

Mocker-nut XVI. 2. 143*Moko-piko* XVI. 2. 454*Molan* XV. 2. 291*Molanga* Piso XVI. 1. 363*Moldenhauera* Spr. XVII. 18

- scandens* Spr. XVII. 18

Molina Gay XV. 2. 949

- chilensis* Gay XV. 2. 949

Mollinedia R. & Pav. XVI. 2. 642
662, Tul. XVI. 2. 669*Mollinedia*

- boliviensis* Dc. fil. XVI. 2. 667
brasiliensis Tul. XVI. 2. 663
campanulacea Tul. XVI. 2. 667
 β *Trianaei* Dc. fil. - - 668
cinerea Tul. XVI. 2. 666
clavigera Tul. XVI. 2. 665
elegans Tul. XVI. 2. 668
elliptica Dc. fil. XVI. 2. 664
floribunda Tul. XVI. 2. 666
gracilis Tul. XVI. 2. 663
Hugeliiana Tul. XVI. 2. 669 (*bis*)
iragnensis Tul. XVI. 2. 666
lanceolata R. & Pav. XVI. 2. 668
latifolia Tul. XVI. 2. 668
laurina Tul. XVI. 2. 664
ligustrina Tul. XVI. 2. 668
longifolia Tul. XVI. 2. 667
macrantha Tul. XVI. 2. 667
macrophylla Tul. XVI. 2. 669
 (*bis*)

nigrescens Tul. XVI. 2. 663*nitida* Tul. XVI. 2. 665*ovata* R. & Pav. XVI. 2. 663 669*pellucens* Tul. XVI. 2. 664*racemosa* Tul. XVI. 2. 666*repanda* R. & Pav. XVI. 2. 663*Selloi* Dc. fil. XVI. 2. 666β *obovata* - - -*sericiflora* Dc. fil. XVI. 2. 665*tomentosa* Tul. XVI. 2. 667*triflora* Tul. XVI. 2. 665*umbellata* Tul. XVI. 2. 666*utriculata* Tul. XVI. 2. 665*viridiflora* Tul. XVI. 2. 664β *glabra* Dc. fil. - - -*Widgrenii* Dc. fil. XVI. 2. 668*Molloya* Meisn. XIV. 348 698*cynanchicarpa* Meisn. XIV. 348*Momi* XVI. 2. 424*Momi noki* XVI. 2. 504*Momisia* Bl. XVII. 186, Dumort.
XVII. 186*alnifolia* Wedd. XVII. 190*brevifolia* Kl. XVII. 187*Chichape* Wedd. XVII. 191*Clausseniana* Wedd. XVII. 189*crenata* Wedd. XVII. 189*Ehrenbergiana* Kl. XVII. 187*ferruginea* Wedd. XVII. 188*flexuosa* Wedd. XVII. 189*integrifolia* Wedd. XVII. 191*Lamarckii* Bl. XVII. 193*lancifolia* Wedd. XVII. 192*membranacea* Wedd. XVII. 190*pallida* Torr. XVII. 191 (*bis*)

Momisia
spinossissima Wedd. XVII. 190
Tala Wedd. XVII. 191
tarijensis Wedd. XVII. 188
Momisia Planch. XVII. 186 (Celtis)
Momisiopsis Bl. XVII. 186 192
Momisiopsis Planch. XVII. 192
 (Celtis subgen. *Momisia*)
Monetia L'Herit. XVII. 29
angustifolia Boj. XVII. 29
barlerioides L'Herit. XVII. 29
Brunoniana Wall. XVII. 29
laza Planch. XVII. 30
paleacea Spr. XVII. 29
triphylla Dennst. XVII. 30
Monetia subgen. *Actegiton* Baill.
 XVII. 30
Monetia Baill. XVII. 29 (*Azima*)
Monguia Chapel. XV. 2. 513 514
Monguia Baill. XV. 2. 514 (Croton)
Monimia Pet. Thouar. XVI. 2. 641
 661
citrina Tul. XVI. 2. 661
ovalifolia Pet. Thouar. XVI. 2.
 661
 β *Boryana* - - -
rotundifolia Pet. Thouar. XVI. 2.
 661
MONIMIACEAE Dc. fl. XVI. 2. 640
MONIMIACEAE Endl. XVI. 2. 640
MONIMIACEAE & ATHEROSPERNEAE
 Endl. XVI. 2. 674
MONIMIACEAE & DRUPACEAE Tul. XVI.
 2. 661
MONIMIACEAE MONIMIFAE Endl. XVI.
 2. 661
MONIMIEAE Juss. XVI. 2. 640
MONIMIEAE Tul. XVI. 2. 641 661
MONIMIEAE ATHEROSPERMEAE
 R. Br. XVI. 2. 640
Monoporandra Thwait. XVI. 2. 605
 636
cordifolia Thwait. XVI. 2. 637
elegans Thwait. XVI. 2. 636
lanceifolia Thwait. XVI. 2. 837
Monoporandra Benth. XVI. 2. 636
 (Vateria)
Monophyllon Dc. fl. XV. 1. 353
 (Begonia)
Monopterion Dc. fl. XV. 1. 406
 (Mezierea)
Monospora Hochst. XV. 2. 1259
MONOSPORAE Zolling. XV. 2. 511
 710
MONOSPOREAE Zolling. XV. 2. 1032

Monostylis Tul. XVII. 59
capillacea Tul. XVII. 63
MONOTAXIDAE Müll. Arg. XV. 2.
 211 212
Monotaxidium Müll. Arg. XV. 2.
 213 (Amperea)
Monotaxis A. Brongn. XV. 2. 212,
 Endl., Nees XV. 2. 207
bracteata Nees XV. 2. 208 213
cuneifolia Kl. XV. 2. 213
ericoides Kl. XV. 2. 208 213
grandiflora Endl. XV. 2. 208 213
linifolia A. Brongn. XV. 2. 212
linifolia Müll. Arg. XV. 2. 212
 α *tridentata* - - -
 β *genuina* - - -
 γ *occidentalis* - - -
occidentalis Endl. XV. 2. 212
tridentata Endl. XV. 2. 212
Monotes Dc. fl. XVI. 2. 605 623
africanus Dc. fl. XVI. 2. 624
MONOTROPACEAE? Lindl. XVII.
 36
Mora XVII. 247
MORACEAE Bureau XVII. 211
MORACEAE Lindl. XVII. 211
Mora colorada XVII. 247
More Gaertn. XVII. 295
MOREAE Bureau XVII. 234
MOREAE Meisn. XVII. 211
Moreira XVII. 229 230
Morella Lour. XVII. 295
rubra Lour. XVI. 1. 478
Moreton bay Pine XVI. 2. 372
Morinda XVI. 2. 417
Morocarpus Sieb. & Zucc. XVI. 1.
 235²⁰ 235²² 235²³
 α *affinis* Bl. XVI. 1. 235²⁵
angustatus Bl. XVI. 1. 235²⁴
dichotomus Bl. XVI. 1. 235²⁵
edulis Sieb. & Zucc. XVI. 1. 235²⁴
longifolius Bl. XVI. 1. 235²⁴
longifolius Miq. XVI. 1. 235²⁴
salicifolius Bl. XVI. 1. 235²⁵
sororius Miq. XVI. 1. 235²⁵
velutinus Bl. XVI. 1. 235²⁴
virens Bl. XVI. 1. 235²⁴
Morns Tourn., L. XVII. 214 237,
Sloan. XVII. 227, *Endl.* XVII.
 249, *Cum.* XVII. 285
alba Lam. XVII. 238
alba L. XVII. 238
 α *vulgaris* - - -
tenuifolia - - 239
rosea - - -
Colombassa - - -

Morus

- Colombassetta *Z.* XVII. 239
 Rebalaira - - -
 romana - - -
 macrophylla - - -
 Tokwa - - - 240
 tatarica - - -
 β italica - - -
 γ pyramidalis - - -
 δ constantinopolitana-
 pumila - - - 241
 ε Bungeana - - -
 ζ venosa - - -
 η mongolica - - -
 θ serrata - - - 242
 ι nigrifomis - - -
 κ indica - - - 243
 λ cuspidata - - -
 μ stylosa - - -
 ν arabica - - - 244
 Ξ atropurpurea - - -
 ο latifolia - - -
 π laevigata - - - 245
 viridis - - -
 alba Colombassa *Ser.* XVII. 239
 (bis)
 alba Colombassetta *Ser.* XVII.
 239
 alba constantinopolitana *Loud.*
 XVII. 241
 alba cucullata *Mor.* XVII. 244
 alba fibrosa *Ser.* XVII. 241
 alba italica *Loud.* XVII. 240
 alba laciniata *Loud.* XVII. 238
 alba latifolia *hort.* XVII. 239
 alba lobata *Ser.* XVII. 238
 alba Lhou *Ser.* XVII. 239 245
 alba lucida *Audib.* XVII. 239
 alba macrophylla *Lodd.* XVII.
 239
 alba microphylla *Bonaf.* XVII.
 239
 alba Morettiana *Lodd.* XVII. 239
 alba Morettii *Ser.* XVII. 239
 alba multicaulis *Loud.* XVII. 245
 alba nana *Ser.* XVII. 241
 alba nervosa *Lodd.* XVII. 241
 alba ovalifolia *Audib.* XVII. 239
 alba pumila *Loud.* XVII. 241
 alba pyramidalis *Ser.* XVII. 240
 alba romana *Lodd.* XVII. 239
 alba rosea *Ser.* XVII. 239 (bis)
 alba sinensis *Bosc.* XVII. 245
 alba tatarica *Loud.* XVII. 240
 alba tenuifolia *Ser.* XVII. 239
 alba venosa *Delil.* XVII. 241

Morus

- altissima *Miq.* XVII. 248
 Ampalis *Lam.* XVII. 248 251
 atropurpurea *Rozb.* XVII. 244
 australis *Poir.* XVII. 248
 bifaria *Wall.* XVII. 248
 brasiliensis *Pohl* XVII. 229 248
 brasiliensis *Pohl in herb. Deless.*
 XVII. 230 248
 Brunoniana *Endl.* XVII. 248 249
 250
 bullata *Balb.* XVII. 245
 byzantina *Siebold* XVII. 241
 calcar galli *Cunn.* XVII. 248
 canadensis *Lam.* XVII. 246
 celtidifolia *H. B. & Kth* XVII. 246
 (bis)
 celtidifoliae affinis *Benth.* XVII.
 247
 chinensis *Lodd.* XVII. 245
 constantinopolitana *Brongn.* XVII.
 241
 constantinopolitana *Poir.* XVII.
 241
 corylifolia *H. B. & Kth* XVII.
 247 (bis)
 cucullata *Bonaf.* XVII. 245
 Cudranus *Hamilt.* XVII. 248
 cuspidata *Wall.* XVII. 243
 excelsa *Welw.* XVII. 231 248
 foliis oblongis & *c. Jacq.* XVII.
 230
 fructu viridi & *c. Sloan.* XVII.
 228
 hispanica *hort.* XVII. 239
 japonica *Audib.* XVII. 244
 javanica *Bl.* XVII. 222 248
 indica *Rumph* XVII. 243
 indica *Ser.* XVII. 248
 insignis *Bureau* XVII. 247
 insularis *Spr.* XVII. 248
 intermedia *Perrot.* XVII. 245
 italica *Poir.* XVII. 240
 Kaempferi *Ser.* XVII. 226 248
 laciniata *Mill.* XVII. 238
 laciniata *Poir.* XVII. 248
 lactescens *fol. oblongis Browne*
 XVII. 230
 laevigata *Wall.* XVII. 245
 latifolia *Poir.* XVII. 245
 leucophylla *Miq.* XVII. 248
 lucida *Audib.* XVII. 239
 luzonica *Blanco* XVII. 224 248
 macrophylla *Morett.* XVII. 239
 macroroua *Miq.* XVII. 247
 mauritiana *Spr.* XVII. 248 251

Morus

- mexicana Benth.* XVII. 247 (bis)
missouriensis Audib. XVII. 246
Morettiana Jacq. XVII. 239
Moretti Audib. XVII. 239
Mucamba-camba Welw. XVII. 231
multicaulis Perrot. XVII. 245
nervosa Bon Jard. XVII. 241
nigra L. XVII. 238
 β laciniata Bureau - -
nigra Thbg XVII. 226 248
nitida Willem. XVII. 248 251
norvegica Tillands. XVII. 248
pabularia Dcne XVII. 242
paniculata? XVII. 248
papyrifera L. XVII. 224 248
papyrifera sativa &c. Seba XVII.
 224
patavina Audib. XVII. 239
pendulina F. Bauer XVII. 249
 250
pendulina Endl. XVII. 248
pensylvanica Nois. XVII. 246
Plumiera Burm. XVII. 230 249
pumila Balb. XVII. 241
pumila Nois. XVII. 241 -
rigida Hassk. XVII. 249 251
rubra L. XVII. 245
 β tomentosa Bureau - 246
 γ incisa - - -
rubra Lour. XVII. 244
rubra var. canadensis Loud. XVII.
 246
rubra scabra Loud. XVII. 246
sativa fol. urticae Kaempf. XVII.
 224
scabra W. herb. XVII. 238 246
scandens Wall. XVII. 222 249
serotina Mart. XVII. 239
serrata Roxb. XVII. 242
sinensis hort. XVII. 245
stylosa cordifolia Ser. XVII. 244
stylosa latidentata Ser. XVII.
 243
stylosa ovalifolia Ser. XVII. 244
 (bis)
Tata-iba &c. Plum. XVII. 230
Tataiba Vell. XVII. 230
tatarica Desf. XVII. 245
tatarica L. XVII. 240
tatarica Mill. XVII. 249
tinctoria L. XVII. 228 229 249
tinctoria Vell. XVII. 230
Tokwa Siebold XVII. 240
tomentosa Raf. XVII. 246
vicorum Jacquem. XVII. 242

Morus

- virginica Pluk.* XVII. 246
viridis Hamilt. XVII. 245
Xanthoxylon L. XVII. 230 249
Moschkowitzia Kl. XV. 1. 278 289
 segopyroides Kl. XV. 1. 289
 Wageneria Kl. XV. 1. 366
 Wageneriana Kl. XV. 1. 289
Moschkowitzia Dc. fil. XV. 1. 289
 (Begonia)
Moschokaruon Diosc. XIV. 189
Mourera Aubl. XVII. 49
 alcicornis Spruc. XVII. 58
 aspera Tul. XVII. 50
 fluvialtilis Aubl. XVII. 49
 Weddelliana Tul. XVII. 50
Mourera sect. Marathrum Endl.
 XVII. 53
 Neolacis Endl. XVII.
 59
 MOURNRAE S PLEIOSTEMONES
 Wedd. XVII. 42 49
Moutabea Aubl. XVII. 292
Mozinna Orteg. XV. 2. 1076 1081
 canescens Benth. XV. 2. 1079
 cardiophylla Torr. XV. 2. 1079
 cinerea Orteg. XV. 2. 1079
 cordata Orteg. XV. 2. 1078
 peltata Steud. XV. 2. 1077
 spathulata Orteg. XV. 2. 1081
 β sessiliflora Hook. - - 1082
Mozinna Baill. XV. 2. 1076
 (Curcas)
Mozinna Müll. Arg. XV. 2. 1081
 (Jatropha sect. Curcas)
Mubango XV. 2. 514
Mucamba-camba XVII. 231
Mucronea Benth. XIV. 27
 californica Benth. XIV. 27
Mühlenbeckia Meisn. XIV. 145
 adpressa Meisn. XIV. 145
 α rotundifolia - - 146
 β hastifolia - - -
 australis Meisn. XIV. 146
 axillaris Hook. fil. XIV. 147
 Benthamii Endl. XIV. 149
 chilensis Meisn. XIV. 148
 α fascicularis - - 149
 β injucunda - - -
 γ brachybotrys - - -
 δ racemosa - - -
 complexa Meisn. XIV. 147
 ephedroides Hook. fil. XIV. 147
 flexuosa Meisn. XIV. 148
 florulenta Meisn. XIV. 146
 gracillima Meisn. XIV. 145

- Mühlenbeckia*
Gunnii Hook. *fl.* XIV. 146
hastifolia F. Müll. XIV. 146
leptobotrys Meisn. XIV. 149
parvifolia Meisn. XIV. 147
peruviana Meisn. XIV. 150
polybotrya Meisn. XIV. 145
quadrangulata Endl. XIV. 149
rupestris Wedd. XIV. 148
sagittaeifolia Remy XIV. 148
sagittifolia Meisn. XIV. 148
tamnifolia Meisn. XIV. 149
 α Humboldtii - - -
 β quadrangulata - - -
 γ Hartwegii - - -
 δ laxiflora - - -
tiliaefolia Wedd. XIV. 150
varians Meisn. XIV. 146
volcanica Endl. XIV. 148
vulcanica Meisn. XIV. 148
Mühlenbeckia sect. *Andinia* Wedd.
 XIV. 147
 Eumühlenbeckia
 Endl. XIV. 148
 Sarcogonum
 Endl. XIV. 145
 Sarcogonella
 Meisn. XIV. 147
Muk no ki Kaempf. XVII. 209
Mukunoki XVII. 209
Muldera Miq. XVI. 1. 240 241
 baccata Miq. XVI. 1. 242
 cordata Miq. XVI. 1. 243
 firma Miq. XVI. 1. 242
 galeata Miq. XVI. 1. 242
 multinervis Miq. XVI. 1. 242
 recurva Miq. XVI. 1. 241
 recurva Zolling. XVI. 1. 242
 trichostachya Miq. XVI. 1. 242
 Wigthiana Miq. XVI. 1. 242
Munickia Reichenb. XV. 1. 429
Muntingia folio Ulmi Plum. XVII.
 204
Murray-Pine XVI. 2. 448
Murier de Padoue XVII. 245
 Perrotet XVII. 245
 des Philippines XVII. 245
Musanga R. Br. XVII. 280 284
Muscibegonia Dc. *fl.* XV. 1. 387
 (Begonia)
Mycetanthe Reichenb. XVII. 112
Myginda brasiliensis Spr. XV. 1. 97
Mylocaryum W. XVII. 291
Myoschylos R. & Pav. XIV. 627
oblongus R. & Pav. XIV. 627
Myrianthus P. B. XVII. 280 284
Myrica L. XVI. 2. 147, *Spach* XVI.
 2. 147
 aethiopica L. XVI. 2. 153
 altera C. Dc. XVI. 2. 595
 arabica Vahl XVI. 2. 154. XVI.
 1. 21
 arguta H. B. & Kth XVI. 2. 153
 β macrocarpa C. Dc. - - -
 γ tinctoria - - - - -
 δ peruviana - - - - -
 brevifolia E. Mey. XVI. 2. 150
 Burmanni E. Mey. XVI. 2. 149
 californica Cham. & Schl. XVI. 2.
 153
 caracasana H. B. & Kth XVI. 2.
 154
 carolinensis Mill. XVI. 2. 149
 cerifera L. XVI. 2. 148
 β angustifolia C. Dc. - - 149
 Comptonia C. Dc. XVI. 2. 151
 cordifolia L. XVI. 2. 148
 domingana C. Dc. XVI. 2. 154
 Farquhariana Wall. XVI. 2. 152
 Faya Ait. XVI. 2. 152 (*bis*)
 Gale L. XVI. 2. 147
 β tomentosa C. Dc. - - 148
 γ portugalisensis - - - -
 humilis Cham. & Schl. XVI. 2.
 150
 javanica Bl. XVI. 2. 152
 integrifolia Roxb. XVI. 2. 151
 interrupta Benth. XVI. 2. 150
 Kraussiana Buching. XVI. 2. 149
 laciniata W. XVI. 2. 148
 Laureola Trécul XVI. 2. 154
 Lindeniana C. Dc. XVI. 2. 150
 linearis C. Dc. XVI. 2. 154
 Lobbii Teysm. & Binnend. XVI. 2.
 684
 longifolia Teysm. & Binnend. XVI.
 2. 152
 macrocarpa H. B. & Kth XVI. 2.
 153
 macrophylla Mirb. XVI. 2. 152
 microcarpa Benth. XVI. 2. 149
 β angustifolia C. Dc. - - -
 Missionis Wall. XVI. 2. 152
 Nagi Thbg XVI. 2. 151 (*Lege* M.
 rubra Sieb. & Zucc. XVII. 321)
 β acuminata C. Dc. - - -
 Nagi Thbg XVI. 2. 508
 natalensis C. Dc. XVI. 2. 148
 obovata Cham. XVI. 2. 150
 parvifolia Benth. XVI. 2. 150
 Pavonis C. Dc. XVI. 2. 151

Myrica

- pennsylvanica hort. paris.* XVI. 2.
149
- polycarpa H. B. & Kth* XVI. 2.
154
- pubescens W.* XVI. 2. 154
- punctata Griseb.* XVI. 2. 149
- quercifolia L.* XVI. 2. 148
- rubra Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 151
(*delend.* XVII. 321)
- salicifolia Hochst.* XVI. 2. 150
- sapida Wall.* XVI. 2. 152
- segregata Jacq.* XVI. 2. 154
- serrata Lam.* XVI. 2. 153
- spathulata Mirb.* XVI. 2. 149
- trifoliata L.* XVI. 2. 154
- xalapensis H. B. & Kth* XVI. 2.
150
- Zeyheri C. Dc.* XVI. 2. 149
- Myrica sect. Comptonia C. Dc.* XVI.
2. 151
- Faya C. Dc.* XVI. 2.
151
- Gale C. Dc.* XVI. 2.
147
- Subfaya C. Dc.* XVI. 2.
153
- MYRICACEAE C. Dc.** XVI. 2. 147
- MYRICACEAE Lindl.** XVI. 2. 147
- MYRICEAE L.** XVI. 2. 147
- MYRICEAE Rich.** XVI. 2. 147 332
- Myriocarpa Benth.* XVI. 1. 235³³
- bifurca Liebm.* XVI. 1. 235³⁶
- colipensis Liebm.* XVI. 1. 235³⁵
- cordifolia Liebm.* XVI. 1. 235³⁵
- cordifolia* β *colipensis* *Wedd.* XVI.
1. 235³⁵
- densiflora Benth.* XVI. 1. 235³⁴
- β *Dombeyana* *Wedd.* - - 235³⁵
- Dombeyana* *Wedd.* XVI. 1. 235³⁵
- humilis* *Wedd.* XVI. 1. 235³⁴
- inaequilatera Liebm.* XVI. 1. 235³⁵
- longipes Liebm.* XVI. 1. 235³⁵
- β *colipensis* *Wedd.* - - -
- polystachya* *Wedd.* XVI. 1. 235³⁴
- stipitata Benth.* XVI. 1. 235³⁴
- β *polystachya* *Wedd.* - - -
- γ *ambigua* - - - -
- Myriogomphus* *Diedrichs.* XV. 2.
648
- fuscus* *Diedrichs.* XV. 2. 648
- Myristica L.* XIV. 189, *Bl.* XIV.
189
- acuminata Lam.* XIV. 206
- amygdalina* *Hook. fil. & Thoms.*
XIV. 204

Myristica

- amygdalina Thwait.* XIV. 190
- amygdalina Wall.* XIV. 203
- β *Hookeri Dc. fil.* - 204
- angustifolia Roxb.* XIV. 205
- ardisiaefolia Dc. fil.* XIV. 203
- aromatica Lam.* XIV. 189
- aruana Bl.* XIV. 207
- attenuata Wall.* XIV. 205
- Bicuhyba Schott* XIV. 197
- bracteata Dc. fil.* XIV. 192
- β *longifolia* - - 193
- canariformis Bl.* XIV. 207
- capitellata Poepp.* XIV. 200 697
- carinata Benth.* XIV. 198 (*bis*)
- castaneaeifolia A. Gray* XIV. 193
- ceylanica Dc. fil.* XIV. 190
- cimicifera Bl.* XIV. 191
- cinerea Poir.* XIV. 207
- Commersoni Bl.* XIV. 193
- cordifolia Mart.* XIV. 195
- corticosa* *Hook. fil. & Thoms.*
XIV. 205
- crassifolia* *Hook. fil. & Thoms.*
XIV. 204
- Cumara Poepp.* XIV. 199
- cuspidata Benth.* XIV. 195 696
- β *rufula Dc. fil.* - 696
- cuspidata var. globifera Spruce*
XIV. 696
- dactyloides Gaertn.* XIV. 189
- dactyloides Wall.* XIV. 194
- debilis Spruce* XIV. 697
- diospyrifolia Dc. fil.* XIV. 191
- elliptica Wall.* XIV. 190
- elongata Benth.* XIV. 196
- erratica* *Hook. fil. & Thoms.* XIV.
205
- eugeniaefolia Dc. fil.* XIV. 190
- exaltata Wall.* XIV. 202 204
- Farquhariana* *Hook. fil. & Thoms.*
XIV. 200
- Farquhariana Wall.* XIV. 200
- fatua Bl.* XV. 1. 208
- fatua Houtt.* XIV. 189
- fatua Sw.* XIV. 197
- ferruginea Wall.* XIV. 201
- Finlaysoniana Wall.* XIV. 208
- floribunda Wall.* XIV. 202
- fragens Houtt.* XIV. 189
- furfuracea* *Hook. fil. & Thoms.*
XIV. 206
- Gardneri Dc. fil.* XIV. 197
- gibbosa* *Hook. fil. & Thoms.* XIV.
205
- glabra Bl.* XIV. 202

Myristica

- glauca* Bl. XIV. 205
glauca Zolling. XIV. 206
glaucescens Hook. fil. & Thoms.
 XIV. 205
glaucescens Wall. XIV. 206 208
Globularia Bl. XIV. 202
Globularia Lam. XIV. 205
glomerata Miq. XIV. 206
gordoniaefolia Dc. fil. XIV. 199
gracilis Dc. fil. XIV. 198
grandifolia Dc. fil. XIV. 194
guatteriaefolia Dc. fil. XIV. 193
Heyneana Wall. XIV. 207
Hookeriana Wall. XIV. 204
Horsfieldia Bl. XIV. 200
Horsfieldii Bl. XIV. 201
Horsfieldii Wall. XIV. 203
Hostmanni Benth. XIV. 201
hypargyrea A. Gray XIV. 194
javanica Bl. XIV. 202
iners Bl. XIV. 190
insipida R. Br. XIV. 206
integra Wall. XIV. 202
integrifolia Steud. XIV. 208
intermedia Bl. XIV. 206
inutilis Rich. XIV. 191
Irya Gaertn. XIV. 202
Iryaghedhi Gaertn. XIV. 201
laevigata Bl. XIV. 202
lunceolata Wall. XIV. 205
lancifolia Poir. XIV. 192
laurifolia Hook. fil. & Thoms. XIV.
 191
laurifolia Spruce XIV. 199
laurina Bl. XIV. 206
Lemanniana Dc. fil. XIV. 203
lepidota Bl. XIV. 191
linifolia Roxb. XIV. 205
longifolia Wall. XIV. 204
luzonica Blanco XIV. 207
macrocarpa Bl. XIV. 207
macrophylla A. Gray XIV. 194
macrophylla Roxb. XIV. 189 193
macrophylla Spruce XIV. 195
macrothyrsa Miq. XIV. 203
madagascariensis Lam. XIV. 201
madagascariensis Vent. XIV. 192
 (bis)
malabarica Lam. XIV. 194
membranacea Poepp. XIV. 196
micrantha Wall. XIV. 208
microcarpa W. XIV. 207
Missionis Wall. XIV. 205
Mococa Poepp. XIV. 195
mollissima Poepp. XIV. 696

Myristica

- montana* Roxb. XIV. 190
morindaefolia Bl. XIV. 193
moschata Thbg XIV. 189
notha Wall. XIV. 194
obtusifolia Wall. XIV. 194
officinalis Benth. XIV. 197
officinalis L. fil. XIV. 189
officinalis Mart. XIV. 197 697
orinocensis H. B. & Kth XIV.
 208, XV. 2. 1031
Otoba Humb. & Bonpl. XIV. 199
 697
paniculata Dc. fil. XIV. 200
parviflora Roxb. XIV. 207
Pavonis Dc. fil. XIV. 697
peltata Roxb. XIV. 207
peruviana Dc. fil. XIV. 196 696
philippensis Lam. XIV. 192 193
platysperma Spruce XIV. 695
punctata Spruce XIV. 196 695
rufula Mart. XIV. 696
salicifolia W. XIV. 193
sapida Steud. XIV. 208
sebifera Benth. XIV. 195
sebifera Sw. XIV. 195 696
 β *curvinnervia* Dc. fil. - -
 γ *cordifolia* - - -
sebifera var. *longifolia* Poir. XIV.
 197
sesquipedalis Wall. XIV. 208
sessilis Dc. fil. XIV. 198
simiarum herb. paris. XIV. 192
spadicea Bl. XIV. 189
sphaerocarpa Wall. XIV. 202
spicata Roxb. XIV. 207
Sprucei Dc. fil. XIV. 199
subcordata Bl. XIV. 190
subsessilis Benth. XIV. 197
succedanea Bl. XIV. 189
sumatrana Bl. XIV. 205
superba Hook. fil. & Thoms. XIV.
 194
surinamensis Roland. XIV. 196
sylvestris Houtt. XIV. 193
sylvestris Sieber XIV. 192
theiodora Spruce XIV. 195 696
tingens Bl. XIV. 207
tomentosa Bl. XIV. 206
tomentosa Hook. fil. & Thoms. XIV.
 204
tomentosa Thbg XIV. 189
tomentosa Thwait. XIV. 191
tubiflora Bl. XIV. 191
uaupensis Spruce XIV. 696
uviformis Lam. XIV. 208

Myristica
venosa Benth. XIV. 198 697
Wallichii Hook. fil. & Thoms. XIV. 203
 nr. 515 *Hohenack*. XIV. 189
 nr. 9017 *Wall*. XIV. 208
 nr. 3325 *Zolling*. XIV. 208
Myristica sect. *Caloneura* Dc. fil.
 XIV. 192 695
Compsonera Dc. fil.
 XIV. 199 697
Dictionera Dc. fil.
 XIV. 201
Eumyristica Dc. fil.
 XIV. 189
Eumyristica Hook. fil.
 & Thoms. XIV. 189
 200
Gymnacranthera
Dc. fil. XIV. 200
Horsfieldia Dc. fil.
 XIV. 200
Irya Hook. fil. &
 Thoms. XIV. 202
Iryanthera Dc. fil.
 XIV. 201
Knema Bl. XIV. 204
Otaba Dc. fil. XIV.
 198 697
Pyrhrosa Bl. XIV.
 202
Pyrhrosa Bl. XIV.
 200
Sychnoneura Dc. fil.
 XIV. 196 697
Virola Dc. fil. XIV.
 194
Myristica Bl. XIV. 189 (*Myristica*)
 MYRISTICACEAE Dc. fil. XIV. 187
 MYRISTICACEAE Horan XIV.
 187
 MYRISTICACEAE R. Br. XIV. 187,
 Bartl. XIV. 187
Myrobalan XV. 1. 263
Myroxylon Forst. XVII. 299
Myrsine bottensis Dc. fil. XVI. 1.
 21
undulata *Phytopol.* XIV. 615
Myrtosalix Kern. XVI. 2. 285
 (Salix)
Myrtus dioica Spr. XV. 1. 143
villosa Spr. XVI. 2. 661
 MYSTROPETALEAE Hook. fil. XVII.
 120 123
 MYSTROPETALINAE Hook. fil. XVII.
 123

Mystropetalon Harv. XVII. 120
 124
Polemanni Harv. XVII. 125
Thomii Harv. XVII. 125
Mytilicoccus *Zolling.* XV. 2. 1259

N.

Na *Kaempf.* XVI. 2. 151
Na vulgo *Nagi* *Kaempf.* XVI. 2.
 151 508
Nageia *Roxb.* XV. 2. 443, *Gaertn.*
 XVI. 2. 147 507
arabica W. XVI. 1. 21
Blumei *Gord.* XVI. 2. 508
japonica *Gaertn.* XVI. 2. 151 508
japonica variegata *Gord.* XVI. 2.
 508
latifolia *Gord.* XVI. 2. 508
minor *Carr.* XVI. 2. 509
ovata *Gord.* XVI. 2. 509
ovata variegata *Gord.* XVI. 2.
 509
Putranjiva *Roxb.* XV. 2. 443
Nageia *Endl.* XVI. 2. 507 (*Podocarpus*)
Nagi *Kaempf.* XVI. 2. 151 508
Nagi XVI. 2. 508
 NAJADEAE & TYPHAE *Juss.* XVI. 1.
 237
Nanocnide Bl. XVI. 1. 68
japonica Bl. XVI. 1. 69
lobata *Wedd.* XVI. 1. 69
Nanodea *Banks* XIV. 675
muscosa *Gaertn.* XIV. 675
Nanopetalum *Hassk.* XV. 2. 510
myrianthum *Hassk.* XV. 2. 510
Nansiatum *Buch.-Hamilt.* XVII. 17
herpeticum *Buch.-Hamilt.* XVII.
 17
oppositifolium *Planch.* XVII. 22
Nara XVI. 2. 14
Native Cypress XVI. 2. 450
Natsiatum *Buch.-Hamilt.* XVII. 8 17
gamopetalum *Griff.* XVII. 17
herpeticum *Hamilt.* XVII. 17
Natsiatum *Griff.* XVII. 17
Naucleopsis *Miq.* XVII. 282 286,
Benth. XVII. 286
Neanthe *P. Browne* XVII. 295
Nebu *Feuill.* XIV. 347
Nectandra *Roland.* XV. 1. 7 146 159,
Berg. XIV. 566 580, *Roxb.* XIV.
 599

Nectandra

- acutangula* Miq. XV. 1. 121 168
- acutissima* Nees XV. 1. 147
- amara* Meisn. XV. 1. 158
 - β chartacea - - - -
 - γ australis - - - -
- amaru* Nees XV. 1. 156
- amazonum* Nees XV. 1. 150
 - β glabrata Meisn. - - - -
 - γ reticulata - - - -
 - δ Oerstedii - - - -
 - ε latifolia - - - -
- ambigua* Meisn. XV. 1. 158
- angustifolia* Miq. XV. 1. 158
- angustifolia* Nees XV. 1. 162
 - β falcifolia - - - -
- anonyma* Steud. XV. 1. 513
- antillana* Meisn. XV. 1. 153
- Arnottiana* Nees XV. 1. 147
- barcellensis* Meisn. XV. 1. 155
- berchemiaefolia* Meisn. XV. 1. 154
 - β Pavonii - - - -
 - γ caucana - - - 155
- bijuga* Roland. XV. 1. 258
- bijuga* Rottb. XV. 1. 168
- Bredemeieriana* Nees XV. 1. 152 165
- canescens* Nees XV. 1. 147
- canescens* β *diversifolia* Nees XV. 1. 107 168
- caudata* Nees & Mart. XV. 1. 85 168
- cinnamomoides* Nees XV. 1. 167
- cissiflora* Nees XV. 1. 162
- concinna* Nees XV. 1. 165
- coriacea* Griseb. XV. 1. 163
 - (est *Myr. coriacea* Meisn. XV. 1. 512)
- crassifolia* Benth. XV. 1. 156
- crassipes* Meisn. XV. 1. 150
- cuneata* Griseb. XV. 1. 109 168
- cuspidata* Nees XV. 1. 159 (bis)
 - β macrocarpa - - - -
 - γ dubia Meisn. - - - -
 - δ strumosa - - - -
- Cybarum* Nees XV. 1. 156
- decandra* Roxb. XIV. 600, XV. 1. 513
- discolor* Nees XV. 1. 157
 - β subvenosa Meisn. - - - -
- effusa* Meisn. XV. 1. 158 107
- exaltata* Griseb. XV. 1. 165
- floribunda* Nees XV. 1. 143 168
- furcata* Nees XV. 1. 152
- Gardneri* Meisn. XV. 1. 155

Nectandra

- α *scrobiculata* Meisn. XV. 1. 155
 - γ laevigata - - - -
- glabrescens* Benth. XV. 1. 165
- grandiflora* Nees XV. 1. 152 (bis)
 - α obovata Meisn. - - - -
 - β cuneata - - - -
 - γ longifolia - - - -
 - δ latifolia - - - -
 - ε barbellata - - - - 512
- grandiflora* β *latifolia* Nees XV. 1. 152
- grandis* Kl. & Karst. XV. 1. 149
- guianensis* Meisn. XV. 1. 160
- japurensis* Nees XV. 1. 163
- laevigata* Berg. XIV. 586, XV. 1. 513
- lanceolata* Nees XV. 1. 148
- Laurel* Kl. XV. 1. 146
 - β *glabrescens* Meisn. - - - 147
 - γ triquetra - - - -
 - δ *Arnottiana* - - - -
- leucantha* Benth. XV. 1. 154
- leucantha* Griseb. XV. 1. 153
- leucantha* Miq. XV. 1. 154
- leucantha* Nees XV. 1. 150 153 158
 - β *guianensis* Meisn. - - - 151
 - γ *attenuata* - - - -
 - δ *peruviana* - - - -
- leucantha* β Nees XV. 1. 150
- leucantha* γ Nees XV. 1. 156
- leucantha* δ Nees XV. 1. 155
- leucothyrsus* Meisn. XV. 1. 160
- limbata* Nees XV. 1. 156
- limbosa* Nees XV. 1. 156
- longifolia* Nees XV. 1. 149
 - β *nitida* Meisn. - - - -
- longifolia* β Nees XV. 1. 150
- lucida* Nees XV. 1. 168 151
- macrophylla* Nees XV. 1. 166
- magnoliaefolia* Meisn. XV. 1. 154
- Matthewsii* Meisn. XV. 1. 159
- membranacea* Griseb. XV. 1. 161 504
- microcarpa* Meisn. XV. 1. 162
- mollis* Mart. XV. 1. 148
- mollis* Nees XV. 1. 148 (bis)
 - α *attenuata* Meisn. - - - -
 - β *villosa* - - - -
 - γ *venosa* Nees - - - 149
 - δ *intermedia* Meisn. - - - -
 - ε *grandis* Nees - - - -
- Moritziana* Kl. XV. 1. 147
- myriantha* Meisn. XV. 1. 163

Nectandra

- β glabrata Meisn.* XV. 1. 163
γ attenuata - - -
Neesiana Miq. XV. 1. 125 160 164
 168
nitidula Nees XV. 1. 160
 α minor - - - 161
 β major - - -
 γ latifolia - - -
oblongifolia Nees XV. 1. 152
oppositifolia Nees XV. 1. 146
 α angustifolia Meisn. - - -
 β attenuata - - -
 γ amplifolia - - -
Oreadum Mart. XV. 1. 148
pallida Miq. XV. 1. 154
pallida Nees XV. 1. 157
panurensis Meisn. XV. 1. 157
patens Griseb. XV. 1. 164 504
paterifera Nees XV. 1. 167
pendula Nees XV. 1. 137 168
Pisi Miq. XV. 1. 154
polita Nees XV. 1. 163
 β Oerstedii - - - 164
polyphylla Nees XV. 1. 160
psammophila Nees XV. 1. 161
puberula Nees XV. 1. 160
Puchury major Nees XV. 1. 156
Puchury minor Nees XV. 1. 166
pulverulenta Nees XV. 1. 153
punctata Kl. XV. 1. 141 168
pyrifolia Nees XV. 1. 166
rectinervia Meisn. XV. 1. 158
rhynchophylla Meisn. XV. 1. 155
Riedelii Meisn. XV. 1. 161
rigida Nees XV. 1. 149
Rodiei Schomb. XV. 1. 155 (bis)
salicifolia Nees XV. 1. 125 152
 165 168
salicifolia var. *Nees* XV. 1. 160
saligna Nees XV. 1. 161
 β obscura Meisn. - - -
 sanguinea Griseb. XV. 1. 165
 sanguinea Nees XV. 1. 164
 sanguinea Rottb. XV. 1. 164
 β lanceolata Meisn. - - -
 γ platyphylla Nees - - - 165
sarcocalyx Nees XV. 1. 167
Schomburgkii Meisn. XV. 1. 151
Schottii Meisn. XV. 1. 147
sericea Berg. XIV. 583, XV. 1.
 513
spicata Meisn. XV. 1. 151
squarrosa Nees XV. 1. 166
staminea Griseb. XV. 1. 168 176
stenophylla Meisn. XV. 1. 162

Nectandra

- striata* Nees XV. 1. 166
tetrandra Berg. XIV. 568, XV. 1.
 513
tovarensis Kl. & Karst. XV. 1.
 147
turbacensis Nees XV. 1. 151
 β Schottii Meisn. - - - 152
 γ mexicana - - -
 δ truxillensis - - -
urophylla Meisn. XV. 1. 157
vaga Meisn. XV. 1. 153
 α Sprucei - - - 154
 β vulgaris - - -
 γ major - - -
venulosa Meisn. XV. 1. 153
viburnoides Meisn. XV. 1. 162
villosa Nees XV. 1. 148
villosa β venosa Nees XV. 1. 147
virgultosa Nees XV. 1. 167
Weddellii Meisn. XV. 1. 148
Willdenowiana Nees XV. 1. 165
 151 513
 β obliterata Meisn. - -
 γ latifolia - - -
xanthocalyx Nees XV. 1. 167
Nectandra sect. Pomatia Nees XV. 1.
 146
 Porostema Nees XV.
 1. 159
NECTANDREAE Nees XV. 1. 111
Neerija Roxb. XVII. 295
Neesia Mart. XIV. 525
 daphnoides Mart. XIV. 526
Nefuen XIV. 347
Nemacaulis Nutt. XIV. 23
 denudata Nutt. XIV. 23
 foliosa Nutt. XIV. 23
 Nuttallii Benth. XIV. 23
Nematanthera Miq. XVI. 1. 367
Nematanthera C. Dc. XVI. 1. 367
 (Piper)
Nematospermum Rich. XVI. 2. 591
 laevigatum Rich. XVI. 2. 592
Nemodaphne Meisn. XV. 1. 6 109
 cuneata Meisn. XV. 1. 109
Neoboutonia Müll. Arg. XV. 2. 892
 africana Müll. Arg. XV. 2. 892
NEOLACIDEAE S. OLIGOSTEMONES
 Wedd. XVII. 42 59
Neolacis Wedd. XVII. 59
 capillacea Wedd. XVII. 63
 corymbosa Wedd. XVII. 60
 β exilis - - -
 dissecta Wedd. XVII. 62
 divaricata Wedd. XVII. 60

Neolacis

- fucoides* Wedd. XVII. 61
Gardneriana Wedd. XVII. 61
membranacea Wedd. XVII. 64
myriophylla Wedd. XVII. 63
nitelloides Wedd. XVII. 63
peruviana Wedd. XVII. 64
psyllophora Wedd. XVII. 60
pusilla Wedd. XVII. 63
pygmaea Wedd. XVII. 60
Richardiana Tul. XVII. 59
 β microcarpa Wedd. - 60
Riedelii Wedd. XVII. 61
ruppioides Wedd. XVII. 61
secundiflora Wedd. XVII. 62
Spruceana Wedd. XVII. 64
Neolacis sect. Chamaelacis Tul.
 XVII. 63
 Euneolacis Wedd.
 XVII. 59
 Hymenolacis Tul.
 XVII. 64
Neolacis Cham. XVII. 59 (*Lacis*)
Neolacis Endl. XVII. 59 (*Mourera*)
Neopera Griseb. XV. 2. 1027 (Pera)
Neoroopera Müll. Arg. & F. Müll.
 XV. 2. 488
 buxifolia Müll. Arg. & F. Müll.
 XV. 2. 489
NEPENTHACEAE Hook. fil. XVII. 90
NEPENTHACEAE Lindl. XVII. 90
NEPENTHEAE Bl. XVII. 90
Nepenthes L. XVII. 91
 alata Blanco XVII. 99
 albo-marginata Lobb XVII. 102
 β villosa Hook. fil. - 103
 ampullacea Bl. XVII. 93
 ampullaria Jack XVII. 93
 bicalcarata Hook. fil. XVII. 97
 Blancoi Bl. XVII. 105
 Bongso Korth. XVII. 101
 Boschiana Korth. XVII. 98
 β sumatrana Miq. - -
 γ Lowii Hook. fil. - -
 celebica Hook. fil. XVII. 100
 cristata Brongn. XVII. 105
 destillatoria Grah. XVII. 102
 destillatoria Griff. XVII. 102
 destillatoria L. XVII. 93
 echinostoma Hook. fil. XVII. 95
 Edwardsiana Low XVII. 95
 eustachya Miq. XVII. 99
 fimbriata Bl. XVII. 97
 gracilis Korth. XVII. 104
 gymnamphora Reinw. XVII. 102
 hirsuta Hook. fil. XVII. 99

Nepenthes

- Hookeri* Alphand XVII. 96
indica Poir. XVII. 93
Kennedyana F. Müll. XVII. 98
Khasiana Hook. fil. XVII. 102
Korthalsiana Miq. XVII. 104
laevis Korth. XVII. 104
laevis Morren XVII. 104
Lowii Hook. fil. XVII. 94
macrostachya Bl. XVII. 97
madagascariensis Poir. XVII. 92
maxima Reinw. XVII. 105
melamphora Bl. XVII. 101
 β lucida - - 102
 γ haematamphora Miq. - -
Pervillei Bl. XVII. 92
phyllamphora Hook. fil. & Thoms.
 XVII. 102
phyllamphora W. XVII. 97
 β macrantha Hook. fil. - -
 phyllamphora var. *platyphylla*
 Bl. XVII. 97
Rafflesiana Jack XVII. 96
 β nivea Hook. fil. - 97
 γ glaberrima - - -
 Rajah Hook. fil. XVII. 95
Reinwardtiana Miq. XVII. 103
sanguinea Griff. XVII. 100
sauguiena Lindl. XVII. 100
tentaculata Hook. fil. XVII. 101
 β - - - -
 Teysmanniana Miq. XVII. 104
 tomentella Miq. XVII. 103
 trichocarpa Miq. XVII. 104
 β erythrostickta - - -
 Veitchii Hook. fil. XVII. 96
 ventricosa Blanco XVII. 100
 Vieillardii Hook. fil. XVII. 104
 villosa Hook. fil. XVII. 94
 villosa Hook. XVII. 96
 Wardii Wright XVII. 92
 Spec. Blanco XVII. 105
 Spec. Griff. XVII. 102
Nepenthes sect. Anourosperma
 Hook. fil. XVII.
 91
 Eunepenthes
 Hook. fil. XVII.
 92
Nepenthesia Kl. XV. 1. 436
 (*Siphisia*)
 Griffithii Kl. XV. 1. 437
Nepheium Mora Gardn. XVII. 295
Nephtroia Lour. XV. 2. 1259
Nephrornis Kl. XV. 1. 372 373
 rutilans Kl. XV. 1. 374

- Neraudia Gaudich.* XVI. 1. 235¹⁵
glabra Meyen XVI. 1. 235¹⁶
melastomaefolia Gaudich. XVI. 1. 235¹⁶
 β ovata - - - -
ovata Gaudich. XVI. 1. 235¹⁶
sericea Gaudich. XVI. 1. 235¹⁶
Nerviplantaria Dc. fl. XV. 1. 393
 (Begonia)
Nesodaphne Hook. fil. XV. 1. 5 66
 Tarairi Hook. fil. XV. 1. 66
 Tawa Hook. fil. XV. 1. 66
Neurocarpa R. Br. XVII. 295
New-Jersey-Pine XVI. 2. 380
Newr XVI. 2. 391
Nhandu Piso XVI. 1. 246
Nigrina Thbg XVI. 1. 473
 serrata Thbg XVI. 1. 476
 spicata Thbg XVI. 1. 474
 spicifera Lam. XVI. 1. 474
Niruri Rheed. XV. 2. 394
Niu XVI. 2. 426
Nivenia R. Br. XIV. 299
 candicans R. & Schult. XIV. 302
 capitata R. Br. XIV. 302
 concava R. & Schult. XIV. 302
 crithmifolia R. Br. XIV. 301
 Dregei Buek XIV. 300
 Lagopus R. Br. XIV. 302
 β sericea Meisn. - -
 marginata R. Br. XIV. 300
 marginata Drege XIV. 300
 media R. Br. XIV. 301
 mollissima R. Br. XIV. 302
 mollissima var. Kl. XIV. 302
 parvifolia R. Br. XIV. 300
 parvifolia Buek XIV. 300
 Sceptrum R. Br. XIV. 299
 β splendens Meisn. - 300
 spathulata R. Br. XIV. 300
 spathulata Drege XIV. 300
 spicata R. Br. XIV. 301
Nochebuena XV. 2. 71
Nogal XIV. 450
Noix du bois de Compagnie XVII. 291
Nollia Schum. XVII. 295
Nordmannia Fisch. & Mey. XIV. 520
 tinifolia Fisch. & Mey. XIV. 523
Norfolk-Pine XVI. 2. 373
Nosca moscada do Brasil XV. 1. 74
Noseburn tree XIV. 523
Nothaphoebe Bl. XV. 1. 4 58
 canescens Bl. XV. 1. 59
 chartacea Bl. XV. 1. 58
Nothaphoebe
 cuneata Bl. XV. 1. 58
 β macrocarpa Meisn. - - -
 falcata Bl. XV. 1. 59
 macrophylla Bl. XV. 1. 59
 petiolaris Meisn. XV. 1. 59
 spathulata Meisn. XV. 1. 58
 superba Bl. XV. 1. 59
 umbelliflora Bl. XV. 1. 58
 β lanceolata - - -
 γ pyrifolia - - -
Nothocnide Bl. XVI. 1. 235¹⁶
 repanda Bl. XVI. 1. 235¹⁹
Nothofagus Bl. XVI. 2. 117 121
Nothofagus Dc. fil. XVI. 2. 121 (Fagus)
Notholithsaca Meisn. XV. 1. 218
 (Actinodaphne)
Notro XIV. 443
Noyera Trécul XVII. 282 286
Nuez moscada XV. 1. 106
Nummulariopsis Boiss. XV. 2. 9 71
 (Euphorbia)
Nut-meg XVI. 2. 145
Nut-Pine XVI. 2. 379 392
Nut-tree XIV. 685
Nux Tourn. XVI. 2. 135
Nux Juglans bifera Nouv. Duham. XVI. 2. 136
Nux Juglans fol. laciniatis Nouv. Duham. XVI. 2. 136
Nux Juglans regia &c. Park. XVI. 2. 137
Nux Juglans virginiana &c. Herm. XVI. 2. 137
Nux moschata fr. oblongo C. Bauh. XIV. 189
Nux Myristica Clus. XIV. 189
Nux Myristica Rumph XIV. 189
Nux Myristica quarta Camell. XIV. 207
Nymphanthus Lour. XV. 2. 274 419
 chinensis Lour. XV. 2. 433
 Niruri Lour. XV. 2. 364 406
 pilosa Lour. XV. 2. 432
 ruber Lour. XV. 2. 419
 rubra Lour. XV. 2. 298
 squamifolius Lour. XV. 2. 433
Nymphanthus Müll. Arg. XV. 2. 278 419 (Phyllanthus)
Nyssa Endl. XIV. 622

O.

- Oakasi* XVI. 2. 106
Oakesia Tuckerm. XVI. 1. 26
 Conradii Tuckerm. XVI. 1. 27

Oao XIV. 544
Obetia Gaudich. XVI. 1. 69
ficifolia Gaudich. XVI. 1. 70
madagascariensis Wedd. XVI. 1. 70
Ocalia Kl. XV. 2. 513 593
angustifolia Kl. XV. 2. 593
betulina Kl. XV. 2. 594
cordiaefolia Kl. XV. 2. 594
echinifolia Kl. XV. 2. 593
grandifolia Kl. XV. 2. 594
lantanaefolia Diederichs. XV. 2. 655
Sellowiana Kl. XV. 2. 593
Ocalia Baill. XV. 2. 593 (Croton)
Ochradenus Delil. XVI. 2. 587 589
Aucheri Boiss. XVI. 2. 588
baccatus Delil. XVI. 2. 589
 * scandens - - - -
baccatus β β monstrosus
 Müll. Arg. XVI. 2. 589
baccatus β scandens Müll. Arg.
 XVI. 2. 589
Boissieri Müll. Arg. XVI. 2. 588
minor Müll. Arg. XVI. 2. 588
Ochradenus sect. Euochradenus
 Müll. Arg. XV.
 2. 589
Homalodiscus
 Müll. Arg. XVI.
 2. 588
Ocote XVI. 2. 399
Ocotea Aubl. XV. 1. 111, *Bl.* XV. 1.
 29 58, *H. B. & Kth* XV. 1. 159,
Auct. XV. 1. 111
amara Mart. XV. 1. 156
Amazonum Mart. XV. 1. 150
angustifolia Pohl XV. 1. 162
angustifolia Schrad. XV. 1. 162
attenuata Nees XV. 1. 38
bifida Poepp. XV. 1. 169
Bofo H. B. & Kth XV. 1. 134
botryophylla Kl. & Karst. XV. 1.
 143
bracteolata Mart. XV. 1. 124
bullata E. Mey. XV. 1. 118
caracasana Kl. XV. 1. 113
citrosimoides Mart. XV. 1. 122
commutata Nees XV. 1. 120
Cujumari Mart. XV. 1. 94
cuspidata Mart. XV. 1. 159
Cymbarum hort. berol. XV. 1. 31
Cymbarum H. B. & Kth XV. 1.
 156
daphnoides Mart. XV. 1. 135
dealbata Poepp. XV. 1. 88
declinata Bl. XV. 1. 34

Ocotea
desertorum Mart. XV. 1. 92
discolor H. B. & Kth XV. 1. 157
elongata Nees XV. 1. 31
excelsa Bl. XV. 1. 28
firmula Mart. XV. 1. 103
glaucescens Nees XV. 1. 36
globosa Schlecht. XV. 1. 164
guianensis Aubl. XV. 1. 112
guianensis W. herb. XV. 1. 112
incana Schott XV. 1. 147 150
indecora Schott XV. 1. 102 (bis)
lanceolata Nees XV. 1. 34 143
Lhotzkii Nees XV. 1. 143
ligustrina Nees XV. 1. 34
longifolia H. B. & Kth XV. 1.
 112
macrophylla H. B. & Kth XV. 1.
 166
Maximiliana Mart. XV. 1. 142
maynensis Poepp. XV. 1. 32
microcarpa Poepp. XV. 1. 112
minarum Mart. XV. 1. 140
mollis H. B. & Kth XV. 1. 148
mollis Schied. & Deppe XV. 1.
 148
nitidula Mart. XV. 1. 161
nitidula var. angustifolia Mart.
 XV. 1. 143
obtusifolia H. B. & Kth XV. 1.
 94
obtusifolia Mart. XV. 1. 92
opifera Mart. XV. 1. 112
pallida Nees XV. 1. 34
paniculata Nees XV. 1. 38
Pichurim H. B. & Kth XV. 1. 94
polyantha Mart. XV. 1. 133
psammophila Mart. XV. 1. 161
psychotrioides Billb. XV. 1. 150
psychotrioides H. B. & Kth XV.
 1. 124
psychotrioides Schlecht. XV. 1.
 124
puberula Nees XV. 1. 142
pubescens Nees XV. 1. 38
Puchury major Mart. XV. 1. 156
Puchury minor Mart. XV. 1. 166
pulchella Nees XV. 1. 99
rigida H. B. & Kth XV. 1. 149
riparia Mart. XV. 1. 159
rufo-tomentosa Mart. XV. 1. 117
salicifolia Hook. & Arn. XV. 1.
 165
salicifolia H. B. & Kth XV. 1.
 165
salicifolia Nees XV. 1. 162

Ocotea

- sericea* H. B. & Kth XV. 1. 112
sericea Nees XV. 1. 35
squarrosa Mart. XV. 1. 166
striata Schlecht. XV. 1. 166
subacris Mart. XV. 1. 116
tristis Mart. XV. 1. 100
turbucensis H. B. & Kth XV. 1. 151
turbacensis Poepp. XV. 1. 174
umbelliflora Bl. XV. 1. 58
umbrosa H. B. & Kth XV. 1. 129
umbrosa Mart. XV. 1. 122
variabilis Mart. XV. 1. 116
vetutina Mart. XV. 1. 132
virgultosa Mart. XV. 1. 167
xanthocalyx Mart. XV. 1. 167
Ocote blanco, hembro, macho XVI. 2. 399
Ocote blanco, chino, macho XVI. 2. 401
Octarillum Lour. XIV. 615
fruticosum Lour. XIV. 616
Octoclinis F. Müll. XVI. 2. 445
Bachhousi Hill XVI. 2. 446
juniperoides Carr. XVI. 2. 451
Maclayana F. Müll. XVI. 2. 446
Octomeles Miq. XV. 1. 412
sumatrana Miq. XV. 1. 412
Odina Roxb. XVII. 295
Odonteloma Turcz. XV. 2. 799
Clausseni Turcz. XV. 2. 884
Odontocarya Miers XV. 2. 1259
Oenone Tul. XVII. 57
alcicornis Baill. XVII. 58
flexuosa Baill. XVII. 58
longifolia Tul. XVII. 58
Ogadoika XV. 1. 497
Ogcodeia Bur. XVII. 282 286
Ohrob XIV. 72
OLACINEAE TRIB. PHYTOCRENEAE
Baill. XVII. 7
Olando momi XVI. 2. 433
Oldfieldia Benth. & Hook. XV. 2. 1259
OLERACEAE Batsch XVII. 27 32
Oligomeris Cambess. XVI. 2. 584 586
Burchellii Harv. XVI. 2. 586
capensis α *pumila* Harv. XVI. 2. 585
capensis β *virgata* Harv. XVI. 2. 585 (bis)
dipetala Müll. Arg. XVI. 2. 585
 α *capensis* - - -

Oligomeris

- β *virgata* Müll. Arg. XVI. 2. 585
 γ *pumila* - - -
dipetala Turcz. XVI. 2. 587 (bis)
dispersa α *Delileana* Müll. Arg. XVI. 2. 587
dispersa β *Webbiana* Müll. Arg. XVI. 2. 587
dispersa γ *muricata* Müll. Arg. XVI. 2. 587
dispersa α α *abortiva* Müll. Arg. XVI. 2. 587
Dregeana Müll. Arg. XVI. 2. 586
glaucescens Cambess. XVI. 2. 587
spathulata Harv. XVI. 2. 586
subulata Boiss. XVI. 2. 587
Oligomeris sect. Holopetalum Harv. XVI. 2. 585
Resedella Harv. XVI. 2. 586
Oligomychia Diedrichs. XV. 2. 701 (*Julocroton*)
Olmedia R. & Pav. XVII. 281 285, Poep. & Endl. XVII. 286 287, Trécul XVII. 286
OLMEDIÆ Trécul XVII. 281 285
Olus calappoides Rumph XVI. 2. 527
Olus calappoides e Celebes Rumph XVI. 2. 528
Olus sanguinis Rumph XVII. 26
Omalanthus A. Juss. XV. 2. 1143 (bis)
giganteus Baill. XV. 2. 1145
Leschenaultianus A. Juss. XV. 2. 1144
nutans Guillem. XV. 2. 1146
pedicellatus Benth. XV. 2. 1146
populifolius Grah. XV. 2. 1144
populifolius F. Müll. XV. 2. 1145
stillingifolius F. Müll. XV. 2. 1147
Ombrophytum Poepp. XVII. 120 129
peruvianum Poep. & Endl. XVII. 130
zamioides Wedd. XVII. 130
Omphacomeria Dc. fl. XIV. 680
acerba Dc. fl. XIV. 681
psilotoides Dc. fl. XIV. 681
Omphacomeria Endl. XIV. 680 (*Leptomeria*)
Omphalandria Browne XV. 2. 1134
Omphalea L. XV. 2. 1134, Sw. XV. 2. 274 412
alternifolia Baill. XV. 2. 1137

- Omphalca**
azillaris Sw. XV. 2. 412 1137
biglandulosa Baill. XV. 2. 1137
biglandulosa Müll. Arg. XV. 2. 1137
brasiliensis Müll. Arg. XV. 2. 1136
cauliflora Sw. XV. 2. 412 1137
commutata Müll. Arg. XV. 2. 1135
cordata Sw. XV. 2. 1135
diandra L. XV. 2. 1135
diandra Müll. Arg. XV. 2. 1135
 α *paraensis* - - - -
 β *genuina* - - - -
 γ *panamensis* Kl. - - -
diandra Vell. XV. 2. 1137
eglandulosa Vell. XV. 2. 1137
Epistylum Poir. XV. 2. 412 (*bis*) 1137
frondosa Juss. XV. 2. 1137
frondosa Müll. Arg. XV. 2. 1137
glandulata Vell. XV. 2. 1137
hypoleuca Griseb. XV. 2. 1136
lactescens Vell. XV. 2. 1137
laevigata Desf. XV. 2. 1136
nucifera Sw. XV. 2. 1136
triandra L. XV. 2. 1136
triandra Tuss. XV. 2. 1135
trichotoma Müll. Arg. XV. 2. 1135
verticillata Vell. XV. 2. 1137
Omphalea sect. *Euomphalea* Baill. XV. 2. 1135
 Hetatea Baill. XV. 2. 1137
Omphalodaphne Bl. XV. 1. 513
 (Tetranthera)
Oncoba Forsk. XVII. 295
Ooan XIV. 544
Ookasi XVI. 2. 106
Oomum XVI. 2. 425
Ophira L. XIV. 618, *Burm.* XIV. 618, *Lam.* XIV. 618
 stricta Lam. XIV. 618
 stricta L. XIV. 618
Ophira Dc. fil. XIV. 618 (Grubbia)
OPHIREAE Reichenb. XIV. 617
OPHIRIACEAE Arn. XIV. 617
Ophispermum Lour. XIV. 601
 sinense Lour. XIV. 602
Ophthalmoblaption Freir. *Allem.* XV. 2. 1155
 brasiliense Walp. XV. 2. 1155
 macrophyllum Freir. *Allem.* XV. 2. 1155
Oranger des osages XVII. 227
- Orbicularia** Baill. XV. 2. 274 331
 phyllanthoides Baill. XV. 2. 331
Orbicularia Griseb. XV. 2. 277 331
 (Phyllanthus)
Oreja de Zona XV. 1. 461
Oreocallis R. Br. XIV. 445
 grandiflora R. Br. XIV. 445
 α *emarginata* Meisn. - -
 β *obtusifolia* - - -
 γ *acutifolia* - - -
 Ruizii Kl. XIV. 445
Oreocnide Mig. XVI. 1. 235²⁰
 major Mig. XVI. 1. 235²¹
 pilosula Mig. XVI. 1. 235²¹
 rhodopleura Mig. XVI. 1. 235²³
 rufescens Mig. XVI. 1. 235²²
 semicrenata Mig. XVI. 1. 235²¹
 sylvatica Mig. XVI. 1. 235²¹
 trinervis Mig. XVI. 1. 235²²
Oreodaphne Nees XV. 1. 6 111, XV. 1. 96
 aciphylla Nees XV. 1. 115
 acutangula Mig. XV. 1. 121
 acutifolia Nees XV. 1. 134
 acutifolia *β* Nees XV. 1. 139 142
 adenotrachelium Nees XV. 1. 131
 alnifolia Meisn. XV. 1. 132
 amazonica Meisn. XV. 1. 123
 amoena Nees XV. 1. 135
 angustifolia Mig. XV. 1. 139 159
 angustifolia Nees XV. 1. 139 162
 antioquiiana Meisn. XV. 1. 116
 babienensis Meisn. XV. 1. 130
 Benthamiana Nees XV. 1. 30 139
 Beyrichii Nees XV. 1. 113
 Blanchetii Meisn. XV. 1. 113
 Bofo Nees XV. 1. 134
 Boisseriana Meisn. XV. 1. 123
 Bowiei Walp. XV. 1. 77 139
 brachybotrya Meisn. XV. 1. 127
 bracteolata Meisn. XV. 1. 124
 bracteosa Meisn. XV. 1. 114
 bullata Nees XV. 1. 118 511
 californica Nees XV. 1. 139 192
 canescens Meisn. XV. 1. 122
 caracasana Nees XV. 1. 113
 caudata Mig. XV. 1. 139 145
 caudata Nees XV. 1. 138
 caudata fem. Nees XV. 1. 139
 cayennensis Meisn. XV. 1. 133
 celastroides Meisn. XV. 1. 126
 cernua Griseb. XV. 1. 137
 cernua Nees XV. 1. 137
 citrosmoides Nees XV. 1. 122
 β *reticulata* Meisn. - - -
 colombiana Meisn. XV. 1. 137

Oreodaphne

- commutata* Nees XV. 1. 120
confertiflora Meisn. XV. 1. 131
confusa Meisn. XV. 1. 126
coriacea Griseb. XV. 1. 139 159
coriacea Nees XV. 1. 139 163
costulata Nees XV. 1. 114 139
 159
crassifolia Nees XV. 1. 120
crassiramea Meisn. XV. 1. 117
cuneata Nees XV. 1. 119
cuneifolia Nees XV. 1. 119
cuprea Meisn. XV. 1. 114
cupularis Nees XV. 1. 104 139
cymosa Nees XV. 1. 105 139
daphnifolia Meisn. XV. 1. 127
declinata Meisn. XV. 1. 114
diospyrifolia Meisn. XV. 1. 126
 β *incompta* - - - -
dispersa Mart. XV. 1. 139 164
dispersa Nees XV. 1. 124 126
 129
dispersa β *grandifolia* Nees XV.
 1. 164
divaricata Nees XV. 1. 113
domingensis Nees XV. 1. 139 143
dominicana Meisn. XV. 1. 139
effusa Meisn. XV. 1. 120
estrellensis Meisn. XV. 1. 126
Evonymodaphne Meisn. XV. 1.
 139
exaltata Nees XV. 1. 139 165
fallax Miq. XV. 1. 125
fasciculata Nees XV. 1. 108 139
Fenzliana Meisn. XV. 1. 117
floribunda Nees XV. 1. 116
florulenta Meisn. XV. 1. 125
foetens Nees XV. 1. 118 511
fragrans Meisn. XV. 1. 127
gaboonensis Meisn. XV. 1. 130
glaberrima Meisn. XV. 1. 119
glauca Nees XV. 1. 97 139
glaucina Meisn. XV. 1. 134
glomerata Nees XV. 1. 113
gracilis Meisn. XV. 1. 128
grandifolia Nees XV. 1. 112
guianensis Nees XV. 1. 112
 α *argentea* Meisn. - - -
 β *sericea* - - - -
 γ *aurea* - - - -
helicterifolia Meisn. XV. 1. 123
Hookeriana Meisn. XV. 1. 131
Hostmanniana Miq. XV. 1. 129
Humboldtii Meisn. XV. 1. 129
Jacobinae Meisn. XV. 1. 122
Jacquini Meisn. XV. 1. 114

Oreodaphne

- japurensis* Meisn. XV. 1. 124
 β *egensis* - - - -
indecora Nees XV. 1. 102 139
Klotzschiana Nees XV. 1. 128
Kunthiana Meisn. XV. 1. 119
lanata Nees XV. 1. 102 140
lancifolia Nees XV. 1. 116
Langsdorffii Meisn. XV. 1. 128
leptobotra Nees XV. 1. 138
 β *attenuata* Meisn. - -
 γ *petiolaris* - - - -
Leucoxydon Nees XV. 1. 121
 β *elongata* Meisn. - - -
Lobbii Meisn. XV. 1. 136
longifolia Nees XV. 1. 112
lucida Meisn. XV. 1. 127
macrophylla Meisn. XV. 1. 131
macrothyrus Meisn. XV. 1. 115
Mannii Meisn. XV. 1. 130
maranbana Meisn. XV. 1. 138
marginata Nees XV. 1. 106 140
marowynensis Miq. XV. 1. 140
 145
Martiana Nees XV. 1. 134
 β *latifolia* - - - 135
 γ *opaca* Meisn. - - -
Martiana δ Meisn. XV. 1. 136
Martiniana Nees XV. 1. 129
 β *ubia* Meisn. - - 130
 γ *latifolia* - - - -
Maximiliana Nees XV. 1. 108
 140
maynensis Meisn. XV. 1. 129
maynensis Poepp. XV. 1. 32 140
megaphylla Meisn. XV. 1. 131
mexicana Meisn. XV. 1. 118
 α *subsessilis* - - - -
 β *longipes* - - - -
 γ *diminuta* - - - -
microbotrys Meisn. XV. 1. 125
minarum Nees XV. 1. 140
minutiflora Meisn. XV. 1. 130
Moritziana Nees XV. 1. 113
mucosa Nees XV. 1. 133
myriantha Meisn. XV. 1. 120
 β *reticulata* - - - -
Neesiana Meisn. XV. 1. 114
nitidula Nees XV. 1. 136 (*del.* XV.
 1. 510 512)
 α *lanceolata* Meisn. - - -
 β *cuneifolia* - - - -
 γ *petiolaris* - - - -
nitidula α Nees XV. 1. 140 143
notata Nees XV. 1. 98 140
nutans Nees XV. 1. 98 140

Oreodaphne

- nutans* β *sylvestris* Nees XV. 1. 98
- oblongo-obovata* Nees XV. 1. 119
- obovata* Meisn. XV. 1. 119
- obtusata* Nees XV. 1. 105 140
- odorata* Meisn. XV. 1. 116
- opifera* Nees XV. 1. 112 510
- pallida* Meisn. XV. 1. 115
- paraensis* Meisn. XV. 1. 126
- parviflora* Griseb. XV. 1. 140 174
- parviflora* Nees XV. 1. 121
- pauciflora* Nees XV. 1. 124
- perseoides* Nees XV. 1. 140 141
- Petalanthera* Meisn. XV. 1. 125
- phillyreoides* Nees XV. 1. 100 140
- Poeppigiana* Nees XV. 1. 134
- polyantha* Nees XV. 1. 132
- β *ferruginea* - - - 133
- pomaderroides* Meisn. XV. 1. 128
- porosa* Nees XV. 1. 135
- psychotrioides* Benth. XV. 1. 128
- psychotrioides* Nees XV. 1. 124
- α *minor* Meisn. - - -
- β *major* - - -
- pubescens* Nees XV. 1. 123
- pulchella* Nees XV. 1. 99 140
- pulchella* β Nees XV. 1. 97
- pulchella* γ *sericicola* Nees XV. 1. 99
- pulchella* δ *corniculata* Nees XV. 1. 100
- rariflora* Meisn. XV. 1. 123
- Regeliana* Meisn. XV. 1. 132
- retroflexa* Nees XV. 1. 140 143
- Riedelii* Meisn. XV. 1. 130
- rigens herb. berol.* XV. 1. 101
- rigens* Nees XV. 1. 101 140
- rigens* α *grandifolia* Nees XV. 1. 101
- rigens* β *parvifolia* Nees XV. 1. 101
- rigida* Meisn. XV. 1. 115
- α *Pohlii* - - - 116
- β *Sellowii* - - -
- Schomburgkiana* Nees XV. 1. 128
- Schomburgkiana* var. *sparsiflora* Nees XV. 1. 128
- Schottii* Meisn. XV. 1. 133
- Sellowii* Meisn. XV. 1. 133
- semecarpifolia* Meisn. XV. 1. 120
- semicompleta* Nees XV. 1. 133
- sericea* Nees XV. 1. 112
- Sieberi* Meisn. XV. 1. 137
- spectabilis* Meisn. XV. 1. 119

Oreodaphne

- Spixiana* Nees XV. 1. 117
- splendens* Meisn. XV. 1. 129
- strumosa* Griseb. XV. 1. 140 159
- suaveolens* Meisn. XV. 1. 136
- subalpina* Meisn. XV. 1. 137
- sublanuginosa* Nees XV. 1. 117
- subtriplinervia* Meisn. XV. 1. 125
- tampicensis* Meisn. XV. 1. 136
- tarapotana* Meisn. XV. 1. 129 512
- Teleiandra* Meisn. XV. 1. 138
- terminalis* Nees XV. 1. 138 139
- thymelaeoides* Nees XV. 1. 135 (bis)
- tristis* Nees XV. 1. 100 140
- tristis* β *rotundifolia* Nees XV. 1. 101
- tristis* γ *concolor* Nees XV. 1. 101
- Tweediei* Meisn. XV. 1. 136
- β *cymulosa* - - -
- umbrosa* Nees XV. 1. 122 129
- β *bullata* Meisn. - - -
- undulata* Meisn. XV. 1. 115
- urophylla* Meisn. XV. 1. 139
- vaccinioides* Meisn. XV. 1. 127
- variabilis* Nees XV. 1. 116
- Velloziana* Meisn. XV. 1. 132
- velutina* Nees XV. 1. 132
- β *bullata* Meisn. - - -
- γ *glabrata* - - -
- venulosa* Meisn. XV. 1. 126
- verruculosa* Meisn. XV. 1. 127
- vesiculosa* Nees XV. 1. 135
- Willdenowiana* Nees XV. 1. 140 143
- OREODAPHNEAE Meisn. XV. 1. 6 111
- OREODAPHNEAE Nees XV. 1. 111
- Oreomunnea* Oerst. XVI. 2. 140 142
- pteroarpa* Oerst. XVI. 2. 142
- Oreomunnea* C. Dc. XVI. 2. 142 (Engelhardtia)
- Oreoptelea* Spach XVII. 154 (Ulmus)
- Orflea* Baill. XV. 2. 899 903
- coriacea* Baill. XV. 2. 903
- Orflea* Müll. Arg. XV. 2. 903 (Alchornea)
- Orites* R. Br. XIV. 423
- acicularis* R. Br. XIV. 424
- diversifolia* R. Br. XIV. 424
- excelsa* R. Br. XIV. 423
- β *lanceifolia* Meisn. - -
- lanceifolia* F. Müll. XIV. 424

- Orites**
Milligani Meisn. XIV. 424
revoluta R. Br. XIV. 424
Orites sect. Amphiderris R. Br.
 XIV. 424
Euorites Endl. XIV. 423
- Oritina R. Br.** XIV. 423 424
acicularis R. Br. XIV. 424
- Orixa Thbg** XVII. 295
OROBANCHEIS AFFINES Hook. XVII. 36
- Orothamnus Pappe** XIV. 264
Zeyheri Pappe XIV. 264
Orothamnus Meisn. XIV. 264
 (Mimetes)
- Orthocarya Jaub. & Spach** XIV. 31
 (Pteropryum)
- Oseille marron** XV. 1. 407
- Oserya Tul. & Wedd.** XVII. 83
biceps Tul. & Wedd. XVII. 83
Culteriana (Coulteriana?) Tul.
 XVII. 84
flabellifera Tul. & Wedd. XVII. 83
sphaerocarpa Tul. XVII. 84
- Osiris conf. Osyris**
Ossifraga lactea Rumph XV. 2. 96
- Ostodes Müll. Arg.** XV. 2. 1114, *Bl.*
 XV. 2. 1114
corniculata Baill. XV. 2. 1115
Helferi Müll. Arg. XV. 2. 1115
minor Müll. Arg. XV. 2. 1115
paniculata Müll. Arg. XV. 2. 1115
zeylanica Müll. Arg. XV. 2. 1114
- Ostodes sect. Euostodes Müll. Arg.**
 XV. 2. 1114
Geloniasstrum Müll. Arg.
 XV. 2. 1115
- Ostrya Michel.** XVI. 2. 124
americana Mx XVI. 2. 125
carpinifolia Scop. XVI. 2. 125
italica Spach XVI. 2. 125
italica Carpini folio Michel. XVI. 2. 125
virginica W. XVI. 2. 125 (*bis*)
vulgaris Wats. XVI. 2. 125
vulgaris W. XVI. 2. 125
- Osyridicarpus Dc. fl.** XIV. 635
natalensis Dc. fl. XIV. 635
Schimperianus Dc. fl. XIV. 635
- Osyris (Osiris) L.** XIV. 632, *Auct.*
 XIV. 633, *Scop.* XIV. 607, *Roxb.*
 XV. 2. 988 1008, *Thbg* XVI. 2. 680
- abyssinica Hochst.* XIV. 633
- Osyris**
alba L. XIV. 633
arborea Wall. XIV. 633
compressa Dc. fl. XIV. 634
β oblongifolia - -
japonica Thbg XIV. 634, XVI. 2. 680
lanccolata Hochst. & Schimp. XIV. 633
peltata Roxb. XIV. 634, XV. 2. 1010
peltata W. XV. 2. 1010
quadrifida Salzm. XIV. 633
quadrupartita Dcne XIV. 633
rhamnoides Scop. XIV. 607 634
Schoberi Pall. XIV. 634
Wightiana Wall. XIV. 633
- Osyris sect. Colpoon Dc. fl.** XIV. 634
Euosyris (Euosiris)
Dc. fl. XIV. 633
- Otaba Dc. fl.** XIV. 198 697 (*Myristica*)
- Ottomia Miq.** XVI. 1. 240, *Spr.* XVI. 1. 240 251 326
Anisum Spr. XVI. 1. 252
Blancheti Moric. XVI. 1. 255
carpinifolia Presl XVI. 1. 255
Carpunya Miq. XVI. 1. 329
consanguinea Presl XVI. 1. 255
corcavadensis Miq. XVI. 1. 255
diversifolia Miq. XVI. 1. 252
eucalyptifolia Kth XVI. 1. 252
glaucescens Miq. XVI. 1. 374
Hookeriana Miq. XVI. 1. 254
Jaborandi Kth XVI. 1. 252
Klotzschiana Kth XVI. 1. 257
laeta Kth XVI. 1. 256
leptostachya Miq. XVI. 1. 254
Lessertiana Miq. XVI. 1. 258 329
macrophylla Kth XVI. 1. 253
macrophylla Miq. XVI. 1. 253
macrostachya Miq. XVI. 1. 253
Martiana Miq. XVI. 1. 255
padifolia Kth XVI. 1. 253
padifolia Miq. XVI. 1. 253
Pohlana Miq. XVI. 1. 256
propinqua Kth XVI. 1. 255
propinqua Mart. XVI. 1. 254
propinqua Miq. XVI. 1. 254
pteropoda Moric. XVI. 1. 255
punctata Griseb. XVI. 1. 336
sphaerostachya Griseb. XVI. 1. 326
stipulacea Presl XVI. 1. 375
Vahlü Kth XVI. 1. 253
Waracaboura Miq. XVI. 1. 257

- Outato Rangha* XIV. 517
Outeniqua Geelhout XVI. 2. 512
Ovidia Meisn. XIV. 524
 andina Meisn. XIV. 524
 Humboldti Meisn. XIV. 525
 parviflora Meisn. XIV. 525
 Pillo-Pillo Hohenack. XIV. 525
 Pillo-Pillo Meisn. XIV. 524
Owenia Hilsenb. XIV. 39
Oxalystylis Baill. XV. 2. 277 330
 (Phyllanthus)
 Kunthiana Baill. XV. 2. 330
Oxycedrus Endl. XVI. 2. 475
Oxycedrus Spach XVI. 2. 475
 (Juniperus)
Oxygonum Burch. XIV. 38
 alatum Burch. XIV. 38
 alatum β Dregeanum Sond. XIV. 38
 calcaratum Burch. XIV. 38
 canescens Sond. XIV. 38
 Dregeanum Meisn. XIV. 38
 Dregei Meisn. XIV. 38
 Zeyheri Sond. XIV. 38
Oxymeria Endl. XIV. 677 (Leptomeria)
Oxyria Hill XIV. 37
 acida R. Br. XIV. 37
 digyna Campd. XIV. 37
 elatior R. Br. XIV. 37
 reniformis Hook. XIV. 37
Oxytheca Nutt. XIV. 23
 apiculata Mierns XIV. 23 (*rectius*
 spiculata XIV. 693)
 dendroidea Nutt. XIV. 23 693
 foliosa Nutt. XIV. 23
 glandulosa Nutt. XIV. 21 23
Oyamel XVI. 2. 420
Oysterbay-Pine XVI. 2. 447

P.

- Pacane-nut* XVI. 2. 145
Pachylepis (Pachylepsis) Brongn.
 XVI. 2. 442
 Commersonii Brongn. XVI. 2. 443
 cupressoides Brongn. XVI. 2. 443
 juniperoides Brongn. XVI. 2. 442
Pachynocarpus Hook. fil. XVI. 2. 605
 617
 umbonatus Hook. fil. XVI. 2. 617
Pachysandra Mx XVI. 1. 9 21, XV.
 2. 1260, *Hook.* XVI. 1. 11
 coriacea Hook. XVI. 1. 12

- Pachysandra*
 erecta Baill. XVI. 1. 22
 erecta Raf. XVI. 1. 22
 procumbens Mx XVI. 1. 22
 terminalis Sieb. & Zucc. XVI. 1. 21
Pachystemon Bl. XV. 2. 987 988,
 Miq. XV. 2. 991
 bancanus Miq. XV. 2. 990
 depressus Müll. Arg. XV. 2. 989
 populifolia Miq. XV. 2. 990 1006
 trilobus Bl. XV. 2. 989 994
Pachystemon sect. Eupachystemon
 Miq. XV. 2. 988
Pachystemon Müll. Arg. XV. 2. 988
 (Macaranga)
Pachystroma Müll. Arg. XV. 2. 893
 ilicifolium Müll. Arg. XV. 2. 893
 α longifolium - - - -
 β ellipticum - - - -
 γ subintegrum - - - 894
Pachytrophe Bureau XVII. 214
 234
 Dimepate Bureau XVII. 234
 obovata Bureau XVII. 235
Paenoe Dc. fil. XVI. 2. 624
 (Vateria)
Paenoe Rheed. XVI. 2. 624
Pala Rumph XIV. 189
Palada secunda Rumph XIV. 193
Palata aruana Rumph XIV. 207
 canariformis Rumph XIV. 207
 quinta s. Globularia Rumph XIV. 203
 207
 tertia Rumph XIV. 207
 tingens Rumph XIV. 207
Palam Palea Rheed. XIV. 194
Palanostigma Mart. XV. 2. 537
 abutiloides Baill. XV. 2. 533
 crotonoides Mart. XV. 2. 538
 hibiscifolium Baill. XV. 2. 538
 Martiana Baill. XV. 2. 538
 xalapense Kl. XV. 2. 597
Palanostigma Baill. XV. 2. 514 524
 537 (Croton)
Palanga Thwait. XV. 2. 444
 zeylanica Thwait. XV. 2. 444
Palanga Müll. Arg. XV. 2. 444
 (Putranjiva)
Pale-pale XV. 1. 28
Palissya Baill. XV. 2. 899
 castaneaefolia Baill. XV. 2. 900
Palissya Müll. Arg. XV. 2. 899
 (Alchornea)
Palladia Lam. XVII. 295
Pallasia L. fil. XIV. 29

- Pallasia*
caspiica L. fl. XIV. 29
Pterococcus Pall. XIV. 29 30
Palma americana &c. Pluk. XVI. 2.
 540
Palma humilis non spinosa Comm.
 XVI. 2. 543
PALMAE Adans. Juss. XVI. 2. 522
Palmae Spec. Breyn. XVI. 2. 525
Palmeria F. Müll. XVI. 2. 641 657
racemosa Dc. fl. XVI. 2. 657
scandens F. Müll. XVI. 2. 657
Palmifolia fructu clavato &c. Trew.
 XVI. 2. 541
Palo Maria XIV. 172
Palo misanteco XV. 1. 96
Palo santo XIV. 176
Palto XV. 1. 53
Panawar beas XVII. 217
Pangium Rumph XVII. 295
Panhopia Noronh. XV. 2. 987 1008
Panke Feuille. XVI. 2. 597
anopodophyllifolia Feuille. XVI. 2.
 598
sonchifolia W. XVI. 2. 600
Pankea Oerst. XVI. 2. 597
insignis Oerst. XVI. 2. 597
Panopsis Salisb. XIV. 345
hamelifolia Salisb. XIV. 346
Pao XV. 1. 103
Papanesch XVII. 240
Papaya Tourn. XV. 1. 414, *Rheed.*
 XV. 1. 414, *Rumph* XV. 1. 414,
Hugh. XV. 1. 414
cauliflora Poir. XV. 1. 415 (bis)
citriflora Dc. fl. XV. 1. 414
fructu oblongo Trew. XV. 1. 420
microcarpa Poir. XV. 1. 415 418
monoica Poir. XV. 1. 415 418
nana Dc. fl. XV. 1. 415
orientalis Col. XV. 1. 414
ramosa fruct. pyriformi Feuille.
 XV. 1. 420
sativa Tuss. XV. 1. 414
spinosa Dc. XV. 1. 415 419
vulgaris Dc. XV. 1. 414 517
PAPAYACEAE Dc. fl. XV. 1. 413
PAPAYACEAE Mart. XV. 1. 413
Papayer commun Descourt. XV. 1.
 414
Papyrius Poir. XVII. 223
japonica Poir. XVII. 224
Papyrus fructu mori Kaempf. XVII.
 224
legitima Kaempf. XVII. 224
spuria Kaempf. XVII. 226
Paracicca Müll. Arg. XV. 2. 414
 416 (*Phyllanthus* sect. *Cicca*)
Paracroton Miq. XV. 2. 1112
pendulus Miq. XV. 2. 1113
Paradenia Miq. XVI. 2. 536 (*En-*
cephalartus)
Paradenocline Müll. Arg. XV. 2.
 1141
procumbens Müll. Arg. XV. 2.
 1141
Paragomphidium Müll. Arg. XV. 2.
 277 351 (*Phyllanthus*)
Paragymanthes Müll. Arg. XV. 2.
 1218 1222 (*Excoecaria*)
Parana Laurel XV. 1. 162
Paranomus Salisb. XIV. 299
adiantifolius Salisb. XIV. 300
crithmifolius Salisb. XIV. 301
sceptriformis Salisb. XIV. 301
Paraphyllanthus Müll. Arg. XV. 2.
 278 355 (*Phyllanthus*)
Parasapium Müll. Arg. XV. 2. 1213
 1216 (*Excoecaria*)
Parasapium Müll. Arg. XV. 2. 1216
 (*Excoecaria* sect. *Sclerocroton*)
Parasitus anonymus Isert XVII. 142
Parasponia Miq. XVII. 194
Andersonii Planch. XVII. 195
aspera Bl. XVII. 194
aspera Miq. XVII. 195
parviflora Miq. XVII. 194
α *typica* - - -
β *similis* - - -
γ *aspera* - - -
δ *rugosa* - - -
rugosa Bl. XVII. 195
similis Bl. XVII. 194
Paratrophis Bl. XVII. 214 235
heterophylla Bl. XVII. 235
Paratropia Dc. XVII. 293
Parietaria Tourn. XVI. 1. 235⁴¹,
Gaudich. XVI. 1. 235⁴¹, *Auctor.*
 XVI. 1. 104 235³⁶ 235⁴⁹ 235⁵¹
abyssinica Hochst. XVI. 1. 223
affinis Hornem. XVI. 1. 235⁴⁴
alsinifolia Delil. XVI. 1. 235⁴⁸
β *elongata* Bl. - - -
appendiculata Webb XVI. 1. 235⁴⁵
appendiculata var. *lanuginosa*
 Webb XVI. 1. 235⁴⁶
appendiculata var. *Vulcani* Webb
 XVI. 1. 235⁴⁶
arborea L'Herit. XVI. 1. 235⁴⁹
 235⁵⁰
aspera Leschen. XVI. 1. 235⁴⁹,
 XVII. 257

Parietaria

- assurgens* Poir. XVI. 1. 235⁴²
australis Bl. XVI. 1. 235⁴⁵
bracteata Moench XVI. 1. 235⁴⁴
bracteata herb. Wight XVI. 1. 235⁵
canescens Bl. XVI. 1. 235⁴³
canescens Poir. XVI. 1. 225 235⁴⁹
capensis Thbg XVI. 1. 235⁴⁹
carosula Bl. XVI. 1. 235⁴⁵
circeaeifolia Pourr. XVI. 1. 235⁴⁵
cochinchinensis Lour. XVI. 1. 221 235⁴⁹
cretica L. XVI. 1. 235⁴⁴
cretica Moris XVI. 1. 235⁵¹
cretica herb. Unio, itiner. XVI. 1. 235⁴⁹
cretica minor Tourn. XVI. 1. 235⁴⁴
cryptorum C. Koch XVI. 1. 235⁴⁴
cuneata Eckl. & Zeyh. XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵⁸
cuneata E. Mey. XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁶²
debilis Bl. XVI. 1. 235⁴⁵
debilis G. Forst. XVI. 1. 235⁴⁵
 α *mierantha* Wedd. - - -
 * *mierantha* - - - 235⁴⁶
 ** *maerantha* - - - -
 β *gracilis* - - - -
 γ *lanuginosa* - - - -
 δ *ceratosantha* - - - -
 ε *squalida* Hook. fl. - - -
debilis Hook. fl. XVI. 1. 235⁴⁵
debilis δ *floridana* Wedd. XVI. 1. 235⁴⁸
debilis ε *pensylvanica* Wedd. XVI. 1. 235⁴⁷
Decaisnei Steud. XVI. 1. 235⁴⁹
diffusa Mart. & Koch XVI. 1. 235⁴²
elliptica C. Koch XVI. 1. 235⁴⁸
erecta Mart. & Koch XVI. 1. 235⁴³
filamentosa Webb XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵⁰
filiformis Ten. XVI. 1. 235⁴⁷
floridana Nutt. XVI. 1. 235⁴⁸
gracilis Lowe XVI. 1. 235⁴⁶
guineensis G. Don XVI. 1. 223 235⁴⁹
Huetia Comm. XVI. 1. 132
humifusa Bl. XVI. 1. 235⁴⁶
indica L. XVI. 1. 220
judaica L. XVI. 1. 235⁴³
 β *velutina* Wedd. - - - 235⁴⁴
judaica Vill. XVI. 1. 235⁴²

Parietaria

- judaica* herb. Willk. XVI. 1. 235⁴³
laevigata Poir. XVI. 1. 224 235⁴⁹
lanceolata Thbg XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁶¹ (bis)
latifolia trimestris Grisley XVI. 1. 235⁴³
linguaeifolia Liebm. XVI. 1. 235⁴⁸
lusitanica Viv. XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵¹
lusitanica Wedd. XVI. 1. 235⁴⁶
 β *chersonensis* - - - 235⁴⁷
 γ *filiformis* - - - -
 δ *decipiens* - - - -
lusitanica β *chersonensis* Lange & Szow. XVI. 1. 235⁴⁷
maderensis Reichenb. XVI. 1. 235⁴² 235⁴⁶
mauritanica Durieu XVI. 1. 235⁴⁴
 α *erecta* Wedd. - 235⁴⁵
 β *diffusa* - - - -
mauritanica γ *minor* Willk. & Lange XVI. 1. 235⁴⁵
micantha Bl. XVI. 1. 235⁴⁵
micantha Ledeb. XVI. 1. 235⁴⁵ 235⁴⁶
microphylla L. XVI. 1. 106 235⁴⁹
multicaulis Boiss. & Heldr. XVI. 1. 235⁴³
nitens C. Koch XVI. 1. 235⁴⁴
ocymifolia Poir. XVI. 1. 235⁴⁵
ocymi folio Bocc. XVI. 1. 235⁴⁵
officinalis Dc. XVI. 1. 235⁴³
officinalis L. XVI. 1. 235⁴²
 α *diffusa* Wedd. - - -
 β *microphylla* - - - 235⁴³
 γ *populifolia* - - - -
 δ *erecta* - - - -
officinalis L. herb. XVI. 1. 235⁴²
officinalis β *longifolia* Coss. & Germ. XVI. 1. 235⁴³
orientalis Tourn. XVI. 1. 235⁴⁹
Orizabae Liebm. XVI. 1. 235⁴⁸
parviflora Friedrichsth. XVI. 1. 235⁴⁹
pensylvanica Mühlenb. XVI. 1. 235⁴⁷
 β *floridana* Wedd. - - - 235⁴⁸
 γ *microphylla* - - - -
populifolia Nym. XVI. 1. 235⁴³
prostrata Spr. XVI. 1. 235⁴⁹
punctata W. XVI. 1. 235⁴³
racemosa foliis &c. Plum. XVI. 1. 114
ramiflora Moench XVI. 1. 235⁴⁹
reclinata Moon. XVI. 1. 235⁴⁹

Parietaria

- repens* Soleir. XVI. 1. 235⁵¹
serpyllifolia Poir. XVI. 1. 107
 235⁴⁹
Soleirolia Spr. XVI. 1. 235⁴⁹ 235⁵¹
Sonneratii Poir. XVI. 1. 235³⁷
 235⁴⁹
squalida Hook. fil. XVI. 1. 235⁴⁶
tibethana Bl. XVI. 1. 235⁴¹
urticaefolia L. fil. XVI. 1. 124
 235⁴⁹
urticaefolia E. Mey. XVI. 1. 235⁵⁸
velutina Bl. XVI. 1. 235⁴⁴
verbascifolia Poir. XVI. 1. 235⁴⁹
Welwitschii Bl. XVI. 1. 235⁴⁵
zeylanica L. XVI. 1. 220 221
 235⁴⁹

Parietaria sect. A. B. C. Endl. XVI.
 1. 235⁴¹

- Gesnouinia* Endl.
 XVI. 1. 235⁴⁹
Helxine Mutel XVI.
 1. 235⁵¹
Rousselia Endl.
 XVI. 1. 235⁵³

PARIETARIEAE Gaudich. XVI. 1.
 235⁴¹

PARIETARIBAE Wedd. XVI. 1.
 235⁴¹

- Parolinia* Endl. XVI. 2. 442
Parthenoxyton Bl. XV. 1. 9 24
porrectum Bl. XV. 1. 26
porrectum β Mig. XV. 1. 27
pruinatum Bl. XV. 1. 27
pseudo-Sassafras Bl. XV. 1. 27
Parvibegonia Dc. fil. XV. 1. 354
 (Begonia)

- Pasania* Miq. XVI. 2. 82 (Quercus)
Passaea Baill. XV. 2. 915 923
spartioides Baill. XV. 2. 923
Passaea Müll. Arg. XV. 2. 923
 (Bernardia)

Passerina L. XIV. 561 566 573, Mill.
 XIV: 566, Forst. XIV. 496,
 Auctor. XIV. 548 551 559 561
 574 593

Ammodendron Kar. & Kir. XIV.
 550 563

- annua* Auch. XIV. 552 563
annua Wickst. XIV. 551 563
anthylloides L. fil. XIV. 563 595
anthylloides α Thbg XIV. 563
 592

- axillaris* Thbg XIV. 516 563
brunioides Eckl. & Zeyh. XIV. 563
 579

Passerina

brunioides Eckl. & Zeyh. XIV.
 563 579 580

- calocephala* Meisn. XIV. 561 563
calycina Dc. XIV. 555 563
campanulata E. Mey. XIV. 563
 574

- canescens* Schousb. XIV. 557 563
capitata L. XIV. 563 577
cephalophora Thbg XIV. 563 575
Chamaedaphne Bung. XIV. 548

Chamaejasme Fisch. XIV. 549
 563

Chamaejasme Schang. XIV. 549
 563

ciliata L. XIV. 563
ciliata Thbg XIV. 563 574

coridifolia Wickst. XIV. 553 563

corymbosa Eckl. XIV. 562

cupressina Wendl. XIV. 563

dichotoma Steud. XIV. 551 563

dioica Ram. XIV. 554 563

dodecandra L. XIV. 563 568

elliptica Boiss. XIV. 553 563

empetrifolia Lapeyr. XIV. 554 564

ericoides Eckl. & Zeyh. XIV. 563

ericoides L. XIV. 562

eriocephala Thbg XIV. 564 576

filiformis L. XIV. 562

α vulgaris Meisn. - -

β falcifolia - - -

γ comosa - - -

δ squarrosa - - -

filiformis Mill. XIV. 564 568

filiformis var. *crassifolia* Eckl.

& Zeyh. XIV. 565

Ganpi Sieb. & Zucc. XIV. 550
 564

globosa Lam. XIV. 564 578

glomerata Thbg XIV. 562

Gnidia Forst. XIV. 516 564

grandiflora bot. magaz. XIV. 574

grandiflora L. fil. XIV. 564 573

gymnostachya Meisn. XIV. 560
 564

hirsuta Asso XIV. 555 564

hirsuta L. XIV. 557 564

hirsuta β *vestita* Godr. & Gren.
 XIV. 557

japonica Sieb. & Zucc. XIV. 551
 564

inconspicua Meisn. XIV. 560 564

incurva Wendl. XIV. 563

involuta Lapeyr. XIV. 498 564

involuta Spr. XIV. 564 595

Passerina

- involutrata* Thbg XIV. 498 564
juniperifolia Lapeyr. XIV. 555 564
juniperifolia β Lapeyr. XIV. 555
laevigata L. XIV. 564 586
lateriflora hortul. XIV. 559
lateriflora Wendl. XIV. 564
laza L. fil. XIV. 560 564
Lessertii Wickst. XIV. 550 564
linariaefolia Pourr. XIV. 553 564
linearifolia Wickst. XIV. 564 583
linearis Wendl. XIV. 563
linoides Thbg XIV. 564 582
longifolia Thbg XIV. 516 564
Metnan Forsk. XIV. 557 564
microphylla Coss. & Dur. XIV. 556 564

nervosa Thbg XIV. 564 579
nervosa Wickst. XIV. 564 577
nitida Desf. XIV. 554 564
nivalis Ram. XIV. 555 564
orientalis W. XIV. 557 564
paleacea Wickst. XIV. 562
pectinata hort. XIV. 562
pendula Eckl. & Zeyh. XIV. 563
pentandra Thbg XIV. 564
persica Boiss. XIV. 550 564
pilosa Forst. XIV. 516 564
planifolia Burm. XIV. 564 578
polycephala E. Mey. XIV. 561 564

polygalaeifolia Lapeyr. XIV. 557 564

prostrata Forst. XIV. 517 564
pubescens Guss. XIV. 552 564
pubescens Wickst. XIV. 558 564
purpurea Wickst. XIV. 564 576
racemosa Wickst. XIV. 549 564
rigida Wickst. XIV. 563
 a *comosa* Meisn. - -
 β *tetragona* - - -
 γ *truncata* - - -
salsolaefolia herb. berol. XIV. 564

salsolaefolia herb. Lam. XIV. 562
sericea L. XIV. 564 583
setosa Thbg XIV. 564 590
spicata L. fil. XIV. 559 564
stachyoides Schrenk XIV. 550 564
Stellera Ram. XIV. 552 564
Stelleri Wickst. XIV. 549 564
striata Lam. XIV. 564 577
stricta Thbg XIV. 564 582 592
subspicata Meisn. XIV. 547 564
Tartronraira Schrad. XIV. 556 565

Passerina

- tenuiflora* W. XIV. 560 565
thesioides Wickst. XIV. 553 565
Thomasii Duby XIV. 556 565
Thunbergii Wickst. XIV. 565 583
Thymelaea Dc. XIV. 553 565
tinctoria Pourr. XIV. 555 565
tinctoria β *angustifolia* Boiss. XIV. 555 (bis) 565
tinctoria β *calycina* Endl. XIV. 555

tingitana Salzm. XIV. 554 565
tomentosa Wickst. XIV. 556 565
uniflora Drege XIV. 574
uniflora L. XIV. 565 573
uniflora β *alba* Berg. XIV. 574
velutina Boiss. XIV. 553 565
velutina Pourr. XIV. 555 565
vesiculosa Fisch. & Mey. XIV. 558 565

villosa Thbg XIV. 517 565
villosa Wickst. XIV. 554 565
virescens Coss. & Dur. XIV. 554 565

virgata Desf. XIV. 553 565
PASSERINAE Rüling. XIV. 493
Patu-Swa XIV. 170
Pavonia R. & Pav. XVI. 2. 674
 sempervirens R. & Pav. XVI. 2. 675

Pawaih XIV. 177
Payeria Baill. XV. 2. 226
 chrysoygne Müll. Arg XV. 2. 227
 excelsa Baill. XV. 2. 226
Payparola Aubl. XVII. 296
Payrola Juss. XVII. 296
Pectanisia Raf. XVI. 2. 555 560
 Phyteuma Raf. XVI. 2. 564
Peddiea Harv. XIV. 528
 africana Harv. XIV. 528
 africana Plant XIV. 528
 Dregei Meisn. XIV. 528
 Harveyi Meisn. XIV. 528
Pedilanthus Neck. XV. 2. 4, Kl. & Gke XV. 2. 4
 angustifolius Poit. XV. 2. 5
 aphyllus Boiss. XV. 2. 6
 articulatus Boiss. XV. 2. 6
 bracteatus Boiss. XV. 2. 6
 cordatus Spr. XV. 2. 7
 Fendleri Boiss. XV. 2. 5
 Finkii Boiss. XV. 2. 1261
 Ghiesbreghtianus Baill. XV. 2. 1261
 Houllettii Baill. XV. 2. 1261
 involutus Boiss. XV. 2. 6
 linearifolius Griseb. XV. 2. 7

Pedilanthus

- macrocarpus *Benth.* XV. 2. 6
 Oerstedii *Kl. & Gke* XV. 2. 6
 padifolius *Poit.* XV. 2. 5
 parasiticus *Kl. & Gke* XV. 2. 5
 Pavonis *Boiss.* XV. 2. 6
 ramosissimus *Boiss.* XV. 2. 5
 retusus *Benth.* XV. 2. 5
 tithymaloides *Poit.* XV. 2. 5
 tithymaloides var. *angustifolia*
Griseb. XV. 2. 5

Pedilanthus sect. Calceolastrum

- Boiss.* XV. 2. 1261

Cubanthus *Boiss.*

- XV. 2. 7

Eupedi'anthus

- Boiss.* XV. 2. 4

Pedinochilus *Kl.* XV. 1. 456 (521)

(*Howardia*)

Pedinochilus (*Howardia*) *Benthamii*
Kl. XV. 1. 459

- bilobata Kl.* XV. 1. 456
cordigera Kl. XV. 1. 455
foetida Kl. XV. 1. 440
geminiflora Kl. XV. 1. 457
glaucescens Kl. XV. 1. 474
Gollmerii Kl. XV. 1. 457
Hoffmanni Kl. XV. 1. 457
inflata Kl. XV. 1. 458
pandurata Kl. XV. 1. 476
smilacina Kl. XV. 1. 459
tamniifolia Kl. XV. 1. 448
triangularis Kl. XV. 1. 461
veraguensis Kl. XV. 1. 458
Warszewiczii Kl. XV. 1. 476

Pedunculata *Benth.* XIV. 19 (*Eriogonum*)

Peepul XIV. 536

Pekuen XVI. 2. 370

Pella *Gaertn.* XVII. 296

- Pellionia *Gaudich.* XVI. 1. 165
 ambigua *Wedd.* XVI. 1. 168
 australis *Wedd.* XVI. 1. 169
 brevifolia *Benth.* XVI. 1. 167
 divaricata *Gaudich.* XVI. 1. 170
 elatostemoides *Gaudich.* XVI. 1. 169
 filicoides *Seem.* XVI. 1. 168
 Griffithiana *Wedd.* XVI. 1. 165
 Helfferiana *Wedd.* XVI. 1. 170
 heteroloba *Wedd.* XVI. 1. 166
 Heyneana *Wedd.* XVI. 1. 169
 javanica *Wedd.* XVI. 1. 170
 radicans *Wedd.* XVI. 1. 167
 scabra *Benth.* XVI. 1. 166
 β - - - - 167

Pellionia

- stenocarpa *Wedd.* XVI. 1. 168
 umbellata *Wedd.* XVI. 1. 167
 vitiensis *A. Gray* XVI. 1. 167
 Peltandra *R. Wight* XV. 2. 274 340
flexuosa Thwait. XV. 2. 341
longipes R. Wight XV. 2. 341
parvifolia Wight XV. 2. 341
 Peltandra *Müll. Arg.* XV. 2. 277
 340 (*Phyllanthus*)
 Peltobryon *Kl.* XVI. 1. 251 336, *Miq.*
 XVI. 1. 240
attenuatum Kl. XVI. 1. 259
callosum Miq. XVI. 1. 260
cyrtopodum Miq. XVI. 1. 337
dichotomum Kl. XVI. 1. 261
exserens Miq. XVI. 1. 261
Guilleminianum Miq. XVI. 1. 323
Hookeri Miq. XVI. 1. 258
longifolium Miq. XVI. 1. 259
Martianum Miq. XVI. 1. 264
Mathewsii Miq. XVI. 1. 260
phytolaccaefolium Presl XVI. 1. 369

Poeppigii *Kl.* XVI. 1. 260pubescens *Miq.* XVI. 1. 259Penaea *L.* XIV. 484, *Thbg* XV. 2. 1043acuta *Thbg* XIV. 485 488acutifolia *Juss.* XIV. 485affinis *Endl.* XIV. 484barbata *Endl.* XIV. 485 486Cneorum *Lam.* XIV. 485Cneorum *Meisn.* XIV. 485Dregei *Endl.* XIV. 484ericoides *Endl.* XIV. 485 487foliis lanceolatis & c. *Meerb.* XIV. 485formosa *Thbg* XIV. 485 489fruticulosa *L. fil.* XIV. 485 486fucata herb. *Boiv.* XIV. 484fucata herb. *Lamb.* XIV. 485 490fucata herb. *veter.* XIV. 487fucata *L.* XIV. 485 489fucata *Zeyh.* XIV. 485 489fuscata *Poir.* XIV. 485 487imbricata *Eckl.* XIV. 484imbricata *Grah.* XIV. 486 487intermedia *Endl.* XIV. 484lateriflora *L. fil.* XIV. 486lateriflora *Thbg* XIV. 491Linnaei *A. Juss.* XIV. 486 489longiflora *Meerb.* XIV. 486 489marginata *L.* XIV. 486 492mucronata *L.* XIV. 484β microphylla *Eckl. & Zeyh.* - -γ Dregei *Dc. fil.* - -

- Penaea mucronatae affinis* A. Juss. XIV. 484
myrtifolia Endl. XIV. 485
myrtilloides herb. berol. XIV. 485
myrtilloides Meisn. XIV. 484
myrtilloides Thbg. XIV. 484
myrtoides Drege XIV. 485 (bis) 484
myrtoides multiflora Krauss XIV. 484
nitida Lour. XIV. 486
ovata Eckl. & Zeyh. XIV. 484
 β *intermedia* Dc. fl. - -
ovata var. mucronata Eckl. & Zeyh. XIV. 485
Sarcocolla Berg. XIV. 486 489 (bis)
Sarcocolla Drege XIV. 489
Sarcocolla Lam. XIV. 486
Sarcocolla L. XIV. 489 (bis)
Sarcocolla Thbg. XIV. 489
scandens Lour. XIV. 486
squamosa L., Spec. XIV. 486 487
squamosa L. mantiss. XIV. 486 489
tetragona Berg. XIV. 486 489
tomentosa Thbg. XIV. 486, XV. 2. 1053
Penaea sect. Eupenaea Endl. XIV. 484
 Stylapterus Endl. XIV. 486
PENAEACEAE R. Br. XIV. 483
PENAEACEAE Dc. XIV. 483
PENAEACEAE Dc. fl. XIV. 483
PENAEACEAE Kth XIV. 483
PENAEACEAE L., Thbg., Kth XIV. 491
PENAEACEAE Lindl. XIV. 491
PENAEAE Dc. fl. XIV. 484
Penantia Forst. XV. 2. 1260
Pentabrachium Müll. Arg. XV. 2. 223
 reticulatum Müll. Arg. XV. 2. 224
Pentaceros Mey. esseq. XVII. 296
Pentacme Dc. fl. XVI. 2. 605 626
 suavis Dc. fl. XVI. 2. 626
Pentadactylon Gaertn. XIV. 329
 angustifolium Gaertn. XIV. 343
Pentaglochidion Müll. Arg. XV. 2. 315 (*Glochidion*)
Pentaglochidion Müll. Arg. XV. 2. 275 315 (*Phyllanthus*)
Pentameræ Meisn. XIV. 593 (Gnidia)
Pentameria Kl. XV. 2. 492
 melanthesoides Kl. XV. 2. 502
Pentodon Kl. XV. 1. 437 (*Siphisia*)
Peperidia Reichenb. XVI. 1. 473
Peperomia R. & Pav. XVI. 1. 392, A. Dietr. XVI. 1. 391
 abyssinica Miq. XVI. 1. 405
 acuminata A. Dietr. XVI. 1. 416
 acuminata Griseb. XVI. 1. 416
 acuminata Miq. XVI. 1. 413
 acuminata R. & Pav. XVI. 1. 406
 acuminatissima Miq. XVI. 1. 418
 acutifolia C. Dc. XVI. 1. 426
 adscendens C. Dc. XVI. 1. 406
 agapontensis C. Dc. XVI. 1. 455
 alata R. & Pav. XVI. 1. 418
 β *pteroaulis* C. Dc. - - -
 γ *angustifolia* - - -
 alismaefolia Presl XVI. 1. 399
 alpina A. Dietr. XVI. 1. 429
 alpina Griseb. XVI. 1. 449
 alpina Mart. & Gal. XVI. 1. 455
 alpina Miq. XVI. 1. 430
 alsinoides A. Dietr. XVI. 1. 447
 amplexicaulis A. Dietr. XVI. 1. 425
 β *longifolia* Miq. - - -
 amplexifolia A. Dietr. XVI. 1. 426
 andinacea C. Dc. XVI. 1. 404
 angularis C. Dc. XVI. 1. 415
 angulata H. B. & Kth XVI. 1. 446
 angustata H. B. & Kth XVI. 1. 466
 angustifolia Miq. XVI. 1. 438
 antillarum C. Dc. XVI. 1. 447
 aphylla C. Dc. XVI. 1. 465
 arabica Miq. XVI. 1. 442
 β *floribunda* - - -
 arifolia Miq. XVI. 1. 400
 arifolia var. *argyreia* Miq. XVI. 1. 400
 asarifolia A. Dietr. XVI. 1. 398
 australis Philipp. XVI. 1. 457
 bangrooana C. Dc. XVI. 1. 404
 basellaefolia Kth XVI. 1. 406
 Baueriana Miq. XVI. 1. 414
 β *brisbantana* C. Dc. - - -
 Belangeri C. Dc. XVI. 1. 411
 Berlandieri Miq. XVI. 1. 452
 Bernieriana Miq. XVI. 1. 446
 Berteroana Miq. XVI. 1. 414
 bilineata Miq. XVI. 1. 419

Peperomia

- Ernstiana *C. Dc.* XVI. 1. 422
 estrellensis *C. Dc.* XVI. 1. 421
 exigua *Griseb.* XVI. 1. 399
 exigua *Miq.* XVI. 1. 403
 β freireifolia *C. Dc.* - - -
 exilis *Griseb.* XVI. 1. 397
 Fendleriana *C. Dc.* XVI. 1. 460
 fernandeziana *Miq.* XVI. 1. 445
 fernandopoana *C. Dc.* XVI. 1. 397
 β subopacifolia - - - -
 filiformis *A. Dietr.* XVI. 1. 466
 filiformis *R. & Pav.* XVI. 1. 451
 funbriata *Miq.* XVI. 1. 449
 β pilosior *C. Dc.* - - 450
 flagelliformis *Miq.* XVI. 1. 456
 flavescens *C. Dc.* XVI. 1. 436
 flexicaulis *Wawra* XVI. 1. 436
 β microphylla *C. Dc.* - - -
 foliiflora *R. & Pav.* XVI. 1. 396
 foliosa *Kth* XVI. 1. 418
 fontinalis *H. B. & Kth* XVI. 1. 454
 fragrans *C. Dc.* XVI. 1. 407
 Fraseri *C. Dc.* XVI. 1. 398
 furcata *Opiz* XVI. 1. 438
 Galeottiana *Hook.* XVI. 1. 395
 Galeottii *Miq.* XVI. 1. 427
 galioides *H. B. & Kth* XVI. 1. 463
 α longifolia *C. Dc.* - - 464
 β nigro-punctulata - - -
 γ Menkeana - - -
 galioides *R. & Schult.* XVI. 1. 464
 gallapagensis *Miq.* XVI. 1. 465
 Gardneriana *Miq.* XVI. 1. 401
 Gaudichaudii *Miq.* XVI. 1. 460
 gemella *Miq.* XVI. 1. 401
 glabella *A. Dietr.* XVI. 1. 417
 glabella *Griseb.* XVI. 1. 409
 glabra *C. Dc.* XVI. 1. 424
 grandifolia *A. Dietr.* XVI. 1. 333
 467
 guadaloupensis *C. Dc.* XVI. 1. 416
 β pubescens - - - -
 guayaquilensis *C. Dc.* XVI. 1. 400
 Guildingiana *A. Dietr.* XVI. 1. 434
 Haenkeana *Opiz* XVI. 1. 467
 Hamiltoniana *Miq.* XVI. 1. 422
 416
 Hartwegiana *Miq.* XVI. 1. 456

Peperomia

- Haworthiana *A. Dietr.* XVI. 1. 447
 Haycockii *C. Dc.* XVI. 1. 404
 hederacea *Miq.* XVI. 1. 432
 hemionitidifolia *Hamilt.* XVI. 1. 467
 hemionitidifolia *Miq.* XVI. 1. 467
 hernandiaefolia *Griseb.* XVI. 1. 433
 433
 hernandiaefolia *A. Dietr.* XVI. 1. 436
 heterophylla *Griseb.* XVI. 1. 456
 heterophylla *Miq.* XVI. 1. 424
 heterostachya *Miq.* XVI. 1. 453
 Heyneana *Miq.* XVI. 1. 453
 Heyneana *Thwait.* XVI. 1. 448
 Hilariana *Miq.* XVI. 1. 403
 hircina *C. Dc.* XVI. 1. 415
 hirsuta *Miq.* XVI. 1. 460
 hirta *C. Dc.* XVI. 1. 412
 hirtella *Griseb.* XVI. 1. 412
 hirtella *Miq.* XVI. 1. 416 412
 hispidula *A. Dietr.* XVI. 1. 397
 Hoffmannii *C. Dc.* XVI. 1. 396
 humilis *A. Dietr.* XVI. 1. 447
 hydrocotyloides *Miq.* XVI. 1. 399
 hymenophylla *Miq.* XVI. 1. 403
 hypoleuca *Miq.* XVI. 1. 459
 Jamesoniana *C. Dc.* XVI. 1. 412
 423
 β microphylla - - - -
 japurensis *C. Dc.* XVI. 1. 407
 javanica *Miq.* XVI. 1. 450
 inaequalifolia *R. & Pav.* XVI. 1. 464
 incana *A. Dietr.* XVI. 1. 432
 increscens *Miq.* XVI. 1. 444
 insularum *Miq.* XVI. 1. 444
 β glabrata *C. Dc.* - - -
 ionophylla *Griseb.* XVI. 1. 436
 (bis)
 Junghuhniana *Miq.* XVI. 1. 466
 Klotzschiana *Miq.* XVI. 1. 461
 Knoblecheriana *Schott* XVI. 1. 392 468
 krawangensis *Miq.* XVI. 1. 439
 Kuhliana *Miq.* XVI. 1. 419
 Kunthiana *C. Dc.* XVI. 1. 464
 laevifolia *Miq.* XVI. 1. 419
 β suboppositifolia *C. Dc.* - - 420
 γ parvifolia - - - -
 laevis *C. Dc.* XVI. 1. 408
 lanata *A. Dietr.* XVI. 1. 341 468
 lanceolata *C. Dc.* XVI. 1. 459

Peperomia

- lanceolato-peltata* C. Dc. XVI. 1.
410
lancifolia Hook. XVI. 1. 426
Langsdorffii Miq. XVI. 1. 443
 β *increscens* C. Dc. - - - 444
larecajana C. Dc. XVI. 1. 406
latifolia Miq. XVI. 1. 448
laxiflora H. B. & Kth XVI. 1.
403
leptophylla Miq. XVI. 1. 456
leptostachya Hook. & Arn. XVI. 1.
448
leuconeura hort. berol. XVI. 1.
417
lignescens C. Dc. XVI. 1. 407
linatifolia Rich. XVI. 1. 410
Lindeniana Miq. XVI. 1. 453
linearis C. Dc. XVI. 1. 463
longe-pedunculata Opiz XVI. 1.
412
longifolia C. Dc. XVI. 1. 405
loxensis H. B. & Kth XVI. 1.
457
lunaris A. Dietr. XVI. 1. 467
lunaria Hamilt. XVI. 1. 467
Lyalli C. Dc. XVI. 1. 406
Macraena C. Dc. XVI. 1. 457
macropoda Miq. XVI. 1. 429
macrorrhiza H. B. & Kth XVI. 1.
393
macrostachya A. Dietr. XVI. 1.
439
macrothyrsa Miq. XVI. 1. 424
maculosa A. Dietr. XVI. 1. 431
madagascariensis C. Dc. XVI. 1.
448
magnoliaefolia C. Dc. XVI. 1.
427
 β *emarginulata* - - - -
 γ *parvifolia* - - - -
magnoliaefolia A. Dietr. XVI. 1.
427
major C. Dc. XVI. 1. 432
 β *hispida* - - - -
mandioccana Miq. XVI. 1. 445
Mandonii C. Dc. XVI. 1. 395
Mannii Hook. fl. XVI. 1. 422
 β *fernandopoana* C. Dc. - - -
margaritifera Hook. XVI. 1. 439
marginata Miq. XVI. 1. 441
mariannensis C. Dc. XVI. 1. 442
maribiana C. Dc. XVI. 1. 428
marmorata Hook. fl. XVI. 1. 443
Martiana Miq. XVI. 1. 422
mascarena C. Dc. XVI. 1. 404

Peperomia

- Mathewsiana* Miq. XVI. 1. 462
mauritiana A. Dietr. XVI. 1. 469
 (*deest loco citato*)
maypurensis H. B. & Kth XVI. 1.
442
melanostigma Miq. XVI. 1. 408
 β *nervulosa* C. Dc. - - - 409
 γ *glabrior* - - - -
membranacea Hook. & Arn. XVI.
1. 459
membranacea Miq. XVI. 1. 443
Menkeana Miq. XVI. 1. 464
metapalcoensis C. Dc. XVI. 1.
416
mexicana Miq. XVI. 1. 394 395
microphylla H. B. & Kth XVI. 1.
465
minima C. Dc. XVI. 1. 399
Miqueliana C. Dc. XVI. 1. 412
Miquehiana Griseb. XVI. 1. 417
miradoresiana C. Dc. XVI. 1.
395
Moerenhouti C. Dc. XVI. 1. 458
 β *petiolata* - - - -
 molliis H. B. & Kth XVI. 1. 438
Monini C. Dc. XVI. 1. 444
monostachya R. & Pav. XVI. 1.
437
monsterifolia Griseb. XVI. 1. 431
montana C. Dc. XVI. 1. 426
monticola Hook. fl. XVI. 1. 422
Moritzii C. Dc. XVI. 1. 420
Moulmeiniana C. Dc. XVI. 1. 415
multiplex Leprieur XVI. 1. 406
muscosa Lk XVI. 1. 445
muscophila C. Dc. XVI. 1. 395
mysuroides A. Dietr. XVI. 1.
407
Myosuros W. herb. XVI. 1. 434
Myosurus A. Dietr. XVI. 1. 434
myriocarpa Miq. XVI. 1. 426 429
myrtifolia A. Dietr. XVI. 1. 438
422
myrtifolia Miq. XVI. 1. 439
Myrtillus Miq. XVI. 1. 449
nana C. Dc. XVI. 1. 404
nematostachya Lk XVI. 1. 430
nemorosa C. Dc. XVI. 1. 415
nervoso-venosa Miq. XVI. 1. 439
nigro-punctata Miq. XVI. 1. 409
nevalis Miq. XVI. 1. 424
nummularifolia H. B. & Kth XVI.
1. 420
 β *pubescens* C. Dc. - - - 421
 γ *obcordata* Miq. - - -

Peperomia

- nummularioides Griseb.* XVI. 1. 450
oahuensis C. Dc. XVI. 1. 422
obcordata Presl XVI. 1. 456
obliqua R. & Pav. XVI. 1. 437
 416
obtusifolia C. Dc. XVI. 1. 429
 β elusiaefolia - - -
obtusifolia A. Dietr. XVI. 1. 427
obtusifolia Miq. XVI. 1. 429 433
obtusifolia var. grandifolia Miq.
 XVI. 1. 429
obversa A. Dietr. XVI. 1. 455
olivacea C. Dc. XVI. 1. 464
Opiziana A. Dietr. XVI. 1. 411
orbicularis C. Dc. XVI. 1. 465
orbiculata A. Dietr. XVI. 1. 466
Ottoniana Miq. XVI. 1. 414
ovalifolia Hook. XVI. 1. 450
ovato-peltata C. Dc. XVI. 1. 394
pachyphylla Miq. XVI. 1. 460
pallens H. B. & Kth XVI. 1. 462
pallescens Miq. XVI. 1. 426
pallida A. Dietr. XVI. 1. 418 422
pallida Seem. XVI. 1. 458
paniculata Regel XVI. 1. 398
parasitica C. Dc. XVI. 1. 421
Parkeriana Miq. XVI. 1. 425
parnassiaefolia Miq. XVI. 1. 402
parvifolia C. Dc. XVI. 1. 393
patula C. Dc. XVI. 1. 409
Pavoniana C. Dc. XVI. 1. 460
pedunculata C. Dc. XVI. 1. 461
peepuloides A. Dietr. XVI. 1. 389
 468
peepuloides H. B. & Kth XVI. 1.
 466
peepuloides R. & Schult. XVI. 1.
 466
pellucida H. B. & Kth XVI. 1. 402
 (bis)
peltata A. Dietr. XVI. 1. 331
 468
peltoidea H. B. & Kth XVI. 1.
 435
pereskiaefolia Kth XVI. 1. 453
perforata Opiz XVI. 1. 438
 β glabrata A. Dietr. - - -
pernambucensis Miq. XVI. 1. 405
Perrottetiana Miq. XVI. 1. 443
 β macrophylla C. Dc. - - -
Perrottetiana Sieber XVI. 1. 441
petiolaris C. Dc. XVI. 1. 414
petiolata Hook. fil. XVI. 1. 442
phyllantha Opiz XVI. 1. 396

Peperomia

- Pichincha C. Dc.* XVI. 1. 441
pilosa R. & Pav. XVI. 1. 405
piperea C. Dc. XVI. 1. 425
plantaginifolia Opiz XVI. 1. 367
plicata Opiz XVI. 1. 466
Poeppigii Miq. XVI. 1. 439
polybotrya H. B. & Kth XVI. 1.
 410
polystachya Miq. XVI. 1. 461
Ponthieui Miq. XVI. 1. 432
portobellensis Beurl. XVI. 1. 440
portulacaefolia H. B. & Kth XVI.
 1. 456
portulacoides A. Dietr. XVI. 1.
 443
procumbens C. Dc. XVI. 1. 435
 β brachystachya - - - 436
producta Griseb. XVI. 1. 430
pruinosa Kth XVI. 1. 331 468
pseudo-amplexicaulis C. Dc. XVI.
 1. 432
pseudo-dependens C. Dc. XVI. 1.
 411
pseudo-furcata C. Dc. XVI. 1.
 399
pseudo-peltoidea C. Dc. XVI. 1.
 434
pseudo-pereskiaefolia C. Dc. XVI.
 1. 448
pseudo-rhombea C. Dc. XVI. 1.
 440
pseudo-rhynchophoron C. Dc. XVI.
 1. 425
pseudo-variegata C. Dc. XVI. 1.
 428
pteroaulis Miq. XVI. 1. 418
pubescens R. & Pav. XVI. 1. 447
pulchella A. Dietr. XVI. 1. 462
pulicaris Opiz XVI. 1. 434
pumila Opiz XVI. 1. 438
punctulata Regel XVI. 1. 417
purpurascens C. Dc. XVI. 1. 417
purpurascens Moritz XVI. 1. 420
purpurascens Nutt. XVI. 1. 417
purpurea R. & Pav. XVI. 1. 437
purpurella C. Dc. XVI. 1. 414
pyrifolia Humb. & Bonpl. XVI. 1.
 427
pyrifolia Kth XVI. 1. 428
quadrangularis A. Dietr. XVI. 1.
 446
quadrangularis Griseb. XVI. 1.
 445
quadrifolia H. B. & Kth XVI. 1.
 454

Peperomia

- quadrifolia* Kth XVI. 1. 455
quaternata Miq. XVI. 1. 450
quintuplinervia C. De. XVI. 1. 470
 (deest loco citato)
quitensis Miq. XVI. 1. 442
quitensis Benth. XVI. 1. 459
ramulosa Anders. XVI. 1. 467
recurvata Miq. XVI. 1. 440
 β minor C. De. - - -
reflexa A. Dietr. XVI. 1. 451
 α capensis C. De. - - -
 β aemula - - - -
 γ membranacea - - - -
 δ nervulosa - - - -
 ε pusilla - - - -
 ζ Berlandieri - - - 452
 η parvifolia - - - -
 θ enervulosa - - - -
 ι valantoides - - - -
 κ submarginulata - - - -
 λ subsessilifolia - - - -
 μ coriacea - - - -
 ν opaca - - - -
reflexa Kth XVI. 1. 454
reflexa forma americana Miq. XVI.
 1. 452
 - - *capensis* Miq. XVI.
 1. 451
 - - *Forsteriana* Miq.
 XVI. 1. 451
 - - *javana* Miq. XVI. 1.
 451
 - - *norfolcensis* Miq.
 XVI. 1. 451
 - - *nilghirica* Miq. XVI.
 1. 452
Regelii C. De. XVI. 1. 455
Reinwardtiana Miq. XVI. 1. 447
reniformis A. Dietr. XVI. 1. 391
 468
reniformis Miq. XVI. 1. 434
repens A. Dietr. XVI. 1. 434
repens Griseb. XVI. 1. 434 (bis)
repens Kth XVI. 1. 434
reptans C. De. XVI. 1. 434
retusa A. Dietr. XVI. 1. 446
 β alternifolia C. De. - - -
 γ ciliolata - - - 447
rhexiaefolia Moritz XVI. 1. 460
rhombea R. & Pav. XVI. 1. 465
rhomboidea Hook. & Arn. XVI. 1.
 412
Riedeliana Regel XVI. 1. 423
Rollingo Lk XVI. 1. 466
rotundata H. B. & Kth XVI. 1. 442

Peperomia

- rotundifolia* Griseb. XVI. 1. 444
rotundifolia Humb. XVI. 1. 421
rotundifolia Kth XVI. 1. 421
Roxburghiana A. Dietr. XVI. 1.
 438
rubella Hook. XVI. 1. 461
rubella Hook. & Arn. XVI. 1. 380
 468
rubroides H. B. & Kth XVI. 1.
 452
rubricaulis A. Dietr. XVI. 1. 454
rubrinodis Kth & Bouché XVI. 1.
 445
rufescens C. De. XVI. 1. 416
Rupertiana C. De. XVI. 1. 413
rupestris H. B. & Kth XVI. 1.
 431
 β cordifolia Wawr. - - -
rupestris Miq. XVI. 1. 428 430
ruscifolia H. B. & Kth XVI. 1.
 416
saligna H. B. & Kth XVI. 1. 437
saligna A. Dietr. XVI. 1. 438
san-carlosiana C. De. XVI. 1. 412
Sandersii C. De. XVI. 1. 400
sandwicensis Miq. XVI. 1. 460
sarmentosa A. Dietr. XVI. 1. 352
 468
scandens R. & Pav. XVI. 1. 434
 β fertilior C. De. - - -
Schiedeana Schlecht. XVI. 1. 456
Schomburgkii C. De. XVI. 1. 395
scutata A. Dietr. XVI. 1. 331
 468
scutellaefolia Miq. XVI. 1. 394
scutellaefolia R. & Pav. XVI. 1.
 394
secunda R. & Pav. XVI. 1. 400
Seemanniana Miq. XVI. 1. 441
Sellowiana Miq. XVI. 1. 457
semiruensis C. De. XVI. 1. 467
septemnervis R. & Pav. XVI. 1.
 441
septuplinervia C. De. XVI. 1.
 431
serpens C. De. XVI. 1. 419
serpens Griseb. XVI. 1. 423
serpentarioides Miq. XVI. 1. 402
serpyllifolia A. Dietr. XVI. 1.
 445
sidaefolia A. Dietr. XVI. 1. 334
 468
simplex Hamilt. XVI. 1. 467
spatulata Hamilt. XVI. 1. 467
speciosa A. Dietr. XVI. 1. 331

Peperomia

- speciosa* Kth XVI. 1. 331 468
spectabilis Miq. XVI. 1. 427
Spruceana Benth. XVI. 1. 402
Sprucei C. Dc. XVI. 1. 394
stelechophila C. Dc. XVI. 1. 433
stellata A. Dietr. XVI. 1. 452
stellata Miq. XVI. 1. 453
stenocarpa Regel XVI. 1. 432
stolonifera H. B. & Kth XVI. 1. 395
striata R. & Pav. XVI. 1. 405
suaveolens Hamilt. XVI. 1. 466
subpellata C. Dc. XVI. 1. 411
subrotunda A. Dietr. XVI. 1. 427
subrotundifolia C. Dc. XVI. 1. 423
succulenta C. Dc. XVI. 1. 429
sumidoriana C. Dc. XVI. 1. 435
surinamensis C. Dc. XVI. 1. 408
Swartziana Griseb. XVI. 1. 429
Swartziana Miq. XVI. 1. 466
sylvatica C. Dc. XVI. 1. 435
sylvestris C. Dc. XVI. 1. 436
talinifolia H. B. & Kth XVI. 1. 406
talinifolia Lk XVI. 1. 426
tarapotana C. Dc. XVI. 1. 411
tenella A. Dietr. XVI. 1. 396
 β glabra C. Dc. - - 397
tenera Miq. XVI. 1. 397
tenerima Schlecht. XVI. 1. 456
tenuiflora Opiz XVI. 1. 403
tetragona R. & Pav. XVI. 1. 448
tetraphylla Hook. & Arn. XVI. 1. 451
thrichocarpa Miq. XVI. 1. 455
Thwaitesii C. Dc. XVI. 1. 448
tithymaloides A. Dietr. XVI. 1. 439
tomentosa A. Dietr. XVI. 1. 455
 β carnososa Miq. - - -
 γ pusilla - - -
tomentosa β Miq. XVI. 1. 455
tovariana C. Dc. XVI. 1. 404
transparens Miq. XVI. 1. 399
Trianae C. Dc. XVI. 1. 399
tricarinata A. Dietr. XVI. 1. 466
trifolia A. Dietr. XVI. 1. 462
trinervia Miq. XVI. 1. 470 (*deest loco citato*)
trinervis R. & Pav. XVI. 1. 417
 β brachyphylla C. Dc. - - -
 γ minor - - - 418
trinervula C. Dc. XVI. 1. 420
trineura Miq. XVI. 1. 454

Peperomia

- tristachya* Kth XVI. 1. 410
tristachya Opiz XVI. 1. 453
tuberosa Opiz XVI. 1. 401
umbellata A. Dietr. XVI. 1. 468
umbellata Kth XVI. 1. 333
umbellata Miq. XVI. 1. 401
umbilicata H. B. & Kth XVI. 1. 394
umbilicata R. & Pav. XVI. 1. 393
 α macrophylla C. Dc. - - 394
 β subcautifolia - - -
undeninervia A. Dietr. XVI. 1. 441
urocarpa Fisch. & Mey. XVI. 1. 433
Urvilleana A. Rich. XVI. 1. 413
VahlII A. Dietr. XVI. 1. 447
valantoides Miq. XVI. 1. 452
variegata R. & Pav. XVI. 1. 380
 431 468
variifolia C. Dc. XVI. 1. 462
Velloziana Miq. XVI. 1. 408 418
 β polysticta - - -
venezueliana C. Dc. XVI. 1. 415
Ventenatii Miq. XVI. 1. 446
 β pubescens - - -
VerhuelIIa C. Dc. XVI. 1. 398
verticillata Miq. XVI. 1. 463
victoriana C. Dc. XVI. 1. 449
villosa C. Dc. XVI. 1. 401
vincentiana Miq. XVI. 1. 405
vitiana C. Dc. XVI. 1. 458
VogelII Miq. XVI. 1. 403
Wallichii Miq. XVI. 1. 416
WeddellII C. Dc. XVI. 1. 400
Wightiana Miq. XVI. 1. 420
Wrightiana C. Dc. XVI. 1. 431
Spec. nova Miq. XVI. 1. 448
Spec. nova Zolling. XVI. 1. 467
PEPEROMIÆAE Miq. XVI. 1. 237
 391
Pepo-ho XIV. 146
PEPONIFERÆ PAPAÏYÆ Agh. XV. 1. 413
Pera Baill. XV. 2. 1025, *Mutis* XV. 2. 1025 1026
 arborea Baill. XV. 2. 1030 1031
 arborea Mutis XV. 2. 1026
 Bailloniana Müll. Arg. XV. 2. 1030
 bicolor Müll. Arg. XV. 2. 1028
 bumeliaefolia Baill. XV. 2. 1030
 bumeliaefolia Griseb. XV. 2. 1028
 cinerea Baill. XV. 2. 1028

Pera

- citriodora* *Baill.* XV. 2. 1029
coccinea *Müll. Arg.* XV. 2. 1028
decipiens *Müll. Arg.* XV. 2. 1029
distichophylla *Baill.* XV. 2. 1026
 α *genuina* *Müll. Arg.* - - -
 β *Martiana* - - -
 γ *laurina* - - -
echinocarpa *Baill.* XV. 2. 1031
ferruginea *Müll. Arg.* XV. 2. 1031
glabrata *Baill.* XV. 2. 1030
glabrata *Poepp.* XV. 2. 1031
Klotzschiana *Baill.* XV. 2. 1030
Leandri *Baill.* XV. 2. 1027
Leandri *Müll. Arg.* XV. 2. 1027
 α *genuina* - - -
 β *glabrescens* - - -
obovata *Baill.* XV. 2. 1030
obtusifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1030
oppositifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1029
parvifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1031
Schomburgkiana *Müll. Arg.* XV. 2. 1027
tomentosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1028
 Pera *sect. Antipera* *Griseb.* XV. 2. 1029
 Eupera *Baill.* XV. 2. 1026
 Eupera *Müll. Arg.* XV. 2. 1029
 Neopera *Griseb.* XV. 2. 1027
 Peridium *Müll. Arg.* XV. 2. 1029
 Schismatopera *Baill.* XV. 2. 1025
 Spixia *Baill.* XV. 2. 1026
 Spixia *Müll. Arg.* XV. 2. 1026
 PERACEAE *Kl.* XV. 2. 1
 PERACEAE *Kl.* XV. 2. 1025
 PERREA *Müll. Arg.* XV. 2. 1025
Perebea *Aubl.* XVII. 282 286, *Trécul* XVII. 286
Periclistia *Benth.* XVII. 296
 PERIDEAE *Baill.* XV. 2. 1025
Peridium *Schott* XV. 2. 1025 1029
 bicolor *Kl.* XV. 2. 1029
 bicolor β *nitidum* *Benth.* XV. 2. 1029
 bicolor α *tomentosum* *Benth.* XV. 2. 1028

Peridium

- coccineum* *Benth.* XV. 2. 1028
ferrugineum *Schott* XV. 2. 1031
glabratum *Schott* XV. 2. 1030
oblongifolium *Benth.* XV. 2. 1031
obovatum *Kl.* XV. 2. 1030
obtusifolium *Schott* XV. 2. 1030
ovale *Kl.* XV. 2. 1030 1031
parvifolium *Kl.* XV. 2. 1031
Schomburgkianum *Benth.* XV. 2. 1027
Peridium *Müll. Arg.* XV. 2. 1029 (Pera)
Periplexis *Wall.* XV. 2. 486 487 (bis)
Peripterygium *Hassk.* XV. 2. 1260, XVII. 25
 quinquelobum *Hassk.* XVII. 26
Perpensum *Burm.* XVI. 2. 597
blitispermum *Burm.* XVI. 2. 598
Persea *Gaertn.* XV. 1. 4 43, *Clus.* XV. 1. 53, *Mart.* XV. 1. 96, *Poepp.* XV. 1. 67, *Spr.* XV. 1. 9 43 146 170, *Auct.* XV. 1. 111 142
 acuminata *Nees* XV. 1. 56 154
 alba *Nees* XV. 1. 43
 alpigena *Spr.* XV. 1. 48
 americana *Müll.* XV. 1. 506
 amplexicaulis *Schlecht.* XV. 1. 54
 β *amplifolia* *Nees* - - 55
 angustifolia *Bartl.* XV. 1. 56 162
 angustifolia *Schott, Pohl* XV. 1. 56 162
 argentea *Spr.* XV. 1. 56 112
 aurata *Miq.* XV. 1. 44
 azorica *Seubert* XV. 1. 56 233
 Benthamiana *Meisn.* XV. 1. 44
 Borbonia *Spr.* XV. 1. 50
 brevipes *Meisn.* XV. 1. 46
 caesia *Meisn.* XV. 1. 44
 Camphora *Spr.* XV. 1. 24 56
 canariensis *Spr.* XV. 1. 56 64
 canescens *Mart.* XV. 1. 56 147
 carolinensis *Nees* XV. 1. 50
 α *glabriuscula* *Meisn.* - - 51
 β *pubescens* - - -
 caryophyllata *Mart.* XV. 1. 56 170
Cassia *Spr.* XV. 1. 12 56
caustica *Spr.* XV. 1. 48
cecnothifolia *Mart.* XV. 1. 56 107
cinnamomifolia *H. B. & Kth* XV. 1. 32 56

Persea

- Cinnamomum* Spr. XV. 1. 13 56
cordata Meisn. XV. 1. 54
costata Meisn. XV. 1. 50
Cubeba Spr. XV. 1. 57 199
cubensis Meisn. XV. 1. 51
cuneata Meisn. XV. 1. 46
cupularis Spr. XV. 1. 57 105
densiflora Meisn. XV. 1. 52
drimifolia Schlecht. XV. 1. 53
erythropus Mart. XV. 1. 55
 β ovata Meisn. - - -
 γ angustata - - -
exaltata Spr. XV. 1. 57 165
ferruginea H. B. & Kth XV. 1. 47
floribunda Schott XV. 1. 57 116
foetens Spr. XV. 1. 57 118
fuliginosa Nees XV. 1. 47
globosa Spr. XV. 1. 57 164
grandis Bartl. XV. 1. 57 146
grandis Nees XV. 1. 28 57
gratissima bot. magaz. XV. 1. 53
gratissima Gaertn. XV. 1. 52
 α vulgaris Meisn. - - 53
 β oblonga - - -
 γ macrophylla - - -
 δ Schiedeana - - -
hirta Nees XV. 1. 45
hypericifolia Nees XV. 1. 56
hypoglauca herb. monac. XV. 1. 49
hypoglauca Mart. XV. 1. 50
hypoglauca Nees XV. 1. 49
incana Schott XV. 1. 57 148
incrassata Nees XV. 1. 57 60
indecora Schott XV. 1. 57 102
indica Spr. XV. 1. 52
laevigata H. B. & Kth XV. 1. 49
 β coerulea Meisn. - - -
laevigata Nees XV. 1. 49
lancifolia Schott XV. 1. 57 116
lancifolia W. XV. 1. 57
laxa Mart. XV. 1. 57 126 144
leucantha Mart. XV. 1. 57 150
Leucocorylon Spr. XV. 1. 57 121
Lige Nees XV. 1. 48
Lingue Nees XV. 1. 48
 β palustris - - -
longifolia Zipp. XV. 1. 57 214
longipes Meisn. XV. 1. 55
macrophylla Bl. XV. 1. 38 57
macrophylla Spr. XV. 1. 57 166
macrophylla var. *cuneata* Bl. XV. 1. 36

Persea

- macropoda* H. B. & Kth XV. 1. 56
 β brasiliensis Meisn. - -
macropoda Nees XV. 1. 56
marginata Bartl. XV. 1. 57 142
membranacea Spr. XV. 1. 31 57 161
Meyeniana Nees XV. 1. 48
microneura Meisn. XV. 1. 53
mollis Spr. XV. 1. 57 148
montana Spr. XV. 1. 31 57
Mutisii H. B. & Kth XV. 1. 44
 β Purdiei Meisn. - - 45
 γ Lindenii - - -
 δ Pohlilii - - -
nutans Nees XV. 1. 31 57
obovata Nees XV. 1. 47
Orizabae Mart. & Gal. XV. 1. 56 48
pachypoda Nees XV. 1. 55
paniculigera Mart. XV. 1. 57
parviflora Spr. XV. 1. 57 121
patens Spr. XV. 1. 31 57 164
peduncularis Nees XV. 1. 57 61
pedunculosa Meisn. XV. 1. 47
peruviana Nees XV. 1. 45
 β verbascifolia Meisn. - - - 505
petiolaris H. B. & Kth XV. 1. 50
praecox Poepp. XV. 1. 53
psammophila Mart. XV. 1. 57 161
Pseudo-Sassafras Zolling. XV. 1. 24 27 57
psychotrioides Spr. XV. 1. 57 124
puberula Schott XV. 1. 57 160
punctata Meisn. XV. 1. 50
pyrifolia Nees XV. 1. 49
 β major Meisn. - -
pyrifolia *β* Nees XV. 1. 49
retroflexa Spr. XV. 1. 57 143
Richardiana Cham. & Schl. XV. 1. 57 142
Riedelii Meisn. XV. 1. 54
rigida Nees XV. 1. 46
 β Claussenii Meisn. - - -
rimosa Zolling. XV. 1. 42 57
rufo-tomentosa Nees XV. 1. 45
rugosa Meisn. XV. 1. 47
sanguinea Spr. XV. 1. 57 164
sarcocalyx Mart. XV. 1. 57 167
Sassafras Spr. XV. 1. 57 171
Schiedeana Nees XV. 1. 53
scrobiculata Meisn. XV. 1. 50 505

Persea

- Sellowiana* Nees XV. 1. 30 57
sericea H. B. & Kth XV. 1. 46
sericea Poepp. XV. 1. 46
splendens Meisn. XV. 1. 44
 β lanceolata - - - - (delend.)
 est *P punctata* XV. 1. 505)
 γ *chrysophylla* - - - -
splendens β *Mathewsii* Meisn. XV.
 1. 505
stenophylla Meisn. XV. 1. 55
subcordata Nees XV. 1. 45
subsessilis Meisn. XV. 1. 54
subtriplinervia Mart. XV. 1. 57
 144
sulcata Meisn. XV. 1. 54
surinamensis Spr. XV. 1. 57
tabacifolia Meisn. XV. 1. 51
Tamala Spr. XV. 1. 17 57
tenuiflora Mart. XV. 1. 57 144
tigricida Spr. XV. 1. 57 157
tubigera Mart. XV. 1. 57 140
umbrosa Spr. XV. 1. 57 129 152
venosa Benth. XV. 1. 44
venosa Nees XV. 1. 48
 β *tersa* - - - 49
veraguensis Seem. XV. 1. 51
viburnoides Meisn. XV. 1. 52
Persea sect. *Corynopodes* Nees XV.
 1. 59
 Eriodaphne Nees XV.
 1. 43
 Gnesiopersea Nees XV.
 1. 51
PERSEACEAE Meisn. XV. 1. 4 9
PERSEAE Nees XV. 1. 9
Perseoideae Meisn. XV. 1. 33
 (Phoebe)
Persicaria Tourn. XIV. 83 101
 serrulata Webb & Moq. Tand.
 XIV. 695
 virginiana Gaertn. XIV. 112
Persicaria Meisn. XIV. 84 101
 (Polygonum)
PERSICARIAE Adans. XIV. 1
Persoonia Sm. XIV. 329
 abietina A. Cunn. XIV. 336
 acerosa Sieb. XIV. 335
 angulata R. Br. XIV. 339
 angustifolia Knight & Salisb. XIV.
 335
 apiculata Meisn. XIV. 335
 arida Lhotzk. XIV. 337
 arida Sieber XIV. 337
 articulata R. Br. XIV. 342
 attenuata R. Br. XIV. 342

Persoonia

- Caley* R. Br. XIV. 335
Chamaepeuce Lhotzk. XIV. 336
Chamaepitys Cunn. XIV. 335
comata Meisn. XIV. 330
cornifolia Cunn. XIV. 341
Cunninghamii R. Br. XIV. 342
curvifolia R. Br. XIV. 337
daphnoides Cunn. XIV. 339 (bis)
dillwynioides Meisn. XIV. 333
Drummondii Lindl. XIV. 343
elliptica R. Br. XIV. 341
elliptica Cunn. XIV. 341 (bis)
falcata R. Br. XIV. 331
fastigiata R. Br. XIV. 337
fastigiata Cunn. XIV. 336
ferruginea Sm. XIV. 343
filifolia Dietr. XIV. 335
flexifolia R. Br. XIV. 337
Fraseri R. Br. XIV. 334
fusca hort. XIV. 343
glauca Sm. XIV. 342
glaucescens Sieber XIV. 341
gnidioides Sieber XIV. 336
graminea R. Br. XIV. 331
Gunnii Hook. fil. XIV. 340
 α *dilatata* Meisn. - -
 β *alpina* Hook. fil. - -
hakeaeformis Meisn. XIV. 330
hirsuta Cunn. XIV. 339
hirsuta Pers. XIV. 337
 α *linearis* Endl. - -
 β *subovalis* - - -
 γ *spatulata* Meisn. - -
hirsuta Sieber XIV. 337
juniperina Labill. XIV. 336
 β *ulicina* Meisn. - -
 γ *brevifolia* - - -
lanceolata Andr. XIV. 340 (bis)
 α *angustifolia* Meisn. - - -
 β *latifolia* Endl. - - -
 γ *glaucescens* - - - 341
lanceolata Cunn. XIV. 343
lanceolata Lhotzk. XIV. 340
latifolia Andr. XIV. 340
latifolia Knight & Salisb. XIV.
 343
Laureola Lindl. XIV. 341
laurina Pers. XIV. 343
ledifolia Cunn. XIV. 339
ledifolia Nois. XIV. 343
ligustrina Knight & Salisb. XIV.
 340
linariifolia Cunn. XIV. 334
linearis Andr. XIV. 335
 β *latior* Meisn. - -

Persoonia

- linearis* Sieber XIV. 335
longifolia R. Br. XIV. 343
lucida R. Br. XIV. 339
macrostachya Lindl. XIV. 330
marginata Cunn. XIV. 341 (bis)
 α *ovalifolia* Meisn. - -
 β *obcordata* - - -
media R. Br. XIV. 342
microcarpa R. Br. XIV. 334
microphylla R. Br. XIV. 338
Mitchellii Meisn. XIV. 342
mollis R. Br. XIV. 339
mollis Cunn. XIV. 337
myrsinites Cunn. XIV. 339
myrtilloides Sieber XIV. 339
nutans R. Br. XIV. 335
nutans Cunn. XIV. 335
obcordata Cunn. XIV. 341
oblongata Cunn. XIV. 341
oleifolia Cunn. XIV. 340
oxycoccoides Sieber XIV. 338
pallida Grah. XIV. 334
Pentadactylon Steud. XIV. 343
pinifolia R. Br. XIV. 334
pinifolia Sieber XIV. 335
planifolia Cunn. XIV. 341
prostrata R. Br. XIV. 342
pruinosa Cunn. XIV. 343
pubes F. Müll. XIV. 336
quinquenervis Hook. XIV. 332
revoluta Sieber XIV. 339
rigida R. Br. XIV. 337
 α *planifolia* Meisn. - -
 β *revoluta* - - 338
rigida Cunn. XIV. 338
rigida F. Müll. XIV. 337
rudis Meisn. XIV. 333
rufiflora Meisn. XIV. 332
saccata R. Br. XIV. 329
salicina Pers. XIV. 343 340
Saundersiana Kippist XIV. 330
scabra R. Br. XIV. 337
scabrella Meisn. XIV. 333
scoparia Meisn. XIV. 329
sericea Cunn. XIV. 342
 β *velutina* Meisn. - -
spathulata R. Br. XIV. 338
spathulata Cunn. XIV. 338
spathulata Sieber XIV. 337
Strangeana Kippist XIV. 334
striata R. Br. XIV. 332
striolata Meisn. XIV. 332
suffruticosa F. Müll. XIV. 336
sulcata Meisn. XIV. 333
surrecta F. Müll. XIV. 336

Persoonia

- tenuifolia* R. Br. XIV. 334
teretifolia R. Br. XIV. 329
thymifolia Cunn. XIV. 338
tinifolia Cunn. XIV. 342
Toro Hook. XIV. 331
tortifolia Meisn. XIV. 331
Toru A. Cunn. XIV. 331
trinervis Meisn. XIV. 332
velutina Cunn. XIV. 342
virgata R. Br. XIV. 338
 α *linearis* Meisn. - -
 β *lanceolata* - - 339
Persoonia sect. Leptostylis Meisn.
 XIV. 331
 Pycnostylis Meisn.
 XIV. 329
 PERSOONIEAE Endl. XIV. 211 327
Perula Schreb. XV. 2. 1025 1026
 arborea Gaudich. XV. 2. 1031
 arborea W. XV. 2. 1026
Perusse XVI. 2. 428
Pesse XVI. 2. 416
Petalandra Hassk. XVI. 2. 605 632
 636
 euphorbioides F. Müll. XV. 2. 27
 micrantha Hassk. XVI. 2. 636
Petalanthera Nees XV. 1. 111, *Nutt.*
 XVII. 291
 bracteolata Nees XV. 1. 124 125
Petalodiscus Müll. Arg. XV. 2. 229
 (Savia)
Petaloma Raf. XV. 2. 7 63
Petaloma Boiss. XV. 2. 9 63 (Eu-
 phorbia)
Petalostigma F. Müll. XV. 2. 273
 quadriloculare Müll. Arg. XV. 2.
 273
 α *sericeum* - - - -
 β *genuinum* - - - -
 quadriloculare F. Müll. XV. 2.
 273
 quadriloculare β *pubescens*
 Müll. Arg. XV. 2. 273
 triloculare Müll. Arg. XV. 2. 274
Petermannia Kl. XV. 1. 278 319
 Cumirgiana Kl. XV. 1. 320
 fasciculata Kl. XV. 1. 322
 geniculata Kl. XV. 1. 321
 racemosa Kl. XV. 1. 322
Petermannia Dc. fl. XV. 1. 319
 (Begonia)
Petit Mancenillier XV. 2. 60
Petrophila R. B. XIV. 267
 acicularis R. Br. XIV. 268
 adiantifolia Sm. XIV. 274

Petrophila

- anceps R. Br.* XIV. 267
axillaris Meisn. XIV. 275
biloba R. Br. XIV. 273
biternata Meisn. XIV. 275
brevifolia Lindl. XIV. 268
canescens Cunn. XIV. 270
carduacea Meisn. XIV. 274
chrysantha Meisn. XIV. 271
circinnata Kippist XIV. 272
colorata Meisn. XIV. 273
conifera Meisn. XIV. 271
crassifolia R. Br. XIV. 268
crispata R. Br. XIV. 271
Cunninghamii Meisn. XIV. 272
divaricata R. Br. XIV. 272
diversifolia R. Br. XIV. 274
Drummondii Meisn. XIV. 270
dubia R. Br. XIV. 276 279
ericifolia R. Br. XIV. 267
falcata A. Cunn. XIV. 267
fastigiata R. Br. XIV. 270
filifolia R. Br. XIV. 268
fucifolia Knight & Salisb. XIV. 270
glanduligera Lindl. XIV. 271
gracilis Cunn. XIV. 273
heterophylla Lindl. XIV. 274
 α latifolia Meisn. - -
 β intermedia - - -
 γ angustifolia - - -
inconspicua Meisn. XIV. 272
intricata Lindl. XIV. 272
juncifolia Lindl. XIV. 269
linearis R. Br. XIV. 267
longifolia R. Br. XIV. 269
 α lorea - - -
 β caulescens - - -
longifolia Cunn. XIV. 268
macrostachya R. Br. XIV. 275
media R. Br. XIV. 268
pedunculata R. Br. XIV. 269
phylicoides R. Br. XIV. 268
plumosa Meisn. XIV. 273
propinqua R. Br. XIV. 273
pulchella R. Br. XIV. 270
rhoifolia Sm. XIV. 274
rigida R. Br. XIV. 271
Roei Endl. XIV. 276
scabriuscula Meisn. XIV. 268
seminuda Lindl. XIV. 269
Serruriae R. Br. XIV. 271
sessilis Sieber XIV. 270
Schuttleworthiana Meisn. XIV. 275
squamata R. Br. XIV. 272 (bis)

Petrophila

- α major Meisn.* XIV. 272
 β brachyphylla - - 273
 γ gracilis - - -
striata R. Br. XIV. 275
teretifolia R. Br. XIV. 268
trifida R. Br. XIV. 273
tritermata Kippist XIV. 270
Petrophila sect. Arthrostroma Endl.
 XIV. 267
 Cylindrostrobos
 Endl. XIV. 275
 Petrophile Endl.
 XIV. 269
 Symphylepis Endl.
 XIV. 274
 Xerostole Endl. XIV. 272
Petrophile Knight & Salisb. XIV. 267
Petrophile Endl. XIV. 269 (Petrophila)
Peuce Spach XVI. 2. 418 (*Abies*)
Peucoides Spach XVI. 2. 427 (*Abies*)
Peumus Molin. XVI. 2. 642 673, XV. 1. 67
 alba Molin. XVI. 2. 674
 Boldus Molin. XVI. 2. 674, XV. 1. 67
 fragrans Bert. XVI. 2. 674, XV. 1. 67
 fragrans Pers. XVI. 2. 674
 mammosa Molin. XVI. 2. 674
 rubra Molin. XVI. 2. 674, XV. 1. 75
Pezzo XVI. 2. 416
Phaedra Kl. XV. 2. 915
Phaeocordylis Griff. XVII. 138
 areolata Griff. XVII. 138
Phaerosphaera *vid.* *Pherosphaera*
Phagus Dalech. XVI. 2. 7 (bis)
PHANEROGAMES GYMNOSPERMES *Brongn.* XVI. 2. 345
Pharmacum magnum vulgare Rumph
 XVI. 1. 356
Phellos maritima Mx XVI. 2. 67
Phelypaea Thbg XVII. 107
 sanguinea Thbg XVII. 108
Phenax Wedd. XVI. 1. 235³⁶
 angustifolius Wedd. XVI. 1. 235⁴¹
 asper Wedd. XVI. 1. 235³⁹
 ballotaefolius Wedd. XVI. 1. 235³⁸
 Galeottianus Bl. XVI. 1. 235⁴⁰
 Gaudichaudianus Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰

Phenax

- haitensis* Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰
hirtus Wedd. XVI. 1. 235³⁸
 β *Pentlandianus* - - - 235³⁹
 γ *petiolaris* - - - -
 δ *minor* - - - -
integrifolius Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰
laevigatus Wedd. XVI. 1. 235³⁹
 β *haitensis* - - - 235⁴⁰
 γ *serratus* - - - -
laxiflorus Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰
mexicanus Wedd. XVI. 1. 235⁴⁰
 (bis)
pentandrus Bl. XVI. 1. 235³⁷
Pentlandianus Wedd. XVI. 1. 235³⁹
petiolaris Wedd. XVI. 1. 235³⁹
rugosus Wedd. XVI. 1. 235³⁸
 β *Mandoni* - - - -
 γ *serratus* - - - -
 δ *minor* - - - -
Sonneratii Wedd. XVI. 1. 235³⁷
 β *angustifolia* - - - -
 γ *pauciserrata* - - - -
Stocksii Wight XVI. 1. 492 (lege *Pouzolzia Stocksii* XVI. 1. 235²)
ternata Bennett XVI. 1. 492 (lege *Pouzolzia ternata* XVI. 1. 235²)
tomentosa Wedd. XVI. 1. 235³⁸
tomentosa Wight XVI. 1. 492
 (lege *Pouzolzia tomentosa* XVI. 1. 235²)
uliginosus Wedd. XVI. 1. 235³⁷
 β *velutinus* - - - 235³⁸
 γ *rotundatus* - - - -
urticaefolius Wedd. XVI. 1. 235³⁸
urticifolius Griseb. XVI. 1. 235³⁹
vulgaris Wedd. XVI. 1. 235³⁷
Pherosphaera (non *Phaerosphora* XVI. 2. 685) Archer XVI. 2. 367 496
Hookeriana Archer XVI. 2. 496 495
Hookeriana Hook. fil. XVI. 2. 497
Philippomartia DC. fil. XV. 1. 369 (Begonia)
Philocrena Bong. XVII. 44
pusilla Bong. XVII. 44
Philyra Kl. XV. 2. 732 733
brasiliensis Kl. XV. 2. 733
Philyra Baill. XV. 2. 733 (Tritaxis)
Philyra Müll. Arg. XV. 2. 733 (Argyrothamnia)
Phoberos Lour. XVII. 297
Phoebe Nees XV. 1. 4 29 58
angustifolia Meisn. XV. 1. 34

Phoebe

- antillana* Meisn. XV. 1. 31
 α *genuina* - - - -
 β *portoricensis* - - - -
 γ *cubensis* - - - -
attenuata Miq. XV. 1. 36 (bis)
attenuata Nees XV. 1. 38 36
barbusana Webb XV. 1. 39 64
canescens Miq. XV. 1. 39 59
chartacea Miq. XV. 1. 39 58
cinnamomifolia Nees XV. 1. 32 (bis)
cubensis Nees XV. 1. 31
cuneata Bl. XV. 1. 36 504
cuspidata Bl. XV. 1. 35 63
declinata Nees XV. 1. 34
densiflora Bl. XV. 1. 36
effusa Meisn. XV. 1. 33
 β *areolata* - - - -
 γ *parvifolia* - - - -
elliptica Bl. XV. 1. 38
elongata Nees XV. 1. 31
excelsa Nees XV. 1. 28 39 42
falcata Miq. XV. 1. 39 59
glaucescens Nees XV. 1. 36 71
 α *fulvescens* - - - -
 β *canescens* - - - 37
granatensis Meisn. XV. 1. 32
 β *Oerstedii* - - - -
grandifolia Miq. XV. 1. 39 59
Hartwegii Meisn. XV. 1. 30
holosericea Bl. XV. 1. 39
javanica Meisn. XV. 1. 37
impressa Meisn. XV. 1. 33
incerta Bl. XV. 1. 38
insularis Meisn. XV. 1. 33
Lampongum Miq. XV. 1. 504
lanceolata Nees XV. 1. 34
 β *caudata* Meisn. - - - -
 γ *ligustrina* - - - -
latifolia Champ. XV. 1. 26 39
leiophylla Miq. XV. 1. 39 58
ligustrina Nees XV. 1. 34
lucida Bl. XV. 1. 37
macrophylla Bl. XV. 1. 38
 β *elliptica* Miq. - - - -
malaccensis Meisn. XV. 1. 37
maynensis Nees XV. 1. 32
membranacea Macfad. XV. 1. 39 121
membranacea Nees XV. 1. 31
mexicana Meisn. XV. 1. 31
montana Griseb. XV. 1. 31
 β *rigida* Meisn. - - - -
multiflora Bl. XV. 1. 36
nitida Bl. XV. 1. 39

- Phoebe**
obtusa Bl. XV. 1. 35
opaca Bl. XV. 1. 36
opaca Zolling. XV. 1. 37
pallida Nees XV. 1. 34
paniculata Nees XV. 1. 37
 α *glabrescens* Meisn. - - -
 β *pubescens* - - - 38
paniculata Wight XV. 1. 38
paniculata β *minor* Nees XV. 1. 38
parviflora Bl. XV. 1. 35
patens Nees XV. 1. 31 164
pedunculosa Meisn. XV. 1. 47
 β *verbascifolia* - - - - 505
peruviana Meisn. XV. 1. 32
 β *glabrifolia* - - - -
Poeppigii Meisn. XV. 1. 33
Poiretiana Nees XV. 1. 31
pubescens Nees XV. 1. 38
rigida Miq. XV. 1. 35
Ruiziana Nees XV. 1. 32
salicifolia Nees XV. 1. 30
Sellowii Meisn. XV. 1. 30
 β *lanata* - - - -
 γ *glabrata* - - - -
sericea Nees XV. 1. 35
spathulata Miq. XV. 1. 39 58
stereophylla Meisn. XV. 1. 29
sumatrana Miq. XV. 1. 35
superba Miq. XV. 1. 39 59
tomentosa Meisn. XV. 1. 30
 β *minor* - - - -
umbelliflora Nees XV. 1. 39 58
villosa Wight XV. 1. 38
Wightii Meisn. XV. 1. 38
Phoebe sect. Cinnamomoideae Meisn.
 XV. 1. 29
 Perseoideae Meisn. XV.
 1. 33
PHOEBEAE Nees XV. 1. 9
Pholisma Nutt XVII. 36
 arenarium Nutt. XVII. 37
Phyla Lour. XVII. 296
Phylera Endl. XV. 2. 732 733
Phyllica abietina E. Mey. XIV. 308
Phyllamphora Lour. XVII. 91
 mirabilis Lour. XVII. 97
PHYLLANTHACEAE Kl. XV. 2. 1
PHYLLANTHACEAE Kl. XV. 2. 190
PHYLLANTHEAE Agardh XV. 2. 1
PHYLLANTHEAE Bartl. XV. 2. 215
 491
PHYLLANTHEAE Müll. Arg. XV. 2.
 189 215
PHYLLANTHEAE Thwait. XV. 2. 272
Phyllanthidea **Diedrichs**. XV. 2. 237
 microphylla **Diedrichs**. XV. 2.
 237
Phyllanthidea Müll. Arg. XV. 2. 237
 (Andrachne)
PHYLLANTHIDEAE Baill. XV. 2. 237
 272 446
Phyllanthopsis Baill. XV. 2. 233
 Roemeriana Baill. XV. 2. 234
Phyllanthopsis Müll. Arg. XV. 2.
 234 (Andrachne)
Phyllanthopsis Scheele XV. 2. 233
 234 (Phyllanthus)
Phyllanthus Müll. Arg. XV. 2. 274,
 L. XV. 2. 274, *Juss.* XV. 2. 374,
 Kl. XV. 2. 234, Kl., *Sond.* XV.
 2. 233, *W. herb.* XVI. 1. 396,
 Baill. XV. 2. 478, *Auct.* XV. 2.
 239 436 438 446 448
abnormis Baill. XV. 2. 407
acidissimus Müll. Arg. XV. 2.
 417
acidissimus *Noronh.* XV. 2. 434
acuminatus *Vahl* XV. 2. 381 311
acutifolius *Poir.* XV. 2. 402
acutissimus *Miq.* XV. 2. 419
acutus Müll. Arg. XV. 2. 423
Adami Müll. Arg. XV. 2. 327
adenodiscus Müll. Arg. XV. 2.
 374
adenophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 376
adiantoides Kl. XV. 2. 356
aeneus Baill. XV. 2. 319
affinis Müll. Arg. XV. 2. 425
alaternoides *Reichenb.* XV. 2. 344
alatus Bl. XV. 2. 364
albicans Wall. XV. 2. 434 451
albiflorus Müll. Arg. XV. 2. 326
albus Müll. Arg. XV. 2. 306
albus *Noronh.* XV. 2. 434
amarus *Schum.* XV. 2. 407
amentuliger Müll. Arg. XV. 2.
 313
anabaptizatus Müll. Arg. XV. 2.
 421
anceps *Vahl* XV. 2. 391
anceps *Wall.* XV. 2. 238 363 434
Andersoni Müll. Arg. XV. 2. 395
andrachnoides *W.* XV. 2. 363
angolensis Müll. Arg. XV. 2. 339
angulatus *Schum.* XV. 2. 434 449
angustifolius *Griseb.* XV. 2. 431
angustifolius Müll. Arg. XV. 2.
 430
 α *genuinus* - - - -

Phyllanthus

- β elongatus* Müll. Arg. XV. 2. 431
- angustifolius* Sw. XV. 2. 431
- angustissimus* Müll. Arg. XV. 2. 430
- anisolobus* Müll. Arg. XV. 2. 382
- anomalus* Müll. Arg. XV. 2. 418
- antillanus α concolor* Müll. Arg. XV. 2. 414
- β pedicellaris* - - 415
- γ brasiliensis* - - - -
- δ virens* - - - -
- ε glaucescens* - - - 416
- arabicus* Hochst. XV. 2. 362
- arborescens* Müll. Arg. XV. 2. 279
- arbores* Müll. Arg. XV. 2. 303
- arbores* Sessé & Mocq. XV. 2. 382
- arbuscula* Steud. XV. 2. 431
- arcticola* Casar. XV. 2. 402
- Arnottianus* Müll. Arg. XV. 2. 279
- arvensis* Müll. Arg. XV. 2. 405
- asperus* Müll. Arg. XV. 2. 297
- assamicus* Müll. Arg. XV. 2. 297
- atroviridis* Müll. Arg. XV. 2. 343
- attematus* Miq. XV. 2. 376
- attenuatus* W. herb. XV. 2. 381
- Augustini* Baill. XV. 2. 433
- australis* Hook. fl. XV. 2. 373
- averrhoaefolius hort.* XV. 2. 329
- averrhoaefolius* Steud. XV. 2. 381
- avicularis* Müll. Arg. XV. 2. 389
- axillaris* Müll. Arg. XV. 2. 412
- bacciformis* L. XV. 2. 238 434
- bacciformis* Wall. XV. 2. 243 434
- baeobotryoides* Müll. Arg. XV. 2. 354
- β* - - - - -
- bahiensis* Müll. Arg. XV. 2. 367
- Baillonianus* Müll. Arg. XV. 2. 422
- baladensis* Baill. XV. 2. 319
- Beckleri* Müll. Arg. XV. 2. 390
- benguelensis* Müll. Arg. XV. 2. 365
- Benthamianus* Müll. Arg. XV. 2. 282 383
- Bernieranus* Baill. XV. 2. 361
- Bernieranus* Müll. Arg. XV. 2. 361
- Bertcroanus* Müll. Arg. XV. 2. 408
- bicolor* Müll. Arg. XV. 2. 311

Phyllanthus

- Billardieri* Müll. Arg. XV. 2. 292
- birmanicus* Müll. Arg. XV. 2. 424
- Blanchetianus* Müll. Arg. XV. 2. 396
- Blancoanus* Müll. Arg. XV. 2. 420
- Blumei* Steud. XV. 2. 435 438
- Bojerianus* Baill. XV. 2. 343 346
- Bojerianus* Müll. Arg. XV. 2. 343
- borneensis* Müll. Arg. XV. 2. 296
- botryanthus* Müll. Arg. XV. 2. 323
- Bourgeoisii* Baill. XV. 2. 321
- brachycladus* Müll. Arg. XV. 2. 395
- β oblongifolius* - - - -
- brachylobus* Müll. Arg. XV. 2. 288
- brasiliensis* Müll. Arg. XV. 2. 383
- α genuinus* - - - -
- β oblongifolius* - - - -
- brasiliensis* Poir. XV. 2. 383
- bupleuroides* Baill. XV. 2. 315
- Burchelli* Müll. Arg. XV. 2. 340
- buxifolius* Müll. Arg. XV. 2. 426
- cacuminum* Müll. Arg. XV. 2. 284
- caledonicus* Müll. Arg. XV. 2. 294
- callitrichoides* Griseb. XV. 2. 388
- calycinus* Kl. XV. 2. 371
- calycinus* Labill. XV. 2. 371
- calycinus* Müll. Arg. XV. 2. 371
- α genuinus* - - - -
- β obovatus* - - - -
- calycinus* Wall. XV. 2. 435 437
- canaranus* Müll. Arg. XV. 2. 284
- cantoniensis* Hornem. XV. 2. 364
- cantoniensis* Zipp. XV. 2. 433
- capensis* Spr. XV. 2. 233 405
- capillaris* Müll. Arg. XV. 2. 338
- α montanus* - - - -
- β genuinus* - - - -
- capillaris* Schum. XV. 2. 338
- carnosulus* Müll. Arg. XV. 2. 388
- carolinensis* Walt. XV. 2. 399
- carolinensis β antillanus* Müll. Arg. XV. 2. 387
- carolinianus* Blanco XV. 2. 406
- Carpentariae* Müll. Arg. XV. 2. 370
- Casticum* Müll. Arg. XV. 2. 348

Phyllanthus

- α* Roxburghianus Müll. Arg. XV. 2. 348
β glaber - - - -
 a glaucescens - - - -
 b Boivinianus - - - -
 c parvifolius - - - -
γ fasciculatus - - - -
δ genuinus - - - -
Casticum Willem. XV. 2. 348
cataractarum Müll. Arg. XV. 2. 320
caudatus Müll. Arg. XV. 2. 321
cauliflorus Griseb. XV. 2. 413
cauliflorus Müll. Arg. XV. 2. 412
celastroides Müll. Arg. XV. 2. 314
ceramica Pers. XV. 2. 436
cernuus Poir. XV. 2. 435 439
cernuus Wall. XV. 2. 435 438
Chamaecerasus Baill. XV. 2. 320
Chamissonis Kl. XV. 2. 344
Chapelieri Baill. XV. 2. 396
Cheremila Roxb. XV. 2. 414
chlorophaeus Baill. XV. 2. 403
choretroides Müll. Arg. XV. 2. 427
chrysanthus Baill. XV. 2. 393
Cicca Griseb. XV. 2. 384
Cicca Müll. Arg. XV. 2. 414
Cicca β bracteosus Müll. Arg. XV. 2. 414
ciccoides Müll. Arg. XV. 2. 345
cinerascens Hook. & Arn. XV. 2. 350
cinerascens Müll. Arg. XV. 2. 314
cinerascens Wall. XV. 2. 435 440
cinereus Müll. Arg. XV. 2. 425
cladanthus Müll. Arg. XV. 2. 413
cladotrichus Müll. Arg. XV. 2. 380
Claussenii Müll. Arg. XV. 2. 401
coccineus Müll. Arg. XV. 2. 280
cochinchinensis Müll. Arg. XV. 2. 417
cochinchinensis Spr. XV. 2. 350
cognatus Spr. XV. 2. 430
columnaris Müll. Arg. XV. 2. 354
coluteoides Baill. XV. 2. 335
coluteoides Müll. Arg. XV. 2. 335
Commersonii Baill. XV. 2. 377

Phyllanthus

- compressicaulis* Müll. Arg. XV. 2. 295
compressus H. B. & Kth XV. 2. 390
Conami L. Rich. XV. 2. 383
Conami Sw. XV. 2. 383
concolor Müll. Arg. XV. 2. 290
 α ellipticus - - - -
 β obovatus - - - -
congestus Müll. Arg. XV. 2. 379
consanguineus Müll. Arg. XV. 2. 378
conterminus Müll. Arg. XV. 2. 389
cordatus Müll. Arg. XV. 2. 294
cordifolius Wall. XV. 2. 234 435
coriaceus Müll. Arg. XV. 2. 304
coriaceus Wall. XV. 2. 354
cornifolius H. B. & Kth XV. 2. 329
cornutus Baill. XV. 2. 321
crassifolius Müll. Arg. XV. 2. 325
crotallarioides Zipp. XV. 2. 434
cryptophilus Müll. Arg. XV. 2. 336
cumanensis W herb. XV. 2. 381
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 285
cuneatus W. XV. 2. 363
cuspidatus Müll. Arg. XV. 2. 295
cyanospermus Müll. Arg. XV. 2. 416
Cyclanthera Baill. XV. 2. 408
Cyclanthera Müll. Arg. XV. 2. 408
 α Lindenianus - - - -
 β gracillimus - - - -
 γ genuinus - - - -
Cyclanthera β scabrella Müll. Arg. XV. 2. 408
cygnorum Endl. XV. 2. 371
cygnorum Müll. Arg. XV. 2. 371
 α genuinus - - - -
 β pimeleoides - - - - 372
cyrtophylloides Müll. Arg. XV. 2. 1270
cyrtophyllus Müll. Arg. XV. 2. 313 1270
cyrtostylus Müll. Arg. XV. 2. 309
dalbergioides Wall. XV. 2. 343
Daltoni Müll. Arg. XV. 2. 310
dasyanthus Müll. Arg. XV. 2. 313 1271
debilis Wall. XV. 2. 391
debilis W. XV. 2. 407

Phyllanthus

- decipiens Müll. Arg. XV. 2. 347
 α genuinus - - - -
 β trilocularis - - - -
deflexus Kl. XV. 2. 337
Deplanchei Müll. Arg. XV. 2. 347
depressus Dillw. XV. 2. 432
depressus Wall. XV. 2. 391
dictyospermus Müll. Arg. XV. 2. 394
diffusus Kl. XV. 2. 410
diffusus Müll. Arg. XV. 2. 409
 α genuinus - - - -
 β oblongifolius - - - 410
dilatatus Kl. XV. 2. 337
dioicus Schum. XV. 2. 435 449
discoideus Müll. Arg. XV. 2. 416
discolor Spr. XV. 2. 328
distichus Hook. & Arn. XV. 2. 389
distichus Müll. Arg. XV. 2. 413
 * nodiflora - - - 414
ditassoides Müll. Arg. XV. 2. 326
diversifolius Miq. XV. 2. 298
diversifolius Müll. Arg. XV. 2. 297
 α genuinus - - - 298
 β longifolius - - - -
 γ Wightianus - - - -
dracunculoides Baill. XV. 2. 317
Dregeanus Scheel. XV. 2. 233 435
dumetosus Poir. XV. 2. 398
echinatus Wall. XV. 2. 364
elegans Müll. Arg. XV. 2. 420
elegans Wall. XV. 2. 420
ellipticus Baill. XV. 2. 433
ellipticus Desf. XV. 2. 433
ellipticus H. B. & Kth XV. 2. 435 448
elongatus Steud. XV. 2. 431
Emblica L. XV. 2. 352
emblicoides Müll. Arg. XV. 2. 353
emirnenis Müll. Arg. XV. 2. 343
empetrifolius Baill. XV. 2. 394
Epiphyllanthus L. XV. 2. 428 431
Epiphyllanthus Müll. Arg. XV. 2. 428
 α dilatatus - - - -
 β genuinus - - - -
 γ praelongus - - - -
Epiphyllanthus Noronh. XV. 2. 434
Epistylum Griseb. XV. 2. 412
ericoides Torr. XV. 2. 433
eriocarpus Müll. Arg. XV. 2. 306
erythrinus Müll. Arg. XV. 2. 332

Phyllanthus

- erythroxyloides Müll. Arg. XV. 2. 418
fagifolius Müll. Arg. XV. 2. 288
 α concolor - - - -
 β caesius - - - - 289
Fagueti Baill. XV. 2. 318
falcatus Sw. XV. 2. 428
falcatus β praelongus Müll. Arg. XV. 2. 428
fallax Müll. Arg. XV. 2. 388
fasciculatus Müll. Arg. XV. 2. 350
fasciculatus Poir. XV. 2. 348
fastigiatus Müll. Arg. XV. 2. 411
Ferdinandi Müll. Arg. XV. 2. 300
filiformis Pav. XV. 2. 404
fimbriatus Müll. Arg. XV. 2. 422
Finlaysonianus Müll. Arg. XV. 2. 426
Finlaysonianus Wall. XV. 2. 426
flaccidus Thwait. XV. 2. 363
flagelliformis Müll. Arg. XV. 2. 432
 α genuinus - - - -
 β demonstrans - - - -
flavidus Müll. Arg. XV. 2. 314
flexuosus Müll. Arg. XV. 2. 324
flexuosus Sieb. & Zucc. XV. 2. 341
floribundus H. B. & Kth XV. 2. 331
floribundus Müll. Arg. XV. 2. 343
flüggeiformis Müll. Arg. XV. 2. 349
flüggeoides Müll. Arg. XV. 2. 450
fluitans Müll. Arg. XV. 2. 400
foetidus Pav. XV. 2. 381
Franeavillanus Müll. Arg. XV. 2. 367
fraxinifolius Lodd. XV. 2. 282
frondosus Müll. Arg. XV. 2. 356
fruticosus Rich. XV. 2. 1272
fruticosus Seem. XV. 2. 392
fruticosus Wall. XV. 2. 392
Fürnrohrii Müll. Arg. XV. 2. 373
 α latifolius - - - -
 β genuinus - - - -
Fürnrohrii F. Müll. XV. 2. 373
fulvirameus Müll. Arg. XV. 2. 303
fusco-luridus Müll. Arg. XV. 2. 346
fuscus Müll. Arg. XV. 2. 301
Galeottianus Baill. XV. 2. 357

Phyllanthus

- Gardneri* Thwait. XV. 2. 392
Gardnerianus Baill. XV. 2. 392
garipensis E. Mey. XV. 2. 339
Gasstroemi Müll. Arg. XV. 2. 358
Gaudichaudi Müll. Arg. XV. 2. 300
 (bis)
 α samoanus - - - -
 β marianus - - - -
genistoides Sond. XV. 2. 360
glabrescens Müll. Arg. XV. 2.
 426
gladiatus Müll. Arg. XV. 2. 428
glaucescens H. B. & Kth XV. 2.
 374
glaucescens Schlecht. XV. 2. 374
glaucifolius Müll. Arg. XV. 2. 298
glaucifolius Wall. XV. 2. 298 435
 438
glaucinus Müll. Arg. XV. 2. 345
glaucogynus Müll. Arg. XV. 2.
 312
glaucophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 393
 α major - - - -
 β genuinus - - - -
glaucus Müll. Arg. XV. 2. 305
 349
glomeratus Wall. XV. 2. 352
glomerulatus Müll. Arg. XV. 2.
 293
Goudotianus Müll. Arg. XV. 2.
 336
gracilentus Müll. Arg. XV. 2. 302
gracilipes Müll. Arg. XV. 2. 423
 α genuinus - - - -
 β brevifolius - - - - 424
gracilis Baill. XV. 2. 350
gracilis Roxb. XV. 2. 363
gracillimus Baill. XV. 2. 408
grandiflorus Spr. XV. 2. 335
grandifolius L. XV. 2. 329
grandifolius Müll. Arg. XV. 2. 329
 α cornifolius - - - -
 β Salzmanni - - - -
 γ genuinus - - - -
grandifolius Spr. XV. 2. 323
grandisepalus Müll. Arg. XV. 2.
 369
graveolens H. B. & Kth XV. 2.
 383
graveolens Müll. Arg. XV. 2. 383
 α genuinus - - - -
 β tenellus - - - -
Grayanus Müll. Arg. XV. 2. 302
Griffithii Müll. Arg. XV. 2. 384

Phyllanthus

- Grisebachianus* Müll. Arg. XV. 2.
 380
griseus Wall. XV. 2. 435 449
Gueinzii Müll. Arg. XV. 2. 363
Gunnii Hook. fl. XV. 2. 368
Gunnii Müll. Arg. XV. 2. 368
 α genuinus - - - -
 β obovatus - - - -
 γ saxosus - - - -
guyanensis Kl. XV. 2. 387
guyanensis Miq. XV. 2. 387
guyanensis Müll. Arg. XV. 2. 376
guyanensis β acuminatus Müll. Arg.
 XV. 2. 387
guyanensis γ anceps Müll. Arg.
 XV. 2. 387
gymnanthus Baill. XV. 2. 435
 478
Hambur Forsk. XV. 2. 432
Hamiltonianus Müll. Arg. XV. 2.
 424
Hasskarlianus Müll. Arg. XV. 2.
 354
Helferi Müll. Arg. XV. 2. 286
heliotropus Griseb. XV. 2. 388
heliotropus Müll. Arg. XV. 2. 388
heterodoxus Müll. Arg. XV. 2.
 321
heterophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 405 233
Heyneanus Müll. Arg. XV. 2. 311
 423
hirsutus Müll. Arg. XV. 2. 283
hirtellus Müll. Arg. XV. 2. 326
 373
hirtellus β thymoides Müll. Arg.
 XV. 2. 373
hirtellus γ ledifolius Müll. Arg.
 XV. 2. 373
Hoffmannseggii Müll. Arg. XV. 2.
 410
 β oblongifolius - - - -
Hoffmeisteri Kl. XV. 2. 234 435
Hohenackeri Müll. Arg. XV. 2.
 288
hongkongensis Müll. Arg. XV. 2.
 282
Hookeri Müll. Arg. XV. 2. 366
hypoleucus Müll. Arg. XV. 2. 290
 402
hyssopifolius H. B. & Kth XV. 2.
 390
hyssopifolioides Spr. XV. 2. 390
hysteranthus Müll. Arg. XV. 2.
 418

Phyllanthus

- jacobinensis* Müll. Arg. XV. 2. 334
jamaicensis Griseb. XV. 2. 345
Jardini Müll. Arg. XV. 2. 368
javanicus Müll. Arg. XV. 2. 419
javanicus Poir. XV. 2. 363
incurvus Sond. XV. 2. 405
incurvus Thbg XV. 2. 362
indicus Müll. Arg. XV. 2. 417
insignis Müll. Arg. XV. 2. 1271
insulanus Müll. Arg. XV. 2. 306
introduetus Steud. XV. 2. 435 437
juglandifolius W. XV. 2. 329
junceus Müll. Arg. XV. 2. 411
juniperinus Müll. Arg. XV. 2. 385
juniperinus β *obovatus* Müll. Arg. XV. 2. 385
juniperoides Müll. Arg. XV. 2. 358
Jussieuanus Müll. Arg. XV. 2. 304
kanalensis Baill. XV. 2. 315
kanalophilus Müll. Arg. XV. 2. 291
khasicus Müll. Arg. XV. 2. 311
Kipareh Müll. Arg. XV. 2. 287
Kirganelia Blanco XV. 2. 406
Kirganelia Roxb. XV. 2. 345 348
Kirganelia W. XV. 2. 348
Kirganelia β *glaber* Müll. Arg. XV. 2. 348
 γ *fasciculatus* - - - -
 δ *Sieberi* - - - -
Kirkianus Müll. Arg. XV. 2. 334
Klotzschianus Müll. Arg. XV. 2. 429
 α *robustus* - - - -
 β *Gardneri* - - - -
 γ *major* - - - -
 δ *minor* - - - -
 ϵ *racemosus* - - - -
 ζ *pallidiflorus* - - - 430
 η *linearis* - - - -
Kollmannianus Müll. Arg. XV. 2. 298
Korthalsii Müll. Arg. XV. 2. 297
Kunthianus Baill. XV. 2. 330
Kurzianus Müll. Arg. XV. 2. 1272
lacteus Müll. Arg. XV. 2. 402
lacunarius F. Müll. XV. 2. 370
laevigatus Müll. Arg. XV. 2. 289
Lambertianus Müll. Arg. XV. 2. 285
lamprophyllus Müll. Arg. XV. 2. 324

Phyllanthus

- lanecolarius* Müll. Arg. XV. 2. 282
lanceolatus Poir. XV. 2. 378
lasiogynus Müll. Arg. XV. 2. 357
lathyroides Baill. XV. 2. 403
lathyroides H. B. & Kth XV. 2. 404
lathyroides Müll. Arg. XV. 2. 403
 α *commutatus* - - - -
 * *minor* - - - -
 ** *oblongatus* - - - -
 β *genuinus* - - - 404
 * *purpurascens* - - - -
 ** *microphyllus* - - - -
 *** *rosellus* - - - -
latifolius Sw. XV. 2. 431
laurifolius A. Rich. XV. 2. 231 435
laxiflorus Benth. XV. 2. 375
Lawii Grah. XV. 2. 353
lepidocarpus Sieb. & Zucc. XV. 2. 364
leprocarpus Wight XV. 2. 364
leptocladus Benth. XV. 2. 422
leptogynus Müll. Arg. XV. 2. 312
leptophyllus Müll. Arg. XV. 2. 411
Leschenaultii Müll. Arg. XV. 2. 398
Leschenaultii β *tenellus* Müll. Arg. XV. 2. 243
leucogynus Müll. Arg. XV. 2. 292
leucophyllus Strach. & Winterb. XV. 2. 435 449
leucopyrus Wall. XV. 2. 435 451
Lhotskianus Steud. XV. 2. 435
Liebmannianus Müll. Arg. XV. 2. 366
Lindenianus Baill. XV. 2. 408
linearis Mart. XV. 2. 432
linearis Müll. Arg. XV. 2. 430
 α *genuinus* - - - -
 β *cognatus* - - - -
linearis Sw. XV. 2. 430
linearis Wall. XV. 2. 363
linifolius Vahl XV. 2. 337
lnoides Hochst. XV. 2. 337
littoralis Müll. Arg. XV. 2. 280
Llanosi Müll. Arg. XV. 2. 308
loandensis Müll. Arg. XV. 2. 342
longiflorus Heyn. XV. 2. 423
longifolius Jacq. XV. 2. 414
longifolius Lam. XV. 2. 361
longifolius Sond. XV. 2. 362

Phyllanthus

- longipes* Müll. Arg. XV. 2. 341
Lonphali Wall. XV. 2. 406
loranthoides Baill. XV. 2. 317
Loureirii Hook. & Arn. XV. 2. 435 501
Lucena Heyn. XV. 2. 451
Lucena Wall. XV. 2. 435
lucens Poir. XV. 2. 435 437
lucidus hort. XV. 2. 435 449
lucidus Müll. Arg. XV. 2. 280
lutescens Müll. Arg. XV. 2. 296
lycioides H. B. & Kth XV. 2. 381
Macraei Müll. Arg. XV. 2. 393
macrocalyx Müll. Arg. XV. 2. 423
macrocarpus Müll. Arg. XV. 2. 281
macrochorion Baill. XV. 2. 316
macrophyllus Müll. Arg. XV. 2. 281
macrostachyus Müll. Arg. XV. 2. 436
madagascariensis Müll. Arg. XV. 2. 396
maderaspatensis Forsk. XV. 2. 339
maderaspatensis L. XV. 2. 363
maderaspatensis Müll. Arg. XV. 2. 362
 α major - - -
 β vaccinioides - - -
 γ Thonningii - - -
 ♂ genuinus - - - 363
maderaspatensis Pet. Thouar. XV. 2. 337
maderaspatensis Sessé & Moc. XV. 2. 366
maderaspatensis var. *Wight* XV. 2. 362
malabaricus Müll. Arg. XV. 2. 305
malabaricus Wall. XV. 2. 363
manillosus Müll. Arg. XV. 2. 394
Mannianus Müll. Arg. XV. 2. 365
Manono Müll. Arg. XV. 2. 296
marginatus Wall. XV. 2. 392
marianus Müll. Arg. XV. 2. 357
Melleri Müll. Arg. XV. 2. 381
 β - - -
Meyerianus Müll. Arg. XV. 2. 404
micrandrus Müll. Arg. XV. 2. 383
micrantheoides Baill. XV. 2. 387
micranthus A. Rich. XV. 2. 412

Phyllanthus

- microcarpus* Müll. Arg. XV. 2. 343 344
 α dalbergioides - - -
 β genuinus - - - 344
 γ pallidus - - -
microcladus Müll. Arg. XV. 2. 369
 α puberulus - - -
 β microphyllus - - -
microdendron Müll. Arg. XV. 2. 359
microphyllinus Müll. Arg. XV. 2. 409
microphyllus H. B. & Kth XV. 2. 410
microphyllus Kl. XV. 2. 410
microphyllus Mart. XV. 2. 404
microphyllus Müll. Arg. XV. 2. 410
 α genuinus - - -
 β Orbignyanus - - -
mimosoides Lodd. XV. 2. 403
mimosoides Sw. XV. 2. 380
minutiflorus F. Müll. XV. 2. 398
Miquelianus Müll. Arg. XV. 2. 391
mirabilis Müll. Arg. XV. 2. 355
Moçinianus Baill. XV. 2. 382
mollis Müll. Arg. XV. 2. 308
moluccanus Müll. Arg. XV. 2. 301
montanus Sw. XV. 2. 429
montevidensis Müll. Arg. XV. 2. 397
Moonii Müll. Arg. XV. 2. 312
mucronatus H. B. & Kth XV. 2. 381
mucronatus Wall. XV. 2. 364
Mülleri Müll. Arg. XV. 2. 381
 β - - -
multicaulis Müll. Arg. XV. 2. 360
 α genuinus - - -
 β parvifolius - - - 361
multiflorus Poir. XV. 2. 335
multiflorus Wall. XV. 2. 345
multiflorus W. XV. 2. 344
multilocularis Müll. Arg. XV. 2. 279
muricatus Wall. XV. 2. 364
myrianthus Müll. Arg. XV. 2. 317
 α latifolius - - - 318
 β angustifolius - - -
Myrsinites H. B. & Kth XV. 2. 355

Phyllanthus

- myrtaceus* Sond. XV. 2. 397
myrtifolius Wall. XV. 2. 344
myrtifolius R. Wight XV. 2. 396
myrtilloides Griseb. XV. 2. 332
Myrtillus Wall. XV. 2. 243 435
nanogynus Müll. Arg. XV. 2. 293
Naviluri Miq. XV. 2. 435 438
neilgerhensis Müll. Arg. XV. 2. 303
nemoralis Müll. Arg. XV. 2. 312
nemorum Müll. Arg. XV. 2. 358
neogranatensis Müll. Arg. XV. 2. 340
neopeltandrus Griseb. XV. 2. 335
nepalensis Müll. Arg. XV. 2. 291
nephradenius Müll. Arg. XV. 2. 423
neurocarpus Müll. Arg. XV. 2. 331
nigrescens Müll. Arg. XV. 2. 348
Niruri Blanco XV. 2. 420
Niruri Cham. & Schlecht. XV. 2. 403
Niruri Griseb. XV. 2. 387 388 409
Niruri hort. XV. 2. 403
Niruri hort. malab. XV. 2. 363
Niruri L. XV. 2. 406
Niruri Müll. Arg. XV. 2. 406
α scabrellus - - - -
β genuinus - - - -
γ javanicus - - - 407
δ debilis - - - -
ε tenuicaulis - - - -
ζ radicans - - - -
Niruri Thwait. XV. 2. 407
Niruri Vell. XV. 2. 402
Niruri Wall. XV. 2. 363
niruroides Müll. Arg. XV. 2. 409
nitidulus Müll. Arg. XV. 2. 1272
nitidus Müll. Arg. XV. 2. 282
nobilis Müll. Arg. XV. 2. 414
α genuinus - - - -
β guyanensis - - - -
γ peruvianus - - - -
δ brasiliensis - - - 415
ε Riedelianus - - - -
ζ Pavonianus - - - -
η antillanus - - - -
novae Hollandiae Müll. Arg. XV. 2. 346
nummulariaefolius Poir. XV. 2. 337 401
nummularifolius W. XV. 2. 337

Phyllanthus

- nummularioides* Müll. Arg. XV. 2. 333
nutans Müll. Arg. XV. 2. 375
α genuinus - - - -
β Purdiaeanus - - - -
nutans Sw. XV. 2. 375
obcordatus W. XV. 2. 363
obliquus Müll. Arg. XV. 2. 284
α mollis - - - -
β genuinus - - - -
obliquus Wall. XV. 2. 425
oblongifolius Dennst. XV. 2. 435 441
obovatus Müll. Arg. XV. 2. 307
obovatus W. XV. 2. 399
obscurus W. XV. 2. 287
obtusatus Müll. Arg. XV. 2. 433
obtusus Schrank XV. 2. 435 449
obtusus Wall. XV. 2. 435
odontadenius Müll. Arg. XV. 2. 365
oligotrichus Müll. Arg. XV. 2. 299
oppositifolius Baill. XV. 2. 378
oppositifolius Müll. Arg. XV. 2. 378
orbicularis H. B. & Kth XV. 2. 331
orbicularis Müll. Arg. XV. 2. 331
α genuinus - - - -
β ellipticus - - - 332
γ obovatus - - - -
orbicularis A. Rich. XV. 2. 332
orbiculatus Müll. Arg. XV. 2. 401
α genuinus - - - -
β acutifolius - - - -
orbiculatus Rich. XV. 2. 401
oreophilus Müll. Arg. XV. 2. 421
ornatus Müll. Arg. XV. 2. 313
ovalifolius Forsk. XV. 2. 346
ovalis Sond. XV. 2. 233 435
ovatus Desf. XV. 2. 434
ovatus Poir. XV. 2. 323
oxycarpus Müll. Arg. XV. 2. 1270
oxycladus Müll. Arg. XV. 2. 380
oxyphyllus Miq. XV. 2. 356
oxyphyllus Müll. Arg. XV. 2. 402
pachyphyllus Müll. Arg. XV. 2. 353
pacificus Müll. Arg. XV. 2. 386
pallidifolius Müll. Arg. XV. 2. 424
pallidus Griseb. XV. 2. 328
Pancherianus Baill. XV. 2. 320

Phyllanthus

- parvifolius* *Hamilt., Don* XV. 2. 385 341
parvifolius *Steud.* XV. 2. 404
parvulus *Sond.* XV. 2. 339
patens *Miq.* XV. 2. 391
patens *Roxb.* XV. 2. 435 438
Pavonianus *Baill.* XV. 2. 380
peduncularis *Boiv.* XV. 2. 337
Peltandra *Müll. Arg.* XV. 2. 341
penangensis *Müll. Arg.* XV. 2. 310
pendulus *Roxb.* XV. 2. 359
pentandrus *Müll. Arg.* XV. 2. 336
 α dilatatus - - - 337
 β deflexus - - - -
 γ glaucocarpus - - - -
 δ genuinus - - - -
pentandrus *Roxb.* XV. 2. 344
pentandrus *Schum.* XV. 2. 337
pentaphyllus *Griseb.* XV. 2. 407
perpusillus *Baill.* XV. 2. 410
Perrottetianus *Müll. Arg.* XV. 2. 307
persimilis *Müll. Arg.* XV. 2. 392
Pervilleanus *Müll. Arg.* XV. 2. 346
 α genuinus - - - 347
 β glaber - - - -
petiolaris *Roxb.* XV. 2. 432
philippinensis *Müll. Arg.* XV. 2. 295
 α mollis - - - -
 β pubescens - - - -
 γ glaber - - - -
phillyraefolius *Müll. Arg.* XV. 2. 376
 α Commersonii - - - 377
 β longifolius - - - -
 γ lanceolatus - - - -
 δ angustifolius - - - -
 ε oblongifolius - - - -
 ζ ellipticus - - - -
 η rotundifolius - - - -
 θ Telfairianus - - - -
 ι triangularis - - - -
 κ parvifolius - - - -
 λ genuinus - - - 378
phillyraefolius *Poir.* XV. 2. 378
physocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 342
piluliferus *Fenzl* XV. 2. 337
pilosus *Müll. Arg.* XV. 2. 432
pimeleoides *Dc. fil.* XV. 2. 372
pinifolius *Baill.* XV. 2. 395

Phyllanthus

- piscatorum* *H. B. & Kth* XV. 2. 382
Placenta *Noronh.* XV. 2. 434
platycalyx *Müll. Arg.* XV. 2. 318
podocarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 310
Poeppigianus *Müll. Arg.* XV. 2. 323
Poiretianus *Müll. Arg.* XV. 2. 401
Poiretianus β acutifolius *Müll. Arg.* XV. 2. 401
polycarpus *Müll. Arg.* XV. 2. 309
polygamus *Hochst.* XV. 2. 435 449
polygonoides *Spr.* XV. 2. 366
polymorphus *Müll. Arg.* XV. 2. 376
polyphyllus *Wall.* XV. 2. 364 407
polyphyllus *W.* XV. 2. 352
polyspermus *Schum.* XV. 2. 345
pomaceus *Moon* XV. 2. 435 437
praetervisus *Müll. Arg.* XV. 2. 385
pratensis *Panch.* XV. 2. 392
Preissianus *Kl.* XV. 2. 371
Prieurianus *Müll. Arg.* XV. 2. 344
prostratus *Müll. Arg.* XV. 2. 361
pruinosis *A. Rich.* XV. 2. 387
Pseudo-Cicca *Griseb.* XV. 2. 384
Pseudo-Niruri *Müll. Arg.* XV. 2. 365
puberulus *Miq.* XV. 2. 344
puberus *Müll. Arg.* XV. 2. 307
 α Fortunei - - - -
 β genuinus - - - -
 γ impuber - - - -
 δ sinicus - - - -
pubescens *Kl.* XV. 2. 308
pubescens *Wall.* XV. 2. 435 441
pubescens *Moonii* *Thwait.* XV. 2. 313
pubigerus *A. Rich.* XV. 2. 231 435
pulchellus *Endl.* XV. 2. 371
pulcher *Müll. Arg.* XV. 2. 421
 α genuinus - - - -
 β pallidus - - - -
pumilus *Müll. Arg.* XV. 2. 349
purpurascens *H. B. & Kth* XV. 2. 404
purpureus *Griseb.* XV. 2. 332
purpureus *Müll. Arg.* XV. 2. 349

Phyllanthus

- pycnocarpus* Müll. Arg. XV. 2. 304
pycnophyllus Müll. Arg. XV. 2. 322
quadrangularis W. XV. 2. 242 435
quercinus Müll. Arg. XV. 2. 306
quinquefidus Sessé & Moc. XV. 2. 329
racemifer Steud. XV. 2. 435 441
racemigerus Müll. Arg. XV. 2. 375
racemosus L. XV. 2. 238 435
racemosus Wall. XV. 2. 352 364
ramiflorus Müll. Arg. XV. 2. 289
 α genuinus - - - -
 β macrophyllus - - - -
 γ lanceolatus - - - -
 δ samoanus - - - -
ramiflorus Pers. XV. 2. 435 449
ramillosus Müll. Arg. XV. 2. 394
ramosissimus Müll. Arg. XV. 2. 326
ramosus Vell. XV. 2. 380
reclinatus Roxb. XV. 2. 435 437
Reichenbachianus Sieb. XV. 2. 449
Reinwardtii Müll. Arg. XV. 2. 299
reticulatus Lodd. XV. 2. 375
reticulatus Müll. Arg. XV. 2. 344
 α genuinus - - - -
 β glaber - - - - 345
reticulatus Poir. XV. 2. 344
retusus Dennst. XV. 2. 435 438
retusus Wall. XV. 2. 435 449
revolutus E. Mey. XV. 2. 397
rhabdocarpus Müll. Arg. XV. 2. 1271
rhamnoides Boj. XV. 2. 435
rhamnoides Roxb. XV. 2. 435
rhamnoides Wall. XV. 2. 435 438
rhamnoides W. XV. 2. 435 441
Rheedi Wight XV. 2. 363
rhomboidalis Müll. Arg. XV. 2. 417 (bis)
rhytidosperrnus Müll. Arg. XV. 2. 327
Riedelianus Müll. Arg. XV. 2. 357
rigens Müll. Arg. XV. 2. 325
rigidulus Müll. Arg. XV. 2. 370
Roemerianus Scheel. XV. 2. 234 435

Phyllanthus

- Roepertiannus* Müll. Arg. XV. 2. 385 (bis)
 α genuinus - - - -
 β parvifolius - - - -
rotundatus Poir. XV. 2. 432
rotundatus Wall. XV. 2. 436 449
rotundifolius Müll. Arg. XV. 2. 405
 α genuinus - - - -
 β striolatus - - - -
 γ leucocalyx - - - 406
rotundifolius Wall. XV. 2. 243 436
rotundifolius W. XV. 2. 405
Roxburghii Müll. Arg. XV. 2. 420
rubellus Müll. Arg. XV. 2. 379
ruber Noronh. XV. 2. 434
ruber Spr. XV. 2. 419
rufidulus Müll. Arg. XV. 2. 384
rufo-glaucus Müll. Arg. XV. 2. 286
rupestris H. B. & Kth XV. 2. 395
rupestris Müll. Arg. XV. 2. 395
 α genuinus - - - -
 β oblongifolius - - - -
ruscifolius Müll. Arg. XV. 2. 358
ruscoides H. B. & Kth XV. 2. 381
salicifolius Baill. XV. 2. 316
salicifolius Müll. Arg. XV. 2. 316
 α genuinus - - - -
 β dracunculoides - - - 317
salviaefolius H. B. & Kth XV. 2. 330
salviaefolius Müll. Arg. XV. 2. 330
 α genuinus - - - -
 β glabrescens - - - -
 γ floribundus - - - 331
samarensis Müll. Arg. XV. 2. 386
sandwicensis Müll. Arg. XV. 2. 389
 α oblongifolius - - - -
 β ellipticus - - - -
 γ parviflorus - - - -
 δ radicans - - - -
saxosus F. Müll. XV. 2. 368
scaber Kl. XV. 2. 372
scaber Müll. Arg. XV. 2. 372
 * minor - - - -
 α genuinus - - - -
 β pallidiflorus - - - -
 γ angustifolius - - - -
scabrellus Webb XV. 2. 405 406

Phyllanthus

- scandens* Müll. Arg. XV. 2. 415
Schomburgkianus Müll. Arg. XV. 2. 387
 α *guyanensis* - - - -
 β *antillanus* - - - -
 γ *acuminatus* - - - -
 δ *anceps* - - - -
scoparius Welw. XV. 2. 337
Seemannianus Müll. Arg. XV. 2. 290
Sellowianus Müll. Arg. XV. 2. 397
semicordatus Müll. Arg. XV. 2. 294
senensis Müll. Arg. XV. 2. 335
sepiarius Wall. XV. 2. 436 441
sericeus Müll. Arg. XV. 2. 314
serissaefolius Wall. XV. 2. 350
sikkimensis Müll. Arg. XV. 2. 425
silheticus Müll. Arg. XV. 2. 297
similis Müll. Arg. XV. 2. 369
simplex Baill. XV. 2. 392
simplex Müll. Arg. XV. 2. 391
 α *genuinus* - - - -
 β *oblongifolius* - - - -
 γ *chinensis* - - - -
 δ *ussuriensis* - - - 392
 ε *virgatus* - - - -
 ζ *Gardnerianus* - - - -
 * *pubescens* - - - -
 η *myriocladus* - - - -
 θ *pratensis* - - - -
 ι *brevipes* - - - -
simplex Retz XV. 2. 391
simplicicaulis Müll. Arg. XV. 2. 400
Simsianus Wall. XV. 2. 436 437
sinensis Müll. Arg. XV. 2. 344
sinensis β dalbergioides Müll. Arg. XV. 2. 343
singalensis Müll. Arg. XV. 2. 426
sinicus Müll. Arg. XV. 2. 414
societatis Müll. Arg. XV. 2. 364
spathulifolius Griseb. XV. 2. 332
speciosus Jacq. XV. 2. 431
speciosus Noronh. XV. 2. 434
sphaerogynus Müll. Arg. XV. 2. 293
spinescens Wall. XV. 2. 343
spinulosus Wall. XV. 2. 359
sponiaefolius Müll. Arg. XV. 2. 378
Spruceanus Müll. Arg. XV. 2. 401
squamifolius Spr. XV. 2. 433

Phyllanthus

- stellatus* Retz XV. 2. 305
stenocladus Müll. Arg. XV. 2. 327
stenoapterus Müll. Arg. XV. 2. 399
stipulaceus Boj. XV. 2. 363
Stocksii Müll. Arg. XV. 2. 417
strictus Roxb. XV. 2. 436
stylosus Griff. XV. 2. 353
subcarnosus C. Wright XV. 2. 379
subcordatus Baill. XV. 2. 377
subcrenulatus F. Müll. XV. 2. 368
subemarginatus Müll. Arg. XV. 2. 400
suberosus Müll. Arg. XV. 2. 341
suberosus Wall. XV. 2. 341
subglomeratus Poir. XV. 2. 381
sublanatus Schum. XV. 2. 359
subobscurus Müll. Arg. XV. 2. 1271
subscandens Müll. Arg. XV. 2. 286
suffultus Wall. XV. 2. 436 437
sundaicus Müll. Arg. XV. 2. 1272
superbus Müll. Arg. XV. 2. 292
sylovaticus Steud. XV. 2. 436 441
symphoricarpoides H. B. & Kth XV. 2. 324
symplocoides Müll. Arg. XV. 2. 311
taitensis Müll. Arg. XV. 2. 300 (bis)
 α *genuinus* - - - -
 β *glabrescens* - - - 301
taxifolius Don XV. 2. 352
Telfairianus Wall. XV. 2. 377
tenellus Benth. XV. 2. 383
tenellus Müll. Arg. XV. 2. 338
 α *Roxburghii* - - - -
 β *natalensis* - - - -
 γ *nossibeensis* - - - -
 δ *garipensis* - - - 339
 ε *parvulus* - - - -
 ζ *arabicus* - - - -
 η *exiguus* - - - -
tenellus Roxb. XV. 2. 338
tenellus Wall. XV. 2. 243 436
tenellus ε scabrifolius Müll. Arg. XV. 2. 339
tenuicaulis Müll. Arg. XV. 2. 409
tetrandr Blanco XV. 2. 420
tetrandrus Roxb. XV. 2. 420
tetrandrus Wall. XV. 2. 414
Teysmanni Müll. Arg. XV. 2. 1270

Phyllanthus

- thesioides* Müll. Arg. XV. 2. 398
Thomsoni Müll. Arg. XV. 2. 293
Thomningii Schum. XV. 2. 362
Thwaitesianus Müll. Arg. XV. 2. 341
thymoides Müll. Arg. XV. 2. 372
 α *hirtellus* - - - -
 β *glabratus* - - - 373
 γ *genuinus* - - - -
 δ *ledifolius* - - - -
thymoides Sond. XV. 2. 373
timorensis Müll. Arg. XV. 2. 348
tinctorius Vahl XV. 2. 436 441
tomentosus Müll. Arg. XV. 2. 283
tomentosus Noronh. XV. 2. 434
torrentium Müll. Arg. XV. 2. 316
trachyspermus F. Müll. XV. 2. 327
tremulus Griseb. XV. 2. 330
triandrus Müll. Arg. XV. 2. 299
trichogynus Müll. Arg. XV. 2. 301
trinervius Wall. XV. 2. 242 436
tristis A. Juss. XV. 2. 436 441
turbinatus Noronh. XV. 2. 434
turbinatus Roxb. XV. 2. 437
turbinatus Sims XV. 2. 437
umbratus Müll. Arg. XV. 2. 356
urceolatus Baill. XV. 2. 386
urceolatus Noronh. XV. 2. 434
Urinaria L. XV. 2. 364
Urinaria Wall. XV. 2. 406
Urinaria W. XV. 2. 406
ussuriensis Rupr. XV. 2. 392
vacciniifolius Müll. Arg. XV. 2. 322
vaccinioides Kl. XV. 2. 362
vaccinioides Scheel. XV. 2. 436 1046
varians Müll. Arg. XV. 2. 302
velutinus Müll. Arg. XV. 2. 309
venosus A. Rich. XV. 2. 362
venulosus Müll. Arg. XV. 2. 291
verrucosus Thbg XV. 2. 333
Vespertilio Baill. XV. 2. 317
Vieillardii Baill. XV. 2. 351
villosus Poir. XV. 2. 433
virens Müll. Arg. XV. 2. 415
virens Wall. XV. 2. 436 449
virgatus Forst. XV. 2. 392
virgatus Wall. XV. 2. 391 (bis)
virginicus Pers. XV. 2. 348
virgulatus Müll. Arg. XV. 2. 360
virens Baill. XV. 2. 449
virens Wall. XV. 2. 436 441

Phyllanthus

- virens* W. XV. 2. 451
vitiensis Müll. Arg. XV. 2. 290
Vitis Idaea Roxb. XV. 2. 436 441
wagapensis Müll. Arg. XV. 2. 285
Wallichianus Müll. Arg. XV. 2. 309
Welwitschianus Müll. Arg. XV. 2. 351
Wightianus Müll. Arg. XV. 2. 334
Wightianus Müll. Arg. XV. 2. 425
Wightianus Wall. XV. 2. 344 345
Wilkesianus Müll. Arg. XV. 2. 396
williamoides Griseb. XV. 2. 328
Wrightii Müll. Arg. XV. 2. 298
zeylanicus Müll. Arg. XV. 2. 421
zeylanicus Müll. Arg. in *Linnaea* XV. 2. 281
Zippelianus Müll. Arg. XV. 2. 433
Zollingeri Müll. Arg. XV. 2. 424
zygophylloides Müll. Arg. XV. 2. 336
Phyllanthus sect. Adenoglochidion
Müll. Arg. XV. 2. 276 319
Amphiandra
Griseb. XV. 2. 329
Anisobolium
Müll. Arg. XV. 2. 277 351
***Anisonema* Griseb.**
 XV. 2. 341 343
Asterandra
Müll. Arg. XV. 2. 275 329
Catastylium
Müll. Arg. XV. 2. 278 413
***Cathetus* Müll. Arg.**
 XV. 2. 277 350
***Ceramanthus* Baill.**
 XV. 2. 277 350
Choretropsis
Müll. Arg. XV. 2. 278 427
Chorizandra
Müll. Arg. XV. 2. 277 333

- Phyllanthus sect. Cicca* Müll. Arg.
XV. 2. 278 413
 subsect. Ciccoides
 Müll. Arg.
 XV. 2. 418
 Eucicca
 Müll. Arg.
 XV. 2.
 413
 Margaritaria
 Müll. Arg.
 XV. 2. 414
 Paracicca
 Müll. Arg.
 XV. 2. 416
 418
 Prosoros
 Müll. Arg.
 XV. 2. 416
Ciccopeltandra
 Müll. Arg. XV.
 2. 277 334
Cluytiopsis
 Müll. Arg. XV.
 2. 350
Eleutherogynium
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 315
Eleutherogynium
 Müll. Arg. XV.
 2. 315 317
Emblica Baill. XV.
 2. 277 351
Emblicastrum
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 324
Epistylum Griseb.
 XV. 2. 278 412
Eriococcodes
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 419
Eriococcus
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 420
Euglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 278
Euphyllanthus
 Baill. XV. 2. 315
 317
Euphyllanthus
 Griseb. XV. 2.
 278 374
Flüggeopsis
 Müll. Arg. XV.
 2. 277 348
- Phyllanthus sect. Glochidiopsis*
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 314
Gomphidium Baill.
 XV. 2. 351
Gomphidium Baill.
 XV. 2. 275 319
Hedycarpidium
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 418
Hemicicca
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 324
Hemiglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 287
Hemiphyllanthus
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 323
Heteroglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 319
Kirganelia Müll. Arg.
 XV. 2. 277 341
Lysiandra F. Müll.
 XV. 2. 367
Macraea Baill. XV.
 2. 384
Menarda Baill. XV.
 2. 315
Menarda Müll. Arg.
 XV. 2. 277 334
Menarda & Euphyllanthus Baill.
 XV. 2. 315
Microglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 322
Nymphanthus
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 419
Orbicularia Griseb.
 XV. 2. 277 331
Oxalistyli Baill.
 XV. 2. 277 330
Paragomphidium
 Müll. Arg. XV.
 2. 277 351
Paraphyllanthus
 Müll. Arg. XV.
 2. 278 355
Peltandra Müll. Arg.
 XV. 2. 277 340
Pentaglochidion
 Müll. Arg. XV.
 2. 275 315

- Phyllanthus* sect. *Phyllanthopsis*
Scheel. XV. 2.
 233 234
Phyllocalyx *Baill.*
 XV. 2. 318
Physoglochidion
Müll. Arg. XV.
 2. 275 318
Pleiostemon
Müll. Arg. XV.
 2. 277 333
Pseudo-Menarda
Müll. Arg. XV.
 2. 277 349
Scepasma *Müll. Arg.*
 XV. 2. 278 426
Scleroglochidion
Müll. Arg. XV.
 2. 275 317
Synostemon
Müll. Arg. XV.
 2. 275 325
Williamia
Müll. Arg. XV.
 2. 275 328
Williamiandra
Griseb. XV. 2.
 328
Xylophylla *Endl.*
 XV. 2. 278 427
Phyllaurea *Lour.* XV. 2. 1116 1119
Codiaeum *Lour.* XV. 2. 1120
 PHYLOBOTRYBAE *Müll. Arg.* XV.
 2. 1036 1231
Phyllobotryum *Müll. Arg.* XV. 2.
 1231
spathulatum *Müll. Arg.* XV. 2.
 1232
Phyllobryon *Miq.* XVI. 1. 392
Haenkeanum *Presl* XVI. 1. 467
Pavoni *Miq.* XVI. 1. 396
Phyllocalyx *Baill.* XV. 2. 318
 (*Phyllanthus*)
Phyllochlamys *Bureau* XVII. 213
 217
spinosa *Bureau* XVII. 218
Phyllocladus *L. C. Rich.* XVI. 2.
 368 498
alpinus (*alpina*) *Hook. fil.* XVI. 2.
 499
asplenifolia *Hook. fil.* XVI. 2. 499
Billardieri *Mirb.* XVI. 2. 499
glauca hort. XVI. 2. 498
hypophylla *Carr.* XVI. 2. 499
hypophylla *Hook. fil.* XVI. 2. 499
rhomboidalis *Rich.* XVI. 2. 499
Phyllocladus
trichomanoides *Don* XVI. 2. 498
β glauca *Parl.* - - -
γ alpina - - - -
Phyllocoryne *Hook. fil.* XVII. 131
jamaicensis *Hook. fil.* XVII. 134
Phyllodanthos *Dc. fil.* XIV. 691
 (*Exocarpus*)
Phyllolaena *Endl.* XIV. 506 (*Pimelea*)
Phyllonoma *W.* XVII. 296
Phyllopassaea *Müll. Arg.* XV. 2. 922
 (*Bernardia*)
Phyllothyrsus *Endl.* XVI. 2. 183
 (*Alnus*)
Phyllothyrsus *Spach* XVI. 2. 183
 (*Alnus*)
Phylloxylon *Baill.* XV. 2. 1256
decipiens *Baill.* XV. 2. 1256
Physena *Noronh.* XVII. 296
Physoglochidion *Müll. Arg.* XV. 2.
 318 (*Glochidion*)
Physoglochidion *Müll. Arg.* XV. 2.
 276 318 (*Phyllanthus*)
Phyteuma *Magnol.* XVI. 2. 555
Phytocrene *Wall.* XVII. 8 9, *Wight*
 XVII. 13
bracteata *Wall.* XVII. 12
callicarpa *Griff.* XVII. 10
crinipes *Baill.* XVII. 12
dasycarpa *Miq.* XVII. 11
gigantea *Bl.* XVII. 11
gigantea *Wall.* XVII. 9
hirsuta *Bl.* XVII. 12
hirsuta *Teysm. & Binnend.* XVII.
 11
luzoniensis *Baill.* XVII. 10
macrophylla *Bl.* XVII. 10
oblonga *Wall.* XVII. 13
palmata *Wall.* XVII. 11
stylocarpa *Griff.* XVII. 12
Spec. altera dubia *Oliv.* XVII. 21
 (*bis*)
 PHYTOCRENEAE *Baill.* XVII. 7
 PHYTOCRENEAE *Endl.* XVII. 7
 PHYTOLACCACEAE *Reichenb.*
 XVII. 27
Piabanhaea fruticulosa *Tul. & Wedd.*
 XVII. 74
Pian-Fa XVI. 2. 462
Picea *Pin.* XVI. 2. 416, *Don* XVI.
 2. 418, *Lk* XVI. 2. 377 413,
Carr. XVI. 2. 377 413, *Gord.*
 XVI. 2. 377
ajanensis *Fisch.* XVI. 2. 418
alba *Lk* XVI. 2. 414
Alcockiana *Carr.* XVI. 2. 418

Picea

- amabilis* Gord. XVI. 2. 427
amabilis Newberr. XVI. 2. 426
Apollinis Gord. XVI. 2. 422
balsamea Loud. XVI. 2. 423
bracteata Loud. XVI. 2. 419
californica Carr. XVI. 2. 430
canadensis Lk XVI. 2. 428
cephalonica Loud. XVI. 2. 422
cilicica Gord. XVI. 2. 422
concolor Gord. XVI. 2. 426
Douglasii Lk XVI. 2. 430
Engelmanni Engelm. XVI. 2. 417
excelsa Lk XVI. 2. 416
firma Gord. XVI. 2. 424
Fortunei Murr. XVI. 2. 431
Fraseri Loud. XVI. 2. 420
glaucescens Gord. XVI. 2. 420
grandis Newberr. XVI. 2. 427
Herbertiana Madd. XVI. 2. 425
hirtella Loud. XVI. 2. 420
japonica Reg. XVI. 2. 431
jezoensis Carr. XVI. 2. 418
Khutrow Carr. XVI. 2. 417
Kukunaria Wender. XVI. 2. 422
Latinorum J. Bauh. XVI. 2. 416
Lowiana Gord. XVI. 2. 427
Maximowiczii hort. petrop. XVI. 2. 431
Menziesii Carr. XVI. 2. 418
microsperma Carr. XVI. 2. 418
Morinda Lk XVI. 2. 416
Naphta Knight XVI. 2. 425
nigra Lk XVI. 2. 413
nigra var. Mx XVI. 2. 414
nobilis Loud. XVI. 2. 419
Nordmanniana Loud. XVI. 2. 421
obovata Ledeb. XVI. 2. 415
orientalis Carr. XVI. 2. 415
pectinata Loud. XVI. 2. 421
Pichta Loud. XVI. 2. 426
Pindrow Loud. XVI. 2. 425
Pinsapo Loud. XVI. 2. 423
polita Carr. XVI. 2. 417
religiosa Loud. XVI. 2. 420
rubra Lk XVI. 2. 414
Schrenkiana Fisch. & Mey. XVI. 2. 415
sitkensis Carr. XVI. 2. 418
Veitchii Lindl. XVI. 2. 427
vulgaris Lk XVI. 2. 416
Webbiana Loud. XVI. 2. 425
Picea Sect. I. *genuinae* Lk XVI. 2. 413
 Sect. II. *dehiscentes* Lk XVI. 2. 427

- Picea* Endl. XVI. 2. 413 (Pinus)
Piceaster Spach XVI. 2. 418 (*Abies*)
Picheri XV. 1. 156
Pierardia Roxb. XV. 2. 456 457,
 Baill. XV. 2. 456
 Barteri XV. 2. 464
 costulata Müll. Arg. XV. 2. 464
 courtallensis Wight XV. 2. 459
 dasystachya Miq. XV. 2. 458
 dulcis Jack XV. 2. 460
 flaccida Wall. XV. 2. 459
 Griffoniana Baill. XV. 2. 464
 macrophylla Müll. Arg. XV. 2. 460
 macrostachys Wight & Arn. XV. 2. 459
 Motleyana Müll. Arg. XV. 2. 461
 parviflora Müll. Arg. XV. 2. 462
 pubera Miq. XV. 2. 458
 pubera β *tomentosa* Miq. XV. 2. 458
 pyrrhodasya Müll. Arg. XV. 2. 462
 racemosa Bl. XV. 2. 461
 rhacodiscus Hassk. XV. 2. 466
 sapida Roxb. XV. 2. 459
 Seemanni Müll. Arg. XV. 2. 462
Pierardia sect. *Adenocrepis* Baill. XV. 2. 465
 Isandron Baill. XV. 2. 464
 Pierardia Baill. XV. 2. 457
Pierardia Baill. XV. 2. 457
 (*Pierardia*)
Pierardia Müll. Arg. XV. 2. 457
 (*Baccaurea*)
PIERARDIEAE Thwait. XV. 2. 480
Pilea Lindl. XVI. 1. 104, Miq. & Wedd. XVI. 1. 163
 acuminata Liebm. XVI. 1. 154
 β *cruzensis* Wedd. - - -
 alsinifolia Wedd. XVI. 1. 115
 angulata Bl. XVI. 1. 131
 angulata minor Bl. XVI. 1. 131
 angulata obscura Bl. XVI. 1. 131
 angulata semipellucida Bl. XVI. 1. 131
 angulata stipulosa Bl. XVI. 1. 131
 anisophylla Wedd. XVI. 1. 117
 anomala Wedd. XVI. 1. 137
 β - - -
 arguta Wedd. XVI. 1. 161

Pilea

- articulata* Juss. herb. XVI. 1. 109
articulata Wedd. XVI. 1. 109
astrogramma Miq. XVI. 1. 145
auriculata Liebm. XVI. 1. 156
betulaefolia Wedd. XVI. 1. 155
boehmerioides Wedd. XVI. 1. 132
Boiviniana Wedd. XVI. 1. 129
bracteosa Wedd. XVI. 1. 134
callitrichioides Kth XVI. 1. 107
callitrichioides Schlecht. XVI. 1. 106
capitellata Wedd. XVI. 1. 143
carnosula Wedd. XVI. 1. 138
celebica Miq. XVI. 1. 128
centradenioides Seem. XVI. 1. 123
cephalantha Wedd. XVI. 1. 113
ceratocalyx Wedd. XVI. 1. 148
ceratomera Wedd. XVI. 1. 132
chamaedrys Wedd. XVI. 1. 161
chilensis Gay XVI. 1. 140
chrysosplenoides Wedd. XVI. 1. 152
ciliaris Griseb. XVI. 1. 116
ciliaris Wedd. XVI. 1. 114
 β Rivoriae - - -
 γ Wydleri - - - 115
 δ tumida - - -
ciliata Bl. XVI. 1. 160
citriodora Wedd. XVI. 1. 147
clandestina Wedd. XVI. 1. 120
Commersoniana Wedd. XVI. 1. 126
consanguinea Wedd. XVI. 1. 112
corymbosa Bl. XVI. 1. 116
corymbosa Griseb. XVI. 1. 116
crassifolia Bl. XVI. 1. 143
Crügeriana Wedd. XVI. 1. 132
cruzensis Wedd. XVI. 1. 154
cubensis Wedd. XVI. 1. 140
cuneifolia Wedd. XVI. 1. 119
cuneiformis Wedd. XVI. 1. 133
dauciodora Wedd. XVI. 1. 138
 β uncidens - - -
 γ Jamesoniana - - - 139
 δ coronata - - -
 ε pilosula - - -
 ζ parvifolia - - -
decora Wedd. XVI. 1. 141
deltoides Liebm. XVI. 1. 103
 β domingensis - - - 109
dendrophila Miq. XVI. 1. 122
 β subintegra Wedd. - - -

Pilea

- γ* canescens Wedd. XVI. 1. 112
 δ major - - -
densiflora Kth XVI. 1. 143
depressa Bl. XVI. 1. 159
 β multicrenata Wedd. - - -
diffusa Wedd. XVI. 1. 154
diversifolia Wedd. XVI. 1. 121
Dombeyana Wedd. XVI. 1. 139
elegans Gay XVI. 1. 140
elegans Wedd. XVI. 1. 141
 β latifolia - - -
 γ minor - - -
elliptica Hook. fl. XVI. 1. 140
 β Gayana - - -
elongata Bl. XVI. 1. 141
elongata Miq. XVI. 1. 127
falcata Liebm. XVI. 1. 147
fallax Wedd. XVI. 1. 120
 β glabra - - - 121
fasciata Wedd. XVI. 1. 149
flexuosa Wedd. XVI. 1. 144
Forsythiana Wedd. XVI. 1. 111
 β robustior - - -
Franquevilleana Wedd. XVI. 1. 108
fusca Liebm. XVI. 1. 153
Gaudichaudiana Wedd. XVI. 1. 153
glaberrima Bl. XVI. 1. 110
glaberrima β subintegerrima Bl. XVI. 1. 110
globosa Wedd. XVI. 1. 107
glomerata Griseb. XVI. 1. 118
gnidioides Griseb. XVI. 1. 108
Goglado Bl. XVI. 1. 110
Goglado Wedd. XVI. 1. 127
Goudotiana Wedd. XVI. 1. 139
grandifolia Bl. XVI. 1. 143
grandis Wedd. XVI. 1. 142
 β triplinervia - - - 143
Griffithii Bl. XVI. 1. 131
grossecrenata Miq. XVI. 1. 153
guadalupensis Wedd. XVI. 1. 151
guyanensis Wedd. XVI. 1. 153
haitensis Wedd. XVI. 1. 158
hederacea Wedd. XVI. 1. 155
herniariaefolia Bl. XVI. 1. 106
herniarioides Lindl. XVI. 1. 106
heteronema Griseb. XVI. 1. 118
Hilariana Wedd. XVI. 1. 137
hirsuta Wedd. XVI. 1. 157
hirtella Miq. XVI. 1. 152
Hookeriana Wedd. XVI. 1. 128
Hugelii Bl. XVI. 1. 126
hyalina Fenzl XVI. 1. 160

Pilea

- hygrophila* Bl. XVI. 1. 135
Jamesoniana Wedd. XVI. 1. 139
javanica Wedd. XVI. 1. 163 170
imparifolia Wedd. XVI. 1. 122
inaequalis Wedd. XVI. 1. 151
insignis Bl. XVI. 1. 126
insolens Wedd. XVI. 1. 118
integrifolia Liebm. XVI. 1. 115
Kakurang Bl. XVI. 1. 162
laevicaulis Wedd. XVI. 1. 129
lamioides Wedd. XVI. 1. 148
lanceolata Wedd. XVI. 1. 110
latifolia Wedd. XVI. 1. 149
laxa Wedd. XVI. 1. 155
leucophaea Bl. XVI. 1. 134
Lindeniana Wedd. XVI. 1. 116
 β cubana - - - -
Lindenii Bl. XVI. 1. 116
longipes Liebm. XVI. 1. 154
lucens Bl. XVI. 1. 130
lucens Wedd. XVI. 1. 130
 β minor - - - -
lucida Bl. XVI. 1. 119
lucida β cuneifolia Griseb. XVI.
 1. 119 140
lucida γ serrulata Griseb. XVI. 1.
 140
Lundii Liebm. XVI. 1. 160
Manniana Wedd. XVI. 1. 117
marginata Wedd. XVI. 1. 146
Maximiliani Miq. XVI. 1. 152
melastomoides Bl. XVI. 1. 127
melastomoides Wedd. XVI. 1. 127
mexicana Wedd. XVI. 1. 146
 β vegetior - - - 147
miconiaefolia Miq. XVI. 1. 110
microphylla Griseb. XVI. 1. 107
microphylla Liebm. XVI. 1. 105
 γ herniarioides Wedd. - - 106
 γ longiflora - - - -
 δ portulacoides - - - -
microphylla Schlecht. XVI. 1.
 106
microphylla herniarioides Griseb.
 XVI. 1. 113
microphylla perexigua Griseb.
 XVI. 1. 108
mollis Wedd. XVI. 1. 150
mongolica Wedd. XVI. 1. 135
montana Wedd. XVI. 1. 153
multiflora Wedd. XVI. 1. 145
 (bis)
muscosa hort. XVI. 1. 107
muscosa Lindl. XVI. 1. 106
muscosa Schlecht. XVI. 1. 106

Pilea

- muscosa γ trianthemoides* Wedd.
 XVI. 1. 106
Mutisiana Wedd. XVI. 1. 145
 (bis)
nana Liebm. XVI. 1. 159
nitida Wedd. XVI. 1. 114
nudicaulis Griseb. XVI. 1. 110
 111
nudicaulis Wedd. XVI. 1. 111
 β latifolia - - - 112
nummularifolia Wedd. XVI. 1.
 158
nutans Wedd. XVI. 1. 119
obtusata Liebm. XVI. 1. 153
oreophila Bl. XVI. 1. 127
oreophila Miq. XVI. 1. 127
ovalis Griseb. XVI. 1. 158
oxyodon Wedd. XVI. 1. 126
pachycarpa Wedd. XVI. 1. 128
Parietaria Bl. XVI. 1. 114
Parietaria Griseb. XVI. 1. 118
Pavonii Wedd. XVI. 1. 149
pedunculata Bl. XVI. 1. 140
pellucida Bl. XVI. 1. 127
peltata Hance XVI. 1. 131
pendula Bl. XVI. 1. 124
pendula Griseb. XVI. 1. 107
peperomiaefolia Liebm. XVI. 1.
 106
peplidifolia Schlecht. XVI. 1.
 107
peplodes Hook. & Arn. XVI. 1.
 109
 β major Wedd. - - -
petiolaris Bl. XVI. 1. 131
petiolaris Miq. XVI. 1. 131
Poeppigiana Wedd. XVI. 1. 142
portoricensis Wedd. XVI. 1. 151
Portula Liebm. XVI. 1. 106
portulacina Bl. XVI. 1. 106
producta Bl. XVI. 1. 136
propinqua Wedd. XVI. 1. 115
pteropodon Wedd. XVI. 1. 144
pubescens Liebm. XVI. 1. 152
 β involuerata Wedd. - - 153
 γ montana - - - -
 δ fuscata - - - -
 ε rupicola - - - -
 ζ guyanensis - - - -
pulegifolia Wedd. XVI. 1. 157
pumila A. Gray XVI. 1. 159
punctata Wedd. XVI. 1. 147
puncticaulis Wedd. XVI. 1. 115
pygmaea Miq. XVI. 1. 109
quadrifolia A. Rich. XVI. 1. 136

Pilea

- radicans* Wedd. XVI. 1. 148
repanda Wedd. XVI. 1. 125
repens Wedd. XVI. 1. 155
 β *pusilla* - - - - 156
 γ *strigosa* - - - -
reticulata Wedd. XVI. 1. 145
rhexioides Liebm. XVI. 1. 141
rhizobola Miq. XVI. 1. 121
rhombea Liebm. XVI. 1. 112
rhombea Wedd. XVI. 1. 112
Riedlei Bl. XVI. 1. 130
Rivoriae Wedd. XVI. 1. 114
rivularis Wedd. XVI. 1. 136
rotundata Griseb. XVI. 1. 156
 β *subintegrifolia* - - - -
rotundata var. foliis subinteger-
 rimis Griseb. XVI. 1. 113
rubiaefolia Bl. XVI. 1. 114
rufa Wedd. XVI. 1. 121
rugosa Wedd. XVI. 1. 158 (bis)
rupicola Wedd. XVI. 1. 153
rupipendia Wedd. XVI. 1. 123
 β *homophylla* - - - - 124
 γ *subverticillata* - - - -
salicifolia Wedd. XVI. 1. 111
sanctae Crucis Liebm. XVI. 1.
 154
sarcophylla Wedd. XVI. 1. 109
scripta Bl. XVI. 1. 127
scripta Wedd. XVI. 1. 127 (bis)
 β *stipularis* - - - -
scrobiculata Liebm. XVI. 1. 160
semidentata Wedd. XVI. 1. 141
 β *major* - - - - 142
serpyllacea Hook. & Arn. XVI. 1.
 107
serpyllifolia hort. XVI. 1. 107
serpyllifolia Wedd. XVI. 1. 107
serratifolia Wedd. XVI. 1. 144
serrulata Wedd. XVI. 1. 140
 β *cubensis* - - - -
 γ *major* - - - - 141
sessiliflora Wedd. XVI. 1. 147
sessilifolia Wedd. XVI. 1. 125
smilacifolia Wedd. XVI. 1. 110
 β *angustifolia* - - - -
 γ *rupestris* - - - -
 δ *glaberrima* - - - -
spathulata Griseb. XVI. 1. 141
Spruceana Wedd. XVI. 1. 161
stelluligera Griseb. XVI. 1. 113
stelluligera Wedd. XVI. 1. 112
stipulosa Miq. XVI. 1. 131
stolonifera Wedd. XVI. 1. 116
strigosa Wedd. XVI. 1. 156

Pilea

- subcrenata* Bl. XVI. 1. 130
subcrenata Wedd. XVI. 1. 148
sublucens Wedd. XVI. 1. 130
submissa Wedd. XVI. 1. 151
subpubera Miq. XVI. 1. 163 164
subserrata Wedd. XVI. 1. 137
succulenta Hook. fl. XVI. 1. 106
succulenta Wedd. XVI. 1. 150
Swartzii Wedd. XVI. 1. 160
Symmeria Wedd. XVI. 1. 134
tenerrima Miq. XVI. 1. 106
ternifolia Wedd. XVI. 1. 124
tetraphylla Bl. XVI. 1. 136
Thouarsiana Wedd. XVI. 1. 124
thymifolia Bl. XVI. 1. 107
Trianaeana Wedd. XVI. 1. 121
trianthemoides Lindl. XVI. 1. 106
 β *microphylla* Wedd. - - - 107
trichosanthes Wedd. XVI. 1. 120
trichotoma Liebm. XVI. 1. 156
trilobata Wedd. XVI. 1. 129
trinervia Wight XVI. 1. 127
 β *minor* Wedd. - - - 128
triplinervia Bl. XVI. 1. 130
uliginosa Philipp. XVI. 1. 235⁶³
umbellata Wedd. XVI. 1. 126
umbrosa Wedd. XVI. 1. 133
 β *obesa* - - - - 134
uncidens Wedd. XVI. 1. 138
uminervis Griseb. XVI. 1. 141
urticaefolia Bl. XVI. 1. 124
Urticella Wedd. XVI. 1. 157
variegata Seem. XVI. 1. 123
venulosa Bl. XVI. 1. 162
verbascifolia Wedd. XVI. 1. 132
virgata Wedd. XVI. 1. 112
vulcanica Liebm. XVI. 1. 142
Walkichii Wedd. XVI. 1. 134
Wightii Wedd. XVI. 1. 125
Wrightiana Wedd. XVI. 1. 113
 β *microphylla* - - - -
 γ *intermedia* - - - -
Wyderi Bl. XVI. 1. 115
xalapensis Liebm. XVI. 1. 153
Pillo-Pillo XIV. 524
Pilinophyton Kl. XV. 2. 513 687
 capitatum Kl. XV. 2. 687
 Lindheimeri Engelm. & Gray XV.
 2. 687
Pilinophyton A. Gray XV. 2. 687
 (Croton)
Pilostyles Guillem. XVII. 114, Gardn.
 XVII. 113
aethiopica Welw. XVII. 114
Berterii Guillem. XVII. 115

Pimelea

- ♂ tenella *Meisn.* XIV. 498
- ε abietina - - -
- ζ subnervosa - - -
- linoides *A. Cunn.* XIV. 497 (*bis*)
- linoides *hort.* XIV. 498
- longiflora *R. Br.* XIV. 507
- longifolia *Banks & Soland.* XIV. 516
- Lyallii* *Hook. fil.* XIV. 517
- macrocephala *Hook.* XIV. 504
- marginata *Meisn.* XIV. 497
- Menkeana *Lehm.* XIV. 503
 - β dubia *Meisn.* - - -
- micrantha *F. Müll.* XIV. 512
- microcephala *R. Br.* XIV. 515
 - α lanceolata *Meisn.* - - -
 - β elongata - - -
 - γ linariaefolia - - -
- microcephala β major *Meisn.* XIV. 507
- Milligani *Meisn.* XIV. 509
- Mitchellii *Meisn.* XIV. 506
- modesta *Meisn.* XIV. 502
- Mülleri *Meisn.* XIV. 512
- myriantha *Meisn.* XIV. 513
- myrtifolia *Schlecht.* XIV. 502
- nana *Grah.* XIV. 508
 - β glabrifolia *Meisn.* - - -
- nervosa *Meisn.* XIV. 500
- Neypergiana *hort.* XIV. 500
- nivea *Labill.* XIV. 509 (*bis*)
 - α erecta *Hook. fil.* - - -
 - β thyrsoides - - -
 - γ nummularia - - -
 - ♂ micrantha *Meisn.* - - -
- nutans *Meisn.* XIV. 498
- octophylla *R. Br.* XIV. 508
 - β Behrii *Meisn.* - - -
 - γ viminea - - -
- ovalifolia *Meisn.* XIV. 502
- paludosa *R. Br.* XIV. 499
 - β foliosa *Meisn.* - - -
 - γ mucronata - - -
- paludosa *A. Cunn.* XIV. 499
- parviflora *Lodd.* XIV. 515
- parvifolia *Meisn.* XIV. 511
- pauciflora *R. Br.* XIV. 515
- petraea *Meisn.* XIV. 508
- petrophila *F. Müll.* XIV. 500
- phylicoides *Meisn.* XIV. 507
- physodes *Hook.* XIV. 504
- pilibunda *A. Cunn.* XIV. 508
- pilosa *W.* XIV. 516
- Preissii *Meisn.* XIV. 500
 - β Gilberti - - -

Pimelea

- Preissii* *Schlecht.* XIV. 500
- prinifolia *Nois.* XIV. 518
- propinqua *A. Cunn.* XIV. 512
- prostrata *Banks & Soland.* XIV. 517
 - β repens *Hook. fil.* - - -
 - γ Urvilleana *Meisn.* - - -
 - ♂ vermicularis - - -
- prostrata var. quadrifaria *Hook. fil.* XIV. 517
- punicea *R. Br.* XIV. 497
- pygmaea *F. Müll.* XIV. 511
- quadrifaria *Banks & Soland.* XIV. 517
- ramulosa *A. Cunn.* XIV. 515
- rigida *Meisn.* XIV. 502
- rosea *R. Br.* XIV. 503
 - β Hendersonii *Meisn.* - - -
 - γ calocephala - - -
- rosea *Meisn.* XIV. 503
- Schlechtendaliana *Meisn.* XIV. 500
- sericea *R. Br.* XIV. 509
- sericea β Wickst. XIV. 517
- serpyllifolia *R. Br.* XIV. 511
- Shuttleworthiana *Meisn.* XIV. 513
- simplex *F. Müll.* XIV. 511
- spathulata *Labill.* XIV. 497
- spectabilis *Lindl.* XIV. 504
 - β Verschaffeltii *Meisn.* - - -
- spicata *R. Br.* XIV. 514
- stricta *Meisn.* XIV. 501
- suaveolens *Meisn.* XIV. 504
- sulphurea *Meisn.* XIV. 506
- sylvestris *R. Br.* XIV. 506
- thymifolia *Presl* XIV. 512
- tinctoria *Meisn.* XIV. 501
- trichostachya *Lindl.* XIV. 514
- umbratica *A. Cunn.* XIV. 510
- Verschaffeltii *Morren* XIV. 504
- vestita *Meisn.* XIV. 513
- villifera *A. Cunn.* XIV. 513
- villifera *Meisn.* XIV. 508
- villosa *Banks & Soland.* XIV. 517
- villosa *Meisn.* XIV. 508
- viminea *Schlecht.* XIV. 508
- virgata *Vahl* XIV. 516
 - β pilosa *Meisn.* - - -
- Pimelea sect. Eupimelea *Meisn.* XIV. 497
- Gymnococca *Meisn.* XIV. 514
- Thecanthes *Meisn.* XIV. 496

Pimelea sect. 3 *R. Br.* XIV. 514
 sect. 4 - - 513
 sect. 5 - - 511
Pimeleodendron Hassk. XV. 2. 1143
amboinicum Hassk. XV. 2. 1143
Pimeleodendron Müll. Arg. XV. 2.
 1143 (Carumbium)
 PINACEAE *Lindl.* XVI. 2. 361
 PINACEAE *Lindl.* XVI. 2. 368
Pin á parasol XVI. 2. 382
Pinaster Caesalp. XVI. 2. 383
Pumilio Clus. XVI. 2. 386
quartus austriacus Clus. XVI. 2.
 386
vulgaris alter Clus. XVI. 2. 387
Pinaster Endl. XVI. 2. 378 (Pinus)
Pinaster Parl. XVI. 2. 378 (Pinus)
Pin de Corte XVI. 2. 383
Pin de Geneve XVI. 2. 385
Pin de Riga XVI. 2. 385
Pin de Russie XVI. 2. 385
Pin du Mans XVI. 2. 383
Pin du Trochet XVI. 2. 383
Pinea Endl. XVI. 2. 378 (Pinus)
Pinea Parl. XVI. 2. 378 (Pinus)
 PINÆAE *Parl.* XVI. 2. 364 377
Pinhao XVI. 2. 371
Pinheiro XVI. 2. 371
bravo XVI. 2. 383
Manso XVI. 2. 382
mollar XVI. 2. 382
negro XVI. 2. 382
Pin maritime XVI. 2. 383
Pino XVI. 2. 393 498 511
Pino Bermeyo XVI. 2. 383
blanco XVI. 2. 399
da Pinocchi XVI. 2. 382
di Riga XVI. 2. 385
neoral XVI. 2. 383
neoral XVI. 2. 383
real XVI. 2. 382 399
salvatico XVI. 2. 383
stiacciamani XVI. 2. 382
Pinol XIV. 449
Pinon XVI. 2. 370
Pinsapo XVI. 2. 423
Pinus L. XVI. 2. 364 377 378, *Plin.*
 XVI. 2. 382, *Tourn.* XVI. 2. 377,
Spach XVI. 2. 377, *Gord.* XVI.
 2. 377, *Lk* XVI. 2. 377, *Carr.*
 XVI. 2. 377, *Henk. & Hochst.*
 XVI. 2. 377, *Lamb.* XV. 2. 374
 432, *Siebold* XVI. 2. 435
abasica Carr. XVI. 2. 384
Abies Duroi XVI. 2. 420
β cephalonica Parl. - - 422

Pinus

Abies Endl. XVI. 2. 421
Abies L. XVI. 2. 416
Abies Lour. XVI. 2. 431 432
Abies Pall. XVI. 2. 415
abschasisca Fisch. XVI. 2. 384
aculeata Roehl XVI. 2. 400
adunca Bosc XVI. 2. 395
alba Ait. XVI. 2. 414
β arctica Parl. - -
albicaulis Engelm. XVI. 2. 403
Alcoquiana Parl. XVI. 2. 417
alia &c. Caesalp. XVI. 2. 411
amabilis Dougl. XVI. 2. 426
amecaensis Roehl XVI. 2. 400
americana Gaertn. XVI. 2. 414
americana Duroi XVI. 2. 428
americana rubra Wangeh. XVI.
 2. 414
angulata Roehl XVI. 2. 399
Apollinis Antoin. XVI. 2. 422
arabica Sieber XVI. 2. 384
Araragi Siebold XVI. 2. 428
araucana Molin. XVI. 2. 370 431
aristata Engelm. XVI. 2. 400
armena C. Koch XVI. 2. 385
atlantica Endl. XVI. 2. 408
atrovirens Roehl XVI. 2. 400
australis Mx XVI. 2. 392
australis Mx fl. XVI. 2. 392
austriaca Höss XVI. 2. 387
Ayacahuite C. Ehrenb. XVI. 2.
 406
aztecaensis Roehl XVI. 2. 399
Bachhausiana Roehl XVI. 2. 399
baldensis Zucc. XVI. 2. 416
balsamea L. XVI. 2. 423
Banksiana Lamb. XVI. 2. 381
Beardsleyi Murr. XVI. 2. 395
Benthiana Hartw. XVI. 2. 395
Besseriana Roehl XVI. 2. 396
bicolor Maxim. XVI. 2. 418
bifida Antoin. XVI. 2. 424
Bolanderi Parl. XVI. 2. 379
Bothiana Roehl XVI. 2. 399
Boucheiana Roehl XVI. 2. 399
Boursieri Carr. XVI. 2. 381
brachyphylla Parl. XVI. 2. 424
brachyptera Engelm. XVI. 2. 395
bracteata Don XVI. 2. 419
Brunoniana Wall. XVI. 2. 429
brutia Ten. XVI. 2. 384
bullata Roehl XVI. 2. 399
Bungeana Zucc. XVI. 2. 398
Buonaparteae Roehl XVI. 2. 407
californica Hartw. XVI. 2. 394

Pinus

- californica* Lois. XVI. 2. 395
canadensis Duroi XVI. 2. 414
canadensis Hook. XVI. 2. 429
canadensis L. XVI. 2. 428
canadensis bifolia &c. Duham.
 XVI. 2. 388
canadensis fol. curtis &c. Duham.
 XVI. 2. 381
canariensis Ch. Sm. XVI. 2. 393
carica Don XVI. 2. 384
Carrerei Roehl XVI. 2. 399
Cavendishiana hort. XVI. 2. 390
Cedrus L. XVI. 2. 407
 β glauca Parl. - - 408
 γ atlantica - - -
Cedrus Roehl XVI. 2. 401
Cembra L. XVI. 2. 402
 β pumila Parl. - - 403
Cembra Thbg XVI. 2. 404
Cembra var. *fruticosa* Griseb.
 XVI. 2. 405
Cembra pumila Pall. XVI. 2. 403
cembroides Newberr. XVI. 2. 403
cembroides Zucc. XVI. 2. 397
cephalonica Endl. XVI. 2. 422
Chihuahuana Engelm. XVI. 2. 397
chinensis Knight XVI. 2. 383
Chylla Lodd. XVI. 2. 405
cilicica Antoin. & Kotschy XVI. 2.
 422
cinerea Röhling XVI. 2. 416
clanbrasiliana Lodd. XVI. 2. 416
coarctata Roehl XVI. 2. 399
Colorado Roehl XVI. 2. 407
commutata Parl. XVI. 2. 417
Comonfortii Roehl XVI. 2. 401
concolor Engelm. XVI. 2. 426
contorta Dougl. XVI. 2. 381
cornea Roehl XVI. 2. 399
corrugata Roehl XVI. 2. 400
Coulteri Don XVI. 2. 392
cubensis Griseb. XVI. 2. 396
cubensis hort. XVI. 2. 402
cupressoides Molin. XVI. 2. 431
 455
dalmatica Vis. XVI. 2. 387
Dammara Lamb. XVI. 2. 374 431
davurica Fisch. XVI. 2. 410
Decaisneana Roehl XVI. 2. 399
Decandolleana Roehl XVI. 2. 401
decidua Wall. XVI. 2. 429
deflexa Torr. XVI. 2. 431
densiflora Endl. XVI. 2. 388
densiflora Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 388

Pinus

- Deodara* Roxb. XVI. 2. 408
dependens Roehl XVI. 2. 401
Devoniana Spach XVI. 2. 399
Dicksonii hort. XVI. 2. 405
dioica Vell. XVI. 2. 371 431
Dollariana Roehl XVI. 2. 399
Don Pedri Roehl XVI. 2. 407
Douglasii Lamb. XVI. 2. 430
Douglasii Sabin. XVI. 2. 430
 β pendula Parl. - - -
dumosa Don XVI. 2. 429
durangensis Roehl XVI. 2. 407
echinata Mill. XVI. 2. 380
Edgariana Hartw. XVI. 2. 379
edulis Carr. XVI. 2. 397
edulis Engelm. XVI. 2. 398
Ehrenbergii Endl. XVI. 2. 400
Ehrenbergii Roehl XVI. 2. 401
elegans Roehl XVI. 2. 399
Endlicheriana Roehl XVI. 2. 400
Engelmanni Torr. XVI. 2. 395
Escandoniana Roehl XVI. 2. 402
escarena Risso XVI. 2. 383
excelsa Lam. XVI. 2. 416
excelsa Wall. XVI. 2. 404
exserta Roehl XVI. 2. 399
falciformis Parl. XVI. 2. 685
Fenzlii Antoin. & Kotschy XVI. 2.
 387
fertilis Roehl XVI. 2. 397
filifolia Lindl. XVI. 2. 400
filifolia Roehl XVI. 2. 399
Finhonnoskiana Parl. XVI. 2. 431
Finlaysoniana Wall. XVI. 2. 389
firma Antoin. XVI. 2. 424
flexilis James XVI. 2. 403
foliis quinis &c. Gmel. XVI. 2.
 403
foliis quinis &c. Plum. XVI. 2.
 402
foliis ternis Gronov. XVI. 2. 393
Fortunei Parl. XVI. 2. 430
Fraseri Lodd. XVI. 2. 394
Fraseri Pursh XVI. 2. 419
Fremontiana Endl. XVI. 2. 379
frondosa Roehl XVI. 2. 400
Galocota Roehl XVI. 2. 396
van Geertii Roehl XVI. 2. 399
Geitneri Roehl XVI. 2. 400
genevensis hort. XVI. 2. 385
genueensis Cook XVI. 2. 384
Gerardiana Wall. XVI. 2. 391
glauca Moench XVI. 2. 414
Gordoniana Hartw. XVI. 2. 399
gracilis Roehl XVI. 2. 401

Pinus

- grandis Dougl.* XVI. 2. 427
grandis Roehl XVI. 2. 399
Greggii Engelm. XVI. 2. 396
Grevilleae Gord. XVI. 2. 399
Griffithii Parl. XVI. 2. 411
Haageana Roehl XVI. 2. 399
haguenoviensis hort. XVI. 2. 385
halepensis MB. XVI. 2. 388
halepensis Lamb. XVI. 2. 384
halepensis Mill. XVI. 2. 383
hamata Roehl XVI. 2. 407
Hamiltoni Ten. XVI. 2. 383
Hartwegii Lindl. XVI. 2. 399
Hartwegii Roehl XVI. 2. 400
Heldreichii Christ XVI. 2. 387
Hendersonii Roehl XVI. 2. 399
heteromorpha Roehl XVI. 2. 402
hierosolymitana Duham. XVI. 2. 384
hirtella H. B. & Kth XVI. 2. 420
holophylla Parl. XVI. 2. 424
homolepis Antoin. XVI. 2. 424
horizontalis Roehl XVI. 2. 399
Hoseriana Roehl XVI. 2. 402
van Houttei Roehl XVI. 2. 399
hudsonica Poir. XVI. 2. 380
Hügelii Roehl XVI. 2. 396
huisquilucaensis Roehl XVI. 2. 401
humilis Lk XVI. 2. 386
japonica Antoin. XVI. 2. 388
japonica hort. XVI. 2. 383
japonica Parl. XVI. 2. 431
Jeffreyi Murr. XVI. 2. 393
jezoensis Antoin. XVI. 2. 418
inflexa Roehl XVI. 2. 399
inops Hook. XVI. 2. 381
inops Soland. XVI. 2. 380
insignis Dougl. XVI. 2. 395
insularis Endl. XVI. 2. 390
intermedia Duroi XVI. 2. 409
intermedia Lodd. XVI. 2. 411
interposita Roehl XVI. 2. 396
Jostii Roehl XVI. 2. 399
Istacihuatli Roehl XVI. 2. 400
Kaempferi Lamb. XVI. 2. 412
β nana Parl. - - 413
kamtschatica Endl. XVI. 2. 431
Kasya Roysl. XVI. 2. 390
Ketelerii Roehl XVI. 2. 399
Khasyana Hook. fil. XVI. 2. 390
Khutrow Roysl. XVI. 2. 416
Kochiana Kl. XVI. 2. 385
koraiensis Endl. XVI. 2. 404

Pinus

- koraiensis Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 404
Krelagi Roehl XVI. 2. 400
Lambertiana Dougl. XVI. 2. 406
Lambertiana β Hook. XVI. 2. 403
lanceolata Lamb. XVI. 2. 431
laricina Duroi XVI. 2. 409
Laricio MB. XVI. 2. 388
Laricio Koch XVI. 2. 387
Laricio Poir. XVI. 2. 386
β tenuifolia Parl. - - 387
γ nigricans - - -
δ Pallasiana - - - 388
Laricio Savi XVI. 2. 383
Laricio angustisquama Willk. XVI. 2. 387
Laricio austriaca Endl. XVI. 2. 387
Laricio γ cebennensis Gren. & Godr. XVI. 2. 387
Laricio β latisquama Willk. XVI. 2. 387
Laricio leptophylla Christ XVI. 2. 387
Laricio nigricans Christ XVI. 2. 387
Laricio Pallasiana Endl. XVI. 2. 388
Laricio var. Poretiana Antoin. XVI. 2. 387
Laricio β pyrenaica Gren. & Godr. XVI. 2. 387
Larix L. XVI. 2. 411
Larix Pall. XVI. 2. 411
Larix americana Pall. XVI. 2. 410
lasiocarpa Hook. XVI. 2. 426
Latteri Madden XVI. 2. 383
laxa Ehrh. XVI. 2. 414
Ledebourii Endl. XVI. 2. 410
leioclada Stev. XVI. 2. 421
leiophylla Schied. & Depp. XVI. 2. 401
Lemoniana Benth. XVI. 2. 383
leptolepis Endl. XVI. 2. 410
Lerdoii Roehl XVI. 2. 401
Leroy Roehl XVI. 2. 399
leucodermis Antoin. XVI. 2. 387
Lindleyana Gord. XVI. 2. 399
Llaveana Schied. & Depp. XVI. 2. 397
Llaveana Torr. XVI. 2. 402
Loddigesii Loud. XVI. 2. 394

Pinus

- Loiseleuriana* Carr. XVI. 2. 385
Loiseleuriana Henk. & Hochst.
 XVI. 2. 388
longifolia Roehl XVI. 2. 400
longifolia Roxb. XVI. 2. 390
lophosperma Lindl. XVI. 2. 391
Loudoniana Gord. XVI. 2. 407
Lowii Roehl XVI. 2. 400
Lyallii Parl. XVI. 2. 412
macrocarpa Lindl. XVI. 2. 392
macrophylla Lindl. XVI. 2. 399
macrophylla Roehl XVI. 2. 399
maderensis Ten. XVI. 2. 382
magellensis Guss. & Ten. XVI. 2.
 387
magellensis Schouw XVI. 2. 386
magnifica Roehl XVI. 2. 399
mandschurica Regel XVI. 2. 403
mariana Duroi XVI. 2. 413
maritima Ait. XVI. 2. 387
maritima Lamb. XVI. 2. 384
maritima Pall. XVI. 2. 388
maritima Poir. XVI. 2. 383
maritima altera C. Bauh. XVI. 2.
 383
marylandica hort. XVI. 2. 413
Massoniana Lamb. XVI. 2. 389
Massoniana Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 389
Maximowiczii Parl. XVI. 2. 431
Menziesii Dougl. XVI. 2. 418
Merkusii Jungh. & de Vries. XVI.
 2. 389
Mertensiana Bong. XVI. 2. 428
michoachensis Roehl XVI. 2. 399
microcarpa Lamb. XVI. 2. 409
microcarpa Roehl XVI. 2. 396
mitis Mx XVI. 2. 380
monophylla hort. XVI. 2. 385
monophylla Torr. & Frem. XVI. 2.
 378
monspeliensis Salzm. XVI. 2. 387
monstruosa Roehl XVI. 2. 399
montana Christ XVI. 2. 386
montana Duroi XVI. 2. 386
Monte-Allegri Roehl XVI. 2. 401
Montezumae Gord. XVI. 2. 400
Montezumae Lamb. XVI. 2. 398
 β *macrophylla* Parl. - - 399
 γ *Lindleyana* - - -
Montezumae Schlecht. XVI. 2. 399
monticola Dougl. XVI. 2. 405
Morinda hort. XVI. 2. 417
Muelleriana Roehl XVI. 2. 396
 (bis)

Pinus

- Mugho* Poir. XVI. 2. 386
Mughus Jacq. XVI. 2. 385
Mughus Scop. XVI. 2. 386
muricata Don XVI. 2. 379
muricata var. *Boland.* XVI. 2. 379
Murrayana Balf. XVI. 2. 379
Naphta hort. XVI. 2. 425
Nec plus Ultra Roehl XVI. 2. 399
neglecta Lou. XVI. 2. 383
neosa Gouan. XVI. 2. 391
nepalensis Forbes XVI. 2. 390
nepalensis Royl. XVI. 2. 383
Nesselrodiana Roehl XVI. 2. 399
nigra Ait. XVI. 2. 413
nigricans Host XVI. 2. 387
nitida Roehl XVI. 2. 399
nobilis Dougl. XVI. 2. 419
Nordmanniana Stev. XVI. 2. 421
Northumberlandiana Roehl XVI. 2.
 399
novae Hollandiae Lodd. XVI. 2.
 383
novae Zeelandiae Lodd. XVI. 2.
 383
Nuttallii Parl. XVI. 2. 412
obliqua Sauter XVI. 2. 386
obovata Antoin. XVI. 2. 415
 β *Schrenkiana* Parl. - - -
Ocampii Roehl XVI. 2. 399
occidentalis H. B. & Kth XVI. 2.
 399
occidentalis Sw. XVI. 2. 402
Ocote Roehl XVI. 2. 399
Ocotchino Roehl XVI. 2. 401
oocarpa Schied. XVI. 2. 401
oocarpoides Benth. XVI. 2. 401
orientalis Friwald. XVI. 2. 421
orientalis L. XVI. 2. 414
orientalis β *longifolia* Ledeb. XVI.
 2. 415
Orizabae Gord. XVI. 2. 402
Ortgiesiana Roehl XVI. 2. 399
osteosperma Engelm. XVI. 2. 397
Pallasiana Lamb. XVI. 2. 388
Pallasii Parol. XVI. 2. 385
Palmieri Manett. XVI. 2. 392
palustris Mill. XVI. 2. 392
Papeleui Roehl XVI. 2. 400
Paroliniana Webb XVI. 2. 385
Parolinii Vis. XVI. 2. 385
Parryana Engelm. XVI. 2. 402
Parryana Gord. XVI. 2. 396
parviflora Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 404
Pattoniana Parl. XVI. 2. 429

Pinus

- patula Schied. & Depp.* XVI. 2. 397
- Pawlikowskiana Roeszl* XVI. 2. 399
- Paxtonii Roeszl* XVI. 2. 399
- pectinata Lam.* XVI. 2. 421
- pendula Griff.* XVI. 2. 405
- pendula Soland.* XVI. 2. 409
- persica Strangw.* XVI. 2. 390
- Peuce Griseb.* XVI. 2. 405
- Picea Duroi* XVI. 2. 415
- Picea Endl.* XVI. 2. 416
- Picea L.* XVI. 2. 421
- Picea Pall.* XVI. 2. 426
- Pichta Fisch.* XVI. 2. 426
- Pinaster Bess.* XVI. 2. 387
- Pinaster Lamb.* XVI. 2. 383
- Pinaster Loud.* XVI. 2. 389
- Pinaster Soland.* XVI. 2. 382
- β Hamiltonii Parl.* - - - 383
- γ minor* - - - -
- δ prolifera* - - - -
- ε Lemoniana* - - - -
- Pinaster Hamiltonii Lindl. & Gord.* XVI. 2. 383
- Pinaster Lemoniana Endl.* XVI. 2. 383
- Pinaster minor Lois.* XVI. 2. 383
- Pindrow Roysl.* XVI. 2. 424
- Pinea Gord.* XVI. 2. 388
- Pinea Hablits* XVI. 2. 388
- Pinea L.* XVI. 2. 381
- β fragilis Parl.* - - - 382
- γ cretica hort.* - - - -
- Pinea fragilis Nouv. Duham.* XVI. 2. 382
- Pinsapo Antoin.* XVI. 2. 423
- Pinsapo Boiss.* XVI. 2. 422
- Pithyusa Strangw.* XVI. 2. 384
- Planchonii Roeszl* XVI. 2. 399
- polita Antoin.* XVI. 2. 417
- ponderosa Dougl.* XVI. 2. 395
- pontica C. Koch* XVI. 2. 385
- Popocatepeltii Roeszl* XV. 2. 407
- prasina Roeszl* XVI. 2. 402
- protuberans Roeszl* XVI. 2. 402
- Pseudo-Larix Steud.* XVI. 2. 411
- Pseudo-Strobilus Gord.* XVI. 2. 399
- Pseudo-Strobilus Lindl.* XVI. 2. 401
- Pseudo-Taeda Ten.* XVI. 2. 398
- Pumilio Haenk.* XVI. 2. 386
- pungens Mx* XVI. 2. 379
- pygmaea Fisch.* XVI. 2. 403
- pyrenaica Carr.* XVI. 2. 385

Pinus

- pyrenaica Lapeyr.* XVI. 2. 384
- 387
- quadrifolia Parry* XVI. 2. 402
- radiata Don* XVI. 2. 395
- Regeliana Roeszl* XVI. 2. 402
- religiosa H. B. & Kth* XVI. 2. 420
- β minor Parl.* - - - -
- resinosa Roeszl* XVI. 2. 400
- resinosa Soland.* XVI. 2. 388
- retracta Roeszl* XVI. 2. 399
- Richardiana Roeszl* XVI. 2. 399
- rigensis Desf.* XVI. 2. 385
- rigida Mill.* XVI. 2. 394
- Rinzii Roeszl* XVI. 2. 399
- robusta Roeszl* XVI. 2. 400
- rotundata Lk* XVI. 2. 386
- Royleana James* XVI. 2. 390
- rubescens Roeszl* XVI. 2. 399
- rubra Lamb.* XVI. 2. 413
- rubra Mill.* XVI. 2. 385
- rubra Mx fl.* XVI. 2. 388
- rubra Siebold* XVI. 2. 389
- rudis Endl.* XVI. 2. 400
- rudis Roeszl* XVI. 2. 400
- Rumeliana Roeszl* XVI. 2. 399
- rupestris Mx* XVI. 2. 381
- Russeliana Lindl.* XVI. 2. 399
- Russeliana Roeszl* XVI. 2. 399
- Sabiniana Dougl.* XVI. 2. 391
- Salzmanni Dunal* XVI. 2. 387
- sanguinea Lapeyr.* XVI. 2. 386
- San Rafaeliana Roeszl* XVI. 2. 399
- saskatchawensis Hook.* XVI. 2. 381
- scariosa Lodd.* XVI. 2. 385
- Schrenkiana Antoin.* XVI. 2. 415
- scoparia Roeszl* XVI. 2. 400
- scotica W. herb.* XVI. 2. 385
- selenolepis Parl.* XVI. 2. 427
- serotina Mx* XVI. 2. 394
- Shasta Carr.* XVI. 2. 403
- sibirica Antoin.* XVI. 2. 426
- sibirica Turcz.* XVI. 2. 425
- Sinclairiana Hook. & Arn.* XVI. 2. 395
- sinensis Endl.* XVI. 2. 390
- sinensis Lamb.* XVI. 2. 389
- sitkensis Bong.* XVI. 2. 418
- Skinneri hort.* XVI. 2. 401
- Smithiana Lamb.* XVI. 2. 416
- Soulangiana Roeszl* XVI. 2. 399
- spectabilis Lamb.* XVI. 2. 425
- spinosa Roeszl* XVI. 2. 399
- squamosa Bosc* XVI. 2. 385

Pinus

- Standishii* Roehl XVI. 2. 400
St. Helenica Loud. XVI. 2. 383
striata Hamilt. XVI. 2. 425
strobiliformis Engelm. XVI. 2. 407
Strobis L. XVI. 2. 405
Strobis Thbg XVI. 2. 404
subpatula Roehl XVI. 2. 397
suffruticosa Roehl XVI. 2. 400
sumatrana Jungh. XVI. 2. 389
sylvestris Baumg. XVI. 2. 387
sylvestris Finlays. XVI. 2. 389
sylvestris L. XVI. 2. 385
 β fastigiata Parl. - - 386
sylvestris Lour. XVI. 2. 389
sylvestris Thbg XVI. 2. 389
sylvestris W. herb. XVI. 2. 385
sylvestris *β* L. XVI. 2. 383
sylvestris argentea Stev. XVI. 2. 385
sylvestris *δ* *divaricata* Ait. XVI.
 2. 381
sylvestris fastigiata Carr. XVI. 2.
 386
sylvestris γ montana Ait. XVI. 2.
 386
syratica Thor. XVI. 2. 383
Taeda Blanco XVI. 2. 390
Taeda L. XVI. 2. 393
Taeda β alopecuroidea Ait. XVI.
 2. 394
Taeda rigida Ait. XVI. 2. 394
tatarica Mill. XVI. 2. 386
taurica hort. XVI. 2. 387
taxifolia Lamb. XVI. 2. 430
tenangensis Roehl XVI. 2. 399
tenuifolia Benth. XVI. 2. 400
Teocote Cham. & Schl. XVI. 2. 396
Thelmannii Roehl XVI. 2. 399
Thibaudiana Roehl XVI. 2. 399
Thunbergii Parl. XVI. 2. 388
timoriensis Loud. XVI. 2. 390
tinctoria Webb XVI. 2. 425
tlimacensis Roehl XVI. 2. 400
tomacocensis Roehl XVI. 2. 399
Torreyana Parry XVI. 2. 391
tortuosa hort. XVI. 2. 385
Troubezkoiana Roehl XVI. 2. 399
Tschonoskiana Parl. XVI. 2. 431
Tschugatskoi Fisch. XVI. 2. 422
Tsuga Antoin, XVI. 2. 428
 β nana Sieb. & Zucc. - - -
Tsuga Endl. XVI. 2. 428
tuberculata Don XVI. 2. 394
Tzompohiana Roehl XVI. 2. 402
uliginosa Wimm. XVI. 2. 386
uncinata Ram. & Dc. XVI. 2. 386

Pinus

- valida* Roehl XVI. 2. 399
variabilis Lamb. XVI. 2. 380
variabilis Pursh XVI. 2. 380
Veitchii Roehl XVI. 2. 407
venusta Dougl. XVI. 2. 419
verrucosa Roehl XVI. 2. 401
Verschaffeltii Roehl XVI. 2. 399
verticillata Siebold XVI. 2. 431 435
Vilmoriana Roehl XVI. 2. 396
viminalis Alstroem XVI. 2. 416
virginiana Mill. XVI. 2. 380
virginiana tenuifolia Pluk. XVI. 2.
 393
Webbiana Wall. XVI. 2. 425
Wilsonii Roehl XVI. 2. 399
Wincesteriana Gord. XVI. 2. 399
Wincesteriana Roehl XVI. 2. 399
Zacatlanæ Roehl XVI. 2. 399
Zitacuarii Roehl XVI. 2. 399
Pinus Endl. XVI. 2. 378 (Pinus)
Pinus sect. *Cembra* Endl. XVI. 2. 402
 Cembra Parl. XVI. 2.
 402
 Cembra Spach XVI. 2.
 402
 Eupitys Spach XVI. 2.
 378
 Pinaster & *Pinea* Endl.
 XVI. 2. 378
 Pseudo-Strobis Endl.
 XVI. 2. 398
 Strobis Endl. XVI. 2.
 402
 Strobis Spach XVI. 2.
 402
 Taeda Spach XVI. 2.
 390
Pinus subgen. *Pinus* Endl. XVI. 2.
 364 378
 sect. *Pinea* Parl.
 XVI. 2. 364
 378
 A. *Pinaster*
 Parl.
 XVI. 2.
 364 378
 B. *Taeda*
 Parl.
 XVI. 2.
 364 390
 C. *Pseudo-*
 Strobis
 Parl.
 XVI. 2.
 364 398

Pinus subgen. Pinus

sect. Cembra Parl.
XVI. 2. 364
402

Pinus subgen. Sapinus Endl. XVI. 2.
365 407

sect. Cedrus Endl.
XVI. 2. 365
407

Larix Endl.
XVI. 2. 365
409

Pseudo-Larix
Parl. XVI.
2. 365 412

Picea Endl.
XVI. 2. 365
413

Abies Endl.
XVI. 2. 365
418

Tsuga Endl.
XVI. 2. 365
427

Pipe-pine XV. 1. 435

Piper L. XVI. 1. 240 392, *Sw.* XVI.
1. 391, *Bl.* XVI. 1. 339, *Kth*
XVI. 1. 326, *Miq.* XVI. 1. 240,
Wall. XVI. 1. 388

abbreviatum Opiz XVI. 1. 347

abutilifolium C. Dc. XVI. 1. 372

abutiloides Kth XVI. 1. 329

acarouanyanum C. Dc. XVI. 1.
311

acre Bl. XVI. 1. 349

aculeatum C. Dc. XVI. 1. 301

acuminatum bot. magaz. XVI. 1.
384 (*non adest loco citato*)

acuminatum Forst. XVI. 1. 380
412

acuminatum Hill XVI. 1. 380
406

acuminatum L. XVI. 1. 380 416

acuminatum Sw. XVI. 1. 380 437

acutifolium R. & Pav. XVI. 1.
269

adenandrum C. Dc. XVI. 1. 273

adenophorum C. Dc. XVI. 1. 274

adscendens Endl. XVI. 1. 380
414

aduncum Hill XVI. 1. 285

aduncum L. XVI. 1. 285

aemulum Endl. XVI. 1. 381 451

aequale Vahl XVI. 1. 310 311

β ovalifolium C. Dc. - - 311

affine C. Dc. XVI. 1. 286

Piper

affine Mart. & Gal. XVI. 1. 287
381 455

Azelianum R. & Schult. XVI. 1.
333

aggregatum Berg. XVI. 1. 381
XVI. 2. 592

alare Hamilt. XVI. 1. 373

alatum Vahl XVI. 1. 381 418

albido-punctatum Bl. XVI. 1. 377
(*bis*)

album H. B. & Kth XVI. 1.
369

album Vahl XVI. 1. 376

alnoides Kth XVI. 1. 284

alpinum C. Dc. XVI. 1. 328

alpinum Sw. XVI. 1. 381 430

alsinoides Lam. XVI. 1. 381 447

alveolatum Opiz XVI. 1. 368

Amalago Hill XVI. 1. 248

Amalago L. XVI. 1. 248 356

Amalago Rheed. XVI. 1. 356

amazonicum C. Dc. XVI. 1. 272

amboinense C. Dc. XVI. 1. 347

β latifolium - - -
amplectens C. Dc. XVI. 1. 293

amplexicaule Sw. XVI. 1. 381
425

amplexifolium Lk XVI. 1. 381
426

amplifolium C. Dc. XVI. 1. 262

andicolum Kth XVI. 1. 320

androgynum C. Dc. XVI. 1. 345

angulatum R. & Schult. XVI. 1.
381 446

angustifolium Lam. XVI. 1. 296

angustifolium Pav. XVI. 1. 324

angustifolium R. & Pav. XVI. 1.
285 270

α cordulatum C. Dc. - - 286

β ossanum - - -
angustifolium Roxb. XVI. 1. 381
438

anisatum Kth XVI. 1. 246

anonaefolium Kth XVI. 1. 298

α rigidulum C. Dc. - - 299

β latifolium - - -

apiculatum C. Dc. XVI. 1. 273

appendiculatum C. Dc. XVI. 1. 369

arborescens Bl. XVI. 1. 359

arborescens Miq. XVI. 1. 362

arborescens Roxb. XVI. 1. 358

arborescens Broune XVI. 1.
248

arborescens fol. latissim. Sloan. XVI.
1. 267

Piper

- arcuatum* *Bl.* XVI. 1. 360 (*bis*)
 β *angustifolium* *C. Dc.* - - -
 γ *quintuplinervium* - - - -
 δ *triplinervium* - - - -
arcuatum *Opiz* XVI. 1. 369
arcuatum *Thwait.* XVI. 1. 357
arcuatum forma japonica *Miq.*
 XVI. 1. 346
areolatum *C. Dc.* XVI. 1. 303
argyrophyllum *Miq.* XVI. 1. 364
aristolochioides *Lam.* XVI. 1. 340
Arnottianum *C. Dc.* XVI. 1. 352
aromaticum *W.* XVI. 1. 381 464
Artanthe *C. Dc.* XVI. 1. 271
artanthopse *C. Dc.* XVI. 1. 325
asperifolium *Opiz* XVI. 1. 315
asperifolium *R. & Pav.* XVI. 1.
 314
asperiusculum *Kth* XVI. 1. 277
attenuatum *Miq.* XVI. 1. 363 364
attenuatum *W. herb.* XVI. 1. 244
angustum *Rudg.* XVI. 1. 309
aurantiacum *Wall.* XVI. 1. 357
 β *glabrum* *C. Dc.* - - -
 auriculatum *Bl.* XVI. 1. 355
auriculatum *C. Dc.* XVI. 1. 372
auritum *H. B. & Kth* XVI. 1.
 320
 β *Schiedeanum* *C. Dc.* - - 321
 γ *amplifolium* - - - -
auritum *Sieber* XVI. 1. 314
australasicum *C. Dc.* XVI. 1. 353
austro-caledonicum *C. Dc.* XVI. 1.
 346
avanum *Wall.* XVI. 1. 378
avellanum *C. Dc.* XVI. 1. 302
baccans *C. Dc.* XVI. 1. 279
baccatum *Bl.* XVI. 1. 241
bahiense *C. Dc.* XVI. 1. 371
Banksii *Miq.* XVI. 1. 342
bantamense *Miq.* XVI. 1. 362
baptisianum *C. Dc.* XVI. 1. 253
barbatum *H. B. & Kth* XVI. 1.
 320
Barclayanum *C. Dc.* XVI. 1. 336
Bartlingianum *C. Dc.* XVI. 1. 257
Baryanum *C. Dc.* XVI. 1. 272
basellaefolium *R. & Schult.* XVI.
 1. 381 406
basellaefolium *Wall.* XVI. 1. 381
 416
begoniaefolium *Hook. & Arn.* XVI.
 1. 374
Bennettianum *C. Dc.* XVI. 1. 287
Benthamianum *C. Dc.* XVI. 1. 264

Piper

- Berlandieri* *C. Dc.* XVI. 1. 295
Berteroanum *C. Dc.* XVI. 1. 249
Betle *L.* XVI. 1. 359 (*bis*)
 β *Siriboa* *C. Dc.* - - -
 γ *densum* - - - - 360
 δ *mariannum* - - - -
 ε *monoicum* - - - -
bilineatum *Bl.* XVI. 1. 381 419
birmanicum *C. Dc.* XVI. 1. 338
 β *macrostachyon* - - - -
biumbate *R. & Schult.* XVI. 1.
 381 438
Blanchetii *C. Dc.* XVI. 1. 318
blandum *Jacq.* XVI. 1. 381 458
blatarrum *Spr.* XVI. 1. 329
 β *magnifolium* *C. Dc.* - - -
boehmeriaefolium *Wall. list.* XVI.
 1, 348
 β *firminus* *C. Dc.* - - 349
 γ *tenuifolium* - - - -
boehmeriaefolium *Wall.* XVI. 1.
 381 389
bogotense *C. Dc.* XVI. 1. 294
Boisserianum *C. Dc.* XVI. 1. 305
Boivinii *C. Dc.* XVI. 1. 356
bolivianum *C. Dc.* XVI. 1. 280
Bontianum *C. Dc.* XVI. 1. 314
borbonense *C. Dc.* XVI. 1. 339
Botryites *Vahl* XVI. 1. 379
Boucheanum *C. Dc.* XVI. 1. 254
brachyphyllum *Spr.* XVI. 1. 381
 417
brachypodon *C. Dc.* XVI. 1. 327
brachystachyon *Vahl* XVI. 1. 381
 451
brachystachyon *Wall.* XVI. 1.
 381 389
brachystachyum *C. Dc.* XVI. 1.
 296
bracteatum *Thoms.* XVI. 1. 381
 434
brasiliense *C. Dc.* XVI. 1. 259
Bredemeyeri *Jacq.* XVI. 1. 271
brevispicatum *Opiz* XVI. 1. 379
Brongniartii *C. Dc.* XVI. 1. 327
bullatum *Vahl* XVI. 1. 373
bullosum *C. Dc.* XVI. 1. 345
burmanum *Miq.* XVI. 1. 356
cabellense *C. Dc.* XVI. 1. 305
cabrelanum *C. Dc.* XVI. 1. 282
caladiifolium *C. Dc.* XVI. 1. 330
calceolatum *C. Dc.* XVI. 1. 307
 β *magnifolium* - - - -
californicum *Opiz* XVI. 1. 249
callosum *Opiz* XVI. 1. 356

Piper

- callosum* R. & Pav. XVI. 1. 260
callosum W. herb. XVI. 1. 260
calocoma C. Dc. XVI. 1. 264
Cambessedesii C. Dc. XVI. 1. 271
 β *opulifolium* - - - -
canaliculatum Kl. XVI. 1. 355
canaliculatum Opiz XVI. 1. 360
candidum Bl. XVI. 1. 419
candidum Miq. XVI. 1. 381
caninum Bl. XVI. 1. 341
caninum A. Dietr. XVI. 1. 341
capense L. fil. XVI. 1. 339
caraboboense C. Dc. XVI. 1. 259
caracasenum Bredem. XVI. 1. 306
 β *firminus* C. Dc. - - -
cardiophyllum C. Dc. XVI. 1. 374
caripense H. B. & Kth XVI. 1. 370
carpinifolium C. Dc. XVI. 1. 255
Carpunya R. & Pav. XVI. 1. 329
casapiense C. Dc. XVI. 1. 367
cassinoides Opiz XVI. 1. 369
cassinoides W. herb. XVI. 1. 369
catalpaefolium Kth XVI. 1. 246
caudatum Vahl XVI. 1. 246
ceanothifolium H. B. & Kth XVI. 1. 247
celebicum Bl. XVI. 1. 346
celtidifolium Desf. XVI. 1. 250
celtidifolium Hamilt. XVI. 1. 375
celtidifolium H. B. & Kth XVI. 1. 285
celtidiforme Opiz XVI. 1. 377
ceramicum C. Dc. XVI. 1. 350
cernuum Vell. XVI. 1. 306
cernuum Opiz XVI. 1. 385 (non *adest loco citato*)
ceylanicum C. Dc. XVI. 1. 242
Chaba Bl. XVI. 1. 347
Chamissonis Steud. XVI. 1. 283
chavicoideus C. Dc. XVI. 1. 307
Chawya Hamilt. XVI. 1. 351
chilense C. Dc. XVI. 1. 367
chimonanthifolium Kth XVI. 1. 279
chinantlense Mart. & Gal. XVI. 1. 380
chinense Miq. XVI. 1. 375
Churumayu R. & Pav. XVI. 1. 303
Chuvya Hunter XVI. 1. 353
ciliatum R. & Schult. XVI. 1. 381
 442
cinereum C. Dc. XVI. 1. 295

Piper

- circinatum* R. & Schult., W. herb. XVI. 1. 381 444
circulare herb. W. XVI. 1. 381 444
citrifolium Lam. XVI. 1. 270
citrifolium Lk XVI. 1. 372
Claussenianum C. Dc. XVI. 1. 275
clusiaefolium Jacq. XVI. 1. 381 429
Clusii C. Dc. XVI. 1. 340
clypeatum Wall. XVI. 1. 378
coccoloboides Kth XVI. 1. 288
colonom Presl XVI. 1. 363
coloratum R. & Schult. XVI. 1. 381 410
colubrinum Lk XVI. 1. 319
 β *adenophyllum* C. Dc. - - -
colubrinum var. *Miq.* XVI. 1. 385
 (non *adest loco citato*)
commutatum Steud. XVI. 1. 330
concinnum C. Dc. XVI. 1. 328
concinnum Haw. XVI. 1. 381 439
confusum C. Dc. XVI. 1. 270
congestum R. & Schult. XVI. 1. 465
conjugatum R. & Schult. XVI. 1. 381 401
consanguineum Kth XVI. 1. 296
 (bis)
convexum Bl. XVI. 1. 381 420
coralfalgense C. Dc. XVI. 1. 266
corcovadense C. Dc. XVI. 1. 255
 β *sessilifolium* - - - -
 γ *petiolatum* - - - -
cordatum C. Dc. XVI. 1. 264
cordifolium Sw. XVI. 1. 421
cordillerianum C. Dc. XVI. 1. 332
cordulatum C. Dc. XVI. 1. 298
cornifolium H. B. & Kth XVI. 1. 322
coruscans H. B. & Kth XVI. 1. 292
 β *aureum* C. Dc. - - -
corylifolium herb. berol. XVI. 1. 314
corylifolium Kth XVI. 1. 314
corylistachyon C. Dc. XVI. 1. 346
 β *magnifolium* - - - -
cosmianum C. Dc. XVI. 1. 257
costaricense C. Dc. XVI. 1. 328
crassifolium C. Dc. XVI. 1. 301
crassinervium H. B. & Kth XVI. 1. 323
crassipes Korth. XVI. 1. 344

Piper

- crassipicatum* Opiz XVI. 1. 373
crassum Bl. XVI. 1. 376
crassum Vell. XVI. 1. 319
crocatum R. & Pav. XVI. 1. 269
crystallinum Vahl XVI. 1. 467
Cubeba L. fl. XVI. 1. 340
 β *parvifolium* C. Dc. - - 341
Cubeba Roxb. XVI. 1. 341
cubense C. Dc. XVI. 1. 336
cumanense H. B. & Kth XVI. 1. 315
 cumanense Kth XVI. 1. 315
cumaralense C. Dc. XVI. 1. 262
cumbotianum C. Dc. XVI. 1. 268
Cumingianum Miq. XVI. 1. 366
cuneifolium Jacq. XVI. 1. 381
 429
curvatum R. & Pav. XVI. 1. 367
cuspidatum Hamilt. XVI. 1. 375
cyrtopodium C. Dc. XVI. 1. 337
darienense C. Dc. XVI. 1. 374
dasyoura C. Dc. XVI. 1. 269
dasypodium C. Dc. XVI. 1. 304
decipiens C. Dc. XVI. 1. 273
decrescens C. Dc. XVI. 1. 251
 β *ovatum* - - - -
decumanum Aubl. XVI. 1. 246
decumanum L. XVI. 1. 370 350
decumanum Mill. XVI. 1. 380
decurrens C. Dc. XVI. 1. 302
demeraranum C. Dc. XVI. 1. 298
 298
densespicatum Steud. XVI. 1. 319
densum Bl. XVI. 1. 360
denudans C. Dc. XVI. 1. 324
 β *angustifolium* - - - -
denudatum Opiz XVI. 1. 377
dependens herb. W. XVI. 1. 381
 411
Descourtilsianum C. Dc. XVI. 1. 281
 281
dichotomum Poepp. XVI. 1. 279
dichotomum R. & Pav. XVI. 1. 260
 260
diffusum Bl. XVI. 1. 352
diffusum Vahl XVI. 1. 352 364
dilatatum Leblond XVI. 1. 314
dilatatum Rich. XVI. 1. 314
 β *pubescens* C. Dc. - - -
dilatatum Vahl XVI. 1. 314
dimidiatum C. Dc. XVI. 1. 371
diospyrifolium Kth XVI. 1. 300
discolor Sw. XVI. 1. 247
discolorum Desf. XVI. 1. 380

Piper

- dissimile* R. & Schult. XVI. 1. 381 459
distachyon Hill XVI. 1. 380
distachyon L. XVI. 1. 381 428
divaricatum Mey. esseq. XVI. 1. 373
 373
divergens C. Dc. XVI. 1. 371
diversifolium R. & Schult. XVI. 1. 381 438
 1. 381 438
dolabriforme R. & Schult. XVI. 1. 381 424
 381 424
Dombeyanum C. Dc. XVI. 1. 332
dubium A. Dietr. XVI. 1. 375
dubium Miq. XVI. 1. 379
Duchassaingii C. Dc. XVI. 1. 251
 251
dumosum Rudg. XVI. 1. 268
egense C. Dc. XVI. 1. 264
ellipticum Hook. & Arn. XVI. 1. 374
 374
ellipticum Lam. XVI. 1. 381 440
ellipticum R. & Schult. XVI. 1. 346
 346
elongatum C. Dc. XVI. 1. 243
elongatum Vahl XVI. 1. 286
emarginatum Vahl XVI. 1. 381
 428
emarginellum Sw. XVI. 1. 381
 437
Enckea C. Dc. XVI. 1. 244
epunctulatum C. Dc. XVI. 1. 338
eriopodon C. Dc. XVI. 1. 284
estrellense C. Dc. XVI. 1. 272
 β *pilosius* - - - -
eucalyptifolium Rudg. XVI. 1. 322
 322
eucalyptophyllum (*rect.* *eucalypti-*
phyllum) C. Dc. XVI. 1. 252
 492
evonymifolium Kth XVI. 1. 263
exasperatum Vahl XVI. 1. 378
excavatum R. & Pav. XVI. 1. 368
 368
excelsum Forst. XVI. 1. 334
 α *psittacorum* C. Dc. - - 335
 β *tahitianum* - - - -
 γ *Ralphii* - - - -
exiguum Bl. XVI. 1. 381 403
eximium Kth XVI. 1. 307
exserens C. Dc. XVI. 1. 261
extensum R. & Schult. XVI. 1. 381 430
 381 430
Fadyenii C. Dc. XVI. 1. 284
falcatum A. Dietr. XVI. 1. 369
fallax Vahl XVI. 1. 363

Piper

- fasciculare* Rudg. XVI. 1. 381,
XVI. 2. 591
Fendlerianum C. Dc. XVI. 1. 270
filiforme Pers. XVI. 1. 381 451
filiforme Sw. XVI. 1. 381 466
Finlaysonianum Wall. XVI. 1.
378
firmum C. Dc. XVI. 1. 242
Fischerianum C. Dc. XVI. 1. 277
fistulosum C. Dc. XVI. 1. 281
flagellare Kth XVI. 1. 307
flavicans C. Dc. XVI. 1. 293
flexicaule C. Dc. XVI. 1. 308
flexuosum Jacq. XVI. 1. 278
flexuosum Rudg. XVI. 1. 309
fluminense C. Dc. XVI. 1. 308
foliiflorum Vahl XVI. 1. 381 396
foliis cordatis &c. L. XVI. 1. 355
359 402
foliis quaternis &c. Plum. XVI.
1. 454
foliis septemnerviis &c. Thbg XVI.
1. 346
foliosum R. & Schult. XVI. 1. 381
418
fontinale R. & Schult. XVI. 1. 382
454
formosum C. Dc. XVI. 1. 286
Forstenii C. Dc. XVI. 1. 348
foveolatum Kth XVI. 1. 329
fragile Benth. XVI. 1. 358
Francovilleianum C. Dc. XVI. 1.
258
Fraseri C. Dc. XVI. 1. 269
freireifolium Hochst. XVI. 1. 382
403
Friedrichsthalii C. Dc. XVI. 1.
327
frutescens diffusum &c. P. Browne
XVI. 1. 248
frutescens minus P. Browne XVI.
1. 314
frutex Pluk. XVI. 1. 248
fruticosum Rich. XVI. 1. 315
fuligineum Kth XVI. 1. 316
Funcii C. Dc. XVI. 1. 310
fuscescens C. Dc. XVI. 1. 291
fuscum C. Dc. XVI. 1. 319
Futokadsura Siebold XVI. 1. 346
Gabriellanum C. Dc. XVI. 1. 268
galeatum C. Dc. XVI. 1. 242
Galeottianum Mart. & Gal. XVI.
1. 382 409
galioides R. & Schult. XVI. 1.
382 464

Piper

- Gardnerii* C. Dc. XVI. 1. 254
Gaudichaudianum Kth XVI. 1.
277
geniculatum Sw. XVI. 1. 266 267
α xestophyllum C. Dc. - - 267
β latifolium - - - -
γ coriaceum - - - -
δ verrucosum - - - -
ε stamineum - - - -
η rigidum - - - -
κ jamaicense - - - -
gigantifolium C. Dc. XVI. 1. 306
glabellum C. Dc. XVI. 1. 312
glabellum Sw. XVI. 1. 382 417
glabrescens C. Dc. XVI. 1. 271
glabrum Mill. XVI. 1. 380
glanduligerum C. Dc. XVI. 1. 298
β subcoriaceum - - - -
glandulosum Opiz XVI. 1. 355
glaucescens Jacq. XVI. 1. 250
globosum Poir. XVI. 1. 382 394
gracile R. & Pav. XVI. 1. 284
granatense C. Dc. XVI. 1. 303
grande Vahl XVI. 1. 370
grandifolium H. B. & Kth XVI. 1.
310
grandifolium Eckelmd XVI. 1.
333
granulosum R. & Pav. XVI. 1.
285
Griffithii C. Dc. XVI. 1. 343
griseum C. Dc. XVI. 1. 281
guahamense C. Dc. XVI. 1. 336
guianense C. Dc. XVI. 1. 301
Guigal Don XVI. 1. 379
ex Guinea Clus. XVI. 1. 343
guineense Schum. XVI. 1. 343
Haenkeanum Opiz XVI. 1. 377
halesiaefolium Kth XVI. 1. 309
Hamiltonii C. Dc. XVI. 1. 360
Hartwegianum C. Dc. XVI. 1.
369
Hayneanum C. Dc. XVI. 1. 253
β macrophyllum - - - -
hederaceum C. Dc. XVI. 1. 366
heptandrum C. Dc. XVI. 1. 244
heptandrum herb. berol. XVI. 1.
245
herbaceum bot. magaz. XVI. 1.
382
hernandiaefolium Vahl XVI. 1.
382 436
heterophyllum R. & Pav. XVI. 1.
312
β angustifolium Miq. - - 313

Piper

- heterophyllum* Vahl XVI. 1. 313
Hilarianum C. Dc. XVI. 1. 321
Hillianum C. Dc. XVI. 1. 290
hirsutum Sw. XVI. 1. 276
 α *fusco-punctulatum* C. Dc. - - -
 β *jamaicense* - - - -
 γ *magnifolium* - - - -
 δ *Olfersianum* - - -277
 ♀ *Barclayanum* - - - -
 λ *asperiusculum* - - - -
hirtellum C. Dc. XVI. 1. 254
hirtulum C. Dc. XVI. 1. 371
hispidulum Sw. XVI. 1. 382 397
hispidum H. B. & Kth XVI. 1.
 370
hispidum Mart. & Gal. XVI. 1.
 276
hispidum Sw. XVI. 1. 382
Hoffmannseggianum R. & Schult.
 XVI. 1. 372
Hohenackeri C. Dc. XVI. 1. 243
Holtonii C. Dc. XVI. 1. 300
hongkongense C. Dc. XVI. 1. 347
Hookeri Miq. XVI. 1. 366
Hookerianum C. Dc. XVI. 1. 292
Hostmannianum C. Dc. XVI. 1.
 287
 α *berbicense* - - - -
 β *ramiflorum* - - - -
Hügelianum C. Dc. XVI. 1. 376
humile Vahl XVI. 1. 382 447
hyalinum Wall. XVI. 1. 382 403
hydrangeifolium Kth XVI. 1. 323
hydrocotylifolium Mart. & Gal.
 XVI. 1. 382 394
hymenophyllum Miq. XVI. 1. 364
hypoglaucum Miq. XVI. 1. 356
Jaborandi Vell. XVI. 1. 252
Jacquemontianum Kth XVI. 1.
 270
Jacquini C. Dc. XVI. 1. 280
Jacquinianum R. & Schult. XVI.
 1. 278
jalapense C. Dc. XVI. 1. 277
jalapense Mart. & Gal. XVI. 1.
 323
japurense C. Dc. XVI. 1. 263
javanicum C. Dc. XVI. 1. 343
javitense H. B. & Kth XVI. 1.
 372
Jayeri C. Dc. XVI. 1. 358
imperiale C. Dc. XVI. 1. 339
impunctatum W. herb. XVI. 1.
 319
inaequale C. Dc. XVI. 1. 301

Piper

- inaequalifolium* Vahl XVI. 1. 382
 464
incanum Spr. XVI. 1. 382 432
incisum Rich. XVI. 1. 382 455
incurvum Sieber XVI. 1. 294
 * *majus* C. Dc. - - -
indecorum Kth XVI. 1. 263
indicum Miq. (lege C. Dc. XVI. 1.
 492) XVI. 1. 362
insectifugum C. Dc. XVI. 1. 354
insigne Kth XVI. 1. 289
insulare C. Dc. XVI. 1. 362
interruptum Miq. XVI. 1. 377
interruptum Opiz XVI. 1. 377
juliflorum Miq. XVI. 1. 297
juliflorum Nees & Mart. XVI. 1.
 297
Jussiaeanum Kth XVI. 1. 309
Kappleri C. Dc. XVI. 1. 311
Karwinskianum Kth XVI. 1. 327
Kegelianum C. Dc. XVI. 1. 372
Kegelii C. Dc. XVI. 1. 323
kewense C. Dc. XVI. 1. 327
khasianum C. Dc. XVI. 1. 349
Klotzschianum C. Dc. XVI. 1.
 257
Korthalsii Miq. XVI. 1. 365
Kunthii C. Dc. XVI. 1. 250
Labillardieri C. Dc. XVI. 1. 361
lacunosum H. B. & Kth XVI. 1.
 303
laetum C. Dc. XVI. 1. 256
laeve Vahl XVI. 1. 362
laevifolium Bl. XVI. 1. 382 420
 439
laevifolium var. *latifolium* Miq.
 XVI. 1. 439
laevigatum H. B. & Kth XVI. 1.
 244
laevigatum Kth XVI. 1. 244
lanatum Miq. XVI. 1. 364
lanatum Roxb. XVI. 1. 341
lancaefolium Schott XVI. 1. 324
lancaefolium H. B. & Kth XVI.
 1. 317
 α *acutiusculum* C. Dc. - - -
 β *bulbosum* - - - -
lanceolatum A. Dietr. XVI. 1.
 375
lanceolatum Roxb. XVI. 1. 349
 355
lanceolatum R. & Pav. XVI. 1.
 263
 β *latifolium* C. Dc. - - -
lancifolium Hamilt. XVI. 1. 375

Piper

- Langsdorffianum C. Dc. XVI. 1.
290
lapathifolium Steud. XVI. 1. 323
latifolium Forst. XVI. 1. 335
latifolium Lam. XVI. 1. 334
latifolium L. fil. XVI. 1. 335
latum H. B. & Kth XVI. 1. 245
latum Kth XVI. 1. 245
laurifolium H. B. & Kth XVI. 1.
318
laxiflorum Spr. XVI. 1. 382 403
laxum Vahl XVI. 1. 376
Lechlerianum C. Dc. XVI. 1. 269
Ledebourii C. Dc. XVI. 1. 281
Lehmannianum C. Dc. XVI. 1. 368
leiophyllum C. Dc. XVI. 1. 297
Lenormandianum C. Dc. XVI. 1.
299
lentiginoides Kth XVI. 1. 312
lenticellosum C. Dc. XVI. 1. 319
leonense C. Dc. XVI. 1. 342
leptophyllum C. Dc. XVI. 1. 279
leptostachyum Griseb. XVI. 1. 244
leptostachyum Humb. XVI. 1. 244
leptostachyum Rich. XVI. 1. 380
leptostachyum Wall. XVI. 1. 362
lepturum Kth XVI. 1. 320
Lessertianum C. Dc. XVI. 1. 258
351
leucophyllum C. Dc. XVI. 1. 278
Lhotzkyanum C. Dc. XVI. 1. 288
Lindbergii C. Dc. XVI. 1. 297
Lindenii C. Dc. XVI. 1. 248
lineatum R. & Pav. XVI. 1. 311
β magnifolium C. Dc. - - -
γ cordulatum - - - -
linguaefolium Hamilt. XVI. 1. 375
Linkii Miq. XVI. 1. 358
Lonchites Miq. XVI. 1. 358
longifolium R. & Pav. XVI. 1. 259
longifolium W. herb. XVI. 1. 259
longum Bl. XVI. 1. 356
longum herb. Burm. XVI. 1. 355
longum L. XVI. 1. 355
longum Piso XVI. 1. 356
longum Rumph. XVI. 1. 356
longum Sloan. XVI. 1. 248
longum arboreum altius Sloan.
XVI. 1. 248
longum arboreum fol. latissim. &c.
Sloan. XVI. 1. 314
longum folio nervoso &c. Sloan.
XVI. 1. 285
longum humilium &c. Sloan. XVI.
1. 427

Piper

- longum minimum &c. Sloan. XVI.
1. 421 444
longum Pistolochiae Pluk. XVI. 1.
355
Lowong Bl. XVI. 1. 344
lucaeanum Kth XVI. 1. 322
β magnifolium C. Dc. - - -
luzonense C. Dc. XVI. 1. 350
machadoense C. Dc. XVI. 1. 254
Macgillivrayi C. Dc. XVI. 1. 335
β parvifolium - - - -
γ glabrum - - - -
macrophyllum H. B. & Kth XVI.
1. 272
macrophyllum Kth XVI. 1. 272
macrophyllum Loud. XVI. 1. 296
macrophyllum Sw. XVI. 1. 267
macrorrhison R. & Schult. XVI. 1.
382 393
macrorrhynchon C. Dc. XVI. 1.
263
macrostachyon Vahl XVI. 1. 439
macrostachyum C. Dc. XVI. 1.
371
macrourum H. B. & Kth XVI. 1.
266
maculatum Bl. XVI. 1. 347
maculosum Hill XVI. 1. 380
maculosum L. XVI. 1. 382 431
madagascariense C. Dc. XVI. 1.
379
magicum Reinw. herb. XVI. 1.
350
magnoliaefolium Jacq. XVI. 1. 382
427
majusculum Bl. XVI. 1. 350 (bis)
malabarensis C. Dc. XVI. 1. 242
malacophyllum C. Dc. XVI. 1. 337
Malamiri Bl. XVI. 1. 348
β cordatum Miq. - - -
γ hirtellum - - - -
Mandoni C. Dc. XVI. 1. 275
manillanum Miq. XVI. 1. 378
marequitense C. Dc. XVI. 1. 290
marginatum Haw. XVI. 1. 332
429
marginatum Jacq. XVI. 1. 245 246
α firmum C. Dc. - - -
β catalpaefolium - - - -
mariannum Opiz XVI. 1. 360
maritimum Bl. XVI. 1. 356
marowinianum C. Dc. XVI. 1.
337
marowynense C. Dc. XVI. 1. 268
Martensianum C. Dc. XVI. 1. 251

Piper

- Martianum *Kth* XVI. 1. 291
 Mastersianum *C. Dc.* XVI. 1. 282
 Mathewsii *C. Dc.* XVI. 1. 261
 mauritianum *R. & Schult.* XVI. 1.
 382 440
 maynasianum *C. Dc.* XVI. 1. 262
 maypurenses *R. & Schult.* XVI. 1.
 382 442
 medium *Jacq.* XVI. 1. 246 247
 β laxiflorum *C. Dc.* - - 247
 Melamiri *L.* XVI. 1. 359
 Melamiris *Hill* XVI. 1. 356
 Melamiris *Lam.* XVI. 1. 359
 Melamiris *Roxb.* XVI. 1. 361
 melanostictum *C. Dc.* XVI. 1.
 274
 melastonioides *Cham. & Schl.* XVI.
 1. 245
 membranaceum *Boiss.* XVI. 1.
 367
 membranaceum *C. Dc.* XVI. 1.
 366
 methysticum *Forst.* XVI. 1. 354
 methysticum *Lam.* XVI. 1. 335
 methysticum *Roxb.* XVI. 1. 350
 mexicanum *C. Dc.* XVI. 1. 276
 miconiaefolium *C. Dc.* XVI. 1.
 375
 microphyllum *R. & Schult.* XVI.
 1. 382 465
 microstachyon *Vahl* XVI. 1. 373
 microstigma *C. Dc.* XVI. 1. 351
 Miersinum *C. Dc.* XVI. 1. 278
 Millii *C. Dc.* XVI. 1. 380
 minarum *C. Dc.* XVI. 1. 304
 miniatum *Bl.* XVI. 1. 354
 β brevispicatum *C. Dc.* - - 355
 γ hirtellum - - -
 Miquelianum *C. Dc.* XVI. 1. 254
 miradorenses *C. Dc.* XVI. 1. 380
 misantlense *C. Dc.* XVI. 1. 286
 mite *R. & Pav.* XVI. 1. 338
 modestum *C. Dc.* XVI. 1. 275
 molle *R. & Schult.* XVI. 1. 382
 438
 mollicomum *Kth* XVI. 1. 316
 mollipilosum *C. Dc.* XVI. 1. 262
 mollissimum *Bl.* XVI. 1. 342
 monostachyon *Vahl* XVI. 1. 382
 437
 monostachyon *Vell.* XVI. 1. 382
 432
 montanum *C. Dc.* XVI. 1. 290
 Morisonianum *C. Dc.* XVI. 1. 311
 Moritzianum *C. Dc.* XVI. 1. 288

Piper

- mucronatum *herb. Francov.* XVI.
 1. 382 409
 mucronatum *Rich.* XVI. 1. 409
 mucronulatum *Bl.* XVI. 1. 376
 Mülleri *C. Dc.* XVI. 1. 243
 Mullesua *Don* XVI. 1. 378
 multinervium *Mart. & Gal.* XVI.
 1. 372
 multiplinervium *C. Dc.* XVI. 1.
 293
 munchanum *C. Dc.* XVI. 1. 258
 β magnifolium - - - 259
 muricatum *Bl.* XVI. 1. 341
 β parvifolium *C. Dc.* - - 342
 γ pilosum - - -
 murinum *R. & Schult.* XVI. 1. 382
 428
 Murrayanum *C. Dc.* XVI. 1. 280
 muscosum *R. & Schult.* XVI. 1.
 382 445
 myosuroides *Rudg.* XVI. 1. 382
 407
 myrtifolium *Vahl* XVI. 1. 382
 439
 Nagelii *C. Dc.* XVI. 1. 365
 Neesianum *C. Dc.* XVI. 1. 256
 negroense *C. Dc.* XVI. 1. 297
 Nematanthera *C. Dc.* XVI. 1. 367
 nematostachyon *R. & Schult.* XVI.
 1. 382 430
 nemorosum *Vahl* XVI. 1. 382 416
 nepalense *Miq.* XVI. 1. 357
 β parvifolium *C. Dc.* - - 358
 γ crassifolium - - -
 nervoso-venosum *Bl.* XVI. 1. 382
 439
 nervosum *C. Dc.* XVI. 1. 374
 nervulosum *C. Dc.* XVI. 1. 268
 nigrescens *Bl.* XVI. 1. 357
 nigrescens *Miq.* XVI. 1. 349
 nigrum *L.* XVI. 1. 363 (*bis*)
 β trioicum *C. Dc.* - - -
 γ macrostachyum - - -
 nigrum *Miq.* XVI. 1. 363
 nigrum *Schnizl.* XVI. 1. 363
 nilghirianum *C. Dc.* XVI. 1. 364
 nitidulum *Opiz* XVI. 1. 374
 nitidum *Sw.* XVI. 1. 267
 nitidum *Vahl* XVI. 1. 274
 nobile *C. Dc.* XVI. 1. 289
 nodulosum *Lk* XVI. 1. 267
 Novae Hispaniae *C. Dc.* XVI. 1.
 301
 Novae Hollandiae *Miq.* XVI. 1.
 343

Piper

- novogranatense* *C. Dc.* XVI. 1. 313
nubigenum *Kth* XVI. 1. 269 270
nudum *C. Dc.* XVI. 1. 325
nummularifolium *Lam. & W. herb.* XVI. 1. 382
nutans *Opiz* XVI. 1. 266
oaxacanum *C. Dc.* XVI. 1. 274
obesum *Vahl* XVI. 1. 368
obliquum *R. & Pav.* XVI. 1. 306
 β *eximium* *C. Dc.* - - 307
obliquum *Vahl* XVI. 1. 307
oblongatum *Opiz* XVI. 1. 369
oblongifolium *C. Dc.* XVI. 1. 273
 β *glabrum* - - -
oblongum *Cham. & Schl.* XVI. 1. 283
oblongum *H. B. & Kth* XVI. 1. 312
obovatum *R. & Pav.* XVI. 1. 267
obtusifolium *Aubl.* XVI. 1. 427
obtusifolium *Hill* XVI. 1. 380
obtusifolium *Jacq.* XVI. 1. 382 461
obtusifolium *Lam.* XVI. 1. 382 429
obtusifolium *L.* XVI. 1. 382 429
obtusissimum *Miq.* XVI. 1. 378
obtusum *C. Dc.* XVI. 1. 328
obumbratum *C. Dc.* XVI. 1. 265
obversum *Vahl* XVI. 1. 382 455
officinatum *C. Dc.* XVI. 1. 356
Olferianum *Kth* XVI. 1. 277
Opizianum *Flora* XVI. 1. 369
orbiculatum *Poir.* XVI. 1. 382 466
orthostachyum *Kth* XVI. 1. 247
ottoniaefolium *C. Dc.* XVI. 1. 291
Ottonis *C. Dc.* XVI. 1. 332
ovale *C. Dc.* XVI. 1. 261
ovalifolium *C. Dc.* XVI. 1. 305
ovalifolium *Heyne* XVI. 1. 382 442
ovatum *Vahl* XVI. 1. 253
ovatum *W. herb.* XVI. 1. 253
pachystachyon *C. Dc.* XVI. 1. 304
padifolium *C. Dc.* XVI. 1. 253
 β *corcovadense* - - -
pallens *R. & Schult.* XVI. 1. 382 462
pallidum *Forst.* XVI. 1. 418
paludosum *C. Dc.* XVI. 1. 283
palustre *C. Dc.* XVI. 1. 293
panamense *C. Dc.* XVI. 1. 273
panduratum *C. Dc.* XVI. 1. 250

Piper

- pangoense* *C. Dc.* XVI. 1. 368
paniculatum *W.* XVI. 1. 401
papantlense *C. Dc.* XVI. 1. 338
paraense *C. Dc.* XVI. 1. 290
paramaribense *C. Dc.* XVI. 1. 297
paramattense *C. Dc.* XVI. 1. 353 376
Parkerianum *C. Dc.* XVI. 1. 373
Parthenium *Mart.* XVI. 1. 330
parvifolium *Blanco* XVI. 1. 376
parvulum *Mart. & Gal.* XVI. 1. 382 394
patens *Hook. & Arn.* XVI. 1. 374
patens *Opiz* XVI. 1. 369
patulum *Bertol.* XVI. 1. 374
patulum *Mart. & Gal.* XVI. 1. 380
paulianum *C. Dc.* XVI. 1. 294
Pavoni *C. Dc.* XVI. 1. 294
pedicellare *C. Dc.* XVI. 1. 309
pedicellatum *C. Dc.* XVI. 1. 350
pedicellosum *Wall.* XVI. 1. 343
pedunculare *C. Dc.* XVI. 1. 291
pedunculatum *C. Dc.* XVI. 1. 334
peepuloides *R. & Schult.* XVI. 1. 383 466
peepuloides *Rozb.* XVI. 1. 383 389
pellucidum *L.* XVI. 1. 383 402
peltatum *Hill* XVI. 1. 331
peltatum *L.* XVI. 1. 331 332
 β *colombianum* *C. Dc.* - - 332
peltatum *R. & Pav.* XVI. 1. 332
Peltobryon *C. Dc.* XVI. 1. 259
peltoides *R. & Schult.* XVI. 1. 383 435
penangense *C. Dc.* XVI. 1. 353
pereskiaefolium *Jacq.* XVI. 1. 383 464
Perrottetii *C. Dc.* XVI. 1. 379
persicariaefolium *Kth* XVI. 1. 313
 β *Cumingianum* *C. Dc.* - - 314
peruvianum *C. Dc.* XVI. 1. 283
petiolare *C. Dc.* XVI. 1. 280
philippinense *C. Dc.* XVI. 1. 353
philippinum *Miq.* XVI. 1. 348 366
phtinotrichon *C. Dc.* XVI. 1. 298
Phyllanthus *herb. berol.* XVI. 1. 383 396
phyllostictum *C. Dc.* XVI. 1. 340
phytolaccaefolium *Opiz* XVI. 1. 369
pilosiusculum *Opiz* XVI. 1. 374

Piper

- piluliferum* *H. B. & Kth* XVI. 1. 339
pinnatum *Lour.* XVI. 1. 383
pisoense *C. Dc.* XVI. 1. 278
plantagineum *Lam.* XVI. 1. 248
plantagineum *Schlecht.* XVI. 1. 330
(bis)
platyphyllum *C. Dc.* XVI. 1. 375
Plukenetianum *C. Dc.* XVI. 1. 315
Poeppigii *C. Dc.* XVI. 1. 260
Pohlianum *C. Dc.* XVI. 1. 256
Poiretianum *C. Dc.* XVI. 1. 325
Poiteanum *Kth* XVI. 1. 387 (*deest loco citato*)
polybotryon *Spr.* XVI. 1. 383 410
polystachyon *Vahl* XVI. 1. 383 461
populifolium *Kth* XVI. 1. 321
populifolium *Opiz* XVI. 1. 374
portulacaefolium *R. & Schult.* XVI. 1. 383 457
portulacoides *Lam.* XVI. 1. 383 443
potamogetonitfolium *Opiz* XVI. 1. 376
pothifolium *Kth* XVI. 1. 289
pothiforme *Wall.* XVI. 1. 351
pothoides *Wall.* XVI. 1. 351
Potomorphe *C. Dc.* XVI. 1. 308
(rect. Pothomorphe XVI. 1. 492)
praegnans *Rich.* XVI. 1. 287
praemorsum *Roth* XVI. 1. 275
Preslii *C. Dc.* XVI. 1. 257
prianamense *C. Dc.* XVI. 1. 376
propinquum *C. Dc.* XVI. 1. 261
pruinatum *W.* XVI. 1. 331
prunifolium *Jacq.* XVI. 1. 279
pseudo-asperifolium *C. Dc.* XVI. 1. 318
pseudo-Chavica *C. Dc.* XVI. 1. 351
pseudo-Churumaya *C. Dc.* XVI. 1. 288
pseudo-Cubeba *Korth.* XVI. 1. 343
pseudo-mollicoma *C. Dc.* XVI. 1. 278 (*lege mollicomum* XVI. 1. 492)
pseudo-peruvianum *C. Dc.* XVI. 1. 282
pseudo-pothifolium *C. Dc.* XVI. 1. 289
pseudo-velutinum *C. Dc.* XVI. 1. 282

Piper

- psilostachyum* *H. B. & Kth* XVI. 1. 370
pteropodon *C. Dc.* XVI. 1. 255
pubescens *Pers.* XVI. 1. 383 447
pubescens *Soland.* XVI. 1. 342
pubescens *Vahl* XVI. 1. 383 448
pulchellum *Vahl* XVI. 1. 383 463
pulchrum *C. Dc.* XVI. 1. 305
punctatissimum *C. Dc.* XVI. 1. 255
punctatum *R. & Pav.* XVI. 1. 310 311
Purdiei *C. Dc.* XVI. 1. 299
purpurascens *Desf.* XVI. 1. 380
purpurascens *A. Dietr.* XVI. 1. 286
purpureum *Vahl* XVI. 1. 383 437
pusillum *Bl.* XVI. 1. 383 451
(bis)
pyrifolium *Opiz* XVI. 1. 250
pyrifolium *Vahl* XVI. 1. 379
quadrangulare *Thoms.* XVI. 1. 446
quadrifolium *L.* XVI. 1. 454
quadrifolium *Vell.* XVI. 1. 383 452
quinque-angulatum *Miq.* XVI. 1. 365
quitense *C. Dc.* XVI. 1. 337
racemosum *Mill.* XVI. 1. 380
racemosum *Vahl* XVI. 1. 383 401
racemosum malvaceum *Sloan.* XVI. 1. 333
radicans *Opiz* XVI. 1. 379
radicans *Vahl* XVI. 1. 379
radula *Kth* XVI. 1. 271
Rafflesii *C. Dc.* XVI. 1. 349
rarum *C. Dc.* XVI. 1. 284
recurvatum *Bl.* XVI. 1. 383 440
recurvum *Bl.* XVI. 1. 241
recurvum *Rich.* XVI. 1. 301
reflexum *L. fl.* XVI. 1. 383 451
Regelii *C. Dc.* XVI. 1. 309
Regnellii *C. Dc.* XVI. 1. 307
Reinwardtianum *C. Dc.* XVI. 1. 354
reniforme *Poir.* XVI. 1. 379
reniforme *W. herb.* XVI. 1. 383 391
reticulatum *Hill* XVI. 1. 295
reticulatum *L.* XVI. 1. 295
reticulatum *Vell.* XVI. 1. 247
reticulosum *Opiz* XVI. 1. 374
retrofractum *Vahl* XVI. 1. 378
retusum *L. fl.* XVI. 1. 383 446
revolutum *Rich.* XVI. 1. 380

Piper

- rhododendrifolium* Kth XVI. 1. 299
rhombeum Vahl XVI. 1. 383 465
rhomboideale Desf. XVI. 1. 380
rhombophyllum C. Dc. XVI. 1. 352
Rhyncholepis C. Dc. XVI. 1. 344
 β brevicuspe - - -
rhynchostachyum C. Dc. XVI. 1. 326
ribesoides Wall. XVI. 1. 342
richardiaefolium Kth XVI. 1. 304
Richardianum C. Dc. XVI. 1. 249
Riedelii C. Dc. XVI. 1. 325
rigidum C. Dc. XVI. 1. 264
riparium H. B. & Kth XVI. 1. 310
rivinoides Kth XVI. 1. 312
Rohrii C. Dc. XVI. 1. 296
 β crassum - - -
 γ grandifolium Miq. - - -
Rollingo R. & Schult. XVI. 1. 383 466
rostratum Roxb. XVI. 1. 377
rotundatum R. & Schult. XVI. 1. 442
rotundifolium Hill XVI. 1. 380
rotundifolium L. XVI. 1. 421
rotundifolium Sw. XVI. 1. 444
rotundum nigrum Pluk. XVI. 1. 363
Roxburghianum R. & Schult. XVI. 1. 438
rubellum Haw. XVI. 1. 461
rubescens C. Dc. XVI. 1. 300
rubroides R. & Schult. XVI. 1. 383 452
rubricaula Lk XVI. 1. 383 454
rude H. B. & Kth XVI. 1. 283
rude Kth XVI. 1. 284
Rudgeanum C. Dc. XVI. 1. 373
rufinerve Miq. XVI. 1. 377
rufinerve Opiz XVI. 1. 377
rugosum Lam. XVI. 1. 373
rugosum Opiz XVI. 1. 270
rugosum Vahl XVI. 1. 270
rugulosum C. Dc. XVI. 1. 281
Ruizianum C. Dc. XVI. 1. 308
rumicifolium C. Dc. XVI. 1. 297
Rumphii C. Dc. XVI. 1. 354
ruscifolium R. & Schult. XVI. 1. 383 416
Sagoti C. Dc. XVI. 1. 367
Sagranum C. Dc. XVI. 1. 292
salicariaefolium Kth XVI. 1. 317

Piper

- β Lehmannianum* C. Dc. XVI. 1. 317
salicifolium Vahl XVI. 1. 373
salicinum Opiz XVI. 1. 374
salignum R. & Schult. XVI. 1. 383 438
salviaefolium C. Dc. XVI. 1. 270
Salzmanni C. Dc. XVI. 1. 387
 (deest loco citato)
sancarlosianum C. Dc. XVI. 1. 337
sanctum Schlecht. XVI. 1. 330
santaremense C. Dc. XVI. 1. 275
sarmentosum Roxb. XVI. 1. 352
saururoides Hamilt. XVI. 1. 375
saxatile Wall. XVI. 1. 383 451
saxicolum Vahl XVI. 1. 383 447
scabridum Flora XVI. 1. 369
scabrifolium Hook. & Arn. XVI. 1. 374
scabriusculum A. Dietr. XVI. 1. 368
scabrum Lam. XVI. 1. 285
scabrum Opiz XVI. 1. 369
scabrum R. & Pav. XVI. 1. 368
scabrum Sw. XVI. 1. 276
scandens Sw. XVI. 1. 383 417
scandens Vahl XVI. 1. 434
Schachii C. Dc. XVI. 1. 288
Schizonephos C. Dc. XVI. 1. 241
Schlechtendalianum C. Dc. XVI. 1. 324
Schlimii C. Dc. XVI. 1. 274
Schottii C. Dc. XVI. 1. 315
 β luxurians - - -
scopulorum Kth XVI. 1. 370
scutatatum W. XVI. 1. 331
scutellaefolium Vahl XVI. 1. 383 394
scutellatum Pers. XVI. 1. 383 394
scutiphyllum Hamilt. XVI. 1. 332
sebastianopolitense C. Dc. XVI. 1. 252
secundum Poir. XVI. 1. 383 401
secundum R. & Pav. XVI. 1. 300
Seemannianum C. Dc. XVI. 1. 347
Selloi C. Dc. XVI. 1. 252
Sellovianum Kth XVI. 1. 324
septemnerve Vahl XVI. 1. 383 441
septuplinervium C. Dc. XVI. 1. 313
serpens Sw. XVI. 1. 383 392
serpyllifolium Vahl XVI. 1. 383 445

Piper

- sidaefolium* Lk & Otto XVI. 1, 334
- sidaefolium* Mart. XVI. 1, 333
- Sieberi C. Dc. XVI. 1, 248
- simplex* Endl. XVI. 1, 383 413
- sinense C. Dc. XVI. 1, 361
- singulare C. Dc. XVI. 1, 326
- Siriboa* Forst. XVI. 1, 346
- Siriboa* L. XVI. 1, 359
- Sirium C. Dc. XVI. 1, 361
- smilacifolium H. B. & Kth XVI. 1, 245
- Solmsianum C. Dc. XVI. 1, 291
- sororium C. Dc. XVI. 1, 295
- speciosum* W. XVI. 1, 331
- sphaerostachyum C. Dc. XVI. 1, 326
- β tenuifolium - - - -
- Sprengelianum C. Dc. XVI. 1, 283
- Spruceanum C. Dc. XVI. 1, 299
- spurium* Lk XVI. 1, 361 363
- stellatum* Jacq. XVI. 1, 383 453
- stellatum* Vell. XVI. 1, 383 454
- stellipilum C. Dc. XVI. 1, 262
- stipulaceum Opiz XVI. 1, 375
- stoloniferum* R. & Schult. XVI. 1, 383 395
- stuposum* A. Dietr. XVI. 1, 270
- stylosum Miq. XVI. 1, 344
- suaveolens* Desf. XVI. 1, 383 466
- subaequale C. Dc. XVI. 1, 371
- subandinum C. Dc. XVI. 1, 275
- subauriculatum C. Dc. XVI. 1, 323
- subcordatum C. Dc. XVI. 1, 353
- subflavum C. Dc. XVI. 1, 279
- subfuscum C. Dc. XVI. 1, 305
- subpeltatum* Vahl XVI. 1, 333
- subpeltatum W. XVI. 1, 333
- ♂ *sidaefolium* C. Dc. - - 334
- subrotundum* Bl. XVI. 1, 383 447
- subscutatum C. Dc. XVI. 1, 321
- subseptemnerium C. Dc. XVI. 1, 377
- subulatum C. Dc. XVI. 1, 345
- Suipigua Don XVI. 1, 378
- sulcatum Bl. XVI. 1, 349
- sumatranum C. Dc. XVI. 1, 343
- sundaicum Bl. XVI. 1, 352
- suriannense C. Dc. XVI. 1, 296
- Swartzianum C. Dc. XVI. 1, 265
- sylvaticum Roxb. XVI. 1, 355
- sylvestre Lam. XVI. 1, 361
- sylvestre Lour. XVI. 1, 341

Piper

- sylvestre* Vahl XVI. 1, 361
- sylvestre* Vell. XVI. 1, 296
- syringae-folium Vahl XVI. 1, 378
- talinfolium* R. & Schult. XVI. 1, 383 406
- tarapotianum C. Dc. XVI. 1, 246
- teapense C. Dc. XVI. 1, 260
- tectoniaefolium Kth XVI. 1, 302
- trjucense C. Dc. XVI. 1, 287
- tenellum* Sw. XVI. 1, 384 396
- tenuis H. B. & Kth XVI. 1, 244
- tenuisuspe C. Dc. XVI. 1, 304
- tenuifolium C. Dc. XVI. 1, 321
- tenuifolium* Pav. XVI. 1, 321
- tenuinerve C. Dc. XVI. 1, 313
- tenuistylum C. Dc. XVI. 1, 260
- tequendanense C. Dc. XVI. 1, 300
- terminale* H. B. & Kth XVI. 1, 250
- tetragonum* Vahl XVI. 1, 384 448
- tetraphyllum* Forst. XVI. 1, 384 451
- Teysmannii C. Dc. XVI. 1, 345
- thermale Vahl XVI. 1, 378
- Thwaitesii C. Dc. XVI. 1, 357
- tigerianum C. Dc. XVI. 1, 250
- tiliaefolium* Cham. & Schl. XVI. 1, 331
- tiliaefolium* Desv. XVI. 1, 235¹⁴
- tiliaefolium* Hamilt. XVI. 1, 379
- (*delendum, est Laureia tiliaefolia* Gaudich. XVI. 1, 388)
- tithymaloides* Vahl XVI. 1, 384 439
- tocacheanum C. Dc. XVI. 1, 264
- tomentosum C. Dc. XVI. 1, 372
- tomentosum* Vahl XVI. 1, 384 455
- tomentosum* var. *carinosum* Bl. XVI. 1, 455
- triandrum F. Müll. XVI. 1, 365
- Trianae C. Dc. XVI. 1, 334
- tricarinatum* Haw. XVI. 1, 384 466
- trichoneuron C. Dc. XVI. 1, 281
- trichostachyon C. Dc. XVI. 1, 242
- tricuspe C. Dc. XVI. 1, 263
- trifolium* L. XVI. 1, 384 462
- trifolium* W. herb. XVI. 1, 384 443
- trigonoideum C. Dc. XVI. 1, 318
- trigonum C. Dc. XVI. 1, 310
- trinerve C. Dc. XVI. 1, 292

Piper

- trinerve* Vahl XVI. 1. 384 417
 (trinervium)
trineuron Miq. XVI. 1. 362
trioicum Roxb. XVI. 1. 363
triquetrum Opiz XVI. 1. 375
tristachyon C. Dc. XVI. 1. 335
tristemon C. Dc. XVI. 1. 328
truncatum Vell. XVI. 1. 289
tuberculatum Jacq. XVI. 1. 265
 α rigidum-membranaceum C. Dc.
 -- 266
 β minus - - - -
 γ majus - - - -
tumidum Kth XVI. 1. 322
Uhdei C. Dc. XVI. 1. 248
umbellatum Hill XVI. 1. 333
umbellatum Jacq. XVI. 1. 334
umbellatum L. XVI. 1. 332
 β majus C. Dc. - - 333
 γ glabrum - - - -
umbellatum Vahl XVI. 1. 332
umbilicatum Vahl XVI. 1. 384
 394
umbrosum Bl. XVI. 1. 384 439
umbrosum H. B. & Kth XVI. 1.
 370
undeninervium C. Dc. XVI. 1.
 295
ungaramense C. Dc. XVI. 1. 243
unguiculatum R. & Pav. XVI. 1.
 249
 α minus C. Dc. - - 250
 β coriaceum - - - -
unguiculatum Vahl XVI. 1. 250
variegatum H. B. & Kth XVI. 1.
 316
variegatum Pers. XVI. 1. 384
 431
variifolium C. Dc. XVI. 1. 308
vasculosum Hamilt. XVI. 1. 389
velutinum H. B. & Kth XVI. 1.
 316
venezuelense C. Dc. XVI. 1. 302
venosum C. Dc. XVI. 1. 340
venustum Wall. XVI. 1. 378
veraguense C. Dc. XVI. 1. 294
verbascifolium C. Dc. XVI. 1. 258
verrucosum Sw. XVI. 1. 267
verrucosum W. XVI. 1. 314
verruculosum C. Dc. XVI. 1. 303
verticillatum L. XVI. 1. 384 463
vestitum C. Dc. XVI. 1. 341
victorianum C. Dc. XVI. 1. 246
villosum Bl. XVI. 1. 342
villosum C. Dc. XVI. 1. 317

Piper

- villosum* Rich. XVI. 1. 384 442
viminale Opiz XVI. 1. 377
Visiani hort. XVI. 1. 361
Wagneri C. Dc. XVI. 1. 302
Walkeri Miq. XVI. 1. 362
Warakaboura C. Dc. XVI. 1. 257
Weddellii C. Dc. XVI. 1. 326
Wightii Miq. XVI. 1. 365
Willdenowii Kth XVI. 1. 319
Wulfschlaegelii C. Dc. XVI. 1. 249
Wyderianum C. Dc. XVI. 1. 280
xylostoeides Steud. XVI. 1. 293
zacuapanum C. Dc. XVI. 1. 330
zeylanicum Miq. XVI. 1. 366
Zippelia C. Dc. XVI. 1. 256
Zollingeri C. Dc. XVI. 1. 364
Zollingerianum C. Dc. XVI. 1.
 351
Zuccarinii C. Dc. XVI. 1. 365
Piper subgen. Eupiper C. Dc. XVI.
 1. 240
 Piperoides C. Dc.
 XVI. 1. 391
Piper sect. Apopiper C. Dc. XVI. 1.
 241 366
 Brachystachys C. Dc.
 XVI. 1. 251
 Carpunya C. Dc. XVI. 1.
 240 326
 Coccobryon C. Dc. XVI.
 1. 240 336
 Dugagelia Endl. XVI. 1.
 471
 Enckea C. Dc. XVI. 1.
 240 243
 Eupiper C. Dc. XVI. 1.
 240 339
 Macrostachys C. Dc.
 XVI. 1. 251
 Nematanthera C. Dc.
 XVI. 1. 241 367
 Potomorphe C. Dc. XVI.
 1. 240 331
 Schizonephos C. Dc.
 XVI. 1. 240 241
 Steffensia C. Dc. XVI.
 1. 240 251
 PIPERACEAE C. Dc. XVI. 1. 235⁶⁵
 PIPERACEAE Kth XVI. 1. 235⁶⁵
 PIPERACEAE Miq. XVI. 1. 236 240
 PIPERI Auct. XVI. 2. 590
Piperoides C. Dc. XVI. 1. 391
 (Piper)
Piptochlamys C. A. Mey. XIV. 551
hirsuta C. A. Mey. XIV. 557

Piptochlamys C. A. Mey. XIV. 557
(*Thymelaea*)
Pipturus Wedd. XVI. 1. 235¹⁶
 albidus Wedd. XVI. 1. 235¹⁷
 β Gaudichaudianus - - - -
 γ Meyenianus - - - -
 argenteus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 asper Wedd. XVI. 1. 235¹⁷
 Candolleanus Wedd. XVI. 1. 235¹⁰
 ellipticus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 Gaudichaudianus Wedd. XVI. 1.
 235¹⁷
 gracilipes A. Gray XVI. 1. 235²⁰
 incanus Wedd. XVI. 1. 235¹⁸
 β glabrior - - - -
 γ pellucidus - - - 235¹⁹
 δ asper - - - -
 mollissimus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 platyphyllus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 propinquus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 (*bis*)
 repandus Wedd. XVI. 1. 235¹⁹
 (*bis*)
 β oblongifolius - - - -
 rotundifolius Wedd. XVI. 1. 235¹⁸
 taitensis Wedd. XVI. 1. 235¹⁷
 velutinus Wedd. XVI. 1. 235¹⁸
 XV. 2. 1260
Plagianthera Reichenb. fl. & Zoll.
 XV. 2. 956 961 978
 oppositifolia Reichenb. fl. & Zoll.
 XV. 2. 979
Plagianthera Baill. XV. 2. 972 978
 (*Rottlera*)
Plagiopoda R. Br. XIV. 349 (*Gre-*
 villea Eugrevillea)
Plagiopteron Griff. XV. 2. 1260
Planera Gmel. XVII. 167, *Hance*
 XVII. 164, *L. C. Rich.* XVII.
 167
Abelicea R. & Schult. XVII. 166
 168
 acuminata Lindl. XVII. 166 168
 aquatica Gmel. XVII. 167
 carpinifolia Wats. XVII. 166 168
 crenata Desf. XVII. 166 168
 Davidii Hance XVII. 165 168
 Gmelini L. C. Rich. XVII. 168
 japonica Miq. XVII. 166 168
 Kaki hort. XVII. 167 168
 Kiaki hort. XVII. 167 168
 parvifolia Sweet XVII. 161 168
 Richardi Mx XVII. 166 168
 ulmifolia Mx XVII. 168
Planera subgen. Abelicea Endl.
 XVII. 165

PLATANACEAE Agardh XVI. 2.
156
PLATANACEAE Dc. fl. XVI. 2.
156
PLATANACEAE Lindl. XVI. 2.
156
PLATANAEAE Clark. XVI. 2. 156
PLATANAEAE Lestib. XVI. 2. 156
Platanus Tourn. XVI. 2. 159
 acerifolia W. XVI. 2. 159
 californica Benth. XVI. 2. 160
 cuneata W. XVI. 2. 159
 hispanica Ten. XVI. 2. 159
 hybridus Brot. XVI. 2. 159
 Lindeniana Mart. & Gal. XVI. 2.
 159
 lobata Moench XVI. 2. 159
 mexicana Moric. XVI. 2. 160
 occidentalis Hook. & Arn. XVI. 2.
 160
 occidentalis L. XVI. 2. 159
 orientalis L. XVI. 2. 159
 β insularis Dc. fl. - - -
 γ cuneata Loud. - - -
 δ acerifolia Ait. - - -
 orientalis Pocock. XVI. 2. 158
 orientalis acerifolia Loud. XVI. 2.
 159
 orientalis aceris folio Tourn. XVI.
 2. 159
 orientalis flabellifolia Spach XVI.
 2. 159
 orientalis undulata Ait. XVI. 2.
 159
 palmata Moench XVI. 2. 159
 racemosa Benth. XVI. 2. 160
 racemosa Nutt. XVI. 2. 160
 vulgaris α & β Spach XVI. 2.
 159
 vulgaris δ & ε Spach XVI. 2.
 159
Platycarya Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 strobilacea Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 145
Platycentrum Kl. XV. 1. 278 346,
 Miq. XV. 1. 275
 annulatum C. Koch XV. 1. 350
 erosum Miq. XV. 1. 276
 Hamiltonianum Miq. XV. 1. 295
 multangulum Miq. XV. 1. 275
 robustum Miq. XV. 1. 275
 rubrovenium Kl. XV. 1. 347
 rupicolum Miq. XV. 1. 352
 Teysmannianum Miq. XV. 1. 276
 xanthinum Kl. XV. 1. 347

- Platycentrum*
Zollingerianum Kl. XV. 1. 351
Platycentrum Dc. fl. XV. 1. 346
 (Begonia)
- Platycladus* Spach XVI. 2. 460 461
dolabrata Spach XVI. 2. 460
stricta Spach XVI. 2. 462
- Platyclinium* Henfr. XV. 1. 278
- Platygyne* Mercier XV. 2. 913
hexandra Müll. Arg. XV. 2. 914
urens Mercier XV. 2. 914
- Platyzamia* Zucc. XVI. 2. 537
rigida Zucc. XVI. 2. 537
- PlecospERMUM* Trécul XVII. 233
spinosum Trécul XVII. 233
spinosum Wight XVII. 233
- Plegorhiza* Molin. XVII. 296
- Pleostemon* Sond. XV. 2. 274 333
verrucosum Sond. XV. 2. 333
- Pleostemon* Müll. Arg. XV. 2. 333
 (Phyllanthus)
- Pleuradenia coccinea* Raf. XV. 2. 71
- Pleurante* Salisb. XIV. 230
- Pleuropterus* Turcz. XIV. 694
cordatus Turcz. XIV. 136
- Pleurothyrium* Nees XV. 1. 7 168
bifidum Nees XV. 1. 169
chrysophyllum Nees XV. 1. 169
chrysothyrsus Meisn. XV. 1. 169
cuneifolium Nees XV. 1. 169
ferrugineum Meisn. XV. 1. 169
macranthum Nees XV. 1. 169
Poeppigii Nees XV. 1. 168
velutinum Meisn. XV. 1. 170
- Plokiostigma* Schuch. XV. 1. 500
Lehmanni Schuch. XV. 1. 501
- Plukenetia* Müll. Arg. XV. 2. 768,
Plum. XV. 2. 768 770, *Auct.*
 XV. 2. 768
- africana* Sond. XV. 2. 773
- brachybotrya* Müll. Arg. XV. 2.
 770
- conophora* Müll. Arg. XV. 2.
 769
- corniculata* Sm. XV. 2. 772
- hastata* Müll. Arg. XV. 2. 772
- occidentalis* Leand. XV. 2. 772
- penninervia* Müll. Arg. XV. 2.
 770
- peruviana* Müll. Arg. XV. 2. 770
- tamnoides* Müll. Arg. XV. 2. 771
- verrucosa* Sm. XV. 2. 771
- volubilis* L. Spec. XV. 2. 771
- volubilis* L. Suppl. XV. 2. 771
- Plukenetia* sect. *Anabaena* Müll. Arg.
 XV. 2. 771
- Plukenetia* sect. *Angostylidium*
 Müll. Arg. XV. 2.
 769
- Cylindrophora*
 Müll. Arg. XV. 2.
 769
- Euplukenetia*
 Müll. Arg. XV. 2.
 770
- Hedraiostylus*
 Müll. Arg. XV. 2.
 772
- Sajor* Müll. Arg. XV.
 2. 772
- Plukenetia* Baill. XV. 2. 777 (*Sa-*
porium)
- Podadenia* Thwait. XV. 2. 791
sapida Thwait. XV. 2. 791
Thwaitesii Müll. Arg. XV. 2. 791
- Podantheum microphyllum* W. XV.
 1. 498
- Podandra* Dc. fl. XV. 1. 288 (*Begonia*)
- Podocalyx* Kl. XV. 2. 466 469
loranthoides Kl. XV. 2. 469
- Podocalyx* Müll. Arg. XV. 2. 469
 (*Richeria*)
- PODOCARPEAE* Endl. XVI. 2. 493
- Podocarpus* L'Herit. XVI. 2. 368 507,
Labill. XVI. 2. 498, *Pers.* XVI.
 2. 504
- affinis* Seem. XVI. 2. 517
- agathifolia* Bl. XVI. 2. 508
- alpina* R. Br. XVI. 2. 520
β *Lawrencii* Hook. fl. - - -
- amara* Bl. XVI. 2. 516
- andina* Poepp. XVI. 2. 519
- angustifolia* Parl. XVI. 2. 512
- antarctica* hort. XVI. 2. 517
- Antillarum* R. Br. XVI. 2. 509
- aristulata* Parl. XVI. 2. 513
- asplenifolia* Labill. XVI. 2. 499
 521
- Beccarii* Parl. XVI. 2. 508
- Bidwilli* Hoibr. XVI. 2. 514
- biformis* Hook. XVI. 2. 495 521
- Blumei* Endl. XVI. 2. 508
- bracteata* Bl. XVI. 2. 515
β *brevipes* - - -
- bracteata* Zolling. XVI. 2. 516
- chilena* Lechl. XVI. 2. 510
- chilina* Rich. XVI. 2. 511
β *glauca* Parl. - - -
- chinensis* Wall. XVI. 2. 516
- coreana* van Houtt. XVI. 2. 505
- coriacea* Rich. XVI. 2. 509

Podocarpus sect. Dacrycarpus *Endl.*
XVI. 2. 368 520

Eupodocarpus
Endl. XVI. 2.
368 509

Nageia *Endl.* XVI.
2. 368 507

Stachycarpus *Endl.*
XVI. 2. 368 518

Podocentrum *Burch.* XIV. 40

Podopterus *Humb. & Bonpl.* XIV.
171

mexicanus *Humb. & Bonpl.* XIV.
171

Podostachys *Kl.* XV. 2. 513 661

hirta *Kl.* XV. 2. 663

incana *Kl.* XV. 2. 663

Lundianus *Diedrichs.* XV. 2. 663

sclerocalyx *Diedrichs.* XV. 2. 662

Sellowiana *Kl.* XV. 2. 663

serrata *Kl.* XV. 2. 664

subflocosa *Diedrichs.* XV. 2. 663

Podostachys *Baill.* XV. 2. 661
(*Croton*)

Podostachys *Müll. Arg.* XV. 2. 661
(*Croton sect. Eucroton*)

PODOSTEMACEAE *Endl.* XVII.
39

PODOSTEMACEAE *Wedd.* XVII. 39

PODOSTEMEAE *A. Juss.* XVII. 43

PODOSTEMEAE *Rich.* XVII. 39

PODOSTEMMEAE *Endl.* XVII. 39

Podostemon *L. A. Rich.* XVII. 72,
Gardn. XVII. 72, *Tul.* XVII.
72, *Griff.* XVII. 66 67

abrotanoides *Nutt.* XVII. 73

acuminatus *Wedd.* XVII. 75

Ceratophyllum *Mx* XVII. 72

α - - - -

β *fruitans* - - - 73

γ *abrotanoides* - - -

Chamissonis *Tul.* XVII. 73 (*bis*)

dendroides *Thuait.* XVII. 74

dichotomus *Gardn.* XVII. 69

distichus *Wedd.* XVII. 73

Dregeanum *Presl* XVII. 45

elongatus *Gardn.* XVII. 70

fruticulosus *Wedd.* XVII. 74

Gardneri *Harv.* XVII. 76

Griffithii *Wall.* XVII. 67

griseus *Gardn.* XVII. 75

Hookerianus *Wedd.* XVII. 74

Johnsonis *Wedd.* XVII. 75

microcarpus *Wedd.* XVII. 76

olivaceus *Gardn.* XVII. 75 (*bis*)

rigidus *Gardn.* XVII. 69

Podostemon
ruppioides *H. B. & Kth* XVII. 61

subulatus *Gardn.* XVII. 74

Wallichii *R. Br.* XVII. 71

Wallichii (*Podostema*) *Royl.* XVII.
71

Wightii *Gardn.* XVII. 69

Podostemon sect. Eupodostemon
Wedd. XVII. 72

Griffithelia *Wedd.*
XVII. 74

Zeylanidium
Wedd. XVII. 75

PODOSTEMONEAE *Wedd.* XVII. 41
43

PODOSTEMONEAE & PHILO-
CRENACEAE *Bong.* XVII. 39

Poecilia *Dc. fl.* XV. 1. 380 (*Be-*
gonia)

Pogonophora *Miers* XV. 2. 1040

Cunuri *Baill.* XV. 2. 1124

Schomburgkiana *Miers* XV. 2.
1040

Trianae *Müll. Arg.* XV. 2. 1040

POGONOPHORAE *Müll. Arg.* XV. 2.
1032 1040

Pogonophyllum *Diedrichs.* XV. 2.
709

elatum *Diedrichs.* XV. 2. 709

Poikilospermum *Zipp.* XVI. 1. 235¹⁵

amboinense *Zipp.* XVI. 1. 235¹⁵

Poinsettia *Grah.* XV. 2. 7 71, *Kl.*
& *Gke* XV. 2. 7 71

cyathophora *Kl. & Gke* XV. 2. 72

dentata *Kl. & Gke* XV. 2. 72

Edwardsi *Kl. & Gke* XV. 2. 72

frangulaefolia *Kl. & Gke* XV. 2.
72

geniculata *Kl. & Gke* XV. 2. 72

heterophylla *Kl. & Gke* XV. 2. 72

insulana *Kl. & Gke* XV. 2. 59

lancifolia *Kl. & Gke* XV. 2. 59

Oerstediana *Kl. & Gke* XV. 2. 59

pedunculata *Kl. & Gke* XV. 2. 74

prunifolia *Kl. & Gke* XV. 2. 72

pulcherrima *Grah.* XV. 2. 71

punicea *Kl. & Gke* XV. 2. 106

radians *Kl. & Gke* XV. 2. 74

Ruiziana *Kl. & Gke* XV. 2. 72

Schiedeana *Kl. & Gke* XV. 2. 72

xalapensis *Kl. & Gke* XV. 2. 53

Poinsettia *Boiss.* XV. 2. 10 71
(*Euphorbia*)

Polyadenia *Nees* XV 1. 8 232, *Miq.*
XV. 1. 240

cuspidata *Miq.* XV. 1. 232 242

Polyadenia

- gemmiflora* Nees XV. 1. 232 (bis)
grandifolia Miq. XV. 1. 231 232
grandis Hassk. XV. 1. 178 232
grandis Nees XV. 1. 188 232
insignis Miq. XV. 1. 232 242
lanceolata Miq. XV. 1. 232 243
lucida Nees XV. 1. 232 241
lucida β *sumatrana* Miq. XV. 1. 516
macrophylla Miq. XV. 1. 233 242
Madang Nees XV. 1. 64 233
pauciflora Nees XV. 1. 233 243
pipericarpa Miq. XV. 1. 233 242
polyantha Nees XV. 1. 233 241
puberula Miq. XV. 1. 233 241
reticulata Miq. XV. 1. 233 243
reticulata Nees XV. 1. 232
 β *assamica* Meisn. - - -
salicifolia Miq. XV. 1. 233 241
subumbelliflora Nees XV. 1. 233 243

Polyboea Kl. XV. 2. 915 918

corensis Griseb. XV. 2. 919

Polyboea Müll. Arg. XV. 2. 918

(Bernardia)

Polydonta Bl. XVII. 296

POLYGONACEAE Lindl. XIV. 1

POLYGONACEAE Meisn. XIV. 1

POLYGONACEAE Meisn. XIV. 28

POLYGONAR Juss. XIV. 3 28

Polygonella Mx XIV. 79, C. A. Mey. XIV. 80

articulata Meisn. XIV. 81

brachystachya Meisn. XIV. 80

brevifolia Meisn. XIV. 78

ciliata Meisn. XIV. 81

ericoides A. Gray XIV. 81

gracilis Nutt. XIV. 80

laete-virens Meisn. XIV. 77

lanceolata Meisn. XIV. 78

Meisneriana Shuttlew. XIV. 81

parvifolia Mx XIV. 80

β *subenervis* Meisn. - - -

polygama A. Gray XIV. 80

pungens Meisn. XIV. 78

Polygonella sect. *Eupolygonella*

Endl. XIV. 80

Gonopyrum Fisch.

& Mey. XIV. 81

Polygonella sect. *b* Meisn. XIV. 77

Polygonella Nutt. XIV. 79 (Poly-

gonum)

Polygonoides Tourn. XIV. 28

orientalis &c. Tourn. XIV. 29

Polygonum L. XIV. 83 77 79, Tourn.

XIV. 83 85, Adans. XIV. 143,

Vell. XIV. 150, Wall. XIV. 39,

Nutt. XIV. 79, Auct. XIV. 145

abyssinicum A. Rich. XIV. 109

acerosum Ledeb. XIV. 92

acetosaefolium Vent. XIV. 142 148

acetosum MB. XIV. 96

β *elatum* Meisn. - - -

acetosum Eichw. XIV. 96

acetosum var. *latifolium* MB. XIV. 96

acidulum W. XIV. 141

acidum Pall. XIV. 139

acidum W. herb. XIV. 96

acre H. B. & Kth XIV. 107

α *confertiflorum* Meisn. - 108

β *leptostachyum* - - -

γ *brachystachyum* - - -

δ *majus* - - -

ϵ *riparium* - - -

acre Lam. XIV. 109

acre Meisn. XIV. 107

acre Mitchell XIV. 109

acre Steber XIV. 113

acre α *aquatile* Mart. XIV. 108

acuminatum H. B. & Kth XIV. 114

α *Humboldtii* Meisn. - - -

β *glabrescens* - - -

γ *subcordatum* - - -

δ *setigerum* - - -

ϵ *brachystemon* - - -

ζ *microstemon* - - -

η *Weddellii* - - -

θ *capense* - - -

acuminatum Kth XIV. 114

acuminatum Mart. & Gal. XIV. 120

acuminatum Meisn. XIV. 121

acutatum Lehm. XIV. 142 144

adenophyllum Cham. & Schl. XIV. 113

adenotrichum Griff. XIV. 141

adpressum Hook. XIV. 146

adpressum Labill. XIV. 142 146

affine Don XIV. 126

affine Steph. XIV. 96

affine var. *angustifolium* Wall. XIV. 125

afghanicum Meisn. XIV. 90

alatum Hamilt. XIV. 128

alopeuroides Turcz. XIV. 141

alpestre Heldr. XIV. 694

alpestre C. A. Mey. XIV. 96

Polygonum

- alpestre* Wall. XIV. 128
alpinum All. XIV. 139
alpinum β *lapathifolium* Cham. & Schl. XIV. 140
alpinum δ *frigidum* Cham. & Schl. XIV. 140
alpinum var. *olympicum* Clement. XIV. 695
altissimum Moench XIV. 123
ambiguum Meisn. XIV. 126
ammannioides Jaub. & Spach XIV. 96
amoenum Bl. XIV. 123
Amphibium L. XIV. 115
 α *natans* Moench - -
 β *caenosum* Koch - 116
 γ *terrestre* Leers - -
 δ *maritimum* Dethard. - -
 ε *Mühlenbergii* Meisn. - -
Amphibium β *aquaticum* Wallr. XIV. 116
Amphibium *emersum* Mx XIV. 116
amplexicaule Don XIV. 126
 α *ambiguum* Meisn. - -
 β *oxyphyllum* - -
amplexicaule Lindl. XIV. 126
angustifolium Don XIV. 125
angustifolium Pall. XIV. 140 (*bis*)
angustifolium Poir. XIV. 140
angustifolium Roth XIV. 111
anomalum de Bruyn XIV. 91
antihæmorrhoidale Mart. XIV. 108
aquaticum A. Gray XIV. 116
arachnoideum Kl. XIV. 117
arborescens Vell. XIV. 142 159
arcticum Pall. XIV. 139
arenarium Godr. & Gren. XIV. 694
arenarium Lois. XIV. 99
arenarium Raf. XIV. 98
arenarium Waldst. & Kit. XIV. 100
argenteum Ehrenb. XIV. 88
argyrocoleon Steud. XIV. 99
arifolium L. XIV. 134
arifolium Spr. XIV. 134
arifolium Thbg XIV. 132
articulatum R. Br. XIV. 117
articulatum L. XIV. 81 142
articulatum Perrot. XIV. 123
asperulum Wall. XIV. 133
assamicum Meisn. XIV. 111
Atraphaxis Thbg XIV. 85

Polygonum

- atraphaxoides* Thbg XIV. 84
atriplicifolium Wall. XIV. 39 142
attenuatum R. Br. XIV. 117
auriculatum Meisn. XIV. 130 131
australe Forst. XIV. 142
australe A. Rich. XIV. 146
australe Spr. XIV. 117
australe Thieb. XIV. 103
aviculare Babingt. XIV. 97
aviculare Bert. XIV. 88
aviculare Kar. & Kir. XIV. 96
aviculare L. XIV. 97
 α *vegetum* Ledeb. - -
 β *erectum* - -
 γ *diffusum* Meisn. - -
 δ *angustissimum* - 98
 ε *depressum* - -
 ζ *nanum* Boiss. - -
aviculare Lour. XIV. 93
aviculare Walp. XIV. 93 141
aviculare β *erectum* Meisn. XIV. 99
aviculare β *latifolium* Mx XIV. 98
aviculare γ *arvense* Gerh. XIV. 98
aviculare γ *laxum* Ledeb. XIV. 98
aviculare γ *romanum* Meisn. XIV. 86
aviculare δ *polycnemiforme* Lec. & Lamb. XIV. 694
aviculare *b* Guss. XIV. 694
aviculare var. *Dregeanum* Meisn. XIV. 98
aviculare var. *littorale* Mert. & Koch XIV. 98
aviculare var. *montevidense* Cham. & Schl. XIV. 87
aviculare var. *oxyphylla* Wallr. XIV. 98
azoricum Wats. XIV. 111
Babingtonii Endl. XIV. 104
baccatum Soland. XIV. 146
Banka Hamilt. XIV. 111
barbatum Comm. XIV. 115
barbatum L. XIV. 104
 α *vulgare* Meisn. - -
 β *hirtellum* - -
 γ *glabratum* - -
barbatum Thbg XIV. 103 110 112 113
Bellardi All. XIV. 98
 α *virgatum* Meisn. - 99
 β *patulum* - -
 γ *gracilius* - -
 δ *effusum* - -

Polygonum

- Bellardi* Kar. & Kir. XIV. 99
- Beyrichianum* Cham. & Schl. XIV. 132
- bicorne* Raf. XIV. 120
- biforme* Wahlenb. XIV. 118
- Biscaticium* Hamilt. XIV. 106
(*rect. Biscatalium* XIV. 695)
- Bishirae* Hamilt. XIV. 102
- Bistorta* L. XIV. 125
 - α *vulgare* Meisn. - -
 - β *angustifolium* - - -
 - γ *minus* - - - 126
 - δ *oblongifolium* - -
- Bistorta* Walt. XIV. 116
- Bistorta* β *alpinum* Turcz. XIV. 125
- Bistorta* β *capitatum* C. Koch XIV. 126
- bistortoides* Boiss. XIV. 125 695
- bistortoides* Pursh XIV. 125
- Bocconi* Dc. XIV. 86
- brachiatum* Poir. XIV. 130 131
- bracteatum* Spr. XIV. 125
- brasiliense* C. Koch XIV. 87
- Braunii* Bluff. & Fingerh. XIV. 110
- Brunonis* Wall. XIV. 127
- bulbiferum* Royl. XIV. 125
- Bungeanum* Turcz. XIV. 120
- buxifolium* MB. XIV. 77 142
- buxifolium* Nutt. XIV. 98
- caespitosum* Bl. XIV. 106
- californicum* Meisn. XIV. 100
- camporum* Meisn. XIV. 87
 - β *boreale* - - -
 - γ *australe* - - -
- Camptianum* hort. XIV. 142 147
- capitatum* Hamilt. XIV. 129
 - α *pingue* Meisn. - -
 - β *macilentum* - - 130
- capitatum* Korth. XIV. 128
- Careyi* Olney XIV. 111
- carneum* C. Koch XIV. 126
- caucasicum* Hoffm. XIV. 77 142
- centinodium* Lam. XIV. 97
- Chamissonianum* Steud. XIV. 132
- Chamissonianum* Wedd. XIV. 132
- chilense* C. Koch XIV. 88
- chinense* Houtt. XIV. 136
- chinense* L. XIV. 130
 - α *Thunbergianum* Meisn. - -
 - β *scabrum* - - - 131
 - γ *ovalifolium* - - -
 - δ *brachyatium* - - -
 - ϵ *intermedium* - - -

Polygonum

- ξ *subhastatum* Meisn. XIV. 131
- η *corymbosum* - - -
- chinense* var. *ovalifolium* Meisn. XIV. 141
- chlorocoleon* Steud. XIV. 99
- ciliatum* Don XIV. 127
- ciliatum* Ehrenb. XIV. 111
- ciliatum* Kze XIV. 142
- ciliatum* Lour. XIV. 102
- ciliatum* Ruiz XIV. 114
- ciliatum* W. herb. XIV. 139
- cilinode* Mx XIV. 135
- ciliosum* Meisn. XIV. 95
- cirrhosum* Moc. & Sessé XIV. 184 695
- claviculatum* hort. paris. XIV. 142 185
- cliffortioides* Meisn. XIV. 94
- coarctatum* Dougl. XIV. 101
 - α *majns* Meisn. - - -
 - β *minus* - - -
- coarctatum* Pall. XIV. 139
- coccineum* Mühlenb. XIV. 115
- coccineum aquaticum* Mühlenb. XIV. 116
- coccineum terrestre* Mühlenb. XIV. 116
- Coccoloba* Steud. XIV. 146
- cochinchinense* Meisn. XIV. 123
- cognatum* Meisn. XIV. 96
 - α *alpestre* - - -
 - β *rupestre* Fisch. & Mey. - -
 - γ *ammannioides* Meisn. - -
- collare* Mart. XIV. 119
- complexum* A. Cunn. XIV. 142 147
- Comptianum* hort. XIV. 147
- Comptonianum* hort. XIV. 142 147
- confertiflorum* Dougl. XIV. 89
- confertum* Royl. XIV. 96
- confusum* Meisn. XIV. 125
- conspersum* Meisn. XIV. 102
- controversum* Guss. XIV. 86 694
- convolvulaceum* Lam. XIV. 135
- Convolvulus* L. XIV. 135
- cordatum* hort. berol. XIV. 142 146
- coronulatum* Steud. XIV. 94
- corrigioloides* Jaub. & Spach XIV. 92
- corymbosum* W. XIV. 130 131 (bis)
- corymbosum asperum* Bl. XIV. 131
- corymbosum puberulum* Bl. XIV. 130
- corymbosum subhastatum* Bl. XIV. 131

Polygonum

- crassifolium* Murr. XIV. 139
crassinerve Cesat. XIV. 98
crenatum Ehrenb. XIV. 86
crispulum Sims XIV. 77
crispum Hornem. XIV. 140
cristatum Engelm. XIV. 136
Cunninghamii Meisn. XIV. 85
cuspidatum Steb. & Zucc. XIV. 136
cuspidatum W. herb. XIV. 114
cymosum Roxb. XIV. 130
cymosum Trevir. XIV. 142 144
daphnophyllum Andr. XIV. 111
davuricum W. herb. XIV. 140
debile Steud. XIV. 129
deciduum Boiss. & Nöe XIV. 99
decepiens R. Br. XIV. 104
declinatum Vell. XIV. 142 164
delicatulum Meisn. XIV. 127
densiflorum Bl. XIV. 130
densiflorum Meisn. XIV. 121
 α imberbe - - -
 β ciliolatum - - -
depressum A. Cunn. XIV. 142 147
dibotrys Don XIV. 142 144
dichotomum Bl. XIV. 133
dielinum F. Müll. XIV. 85
diffusum Pall. XIV. 140
dioicum Hamilt. XIV. 143
diospyrifolium Cham. & Schl. XIV. 122
distachyum Mart. XIV. 108
divaricatum Lessing XIV. 100
divaricatum L. XIV. 140 141
 α glabrum Meisn. - -
 β scabridum Ledeb. - 141
 γ angustissimum Meisn. - -
 * pilosum - - -
 ** glabrum - - -
 δ micranthum - - -
divaricatum Vill. XIV. 139
divaricatum β Meisn. XIV. 141
Donianum Spr. XIV. 127
Donii hort. XIV. 119
Donii Meisn. XIV. 105 106
dracunculifolium Boiss. XIV. 86
Dregei Meisn. XIV. 98
Dryandri Spr. XIV. 93
Dryandri Wall. XIV. 93 94 95
dubium Stein. XIV. 110
dumetorum L. XIV. 135
dumosum Boiss. XIV. 89
effusum Meisn. XIV. 93
Ehrenbergii Meisn. XIV. 86

Polygonum

- elatius* R. Br. XIV. 121
elegans hort. XIV. 142 143
elegans Miq. XIV. 93
elegans Roxb. XIV. 93 (bis)
elegans Soland. XIV. 93
elegans Ten. XIV. 100
ellipticum W. herb. XIV. 125
emarginatum Roth XIV. 142 143
emarginatum Wull. XIV. 144
Emodi Meisn. XIV. 127
ephedroides Hook. fl. XIV. 147
epilobioides Wedd. XIV. 105
equisetiforme Godr. & Gren. XIV. 694
equisetiforme Mayer XIV. 100
equisetiforme Sibth. & Sm. XIV. 85 142
 β trigynum Boiss. - -
equisetiforme α graecum Meisn. XIV. 86
equisetiforme β corsicanum Meisn. XIV. 86
erectum L. XIV. 97
erectum Roth XIV. 97
erectum Vell. XIV. 114
exiguum Meisn. XIV. 95 (bis)
Fagopyrum L. XIV. 142 143
ferrugineum Wedd. XIV. 119
flicale Wall. XIV. 127 83
 α caespitosum Meisn. - 128
 β extenuatum - - -
 γ alpestre - - -
filiforme Barton XIV. 100
filiforme Thbg XIV. 112
fimbriatum Ell. XIV. 82 142
fissum Bl. XIV. 105
 β latifolium Hassk. - -
 γ glabrescens de Bruyn - -
flaccidum Hamilt. XIV. 107
flaccidum Roxb. XIV. 107
 α β γ Meisn. - -
flagellare Bertol. XIV. 86 694
flagelliforme Lois. XIV. 99
flagelliforme Wedd. XIV. 87
flexuosum Benth. XIV. 142 149
flexuosum Herard XIV. 142 148
flexuosum Pall. XIV. 141
floribundum Schlecht. XIV. 97
floribundum Wedd. XIV. 114
fluviatile Hamilt. XIV. 115
frondosum Meisn. XIV. 137
frutescens bot. regist. XIV. 78
frutescens Güldenst. XIV. 77
frutescens hort. paris. XIV. 78
frutescens L. XIV. 77 142

Polygonum

- frutescens* Vell. XVI. 142 158
fruticans aphyllon &c. Barr. XVI. 2. 356
fruticans botryoides &c. Barr. XVI. 2. 355 356
fruticosum Gmel. XIV. 78 (bis)
fruticulosum Walp. XIV. 142 148
geniculatum Poir. XIV. 97
geniculatum Riddell XIV. 132
glabratum Meisn. XIV. 133
glabrum Cham. & Schl. XIV. 115 119
glabrum Roxb. XIV. 107
glabrum W. XIV. 114
 α obscurum Meisn. - 115
 β glandulosissimum - -
glandulosum R. Br. XIV. 116
glandulosum Heward XIV. 118
glandulosum Poir. XIV. 109
glaucum Nutt. XIV. 88
glutinosum Meisn. XIV. 120
glutinosum Wall. XIV. 120
 β capense Meisn. - -
Gmelini hort. paris. XIV. 99
Gmelini Steud. XIV. 141
Goyalparae Hamilt. XIV. 102
gracile Baldu., Nutt. XIV. 80 142
gracile R. Br. XIV. 109
gracile A. Cunn. XIV. 109
gracile Hamilt. XIV. 106
gracile hort. XIV. 142 143
gracilescens Mart. XIV. 108
gracillimum Spr. XIV. 125
gramineum Nor. XIV. 105
graminifolium Hoffmannsg. XIV. 114
graminifolium Wierzb. XIV. 95
grandiflorum Bertol. XIV. 142 184
grandiflorum W. XIV. 79 142
gummiferum Wedd. XIV. 119
guttuliferum Miq. XIV. 129
Hagei Royl. XIV. 138
Hamiltonii Spr. XIV. 104
hastatum Murr. XIV. 139
hastatum Zolling. & Mor. XIV. 141
Hayii Strach. & Winterb. XIV. 137
herniarioides Benth. XIV. 93
herniarioides Delil. XIV. 94
 α floribundum Meisn. - -
 β foliosum - - -
herniarioides α Meisn. XIV. 93

Polygonum

- herniarioides β prostratum* Meisn. XIV. 93
herniarioides γ Meisn. XIV. 94
heterophyllum Soland. XIV. 142 147
Hippopotami G. Ehrenb. XIV. 121
hirsutum Hamilt. XIV. 103
hirsutum Walt. XIV. 103
 α dasyphyllum Meisn. - -
 β glabrescens - - -
hirtum W. XIV. 123
hispidulum Bl. XIV. 133
hispidum Hamilt. XIV. 104
hispidum H. B. & Kth XIV. 122
Hornemanni Meisn. XIV. 107
horridum Roxb. XIV. 133
humifusum Merk XIV. 95
humile Meisn. XIV. 128
hybridum Chaubard XIV. 110
Hydropiper L. XIV. 109
 α vulgare Meisn. -
 β angustifolium A. Braun - -
 γ obtusifolium - - -
Hydropiper Lour. XIV. 107
Hydropiper Mæ XIV. 108
Hydropiperi-Persicaria Meisn. XIV. 110
hydropiperoides Mæ XIV. 103
 β virgatum Meisn. - -
hydropiperoides Pursh XIV. 108
hypostictum Miq. XIV. 111
hyssopifolium Boj. XIV. 141
japonicum Meisn. XIV. 112
 β grandiflorum - - 695
javanicum de Bruyn XIV. 124
illecebroides Meisn. XIV. 94
imberbe Soland. XIV. 115
incanum Schmidt XIV. 118
incanum W. XIV. 118
incarnatum Ell. XIV. 120
indicum Roth XIV. 93 (bis)
injucundum Lindl. XIV. 142 149
intermedium Ehrh. XIV. 111
interruptum Bung. XIV. 111
inundatum Mart. XIV. 123
inundatum Raf. XIV. 141
jucundum Meisn. XIV. 103
junceum Cunn. XIV. 85
junceum Ledeb. XIV. 100
Kitaibelianum Sadler XIV. 99
Kotschyannum Boiss. XIV. 90
lacerum H. B. & Kth XIV. 89
lanatum Roxb. XIV. 117
lanigerum R. Br. XIV. 117
 α australasicum Meisn. - -

Polygonum

- β indicum Meisn.* XIV. 117
γ africanum - - -
lanigerum Meisn. XIV. 117 (bis)
lapathifolium Ait. XIV. 119
lapathifolium Auct. XIV. 119
lapathifolium Mert. & Koch XIV. 118
lapathifolium W. XIV. 118
lapathifolium α ovatum A. Braun XIV. 118
lapathifolium pallens Pers. XIV. 119
lapathifolium tenuiflorum Boiss. XIV. 118
latifolium Tourn. XIV. 97
laxiflorum Bertol. XIV. 695
laxiflorum Pall. XIV. 99
laxiflorum Weihe XIV. 110
Laxmanni Lepech. XIV. 140 (his)
α genuinum Ledeb. - -
β glabriusculum - - -
laxum Reichenb. XIV. 118
Lemannianum Meisn. XIV. 91
leptostachyum de Bruyn XIV. 108
Libani Boiss. XIV. 89
libanoticum Ehrenb. XIV. 96
limbatum Meisn. XIV. 123
linifolium Mühlent. XIV. 100
linifolium Perrot. XIV. 94
linifolium Roth XIV. 93
littorale Godr. & Gren. XIV. 694
littorale Lk XIV. 98
β buxifolium Ledeb. - -
longisetum de Bruyn XIV. 105
Loureiri Poir. XIV. 102
ludovicianum Meisn. XIV. 116
luzuloides Jaub. & Spach XIV. 86
macranthum Meisn. XIV. 107
macrochaeton Fresen XIV. 123
macrochaetum Miq. XIV. 110
macrophyllum Don XIV. 125
macropterum hort. XIV. 142
macropterum F. Müll. XIV. 142
macropterum Fenzl β marginatum hort. carlsr. XIV. 143
madagascariense Meisn. XIV. 113
mareoticum Ehrenb. XIV. 86
marinum Bay XIV. 88
maritimum Cham. & Schl. XIV. 88
maritimum Eichw. XIV. 96
maritimum L. XIV. 88
maritimum Remy XIV. 88
maritimum Vell. XIV. 108

Polygonum

- Meisnerianum Cham. & Schl.* XIV. 132 (bis)
β Beyrichianum Meisn. - -
melastomæum Delil. XIV. 141
Metzianum Miq. XIV. 129
Meyenii C. Koch XIV. 141 98
Meyeri Steud. XIV. 89
micranthum Boiss. XIV. 694
microcephalum Don XIV. 129
α subvillosum Meisn. - -
β glabrum - - -
microcephalum Hassk. XIV. 129
microphyllum Kl. XIV. 128
microphyllum F. Müll. XIV. 142 147
microphyllum Ruiz XIV. 98
minus Ait. XIV. 103
minus Fries XIV. 111
minus Huds. XIV. 111
β subcontinuum Meisn. - -
γ interruptum - - -
minus Lag. XIV. 118
minus Reichenb. XIV. 110
minus Ten. XIV. 110 118 695
Miquelianum Meisn. XIV. 92
mite Pers. XIV. 103 108
mite Schrank XIV. 110
mite Wall. XIV. 107
mite strictum Fries XIV. 111
molle Don XIV. 136
molliaeforme Boiss. XIV. 91
monspeliense Guss. XIV. 694
monspeliense Thieb. XIV. 97
monticolum Steud. XIV. 96
mucronatum Royle XIV. 90
multangulare Hook. & Arn. XIV. 132
multiflorum Thbg XIV. 136
multisetum Delil. XIV. 141
muricatum Meisn. XIV. 133
β auriculatum - - -
muricatum var. glabratum Wall. XIV. 133
muticum Moench XIV. 112
myrianthum Boiss. & Nöe XIV. 92
nanum Bory XIV. 98
neglectum Bess. XIV. 98 100
nepalense hort. elden. XIV. 143
nepalense Meisn. XIV. 128 129
α glabrum - - -
β scabridum - - - 129
γ javanicum - - -
nepalense Wall. XIV. 128
nervosum Wallr. XIV. 98
niloticum Lehm. XIV. 141

Polygonum

- niloticum Meisn.* XIV. 119
nodosum Pers. XIV. 118
Noeanum Boiss. XIV. 99
nummularifolium Meisn. XIV. 127
nutans Roxb. XIV. 115 119
obtusatum Steud. XIV. 118
occidentale herb. berol. XIV. 144
ochreatum Gmel. XIV. 141
ochreatum Houtt. XIV. 124
ochreatum L. XIV. 141
ochreatum W. herb. XIV. 140
odoratum Lour. XIV. 106
oligophyllum Boiss. XIV. 90
Olivieri Jaub. & Spach XIV. 92
orientale hort. XIV. 119
orientale L. XIV. 123 (bis)
 α grandiflorum Meisn. - -
 β pilosum - -
orientale indicum Hamilt. XIV. 123
oryzorum Meisn. XIV. 106
 β attenuatum Bl. - -
oryzetum (oryzorum) Bl. XIV. 106
ovatum Roth XIV. 141
Owenii Delil., Boj. XIV. 39 142
oxyphyllum Wall. XIV. 126
oxyspermum Mey. & Bung. XIV. 95
pachystachyum Raf. XIV. 104
pallidum Wither. XIV. 119
paludosum Griff. XIV. 141
panduraeforme Hamilt. XIV. 129 131
paniculatum Andr. XIV. 118
paniculatum Bl. XIV. 137
paraguayense Wedd. XIV. 105
Paronychia Cham. & Schl. XIV. 89
Paronychia C. A. Mey. XIV. 89
paronychioides C. A. Mey. XIV. 89
parviflorum Schott XIV. 141
parvifolium Nutt. XIV. 142
parvifolium Schott XIV. 88
patens Don XIV. 131
patulum MB. XIV. 99
patulum hort. XIV. 119
patulum Karel. XIV. 100
pauciflorum Endl. XIV. 89
pedunculare Wall. XIV. 133
 β subcordatum Meisn. - 134
pensylvanicum Bung. XIV. 120
pensylvanicum Curt. XIV. 119
pensylvanicum L. XIV. 120
perfoliatum L. XIV. 132
perforatum Meisn. XIV. 128 (bis)

Polygonum

- α hispidulum Meisn.* XIV. 128
 β laevigatum - - -
 γ glaciale - - -
Perrottetii Meisn. XIV. 94
Persicaria Hook. & Arn. XIV. 115
Persicaria L. XIV. 117
 α agreste Meisn. - 118
 β elatius - - -
 γ ruderale - - -
 δ depauperatum - - -
Persicaria β L. XIV. 111
Persicaria var. Benth. XIV. 121
Persicaria var. biforme Fries XIV. 118
Persicaria var. megaphyllum
 Ehrenb. XIV. 123
Persicaria var. vernicosum Cham.
 & Schl. XIV. 118
persicarioides H. B. & Kth XIV. 117
 β - Meisn. - -
Persoonii Engelm. XIV. 103
peruvianum Meisn. XIV. 122
petiolatum Don XIV. 126
pilosum Roxb. XIV. 123
pilosum Ruiz XIV. 123
plebejum R. Br. XIV. 94
Plinii majus Clus. XVI. 2. 356
Plinii minus Clus. XVI. 2. 355
pluriflorum C. Koch XIV. 96
podocephalum Kl. XIV. 129
Poiretii Meisn. XIV. 113
Poiretii β Meisn. XIV. 113
polyanthos de Bruyn XIV. 137
polycephalum Wall. XIV. 130
polycnemoides Jaub. & Spach XIV. 92
polygaloides Meisn. XIV. 101
polygamum Vent. XIV. 80 142
polymorphum Ledeb. XIV. 139
 α alpinum - - -
 β undulatum Meisn. - - -
 γ lapathifolium Ledeb. - - -
 δ diffusum - - 140
 ε frigidum - - -
 ζ soongaricum - - -
 η salignum Meisn. - - -
polymorphum angustissimum Ledeb.
 XIV. 141
polystachyum Wall. XIV. 137
 α glabrum Meisn. - - -
 β pubescens - - -
portoricense Bert. XIV. 121
Posumbu Hamilt. XIV. 105 111
 α tenerum Meisn. - 106

Polygonum

- β firmum Meisn.* XIV. 106
γ macrophyllum - - -
δ caespitosum - - -
ε ovatum - - -
Posumbu Meisn. XIV. 106
procumbens Bl. XIV. 106
procumbens de Bruyn XIV. 106
propinquum Ledeb. XIV. 95
prostratum R. Br. XIV. 116
prostratum Hook. fl. XIV. 111
prostratum Roxb. XIV. 93
provinciale C. Koch XIV. 97
pseudo-hydropiper Salsm. XIV. 110
pterocarpum Wall. XIV. 136
pubescens Bl. XIV. 105
β Hasskarlii Meisn. - -
pubescens Hassk. XIV. 105
pulchellum Lois. 99
pulchrum Bl. XIV. 124
punctatum Ell. XIV. 108 141
punctatum Hamilt. XIV. 128
punctatum Raf. XIV. 141
punctatum Schweinitz XIV. 103
punctatum γ pygmaeum de Bruyn
 XIV. 128
pusillum Lam. XIV. 111
pyramidatum Lois. XIV. 142 143
quadrangulatum Mart. & Gal.
 XIV. 142 149
quadrifidum Hamilt. XIV. 122
β simlense Meisn. - -
quadrifidum Meisn. XIV. 118
radicosum Boiss. XIV. 90
ramosissimum Mx XIV. 97
ramoso-spicatum Kl. XIV. 138
ramosum Fisch. XIV. 140
Rayi Babingt. XIV. 88
rectum Barrel. XIV. 99
recumbens Royle. XIV. 96
refractum Mart. XIV. 132
repens Wall. XIV. 129
reticulatum de Bruyn XIV. 130
reticulatum C. Koch XIV. 99
rhizocaulon de Bruyn XIV. 106
riparium Georgi XIV. 140 141
riparium Mart. XIV. 108
rivulare Helfer XIV. 107
rivulare Koenig XIV. 107
rivulare Roth XIV. 104
Roberti Lois. XIV. 88 97 694
Roettleri Roth XIV. 111
romanum Jacq. XIV. 86
rottboellioides Jaub. & Spach XIV.
 92
Roxburghii Meisn. XIV. 93 141

Polygonum

- α longifolium Meisn.* XIV. 93
β brevifolium - - -
γ spatulatum - - -
δ pedicellare - - -
Roylei Babingt. XIV. 98
rubicundum Soland. XIV. 111
rubricaula Cham. XIV. 134
rubriflorum Frie. XIV. 99
rude Meisn. XIV. 137
rugosum Hamilt. XIV. 144
Ruizianum C. Koch XIV. 99
rumicifolium Pall. XIV. 139
rumicifolium Royle. XIV. 138
α ovatum Babingt. - -
β cordatum - - -
γ oblongum Meisn. - -
runcinatum Hamilt. XIV. 130
β javanicum Meisn. - -
rupestre Kar. & Kir. XIV. 96
sagittatum Don XIV. 133
sagittatum L. XIV. 132
α sibiricum Meisn. - -
β americanum - - -
sagittatum Mx XIV. 132
sagittatum Thbg XIV. 133
sagittatum α boreale Meisn. XIV.
 132
sagittatum β indicum Meisn. XIV.
 133
salicifolium Brouss. XIV. 110
salicifolium Delil. XIV. 110
salicornioides Jaub. & Spach XIV.
 90
salignum Turcz. XIV. 141
salignum W. herb. XIV. 141
salsugineum MB. XIV. 95
salsuginosum Wallr. XIV. 98
Sanguinaria Remy XIV. 88
scabridum W. herb. XIV. 117
scabrinervium Royle. XIV. 121
β ciliolatum Meisn. - -
scabrum Moench XIV. 119 120
scabrum Poir. XIV. 110
scandens L. XIV. 135
scoparium Req. XIV. 86
segetum H. B. & Kth XIV. 120
β genuinum Meisn. - 121
β stamineum - - -
γ Lindenii - - -
senegalense Meisn. XIV. 123
sericeum Pall. XIV. 139
serotinum Raf. XIV. 141
serotinum Ten. XIV. 118 141
serpyllaceum Jaub. & Spach XIV.
 90

Polygonum

- serratum* L. XIV. 141
serratum Poir. XIV. 113
serratum β Poir. XIV. 113
serrulatum Guss. XIV. 111
serrulatum Lag. XIV. 110 141
 β azoricum Meisn. - 111
setaceum Baldw. XIV. 103
setaceum Nutt., Short XIV. 80
setigerum Wedd. XIV. 114
setosulum A. Rich. XIV. 110
setosum Jacq. XIV. 86
sibiricum Laxm. XIV. 139
sibiricum L. fil. XIV. 139
Sieboldi hort. XIV. 136
Sieboldi Meisn. XIV. 133
simlense Roysl. XIV. 122
sinarum Desv. XIV. 142 144
sinuatum R. Br. XIV. 142
sinuatum Roysl. XIV. 130
somphocarpum de Bruyn XIV. 119

songaricum Schrenk XIV. 140
speciosum Meisn. XIV. 126
spectabile Lehm. XIV. 99
spectabile Mart. XIV. 119
 β incanum Meisn. - 120
sphaerocephalum Wall. XIV. 129
sphaerostachyum Meisn. XIV. 125
spinulosum Boj. XIV. 113
spirale Nor. XIV. 106
splendens Kl. XIV. 126
stagninum Hamilt. XIV. 104
staticiflorum Wall. XIV. 129
stelligerum Cham. XIV. 134
stenophyllum Meisn. XIV. 125
stoloniferum Blanco XIV. 695
striatum C. Koch XIV. 87
strictum All. XIV. 111
strictum Ledeb. XIV. 99
strictum Meisn. XIV. 110
strigosum R. Br. XIV. 134
strigosum Hamilt. XIV. 129
styligerum de Bruyn XIV. 91
stypticum Cham. & Schl. XIV. 87

subincanum Mart. XIV. 142
subsessile R. Br. XIV. 113
subspathaceum Dietr. XIV. 142
suffruticosum Salzm. XIV. 86
sumatranum de Bruyn XIV. 115
tamifolium Kth XIV. 143 149
tarmense Ruiz XIV. 117
tataricum L. XIV. 143 144
tenellum Bl. XIV. 111
tenellum Roxb. XIV. 107 115

Polygonum

- tenerum* Spr. XIV. 142 143
tenue Don XIV. 125
tenue Mx XIV. 100
tenuiflorum Bertol. XIV. 695
tenuiflorum Presl XIV. 118
tetragonum Bl. XIV. 133
Thunbergii Sieb. & Zucc. XIV. 132.

thymifolium Jaub. & Spach XIV. 90

tinctorium Lour. XIV. 102
tomentosum Eckl. & Zeyh. XIV. 113

tomentosum Schrank XIV. 118
tomentosum W. XIV. 124
 α sericeo-velutinum Meisn. - -
 β denudatum - - -
 γ strigillosum - - -
 δ glandulosum - - -
torquatum de Bruyn XIV. 123
tortuosum Don XIV. 138
 β tibetanum Meisn. - -
triangulare Wall. XIV. 143 144
tropicum C. Koch XIV. 94
truncatum Zolling. XIV. 130
tubulosum Boiss. XIV. 91
tumidum Auch. XIV. 86
tumidum Delil. XIV. 142
turgidum Thuill. XIV. 119
undulatum Berg. XIV. 85
undulatum Murr. XIV. 139
utriculatum Remy XIV. 118
uviferum L. XIV. 143 152
vacciniifolium Wall. XIV. 126
 α obtusifolium Meisn. - -
 β medium - - -
 γ flagelliforme - - -
venantiarum Clement XIV. 694
vernum Raf. XIV. 119
virgatum Cham. & Schl. XIV. 103

virgatum Lois. XIV. 99
virginianum L. XIV. 112
viridiflorum Poir. XIV. 143 XVI. 1, 30

viscosum Bastard XIV. 119
viscosum Hamilt. XIV. 102
 α ramosissimum Meisn. - -
 β vernicosum -
viviparum L. XIV. 124
viviparum Meisn. XIV. 125
volcanicum Benth. XIV. 143 148
volubile Turcz. XIV. 143 144
Wallichii Meisn. XIV. 129
zonulatum Nor. XIV. 131

- Polygonum sect. Aconogonum** Meisn. XIV. 136
- Amblygonum**
Meisn. XIV. 123
- Bistorta** Tourn. XIV. 124
- Cephalophilon**
Meisn. XIV. 127
- Echinocaulon**
Meisn. XIV. 131
- Fagopyrum** Meisn. XIV. 143
- Helzine R. Br.**
XIV. 131 143
- Persicaria** Meisn. XIV. 101
- Polygonella** Nutt. XIV. 79
- Tiniaria** Meisn. XIV. 135
- Polypara** Lour. XVI. 1. 238
cochinchinensis Lour. XVI. 1. 238
cordata Lour. XVI. 1. 238
- PolypHEMA** Lour. XVII. 285
- Polypodium spinulosum** Burm. XIV. 315
- Polyschisma** Dc. fl. XV. 1. 278
(Casparya)
- Polystorthia** Bl. XVII. 296
- Pomatia** Nees XV. 1. 146 (Nectandra)
- Pomatium canescens** Nees XV. 1. 147
- Pond-Pine** XVI. 2. 394
- Pongalum Rheed.** XV. 2. 443
- Ponnaleye** XVII. 219
- Pooram-marum** XVII. 219
- Popotio** XVI. 2. 354
- Populus** Tourn. XVI. 2. 323
- Acladesca hort.** XVI. 2. 330
- alba** engl. botany XVI. 2. 324
- alba L.** XVI. 2. 324
- α genuina* Wesm. - - -
 1 *argentea* - - - -
 2 *grisea* - - - -
- β nivea* - - - -
- γ denudata* Hartig - - -
- δ Bachofeni* - - - -
- ε croatica* Wesm. - - -
- ζ Salmonii* Carr. - - 325
- alba** Nouv. Duham. XVI. 2. 324
- albo-tremula** Krause XVI. 2. 325
- angulata** Ait. XVI. 2. 328
- β tortuosa* Carr. - - -
- angustifolia* Torr. XVI. 2. 329
- argentea* Mx XVI. 2. 326
- atheniensis* hort. XVI. 2. 326
- Populus**
- australis** Ten. XVI. 2. 325
- Bachofeni** Wiersb. XVI. 2. 324
- balsamifera** L. XVI. 2. 329
- α genuina* Wesm. - - -
- β suaveolens* Loud. - - 330
- γ laurifolia* Wesm. - - -
- δ viminalis* Loud. - - -
- balsamifera* Mx XVI. 2. 330
- belgica hort.* Hoffmanns. XVI. 2. 324
- betulaefolia* Pursh XVI. 2. 328
- canadensis* Desf. XVI. 2. 329
- β discolor* Wesm. - - -
- γ angustifolia* - - - -
- canadensis* Moench XVI. 2. 330
- candicans* Ait. XVI. 2. 330
- canescens* Sm. XVI. 2. 325
- caudina* Ten. XVI. 2. 331
- ciliata* Wall. XVI. 2. 329
- cilicica Kotschy* XVI. 2. 325
- cordifolia* Burgsd. XVI. 2. 326
- croatica* Waldst. & Kit. XVI. 2. 325
- dilatata* Ait. XVI. 2. 328
- dilatata var. neapolitana* Ten. XVI. 2. 331
- diversifolia* Schrenk XVI. 2. 326
- euphratica* Oliv. XVI. 2. 326
- α orbicularis* Wesm. - - 327
- β ovata* - - - -
- γ lanceolata* - - - -
- δ hippophaefolia* - - - -
- fastigiata* Desf. XVI. 2. 328
- glandulosa* Moench XVI. 2. 329
- græca* Ait. XVI. 2. 326
- grandidentata* Mx XVI. 2. 326
- β pendula* Loud. - - -
- heterophylla hort.* XVI. 2. 330
- heterophylla* L. XVI. 2. 326
- β argentea* Wesm. - - -
- Hudsoniana* Mx XVI. 2. 328
- hybrida* MB. XVI. 2. 325
- italica dilatata* W. XVI. 2. 328
- laevigata hort.* XVI. 2. 329
- laevigata* W. XVI. 2. 329
- latifolia* Moench XVI. 2. 330
- laurifolia* Ledeb. XVI. 2. 330
- Lindleyana* Booth XVI. 2. 330
- Lindleyana hort.* XVI. 2. 329
- lobata* Fisch. XVI. 2. 331
- longifolia* Pall. XVI. 2. 330
- macrocarpa* Schrenk XVI. 2. 330
- macrophylla* Lindl. XVI. 2. 330
- macrophylla* Lodd. XVI. 2. 328
- marylandica* Bosc XVI. 2. 329
- mexicana* Wesm. XVI. 2. 328

Populus

- monilifera* Ait. XVI. 2. 329
nana Royl. XVI. 2. 331
neapolitana Ten. XVI. 2. 331
neglecta hort. XVI. 2. 329
nigra Blackw. XVI. 2. 328
nigra Catesb. XVI. 2. 330
nigra L. XVI. 2. 327
 α genuina Wesm. - - 328
 β pyramidalis Spach - - -
 γ betulaeifolia Wesm. - - -
 δ sinensis Carr. - - -
nigra italica Duroi XVI. 2. 328
nigra var. *Seguier* XVI. 2. 328
ontariensis Desf. XVI. 2. 330
pannonica Kit. XVI. 2. 328
pannonica italica Moench XVI. 2. 328
pendula Lodd. XVI. 2. 325
pruinosa Schrenk XVI. 2. 327
pyramidata hort. XVI. 2. 328
pyriformis Royl. XVI. 2. 329
salicifolia hort. XVI. 2. 330
Sieboldi Miq. XVI. 2. 327
Simonii Carr. XVI. 2. 330
supina Lodd. XVI. 2. 325
Tacamahaca Mill. XVI. 2. 330
tomentosa Carr. XVI. 2. 325
tremula L. XVI. 2. 325
 α genuina Wesm. - - -
 β pendula - - - -
 γ villosa - - - -
tremuloides Mx XVI. 2. 325
trepida W. XVI. 2. 326
trichocarpa Torr. & Gray XVI. 2. 330
villosa Lang XVI. 2. 325
viminalis Lodd. XVI. 2. 330
vineana Bon Jard. XVI. 2. 330
virginiana Dum.-Cours XVI. 2. 329
 nr. 423 Kotschy XVI. 2. 331
Populus sect. *Aigeiros* Reichenb. XVI. 2. 327
 Leuce Reichenb. XVI. 2. 324
 Leucoides Spach XVI. 2. 324
 Tacamahaca Spach XVI. 2. 329
Poranthera *Rudg.* XV. 2. 191
 arbuscula F. Müll. XV. 2. 192
 corymbosa Brongn. XV. 2. 192
 corymbosa Müll. Arg. XV. 2. 192
 α genuina - - - -
 β arbuscula - - - -
 Drummondii Kl. XV. 2. 193

Poranthera

- ericifolia* Hügel XV. 2. 192
ericifolia Rudg. XV. 2. 191
 * *estriolata* Müll. Arg. - - -
ericoides Kl. XV. 2. 191
 * *picoides* Müll. Arg. - - -
glauca Kl. XV. 2. 192
Hügelii Kl. XV. 2. 192
linarioides Baill. XV. 2. 192
microphylla Brongn. XV. 2. 193
microphylla Kl. XV. 2. 193
microphylla Müll. Arg. XV. 2. 193
 α Drummondii - - - -
 β intermedia - - - -
 γ glauca - - - -
 δ diffusa - - - -
 ε genuina - - - -
picoides Kl. XV. 2. 192
PORANTHERAE Müll. Arg. XV. 2. 190
Poraqueiba *Aubl.* XVII. 296
Poras XV. 2. 417
Porostema Schreb. XV. 1. 159 258
Porostema Nees XV. 1. 159 (Nec-tandra)
Portulacastrum Boiss. XV. 2. 9 69 (Euphorbia)
PORTULACACEAE Adans. XV. 1. 266 409
Potameia *Pet. Thour.* XIV. 328
 Thoursii R. & Schult. XIV. 329
Potomorphe *Miq.* XVI. 1. 331
 (*Protomorphe* *Miq.* XVI. 1. 240)
Dombeyana *Miq.* XVI. 1. 332
Lessertiana *Miq.* XVI. 1. 332
mollissima *Miq.* XVI. 1. 342
Ottonis *Miq.* XVI. 1. 332
peltata *Miq.* XVI. 1. 331
scutata *Miq.* XVI. 1. 331
sidaefolia *Miq.* XVI. 1. 334
speciosa *Miq.* XVI. 1. 331
subpeltata *Miq.* XVI. 1. 334
umbellata *Miq.* XVI. 1. 333
Potomorphe *C. Dc.* XVI. 1. 240 331 (Piper)
Poula XVII. 219
Pourouma *Aubl.* XVII. 281 284
Pouzolzia *Gaudich.* XVI. 1. 219, *Bl.* XVI. 1. 219, *Wedd.* XVI. 1. 219, *Bennett* XVI. 1. 219 235²
abyssinica *Bl.* XVI. 1. 223
acalyphoides *Wedd.* XVI. 1. 234
acuta *Wight* XVI. 1. 235¹ 235²
alienata *Gaudich.* XVI. 1. 221
ambigua *Wight* XVI. 1. 235¹ 235²

Pouzolzia

- angustifolia* Wight XVI. 1. 221
arachnoidea Wedd. XVI. 1. 228
aspera Wedd. XVI. 1. 233
aspera Wight XVI. 1. 235¹ 235⁴
auriculata Wight XVI. 1. 225
 β *Rheedii* Wedd. - - 226
 γ *rostrata* - - - -
Bennettiana Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
bicuspidata Wight XVI. 1. 225
Boiviniana Wedd. XVI. 1. 224
borbonica Wight XVI. 1. 228
bornensis Bl. XVI. 1. 220
bracteata Bennett XVI. 1. 235¹
 235⁵
canescens Gaudich. XVI. 1. 225
caudata Bennett XVI. 1. 235¹
 235⁶
cinerascens Wedd. XVI. 1. 230
cochinchinensis Bl. XVI. 1. 221
cochinchinensis Spr. XVI. 1. 221
concinna Wight XVI. 1. 235¹
 235⁵
confinis Bl. XVI. 1. 227
conglobata Miq. XVI. 1. 230
courtallensis Wight XVI. 1. 235¹
 235⁶
cymosa Wight XVI. 1. 227
Dalzellii Wight XVI. 1. 235¹ 235³
diffusa Wight XVI. 1. 226
discolor Wedd. XVI. 1. 232 233
elegans Wedd. XVI. 1. 230
elliptica Wight XVI. 1. 225
flaccida A. Rich. XVI. 1. 235¹
 235⁶⁰
formicaria Wedd. XVI. 1. 232
Forsteriana Bl. XVI. 1. 221
fulgens Wedd. XVI. 1. 229
Gardneri Bl. XVI. 1. 235⁷
Gardneri Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
glabra Wight XVI. 1. 235¹ 235⁴
glabrata Wedd. XVI. 1. 232
glochidiata Bl. XVI. 1. 221
glomerata Dcne XVI. 1. 220
glomerata Hassk. XVI. 1. 221
guatemalana Wedd. XVI. 1. 233
guineensis Benth. XVI. 1. 223
 β *madagascariensis* Wedd. - - -
heterocarpa Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
heterophylla Bl. XVI. 1. 221
heterophylla Wedd. XVI. 1. 231
hirta Hassk. XVI. 1. 235¹ 235⁶
hispidata Bennett XVI. 1. 235¹ 235⁶

Pouzolzia

- Hügeliana* Wight XVI. 1. 235⁷
hypericifolia Bl. XVI. 1. 235¹ 235³
hypoleuca Wedd. XVI. 1. 227
indica Gaudich. XVI. 1. 220
 1 *ceramica* Wedd. - - -
 2 *suffruticosa* - - - -
 3 *procumbens* - - - -
 4 *umbrosa* - - - 221
 β *angustifolia* - - - -
 γ *alienata* - - - -
 1 *heterophylla* - - - -
 2 *muralis* - - - -
 3 *strigosa* - - - -
 4 *microphylla* - - - -
 5 *tenuis* - - - 222
 ♂ *tetraptera* - - - -
 1 *pyramidata* - - - -
 2 *pilosa* - - - -
 3 *minor* - - - -
integrifolia Dalz. XVI. 1. 235¹
 235⁹
integrifolia β Dalz. XVI. 1. 235³
Johnsoniana Wight XVI. 1. 222
laevigata Gaudich. XVI. 1. 224
laevis Wedd. XVI. 1. 233
latifolia Wedd. XVI. 1. 234
longifolia Wight XVI. 1. 235¹
 235⁸
lucida Hassk. XVI. 1. 235¹ 235⁹
macrura Wedd. XVI. 1. 228
microceltis Miq. XVI. 1. 229
microphylla Bl. XVI. 1. 221
microphylla Wight XVI. 1. 227
minor Wight XVI. 1. 222
mixta Solms XVI. 1. 224
mollis Bl. XVI. 1. 225
montana Miq. XVI. 1. 229
muralis Miq. XVI. 1. 221
mysorensis Wight XVI. 1. 235¹
 235⁸
nana Bl. XVI. 1. 221
neilgherrensis Wight XVI. 1. 235¹
 235⁴
obliqua Wedd. XVI. 1. 231
oblongifolia Wight XVI. 1. 235¹
 235⁴
obscura Bl. XVI. 1. 235⁷
occidentalis Wedd. XVI. 1. 234
orientalis Wedd. XVI. 1. 222
ovalifolia Wight XVI. 1. 235¹
 235⁷
ovalis Miq. XVI. 1. 228
ovata Wedd. XVI. 1. 232
ovata Wight XVI. 1. 235¹ 235⁴
parietarioides Dcne XVI. 1. 220 222

Pouzolzia

- parva* Wight XVI. 1. 221
- parvifolia* Wight XVI. 1. 235¹ 235⁹
- pauciflora* Bennett XVI. 1. 220
- pauciflora* A. Rich. XVI. 1. 235⁹
- pentandra* Bennett XVI. 1. 235¹ 235²
- pilosa* Wight XVI. 1. 222
- procridioides* Wedd. XVI. 1. 231
 - β *glabrata* - - - -
 - γ *hirsuta* - - - -
- procumbens* Wight XVI. 1. 221
- propinqua* Bl. XVI. 1. 225
- prostrata* Bennett XVI. 1. 221
- pyramidata* Wight XVI. 1. 222
- quadralata* Wight XVI. 1. 235¹ 235⁷
- quinquenerois* Bennett XVI. 1. 235¹ 235⁸
- ramosissima* Wight XVI. 1. 235¹ 235³
- repens* Griseb. XVI. 1. 201 235¹
- revoluta* Bl. XVI. 1. 235¹ 235⁷
- Rheedii* Wight XVI. 1. 226
- rostrata* Wight XVI. 1. 226
- Rothiana* Bl. XVI. 1. 226
- rotundifolia* Wight XVI. 1. 225
- rubricaulis* Wedd. XVI. 1. 229
- scabra* Wight XVI. 1. 235¹ 235⁵
- scabrida* Wight XVI. 1. 225
- Sonneratii* Gaudich. XVI. 1. 235¹ 235³⁷
- sponiaefolia* Schlecht. XVI. 1. 235¹ 235⁷
- Stocksii* Wight XVI. 1. 235¹ 235³
- strigosa* Hassk. XVI. 1. 221
- suffruticosa* Wight XVI. 1. 220
- tenuis* Bl. XVI. 1. 222
- ternata* Bennett XVI. 1. 235¹ 235⁵
- tetraptera* Wight XVI. 1. 222
- tomentosa* Wight XVI. 1. 235¹ 235⁷
- trialata* Wight XVI. 1. 235¹ 235⁴
- triandra* Bl. XVI. 1. 235¹ 235⁹
- trichophora* Hohenack. XVI. 1. 222
- tuberosa* Wight XVI. 1. 222
- vesicaria* Wight XVI. 1. 222
- viminea* Wedd. XVI. 1. 228
 - β *glabrata* - - - - 229
 - γ *strigosula* - - - -
 - δ *Waitziana* - - - -
 - ϵ *Microcctis* - - - -
 - ζ *montana* - - - -
 - η *tomentosa* - - - -
 - θ *fulgens* - - - -

Pouzolzia

- virgata* Wedd. XVI. 1. 233
- Waitziana* Bl. XVI. 1. 235¹ 235⁷
- Walkeriana* Wight XVI. 1. 235¹ 235³
- Wallichiana* Wight XVI. 1. 235¹ 235⁴
- Wightii* Bennett XVI. 1. 235¹ 235⁴
- zeylanica* Bennett XVI. 1. 221
- Praetoria* Baill. XV. 2. 1260
- Pritzelia* Kl. XV. 1. 278 357
 - coccinea* Kl. XV. 1. 359
 - deflexa* Kl. XV. 1. 362
 - Fischeri* Kl. XV. 1. 360
 - glabra* Kl. XV. 1. 362
 - glauca* Kl. XV. 1. 330
 - lucida* Kl. XV. 1. 362
 - montana* Kl. XV. 1. 362
 - princeps* Kl. XV. 1. 357
 - ramentacea* Kl. XV. 1. 357
 - sanguinea* Kl. XV. 1. 358
 - zebrina* Kl. XV. 1. 358
- Pritzelia* Dc. fil. XV. 1. 357 (Bergonia)
- PROCRIDEAE Wedd. XVI. 1. 36 104
- Procris* Commers. XVI. 1. 191,
 - Gaudich.* XVI. 1. 195; *Spr.* XVI. 1. 171, *Auct.* XVI. 1. 164
- acuminata* Poir. XVI. 1. 181 193
- approximata* Wall. XVI. 1. 190 193
- australis* Spr. XVI. 1. 172 194
- cantoniensis* Spr. XVI. 1. 194
- caulescens* Poir. XVI. 1. 194
- Cephalida* Commers. XVI. 1. 191
- chinensis* Spr. XVI. 1. 194
- cochinchinensis* Spr. XVI. 1. 194
- cuneata* Bl. XVI. 1. 193
- cyrtandraefolia* Zolling. & Moritz. XVI. 1. 175 194
- divaricata* Steud. XVI. 1. 170 194
- diversifolia* Wall. XVI. 1. 189 194
- elatostemoides* Steud. XVI. 1. 194
- elegans* Wall. XVI. 1. 189 194
- excelsa* bot. Zeitung XVI. 1. 200
- excelsa* Steud. XVI. 1. 194
- fagifolia* Poir. XVI. 1. 174 194
- ficoidea* Wall. XVI. 1. 171 194
- frutescens* B. XVI. 1. 192
- gibbosa* Wall. XVI. 1. 183 194
- glabra* Hook. & Arn. XVI. 1. 93 194
- gracilis* Bl. XVI. 1. 190 194
- grandis* Wedd. XVI. 1. 193

Procris

- Heyneana* Wall. XVI. 1. 170 194
hirsuta Bl. XVI. 1. 180 194
hypocrypta Commers. XVI. 1. 174
 194
hypoleuca Hochst. XVI. 1. 235²⁵
integrifolia Don XVI. 1. 179 194
laeta Wall. XVI. 1. 190 194
laevigata Bl. XVI. 1. 192
 β *cuneata* Wedd. - - 193
lateriflora Poir. XVI. 1. 194
latifolia Bl. XVI. 1. 193
littoralis Poir. XVI. 1. 194 202
longifolia Bl. XVI. 1. 191
longifolia Poepp. XVI. 1. 194
lucida Spr. XVI. 1. 191
maculata Poir. XVI. 1. 176 194
melastomoides Spr. XVI. 1. 194
membranacea Reimc. XVI. 1. 181
 19
mollis Wall. XVI. 1. 173 194
monandra Hamilt. XVI. 1. 190
 194
montana Steud. XVI. 1. 193
nivea Gaudich. XVI. 1. 194 206
nudiflora Poir. XVI. 1. 194
obtusata Royle XVI. 1. 164
obtusata Wall. XVI. 1. 187 194
paludosa Bl. XVI. 1. 194
parva Bl. XVI. 1. 190 194
peduncularis Wall. XVI. 1. 164
 194
peduncularis Wall. XVI. 1. 189
 194
pedunculata Wedd. XVI. 1. 191
piperifolia Wall. XVI. 1. 179 194
polycephala Wall. XVI. 1. 173
 194
punctata Hamilt. XVI. 1. 173 194
punctata Wall. XVI. 1. 177 194
quinquenervia Spr. XVI. 1. 194
racemosa Royle XVI. 1. 194
radicans Sieb. & Zucc. XVI. 1.
 167 194
ramiflora Poir. XVI. 1. 197
rostrata Reinw. XVI. 1. 169 194
rugosa Poir. XVI. 1. 195 235²⁸
rupestris Don XVI. 1. 177 195
sesquifolia Reinw. XVI. 1. 179
 195
sessilis Hook. & Arn. XVI. 1. 172
 195
Sieberi Steud. XVI. 1. 195 XVII.
 230
sinuata Bl. XVI. 1. 190 195
Sonnerati Spr. XVI. 1. 195 235²⁷

Procris

- splendens* Lindl. XVI. 1. 195 206
strigosa Bl. XVI. 1. 181 195
Torresiana Steud. XVI. 1. 191
trinervata Poir. XVI. 1. 100 195
umbellata Sieb. & Zucc. XVI. 1.
 167 195
urticaefolia Poir. XVI. 1. 195
 235²⁸
Wightiana Wall. XVI. 1. 192
Prosopanche Bary XVII. 108 110
Burmeisteri Bary XVII. 110
Prosopanche Hook. fil. XVII. 110
 (Hydnora)
 PROSOPIDOCLINEAE Kl. XV. 2. 1025
Prosorus Dalz. XV. 2. 274 413 416
cyanospermus Thwait. XV. 2. 416
Gaertneri Thwait. XV. 2. 416
indicus Dalz. XV. 2. 417
indicus Thwait. XV. 2. 416
Prosorus Baill. XV. 2. 416 (*Cicca*)
Prosorus Müll. Arg. XV. 2. 416
 (Phyllanthus sect. *Cicca*)
Protaxanthes Diedrichs. XV. 2. 1222
 (Excoecaria)
Protaxanthes Müll. Arg. XV. 2. 1222
 (Excoecaria sect. *Euexcoecaria*)
Protea L. XIV. 230 211 253 283
 299, *Thbg* XIV. 212 253 303
 306, *Wendl.* XIV. 420
abietina Buck XIV. 246
abietina Lichtenst. XIV. 248
abietina W. herb. XIV. 307
abrotanifolia Andr. XIV. 248 292
abrotanifolia hirta Andr. XIV.
 248 298
abrotanifolia minor Andr. XIV.
 248 298
abrotanifolia odorata Andr. XIV.
 248 298
abyssinica W. XIV. 237
acaulis *Thbg* XIV. 244
 β *arenaria* Meisn. - 245
acaulis α *Drege* XIV. 245-
acerosa R. Br. XIV. 246
 β *virgata* Meisn. - -
acrocarpa Poir. XIV. 248 287
acufera Cav. XIV. 248 277
acuminata Sims XIV. 246
acutifolia Salisb. XIV. 241
adscendens Lam. XIV. 294
adscendens *Thbg* XIV. 248
aemula Poir. XIV. 248 292
Aitoni Poir. XIV. 288
alba *Thbg* XIV. 216 248
alopucuroides Lam. XIV. 248 299

Protea

- amplexicaulis R. Br.* XIV. 246
anemonifolia Salisb. XIV. 248
279
anethifolia Salisb. XIV. 248 277
angustata R. Br. XIV. 244
angustata Drege XIV. 245
angustata Poir. XIV. 214 248
angustifolia Salisb. XIV. 239
apifolia Sm. herb. XIV. 248 279
arboorea Lk XIV. 247
arborescens hort. XIV. 247
arcuata Lam. XIV. 213 219 248
arcuata β *Lam.* XIV. 219 248
arenaria Buek XIV. 245
arenaria Poir. XIV. 248 291
argentea L. XIV. 213 248
argentea β *L.* XIV. 223
argentiflora Andr. XIV. 248 297
asplenifolia hort. XIV. 247
attenuata Poir. XIV. 248 256
aulacea Thbg XIV. 212 248
Aulax Hibbert XIV. 242
auriculata Tausch XIV. 231
australis Poir. XIV. 248 309
Banksii Kl. XIV. 236
barbata Lam. XIV. 231
barbiger Meisn. XIV. 233
bracteata Thbg XIV. 212 249
bracteolaris Poir. XIV. 249 308
brassicifolia hort. XIV. 247
brevifolia Poir. XIV. 249 310
Brownii Poir. XIV. 249 286
bruniades L. fl. XIV. 218 249
Buekiana Meisn. XIV. 236
buxifolia Poir. XIV. 249 259
caespitosa Andr. XIV. 244
caffra Meisn. XIV. 237
callosa Wendl. XIV. 229 249
calocephala Meisn. XIV. 239
canaliculata Andr. XIV. 241 229
canaliculata herb. londin. XIV.
242
candicans Andr. XIV. 249 258
candicans Thbg XIV. 249 302
capitata Poir. XIV. 249 302
capitulata Poir. XIV. 249 262
carinata hort. XIV. 247
carlescens E. Mey. XIV. 238
carnosa hort. carlsr. XIV. 247
cartilaginea Poir. XIV. 227 249
caudata Thbg XIV. 249 310 (bis)
caulescens E. Mey. XIV. 244
cerifera hort. monac. XIV. 247
Chamaelea Lam. XIV. 220 249
ciliaris hort. carlsr. XIV. 247

Protea

- ciliaris Wendl.* XIV. 228 249
ciliata Desf. XIV. 219 249
ciliata hort. angl. XIV. 228 249
ciliata hort. Breit. XIV. 247
ciliata Poir. XIV. 249 293
cinerea Ait. XIV. 216 227 249
cinerea W. XIV. 216 249
cinerea W. herb. XIV. 215
coarctata Thbg XIV. 249 286 698
coccinea R. Br. XIV. 230
comosa Thbg XIV. 224 249
compacta R. Br. XIV. 238
compa Poir. XIV. 249 295
concava Lam. XIV. 249 302
concinna Poir. XIV. 222 249
concolor hort. XIV. 247
congesta Drege XIV. 293
congesta Poir. XIV. 249 293
conica Lam. XIV. 221 249
conifera Andr. XIV. 221 249
conifera L. XIV. 222 (bis) 249
conifera Poir. XIV. 249
conifera Thbg XIV. 227 249
conifera W. herb. XIV. 218 222
249
conifera α *L.* XIV. 223
conocarpa Poir. XIV. 249 255
conocarpa Thbg XIV. 249 255
cordata Thbg XIV. 245
cordifolia Sims XIV. 246
coriacea Buek XIV. 238
coriacea Lichtenst. XIV. 249 267
coriacea W. herb. XIV. 220 249
coronata Andr. XIV. 238
coronata Curt. XIV. 242
coronata Lam. XIV. 233
corymbosa Thbg XIV. 218 249
crassifolia Poir. XIV. 226 249
crimiflora L. fl. XIV. 249 261
crinita Thbg XIV. 249 260
crinita Jacq., W. herb. XIV. 249 260
cristata Lam. XIV. 232
crithmifolia Don XIV. 301
crithmifolia Poir. XIV. 249 297
cucullata L. XIV. 249 263
cucullata β *Lam.* XIV. 249 263
cyanoides L. XIV. 249 290
cyanoides Thbg XIV. 249
cygnea Poir. XIV. 249 286
cynaroides L. XIV. 245
 β obtusifolia Meisn. - -
 γ elliptica - - -
 δ glabrata - - -
cynaroides β , *L.* XIV. 236
cynaroides β *elliptica Kl.* XIV. 245

Protea

- daphnoides* Thbg XIV. 226 249
decipiens Poir. XIV. 249 295
declinata hort. XIV. 247
decora hort. angl. XIV. 219 249
decumbens Andr. XIV. 249 291
decumbens Thbg XIV. 249 295
decumbens W. herb. XIV. 250 284
densa Ait. XIV. 247
densa W. XIV. 698
dichotoma Cav. XIV. 250 270
dichotoma Lam. XIV. 250 266
divaricata Andr. XIV. 250 279
divaricata L. XIV. 250 265
divaricata W. herb. XIV. 250 265
diversifolia Poir. XIV. 250 306
diversifolia W. XIV. 223 250 698
dodonaeifolia Buek XIV. 239
echinulata Meisn. XIV. 242
effusa E. Mey. XIV. 240
elevata Poir. XIV. 250 287
elliptica Thbg XIV. 250 255
elongata R. Br. XIV. 245
erecta Thbg XIV. 250 298
ericaefolia W. herb. XIV. 218 250
ericifolia Poir. XIV. 225 250
ericoides hort. XIV. 247
eriocephala Lichtenst., W. herb.
 XIV. 250 292 293
erosa Lichtenst. XIV. 250 254
erosa W. herb. XIV. 250 260
falcata Cunn. XIV. 267
flagellaris Poir. XIV. 250 294
flavescens W. XIV. 229 250
florida Thbg XIV. 250 285
foeniculacea Poir. XIV. 250 290
formosa Andr. XIV. 250 255
formosa R. Br. XIV. 238
fucifolia Salisb. XIV. 250 270
fulva Tausch XIV. 234
furcellata Poir. XIV. 250 285
furcellata Sm. XIV. 277
fusca L. XIV. 216 250
fusciflora Jacq. XIV. 228 250
Gaqueti Gmel. XIV. 237
glaberrima Poir. XIV. 250 284
glabra Thbg XIV. 247 219
glauca Brouss. XIV. 247
glauca Buek XIV. 233
glauca Drege XIV. 233
glaucophylla Salisb. XIV. 245
globosa Andr. XIV. 219 250
Globularia Lam. XIV. 226 250
glomerata Andr. XIV. 250 289
glomerata L. XIV. 250 294
glomerata herb. Thieb. XIV. 292

Protea

- glomerata* Thbg XIV. 250 297
glomerata W. XIV. 250
glomerata W. herb. XIV. 250 293
 297
glutinosa hort. XIV. 247
graminea hort. XIV. 247
grandiceps Tratt. XIV. 231
grandiflora Thbg XIV. 236
 β *angustifolia* Ker - -
grandiflora var. Andr. XIV. 232
grandiflora var. *angustifolia* Drege
 XIV. 236
grandis hort. XIV. 247
Gustaviana Poir. XIV. 250 300
helvola Lichtenst. XIV. 250 286
helvola W. herb. XIV. 250 297
heterophylla Thbg XIV. 250 259
Hibbertii Poir. XIV. 250 264
hirsuta Poir. XIV. 250 291
hirsuta Thbg XIV. 227 250
hirsuta W. herb. XIV. 216 250
hirta hort. XIV. 216 250
hirta Kl. XIV. 236
hirta L. XIV. 250 262
hirtella hort. XIV. 248
humiflora Andr. XIV. 246
humiflorens W. XIV. 246
humifusa hort. XIV. 246
humilis R. Br. XIV. 246
hypophylla Thbg XIV. 250 257
hypophylla β *latifolia* Kl. XIV.
 257
Hypophyllocarpodendron L. XIV.
 250 257
imberbis Poir. XIV. 250 303
imbricata Thbg XIV. 250 305
imbricata Wendl. XIV. 215 250
incana hort. XIV. 248
incompta R. Br. XIV. 234 232
incompacta R. Br. XIV. 234 (est
 P. incompta)
incurva Andr. XIV. 224 250
incurva Thbg XIV. 250 309
inflata W. XIV. 216 223 250
intermedia Poir. XIV. 251 301
involuta Lichtenst. XIV. 228
 251
involuta W. herb. XIV. 222
 251
lacticolor Salisb. XIV. 235
laevis R. Br. XIV. 241
laevis Thbg XIV. 227 251
Lagopus Andr. XIV. 251 301
Lagopus Thbg XIV. 251 302
Lagopus W. XIV. 301

Protea

- lanata* Thbg XIV. 251 305
lanceolata Dc. herb. XIV. 212
lanceolata hort. XIV. 248
lanceolata E. Mey. XIV. 240
latericolor Hook. XIV. 248 (est
P. lacticolor)
latifolia R. Br. XIV. 230
latifolia Spr. XIV. 231
Laureola Lam. XIV. 218 251
laurifolia Buek XIV. 236
laxa Poir. XIV. 251 307
Lepidocarpon R. Br. XIV. 232
Lepidocarpon Drege XIV. 233
Lepidocarpon Ker XIV. 233
Lepidocarpodendron L. XIV. 232
 239
Lepidocarpodendron β L. XIV.
 231
leucantha hort. XIV. 248
leuranthe glastifolia Salisb. XIV.
 246
Levisana L. XIV. 214
Levisanus L. XIV. 216 251
ligulaefolia Sweet XIV. 239
linearis Houtt. XIV. 214 251
linearis Thbg XIV. 251 256
linguiformis hort. XIV. 248
linifolia Jacq. XIV. 228 251
linifolia W. XIV. 698
longiflora Lam. XIV. 234 248
longiflora var. *Mundii* Lk. Kl. &
 Otto XIV. 235
longiflora α *latifolia*, Kl. XIV.
 235
longifolia Andr. XIV. 238
longifolia Salisb. XIV. 242
lorea R. Br. XIV. 242
lorea Drege XIV. 242
macrocephala Thbg XIV. 232 234
macrophylla R. Br. XIV. 234
 β *Dregeana* Meisn. - -
 γ *Zeyheriana* - - -
macrophylla Buek XIV. 233
macrophylla α & β Drege XIV.
 234
magnifica Andr. XIV. 231
magnoliaefolia Buek XIV. 244
marginata Lam. XIV. 236
marginata Thbg XIV. 232
marginata W. XIV. 228 251
marginata W. herb. XIV. 218 251
Massoni Poir. XIV. 251 264
Medium Poir. XIV. 251 255
melaleuca R. Br. XIV. 232
mellifera Thbg XIV. 239

Protea

- micrantha* hort. XIV. 248
mollis hort. XIV. 248
mollis Poir. XIV. 251 261 306
mollissima hort. XIV. 248
mollissima Poir. XIV. 251 302
montana E. Mey. XIV. 240
mucronata hort. XIV. 240
mucronata Nois. XIV. 248
mucronifolia R. Br. XIV. 241
mucronifolia Salisb. XIV. 240
 α *Brownii* Meisn. - 241
 β *Gueinzii* - - -
multifida Nois. XIV. 248
Mundii Kl. XIV. 235
mutica Poir. XIV. 213 251
myrtifolia Thbg XIV. 251 265
nana Lam. XIV. 245
nana Thbg XIV. 241
nectarina Schrad., Wendl. XIV.
 251 421
neriifolia R. Br. XIV. 233
 β *glauca* Meisn. - -
nigrita herb. Dc. XIV. 233
nitens Thbg XIV. 251 266
nitida Mill. XIV. 236
nivea Poir. XIV. 307
Niveni Poir. XIV. 251 291
nutans Poir. XIV. 251
obliqua hort. Bollw. XIV. 235
obliqua Thbg XIV. 213 251
obliqua W. herb. XIV. 222 251
obliqua α Poir. XIV. 219 251
obliqua β Poir. XIV. 219 251
obovata Andr. XIV. 251
obtusata Thbg XIV. 227 251
obtusifolia Buek XIV. 235
ochroleuca Sm. XIV. 235
odorata Thbg XIV. 228 251
odoratissima Masson XIV. 240
ovalis Buek XIV. 235 (bis)
ovata Thbg XIV. 247
pallens L. XIV. 222 251
pallens Thbg XIV. 220 251
pallens W. herb. XIV. 222 251
pallens γ Thbg XIV. 228 251
pallida W. herb. XIV. 220 251
parviflora Knight XIV. 292
parviflora L. XIV. 213 251
passerina Desf. XIV. 248
passerina hort. XIV. 216 251
patens R. Br. XIV. 232
patens Poir. XIV. 251 259
patula Thbg XIV. 251 294
patula W. herb. XIV. 296

Protea

- sphaerocephala* Houtt. XIV. 252
289 291
- sphaerocephala* L. XIV. 252 292
- sphaerocephala* Poir. XIV. 252
286 289
- sphaerocephala* Thibaud XIV. 293
- sphaerocephala* Thbg XIV. 252
294
- sphaerocephala* W. herb. XIV.
252 289
- spicata* Andr. XIV. 252 301
- spicata* L. XIV. 252 301
- spicata* W. herb. XIV. 252 302
- spiralis* hort. XIV. 248
- squarrosa* Poir. XIV. 252 293
- staticifolia* hort. XIV. 248
- stellaris* Sims XIV. 228 252
- Stilbe* Poir. XIV. 252 289
- stricta* Don XIV. 252
- strobilina* Don, W. herb. XIV. 219
252
- strobilina* L. XIV. 219 252
- strobilina* Thbg XIV. 219 252
- Strobilus* Meisn. XIV. 242
- subacaulis* hort. XIV. 248
- tenax* R. Br. XIV. 244
- β latifolia* Meisn. - -
- tenella* hort. XIV. 248
- tenuifolia* R. Br. XIV. 242
- tenuifolia* Poir. XIV. 304
- tenuifolia* Sol. Smith herb. XIV.
252 296
- tenuifolia* Thbg XIV. 227 252
- teretifolia* Andr. XIV. 225 253
- Thunbergii* Steud. XIV. 227 253
- thymelaeoides* Poir. XIV. 253 265
- thyoides* Sm. XIV. 225 253
- thyrsoides* Lam. XIV. 253 297
- tomentosa* Thbg XIV. 253 258
- tomentosa* W. herb. XIV. 253 258
- torta* Thbg XIV. 216 253
- totta* L. XIV. 253 257
- tridactylites* Cav. XIV. 253 279
- tridentata* hort. XIV. 248
- triternata* Andr. XIV. 253 293
298
- triternata* Thibaud XIV. 295
- triternata* Thbg XIV. 253 297
- truncata* Thbg XIV. 228 253
- turbiniflora* R. Br. XIV. 244
- uliginosa* hort. XIV. 248
- umbellata* L. XIV. 253
- umbellata* Thbg XIV. 212
- umbonalis* Knight XIV. 239
- venosa* Lam. XIV. 247

Protea

- venosa* Thbg XIV. 247
- venulosa* Steud. XIV. 247
- verticillata* Thbg XIV. 228 253
- vestita* Lam. XIV. 253 255
- vidua* Andr. XIV. 239
- villifera* Lindl. XIV. 232
- villosa* hort. Bollw. XIV. 233
- villosa* Jacq. XIV. 253 265
- villosa* Lam. XIV. 253 292
- villosa* Poir. XIV. 253 254
- villosa* Thbg XIV. 253 298
- villosa* W. herb. XIV. 253 259
- villosuscula* Banks herb. XIV. 253
254
- virgata* Andr. XIV. 246
- virgata* Poir. XIV. 222 253
- virgata* Thbg XIV. 228 253
- viscosa* hort. XIV. 248
- Wendlandii* Poir. XIV. 215 253
- Protea sect. Acrocephalae Meisn.
XIV. 230
- Hypocephalae Meisn.
XIV. 245
- PROTEACEAE Meisn. XIV. 209
- PROTEACEAE R. Br. XIV. 209
- PROTEACEAE FOLLICULARES Meisn.
XIV. 348
- PROTEACEAE NUCAMENTACEAE Meisn.
XIV. 211
- PROTEAE Juss. XIV. 209
- PROTEAE Meisn. XIV. 211
- Proteophyllum* Spach XVII. 169
(Celtis)
- Protosebastiania Müll. Arg. XV. 2.
1185 (Sebastiania sect. Euse-
bastiania)
- Prumnopytis elegans* Philipp. XVI.
2. 520
- Prunifera arbor fol. maxim. &c.*
Sloan. XV. 1. 53
- Prunus aspera* Thbg XVII. 209
- Puddum* hort. XVI. 1. 12
- Psathuron Dc. fl. XV. 1. 326 (Be-
gonia)
- Pseudacalypha Boiss. XV. 2. 10 98
(Euphorbia)
- Pseudais Dcne XIV. 603
- coccinea* Dcne XIV. 603
- PSEUDANTHEAE Endl. XV. 2. 1
- PSEUDANTHEAE Müll. Arg. XV. 2.
195
- Pseudanthus Müll. Arg. XV. 2. 196,
Spr. XV. 2. 196, Endl. XIV.
622
- chryseus* Müll. Arg. XV. 2. 196

Pseudanthus

- nematophorus *F. Müll.* XV. 2. 197
 nitidus *Müll. Arg.* XV. 2. 197
occidentalis *F. Müll.* XV. 2. 197
orientalis *F. Müll.* XV. 2. 197
ovalifolius *F. Müll.* XV. 2. 194
 198
 pimeleoides *Spr.* XV. 2. 196
 polyandrus *F. Müll.* XV. 2. 196
 virgatus *Müll. Arg.* XV. 2. 197
Pseudanthus sect. Caletioipsis
Müll. Arg. XV. 2. 197
 Chrysostemon
Müll. Arg. XV. 2. 197
 Eupseudanthus
Müll. Arg. XV. 2. 196
Pseudocicca *Baill.* XV. 2. 414
 (*Cicca*)
Pseudogunnera *Oerst.* XVI. 2. 597
 598
Pseudo-larix *Gord.* XVI. 2. 377 412,
Haenk. & Hochst. XVI. 2. 377,
Carr. XVI. 2. 377
Kaempferi *Gord.* XVI. 2. 413
Pseudolarix *Parl.* XVI. 2. 412
 (*Pinus*)
Pseudolmedia *Trécul* XVII. 281 286
Pseudomenarda *Müll. Arg.* XV. 2.
 277 349 (*Phyllanthus*)
Pseudomimetes *Endl.* XIV. 264
 (*Mimetes*)
Pseudomorus *Bureau* XVII. 214 249
Brunoniana *Bureau* XVII. 249
 α *pendulina* - - -
castaneaefolia - - 250
scabra - - -
laevis - - -
ovalifolia - - -
 β *australiana* - - -
 γ *obtusata* - - -
lobata - - -
Brunoniana var. *tahitensis* *Nadeaud*
 XVII. 237
Pseudo-phyllanthus *Müll. Arg.* XV. 2.
 233 (*Andrachne*)
Pseudo-rottilera *Zolling.* XV. 2. 991
 (*Rottlera*)
Pseudosantalum creticum & *c. Bauh.*
 XVII. 166
Pseudostreblus *Bureau* XVII. 213
 219
indica *Bureau* XVII. 220

- Pseudo-Strobos* *Endl.* XVI. 2. 398
 (*Pinus*)
Pseudo-Strobos *Parl.* XVI. 2. 398
 (*Pinus*)
Pseudotrewia *Miq.* XV. 2. 899 900
cuneifolia *Miq.* XV. 2. 900
Pseudotsuga *Carr.* XVI. 2. 377
 427
Douglasii *Carr.* XVI. 2. 430
Psilosolena (*non Psilasolena* XIV.
 700) *Presl* XIV. 528
umbellata *Presl* XIV. 528
Psilostachys *Turcz.* XV. 2. 983 984
axillaris *Turcz.* XV. 2. 985
Psilotherium *Dc. fil.* XIV. 670
 (*Thesium*)
Psychotria nutans *Sieber* XV. 1.
 137
PSYDOMORPHYTA *Neck.* XIV. 209
Pteranthera *Bl.* XVI. 2. 617 623
 (*nomen delendum*)
Mangachapoi *Bl.* XVI. 2. 623
sinensis *Bl.* XVI. 2. 623
Pterilema *Reimv.* XVI. 2. 140, *Auct.*
 XVI. 2. 140
aceriflorum *Reimv.* XVI. 2. 141
Pterocarya *Kth* XVI. 2. 139
caucasica *C. A. Mey.* XVI. 2.
 139
fraxinifolia *Spach* XVI. 2. 139
rhoifolia *Sieb. & Zucc.* XVI. 2.
 140
sorbifolia *Sieb. & Zucc.* XVI. 2.
 140
stenoptera *C. Dc.* XVI. 2. 140
Pterococcus *Pall.* XIV. 29, *Hassk.*
 XV. 2. 768 772
aphyllus *Kar. & Kir.* XIV. 30
aphyllus *Pall.* XIV. 29
crispus *C. A. Mey.* XIV. 30
glaberrimus *Hassk.* XV. 2. 772
leucocladus *Schrenk* XIV. 30
 α *strictus* *Ledeb.* - - -
 β *flexuosus* - - -
soongaricus *C. A. Mey.* XIV. 29
 α *flavidus* *Ledeb.* - 30
 β *rubicundus* - - -
tetrapterus *Meisn.* XIV. 29
Pterophyllus *Nelson* XVI. 2. 506
Ginkgo *Nelson* XVI. 2. 507
Pteropyrum *Jaub. & Spach* XIV.
 30
Aucherii *Jaub. & Spach* XIV. 31
gracile *Boiss.* XIV. 31
Griffithii *Meisn.* XIV. 31
Noeanum *Boiss.* XIV. 31

Pteropyrum
Oliverii *Jaub. & Spach* XIV. 31
scoparium *Jaub. & Spach* XIV. 31
Pteropyrum *sect. Orthocarya* *Jaub. & Spach* XIV. 31
Streptocarya *Jaub. & Spach* XIV. 31
Pterostegia *Fisch. & Mey.* XIV. 27
drymarioides *Fisch. & Mey.* XIV. 27
macroptera *Benth.* XIV. 27
microphylla *Nutt.* XIV. 27
Pterotum *Lour.* XVII. 296
Pterygium *Correa* XVI. 2. 606 (*bis*)
teres *Correa* XVI. 2. 606
 PTERYGOCARPAE *Meisn.* XIV. 2 28
Ptychocarpa *R. Br.* XIV. 352
 (Grevillea)
Ptyxostoma *Vahl* XVII. 296
Pucheri (*Puchiri, Puchuri, Puchyri*)
 XV. 1. 156
Pumpkin-Pine XVI. 2. 405
Putranjiva *Müll. Arg.* XV. 2. 443,
Wall. XV. 2. 443
amblyocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 444
Roxburghii *Royl.* XV. 2. 444
Roxburghii *Thwait.* XV. 2. 444
Roxburghii *Wall.* XV. 2. 443
sphaerocarpa *Müll. Arg.* XV. 2. 443
zeylanica *Müll. Arg.* XV. 2. 444
Putranjiva *sect. Euputranjiva*
Müll. Arg. XV. 2. 443
 Palenga *Müll. Arg.* XV. 2. 444
 PUTRANJIVEAE *Endl.* XV. 2. 1
Putzeysia *Kl.* XV. 1. 278 314
gemmaipara *Kl.* XV. 1. 315
Putzeysia *Dc. fil.* XV. 1. 314 (*Begonia*)
Pycnocomma *Benth.* XV. 2. 950
cornuta *Müll. Arg.* XV. 2. 951
gigantea *Baill.* XV. 2. 952
macrophylla *Benth.* XV. 2. 951
minor *Müll. Arg.* XV. 2. 951
reticulata *Baill.* XV. 2. 953
rigidifolia *Baill.* XV. 2. 952
trewioides *Baill.* XV. 2. 952
Pycnocomma *sect. Eupycnocomma*
Müll. Arg. XV. 2. 951
Wetriaria
Müll. Arg. XV. 2. 952

Pycnosandra *Bl.* XV. 2. 480 481
serrata *Bl.* XV. 2. 485
timorensis *Bl.* XV. 2. 481
Pycnostylis *Meisn.* XIV. 329 (*Per-soonia*)
Pygeum *Gaertn.* XVII. 296
Pyrenacantha *Hook.* XVII. 8 18 XV. 2. 1260
grandiflora *Baill.* XVII. 19
kamassana *Baill.* XVII. 20
Kirkii *Baill.* XVII. 19
scandens *Harv.* XVII. 18
Vogeliana *Baill.* XVII. 19
volubilis *Hook.* XVII. 20
Pyrethron *aphyllum* *Plum.* XV. 2. 76
Pyrrhosa *Bl.* XIV. 206 202
Horsfieldii *Wight* XIV. 201
Pyrrhosa *Bl.* XIV. 202 (*Myristica*)
Pyricularia *Mæ* XIV. 628
ceylanica *Dc. fil.* XIV. 629
edulis *Dc. fil.* XIV. 628
moschifera *Dc. fil.* XIV. 629
pubera *Mæ* XIV. 628
Wallichiana *Dc. fil.* XIV. 629
β Bertii - - -
Pythagorea *Lour.* XVII. 296

Q.

Quadria *R. & Pav.* XIV. 347
Avellana *Gaertn.* XIV. 347
heterophylla *R. & Pav.* XIV. 347
Quadrifaria *imbricata* *Manett.* XVI. 2. 370
Quadrilobaria *Dc. fil.* XV. 1. 324
 (Begonia)
Quadrilobus *Müll. Arg.* XV. 2. 514
 672 (*Croton*)
Quercia *domita* XVI. 2. 10
 QUERCINAE *Juss.* XVI. 2. 1
 QUERCINEAE *Juss.* XVI. 2. 124
 QUERCINEAE & FAGINEAE *Dumort.* XVI. 2. 1
Quercitron XVI. 2. 61
Quercus *L.* XVI. 2. 2 3, *C. Bauh.* XVI. 2. 2, *Tourn.* XVI. 2. 2 3, *Auct.* XVI. 2. 90
Abelicea *Lam.* XVI. 2. 108 XVII. 166
abietum *Kotschy* XVI. 2. 8
acuminata *Mart. & Gal.* XVI. 2. 65

Quercus

- acuminata* Roxb. XVI. 2. 90
acuminatissima Dc. fl. XVI. 2. 102
acuta Hamilt. XVI. 2. 116
acuta Siebold herb. XVI. 2. 84
acuta Thbg XVI. 2. 91
acutidens Torr. XVI. 2. 683
acutifolia Humb. & Bonpl. XVI. 2. 66
acutifolia Nee XVI. 2. 66
 β *Bonplandii* Dc. fl. - - -
 γ *angustifolia* - - - -
 δ *conspersa* - - - -
 ε *longifolia* - - - 67
 ζ *microcarpa* - - - -
acutissima Carruth. XVI. 2. 50
Aegilops Griseb. XVI. 2. 50
Aegilops L. XVI. 2. 45 46
Aegilops Scop. XVI. 2. 42
Aegilops Linnaeana Tchihat. XVI. 2. 45
Aegilops Oliveriana Tchihat. XVI. 2. 46
aegylopiifolia Boiss. XVI. 2. 17
aegylopiifolia Pers. XVI. 2. 44
affinis Mart. & Gal. XVI. 2. 27
affinis Scheidw. XVI. 2. 68
agrifolia Hook. XVI. 2. 37
agrifolia Nee XVI. 2. 37
agrifolia var. *soc.* Oreg. XVI. 2. 37
Alamo Benth. XVI. 2. 65
alba Guimp. & Hayn. XVI. 2. 22
alba L. XVI. 2. 22
 β *repanda* Mx - - -
 γ *microcarpa* Dc. fl. - - -
alba virginiana Catesb. XVI. 2. 22
aliena Bl. XVI. 2. 14
 β *pellucida* - - - 15
almaguerensis Humb. & Bonpl. XVI. 2. 80
alnifolia Poech XVI. 2. 40
alpestris Boiss. XVI. 2. 17
alzina Lapeyr. XVI. 2. 39
ambigua Humb. & Bonpl. XVI. 2. 27
ambigua Mx XVI. 2. 61 (*bis*)
Amherstiana Wall. XVI. 2. 83 (*bis*)
amplifolia Guss. XVI. 2. 6
anceps Korth. XVI. 2. 86
angustata Bl. XVI. 2. 86
annulata Korth. XVI. 2. 92
annulata Sm. XVI. 2. 100 108

Quercus

- apennina* Aunier XVI. 2. 7
apennina Lam. XVI. 2. 6
apennina var. *cuneata* Ten. XVI. 2. 11
aquatica Walt. XVI. 2. 67
 β *laurifolia* Dc. fl. - - 68
 γ *heterophylla* - - -
 δ *stipitata* - - - -
 ε *dentata* - - - -
 ζ *myrtifolia* - - - -
aquatica var. *A.* Gray XVI. 2. 68
aquatica var. *Mx* XVI. 2. 68
aquifolia Kotschy XVI. 2. 108
Arcaula Hamilt. XVI. 2. 85
arcuata Kotschy XVI. 2. 56
argentata Korth. XVI. 2. 91
argyrophylla Wall. XVI. 2. 108 112
aristata Hook. & Arn. XVI. 2. 75
aristata Seem. XVI. 2. 75
armata Roxb. XVI. 2. 108 112
armeniaca Kotschy XVI. 2. 5
aspera Bosc XVI. 2. 9
asperata Pers. XVI. 2. 9
asplenifolia hort. Nois. XVI. 2. 42
Aucherii Jaub. & Spach XVI. 2. 56 54
aurea Kotschy XVI. 2. 8
aurea Wierzb. XVI. 2. 9
aurea cuneifolia Wierzb. XVI. 2. 11
australis Lk XVI. 2. 17
austriaca W. XVI. 2. 42
Auzandri Gren. & Godr. XVI. 2. 53
Auzin Bosc XVI. 2. 10
avellanaeformis Colm. & Boutel. XVI. 2. 80
axillaris Schur XVI. 2. 10
baetica Webb XVI. 2. 19
Ballota Desf. XVI. 2. 39
Baloot Griff. XVI. 2. 38
 β *glabra* Dc. fl. - - -
bambusaefolia Hance XVI. 2. 100
Banga Hamilt. XVI. 2. 51
Banisteri Mx XVI. 2. 59
barbinervis Benth. XVI. 2. 31
Bennettii Miq. XVI. 2. 94
Benthami Dc. fl. XVI. 2. 29
berberidifolia Liebm. XVI. 2. 36
bicolor W. XVI. 2. 20
 β *platanoides* Dc. fl. - - 21
Bivoniana Guss. XVI. 2. 80
Blancoi Dc. fl. XVI. 2. 97
Blumeana Korth. XVI. 2. 103

Quercus

- Boissieri* Reut. XVI. 2. 18
Bonplandiana Sweet XVI. 2. 27
borealis Mx XVI. 2. 61
brachybalanos Kotschy XVI. 2. 54
 55
brachycarpa Kotschy XVI. 2. 18
brachyphylla Kotschy XVI. 2.
 11
brachystachys Benth. XVI. 2. 75
Brantii Lindl. XVI. 2. 46
brevifolia Kotschy XVI. 2. 11
Brossa Bosc XVI. 2. 12
brutia Ten. XVI. 2. 5 (bis)
Budaiana Haberl. XVI. 2. 7
humelioides Liebm. XVI. 2. 75
Burgerii Bl. XVI. 2. 91
calicina Poir. XVI. 2. 39
calliprinos Heldr. & Balan. XVI.
 2. 56
calliprinos Webb XVI. 2. 54 53
 55
 α *pungens* Kotschy - - -
 β *parvifolia* Dc. fil. - - -
 γ *inops* - - - -
 δ *consobrina* - - - -
 ε *valida* - - - -
 ζ *brachybalanos*- - - 55 53
 η *leptolepis* - - - -
 θ *eucalliprinos* - - - -
 ι *pachybalanos* - - - -
 κ *rigida* - - - 56
 λ *arcuata* - - - -
calliprinos microphylla Kotschy
 XVI. 2. 55
callosa Benth. XVI. 2. 33
callosa Martens herb. XVI. 2. 28
calophylla Cham. & Schl. XVI. 2.
 65
cana Lodd. XVI. 2. 42
canariensis W. XVI. 2. 17
candicans Nee XVI. 2. 75
candida hort. XVI. 2. 108
canescens Bl. XVI. 2. 15
canescens var. *urticaefolia* Mig.
 XVI. 2. 16
Carduchorum Kotschy XVI. 2.
 49
carpinea Kotschy XVI. 2. 108
Cassura Don XVI. 2. 15
Castanea Muhl. XVI. 2. 21
Castanea Nee XVI. 2. 72
 β *sublobata* Dc. fil. - - -
 γ *tridens* - - - -
 δ *glabrata* - - - -
 ε *mexicana* - - - -

Quercus

- Castanea* W. XVI. 2. 72
castaneaefolia Coss. XVI. 2. 43
castaneaefolia hort. halens. XVI.
 2. 49
castaneaefolia C. A. Mey. XVI. 2.
 49 683
 β *glabriuscula* Dc. fil. - - 50
castaneaefolia fol. subtus glabris
 Boiss. XVI. 2. 50
castanicarpa Roeb. XVI. 2. 111
castellana Poir. XVI. 2. 39
Catesbaei Mx XVI. 2. 59
caudata Lindl. XVI. 2. 108
cedrorum Kotschy XVI. 2. 8
celebica Miq. XVI. 2. 95
cerrioides Willk. & Costa XVI.
 2. 80
Cerris Dc. XVI. 2. 12
Cerris L. XVI. 2. 41
 β *laciniata* Loud. - - 42
 γ *variegata* Lodd. - - -
 δ *pendula* Neil - - -
 ε *subperennis* Dc. fil. - - -
Cerris Pall. XVI. 2. 10
Cerris fulhamensis Lodd. XVI. 2.
 42
Cerris lucumbeana Loud. XVI. 2.
 42
chainolepis Kotschy XVI. 2. 55
Championi Benth. XVI. 2. 94
chinantlensis Liebm. XVI. 2. 76
chinensis Bung. XVI. 2. 50
Chinquapin Pursh XVI. 2. 21
chrysolepis Liebm. XVI. 2. 37
chrysophylla Humb. & Bonpl. XVI.
 2. 75 58
cinerea Mx XVI. 2. 73
 β *dentato-lobata* Dc. fil. - - -
 γ *humilis* - - - 74
 δ *pumila* - - - -
 ε *nana* - - - -
cinerea var. *Nutt.* XVI. 2. 74
circinata Nee XVI. 2. 26
citrifolia Liebm. XVI. 2. 32
classinervia Bl. XVI. 2. 87
clivia Denh. XVI. 2. 683
coccifera Nouv. Duham. XVI. 2.
 52
coccifera L. XVI. 2. 52
 α *vera* Dc. fil. - - -
 β *Mesto* - - - -
 γ *pseudo-coccifera* - - - -
 δ *imbricata* - - - 53
 ε *Auzandri* - - - -
 ζ *cilicicia* Kotschy - - - -

Quercus

- η tomentosa* Do. *fil.* XVI. 2. 53
♀ dasyantha - - - - -
coccifera Webb XVI. 2. 52
coccinea Mx XVI. 2. 61
coccinea Wangerh. XVI. 2. 61
α coccinea Dc. *fil.* - - -
β nigrescens - - - - -
γ tinctoria - - - - -
♂ Rugelii - - - - 62
coccinea var. *microcarpa* Torr.
XVI. 2. 683
coccinea var. *rubra* Spach XVI.
2. 60
collina Schleich. XVI. 2. 10
commutata Liebm. XVI. 2. 68 69
(*bis*)
concentrica Blanco XVI. 2. 97
concentrica Lour. XVI. 2. 94
condensata Schur XVI. 2. 8
conferta Kit. XVI. 2. 11
confertifolia Humb. & Bonpl. XVI.
2. 74
congesta Presl XVI. 2. 10
conglomerata Pers. XVI. 2. 8
conocarpa Oudem. XVI. 2. 93
consobrina Kotschy XVI. 2. 54
conspersa Benth. XVI. 2. 67
Cookii hort. XVI. 2. 108
cooperta Blanco XVI. 2. 105
113
cordata Mart. & Gal. XVI. 2. 76
coriacea Bechst. XVI. 2. 8
cornea Lour. XVI. 2. 90
corrugata Hook. XVI. 2. 25
Cortesii Liebm. XVI. 2. 29
costaricensis Liebm. XVI. 2. 32
costata Bl. XVI. 2. 93 683
β convexa - - - 94
crassifolia Benth. XVI. 2. 57
crassifolia Humb. & Bonpl. XVI.
2. 56
crassifolia Liebm. XVI. 2. 79
crassipes Humb. & Bonpl. XVI.
2. 73
crenata Lam. XVI. 2. 43
cretensis Lam. XVI. 2. 108
cretica Rawlin XVI. 2. 54
crinita Lam. XVI. 2. 42
crinita var. *ε* Lam. XVI. 2. 12
crispata Stev. XVI. 2. 10
crispula Bl. XVI. 2. 15
crispula *β* Miq. XVI. 2. 16
cum longo pediculo Bauh. XVI.
2. 4
cuneata Roxb. XVI. 2. 108

Quercus

- cuneata foliis* &c. Wangerh. XVI.
2. 59
cuneifolia Liebm. XVI. 2. 76
Cupaniana Guss. XVI. 2. 7
cuspidata Thbg XVI. 2. 103
β pusilla Bl. - - -
γ sinensis - - - - -
cyclophora Endl. XVI. 2. 102
Cypri Kotschy XVI. 2. 19
cyrtopoda Miq. XVI. 2. 97
cyrtorhyncha Miq. XVI. 2. 105
Dalechampii Ten. XVI. 2. 7
Dalechampii var. Ten. XVI. 2.
11
daphnoidea Bl. XVI. 2. 96
dasystachys Miq. XVI. 2. 683
dealbata Hook. *fil.* & Thoms. XVI.
2. 85
dealbata Roysl. XVI. 2. 85 41
dealbata Wall. XVI. 2. 51 85
decipiens Bechst. XVI. 2. 8
decipiens Mart. & Gal. XVI. 2.
34
densiflora Benth. XVI. 2. 82
densiflora Hook. & Arn. XVI. 2.
82
β Hartwegi Dc. *fil.* - - -
dentata Bartr. XVI. 2. 68
dentata Thbg XVI. 2. 13
β Wrightii Dc. *fil.* - - -
dentata Wats. XVI. 2. 42
dentata Wright XVI. 2. 13
dentosa Lindl. XVI. 2. 108
depressa Bl. XVI. 2. 87
depressa Humb. & Bonpl. XVI. 2.
70
depressa Roxb. XVI. 2. 102
Diepenhorstii Miq. XVI. 2. 95
dilatata Lindl. XVI. 2. 41
dipsacina Kotschy XVI. 2. 55
discolor Ait. XVI. 2. 59
discolor W. XVI. 2. 61
discolor var. *foliata* Spach XVI.
2. 59
dispar Kotschy XVI. 2. 55
divaricata Lindl. XVI. 2. 105
diversifolia Nee XVI. 2. 33
Douglasii Benth. XVI. 2. 24
Douglasii Hook. & Arn. XVI. 2.
23
β Gambelii Dc. *fil.* - - -
γ novomexicana - - - 24
♂ Neaei - - - - -
Drummondii Liebm. XVI. 2. 24
dkorochensis C. Koch XVI. 2. 9

Quercus

- dshorochensis* var. *microphylla*
Kotschy XVI. 2. 9
- dubia* Lindl. XVI. 2. 108 109
- dysophylla* Benth. XVI. 2. 76
- echinata* Kotschy XVI. 2. 55 (bis)
- echinata* Torr. XVI. 2. 683
- Ehrenbergii* Kotschy XVI. 2. 46
- elegans* Bl. XVI. 2. 85
- elliptica* Liebm. XVI. 2. 31
- elliptica* Nee XVI. 2. 71
- β *microcarpa* Dc. fl. - - -
- elongata* W. XVI. 2. 59
- enclisocarpa* Korth. XVI. 2. 103
- e nemoribus Lucaniae* Gaspar.
XVI. 2. 7
- erucaefolia* Stev. XVI. 2. 5
- Esculi divisura* &c. Catesb. XVI.
2. 59
- Esculus* Heuff. XVI. 2. 11
- Esculus* Griseb. XVI. 2. 7
- Esculus* L. XVI. 2. 9 (bis) 42
- eugeniaefolia* Liebm. XVI. 2. 76
- Ewyckii* Korth. XVI. 2. 94
- excelsa* Liebm. XVI. 2. 76
- exoniana* Poir. XVI. 2. 108
- caontensis* Lodd. XVI. 2. 43
- expansa* Poir. XVI. 2. 39
- Eyrei* Benth. & Champ. XVI. 2.
105
- fagiformis* Jungh. XVI. 2. 103
- faginea* Lam. XVI. 2. 17
- faginea* Rohr & May. XVI. 2. 10
- falcata* A. Gray. XVI. 2. 59
- falcata* Mx XVI. 2. 58
- β *ludoviciana* Dc. fl. - - 59
- γ *triloba* - - - -
- falcata* var. *Mx* XVI. 2. 59
- falkenbergensis* Benth. XVI. 2.
108
- Farnetto* Ten. XVI. 2. 11
- β *conferta* Dc. fl. - - -
- fastigiata* Dc. XVI. 2. 6
- Fendleri* Liebm. XVI. 2. 23
- fenestrata* Hook. fl. & Thoms.
XVI. 2. 85
- fenestrata* Roxb. XVI. 2. 84
- β *Khasiana* Dc. fl. - - 85
- Fennesi* hort. XVI. 2. 6
- Fenzlii* Kotschy XVI. 2. 56
- ferox* Roxb. XVI. 2. 112
- ferruginea* Mx XVI. 2. 63
- filiifolia* hort. XVI. 2. 6
- filiiformis* Mühlenb. XVI. 2. 21
- fissa* Benth. & Champ. XVI. 2.
104

Quercus

- flava* Nee XVI. 2. 27
- flavida* Liebm. XVI. 2. 76
- floccosa* Liebm. XVI. 2. 77
- floribunda* Lindl. XVI. 2. 41
- floridana* Shuttlew. XVI. 2. 22
- folio* &c. Catesb. XVI. 2. 67
- Fontanesii* Guss. XVI. 2. 43
- frondosa* Mill. XVI. 2. 42
- fructipendula* Schrank XVI. 2. 5
- fruticosa* Brot. XVI. 2. 16
- fulhamensis* hort. XVI. 2. 42
- fulva* Liebm. XVI. 2. 77
- furfuracea* Liebm. XVI. 2. 66
- Galeottii* Mart. XVI. 2. 26
- Gambelii* Liebm. XVI. 2. 24
- Gambelii* Nutt. XVI. 2. 23
- Garryana* Hook. XVI. 2. 24
- gemelliflora* Bl. XVI. 2. 88
- gemelliflora* herb. Bürger XVI. 2.
91
- germana* Cham. & Schl. XVI. 2.
77
- germana* Liebm. XVI. 2. 77
- germanica* Lasch XVI. 2. 5
- georgiana* A. Curt. XVI. 2. 60
- Ghiesbregtii* Mart. & Gal. XVI.
2. 30
- gilva* Bl. XVI. 2. 105
- β *procera* - - 106
- glaberrima* Bl. XVI. 2. 86
- glaberrima* Zolling. XVI. 2. 86
- glabra* Blanco XVI. 2. 97
- glabra* herb. Bürger XVI. 2. 106
- glabra* Hamilt. herb. XVI. 2. 90
- glabra* Thbg XVI. 2. 82
- β *micrococca* Bl. - - 83
- glabrescens* Benth. XVI. 2. 34
- β *integrifolia* Liebm. - - 35
- glabrescens* Seem. XVI. 2. 65
- glandulifera* Bl. XVI. 2. 40
- glauc* Bosc XVI. 2. 17
- glauc* Thbg XVI. 2. 100 683
- β *stenophylla* Bl. - - -
- γ *fasciata* - - - -
- glaucescens* Humb. & Bonpl. XVI.
2. 77
- glaucoides* Mart. & Gal. XVI. 2.
31
- glomerata* Roxb. XVI. 2. 106
- glomerata* Wall. XVI. 2. 102
- glutinosa* Bl. XVI. 2. 106
- Goedelii* Balans. XVI. 2. 46
- Goedelii* Kotschy XVI. 2. 46
- gracilipes* Miq. XVI. 2. 86
- gracilis* Korth. XVI. 2. 93

Quercus

- gracilis* Lange XVI. 2. 39 683
graeca Kotschy XVI. 2. 45 52
Grahami Benth. XVI. 2. 78
Grahami h. copenh. XVI. 2. 66
Gramuntia Bosc XVI. 2. 39
Gramuntia L. XVI. 2. 39
grandifolia Don XVI. 2. 85
grandis Liebm. XVI. 2. 65
granulata Liebm. XVI. 2. 70
Griffithii Hook. fl. & Thoms. XVI. 2. 14
grisea Liebm. XVI. 2. 35
grosseserrata Bl. XVI. 2. 16
guatemalensis Dc. fl. XVI. 2. 78
Haas Kotschy XVI. 2. 5
haliphlaeos Guss. XVI. 2. 43
haliphlaeos Lam. XVI. 2. 42
Hancei Benth. XVI. 2. 96
Harlandi Hance XVI. 2. 96
Hartwegi Benth. XVI. 2. 27
hastata Liebm. XVI. 2. 36
Helferiana Dc. fl. XVI. 2. 101
hemisphaerica Bartr. XVI. 2. 68
heterophylla hort. Parment. XVI. 2. 42
heterophylla Mx XVI. 2. 68
Hindsii Benth. XVI. 2. 24
hirsuta Lindl. XVI. 2. 87
hirsutula Bl. XVI. 2. 14
hispanica var. *aegylopiifolia* Lam. XVI. 2. 44
hispanica var. *gibraltaria* Lam. XVI. 2. 44
Hodginsii Lodd. XVI. 2. 6
holosericea Bl. XVI. 2. 14
Horsfieldii Miq. XVI. 2. 99 98
 β *longifolia* - - - -
Humboldtii Bonpl. XVI. 2. 31
Humboldtii Kotschy XVI. 2. 32
humilis Dc. XVI. 2. 12
humilis Lam. XVI. 2. 16
 β *prasina* Dc. fl. - - 17
humilis Walt. XVI. 2. 74
humosa Bl. XVI. 2. 14
hybrida Bechst. XVI. 2. 5
hybrida Brot. XVI. 2. 17
hypochrysa Stev. XVI. 2. 81
hypoleuca Kotschy XVI. 2. 45
hypoleuca Miq. XVI. 2. 92
hystrix Korth. XVI. 2. 90
javensis Miq. XVI. 2. 104
iberica MB. XVI. 2. 8
iberica Stev. XVI. 2. 10
Ibicus Kotschy XVI. 2. 9
Ilex Bourg. XVI. 2. 40

Quercus

- Ilex* L. XVI. 2. 38 683
 β *agrifolia* Dc. fl. - - 39
 γ *Ballota* - - - -
Ilex Lour. XVI. 2. 101
Ilex Vis. XVI. 2. 39
Ilex var. *suberosa* Vis. XVI. 2. 40
ilicifolia Wangenh. XVI. 2. 59
imbricaria A. Gray XVI. 2. 63
imbricaria Mx XVI. 2. 63
 β *spinulosa* Dc. fl. - - -
imbricata Don XVI. 2. 101
incana Roxb. XVI. 2. 51
 β *nepaulensis* Dc. fl. - - -
induta Bl. XVI. 2. 96
 β *microcarpa* - - - 97
induta β *Bl.* XVI. 2. 97
inermis Ehrenb. XVI. 2. 18
inermis Kotschy XVI. 2. 683
infectoria Oliv. XVI. 2. 18
infectoria var. *Heldr.* XVI. 2. 17
inops Kotschy XVI. 2. 54
insignis Mart. & Gal. XVI. 2. 25
intermedia D. Don XVI. 2. 8
intermedia Kotschy XVI. 2. 8
intermedia Mart. & Gal. XVI. 2. 65
inversa Lindl. XVI. 2. 84
Irwinii Hance XVI. 2. 84
ithaburensis Dcne XVI. 2. 44
Jürgensenii Liebm. XVI. 2. 78
Junghunii Miq. XVI. 2. 103
Kajan Miq. XVI. 2. 89
Kamroopii Don XVI. 2. 106
Korthalsii Bl. XVI. 2. 89
 β *Kajan* - - - -
 γ *pachyphylla* - - - 90
 δ *mappacea* - - - -
 ε *hystrix* Dc. fl. - - -
Korthalsii Endl. XVI. 2. 92
laccera Bl. XVI. 2. 106
laciniata Lodd. XVI. 2. 6
laeta Benth. XVI. 2. 29
laeta Liebm. XVI. 2. 29
laevigata Bl. XVI. 2. 106
laevis Walt. XVI. 2. 59
lamellata Roxb. XVI. 2. 101
lamellosa Hook. fl. & Thoms. XVI. 2. 101
lamellosa Sm. XVI. 2. 101
Lamponga Miq. XVI. 2. 95
lamprophyllus C. Koch XVI. 2. 8
lanata Loud. XVI. 2. 51
lanata Sm. XVI. 2. 51
lanceaefolia Roxb. XVI. 2. 102

Quercus

- lanceolata* Humb. & Bonpl. XVI. 2. 69
 β undulato-dentata Dc. fl. - - 70
lanceolata Liebm. XVI. 2. 69
lanceolata Mart. & Gal. XVI. 2. 79
lancifolia Benth. XVI. 2. 69
lancifolia Cham. & Schl. XVI. 2. 78
lancifolia Liebm. XVI. 2. 72
lanigera Mart. & Gal. XVI. 2. 73
lanuginosa Don XVI. 2. 51
lanuginosa Thuill. XVI. 2. 10
lappacea Roxb. XVI. 2. 87
Lasistan Kotschy XVI. 2. 5
latifolia magno fructu &c. Tourn. XVI. 2. 45
latifolia mas &c. C. Bauh. XVI. 2. 8
laurifolia Mx XVI. 2. 68
laurifolia Miq. XVI. 2. 92
laurina Humb. & Bonpl. XVI. 2. 53 76
laurina Liebm. XVI. 2. 70
laurina Mart. & Gal. XVI. 2. 70
laxa Liebm. XVI. 2. 28
laxiflora Lindl. XVI. 2. 108
Leana Nutt. XVI. 2. 62
leiophylla Dc. fl. XVI. 2. 71
leptobalana Guss. XVI. 2. 10
leptogyne Korth. XVI. 2. 93
Lezermiana Poir. XVI. 2. 108
Libani Kotschy XVI. 2. 49
Libani Oliv. XVI. 2. 49
Libani var. callicarpus Kotschy XVI. 2. 49
Lindeni Dc. fl. XVI. 2. 32
Lindleyana Wall. XVI. 2. 108
linguaeifolia Liebm. XVI. 2. 70
lineata Bl. XVI. 2. 98
lineata Hook. fl. & Thoms. XVI. 2. 98
lineata Miq. XVI. 2. 103
littoralis Bl. XVI. 2. 106
Llanosii Dc. fl. XVI. 2. 97
lobata Nee XVI. 2. 24
lobulata Sm. XVI. 2. 108
longifolia C. Koch XVI. 2. 9
longifolia Liebm. XVI. 2. 67
longipes Stev. XVI. 2. 5
Look Kotschy XVI. 2. 47
Lorentii Hochst. XVI. 2. 81
lucida Roxb. XVI. 2. 102
Lucumbeana Lucumb. XVI. 2. 42

Quercus-

- lusitanica* Lam. XVI. 2. 17
lusitanica Webb XVI. 2. 17 18 19
 I. faginea
 α Clusii Dc. fl. XVI. 2. 17
 β brevipetiolata- - - -
 γ valentina - - - -
 δ brevicupulata- - - 18
 II. orientalis
 α infectoria Dc. fl. XVI. 2. 18
 β Boissieri - - - -
 γ leptocarpa - - - -
 δ brachycarpa - - - -
 ε petiolaris - - - 19
 ζ syriaca - - - -
 III. baetica
 α Mirbeckii Dc. fl. XVI. 2. 19
 β pedunculata - - - -
lusitanica α Webb XVI. 2. 17
lusitanica baetica Webb XVI. 2. 19
lusitanica var. baetica Willk. XVI. 2. 17
lutea Nee XVI. 2. 27
lutescens Mart. & Gal. XVI. 2. 38
lyrata Walt. XVI. 2. 19
MacCormickii Carruth. XVI. 2. 14
macedonica Dc. fl. XVI. 2. 50
Mackiana Hook. XVI. 2. 87
macranthera Fisch. & Mey. XVI. 2. 13
macrocarpa Mx XVI. 2. 20
 α abbreviata Dc. fl. - - -
 β minor - - - -
macrocarpa var. olivaeformis A. Gray XVI. 2. 20
macrolepis Kotschy XVI. 2. 45
macrophylla Nee XVI. 2. 27
magnoliaefolia Nee XVI. 2. 26
 β lutea Dc. fl. - - 27
 γ macrophylla- - - -
mālacophylla Schur XVI. 2. 5
mannifera Kotschy XVI. 2. 8 9
mannifera Lindl. XVI. 2. 8
mannifera var. Kotschy XVI. 2. 8
mappacea Korth. XVI. 2. 90
marginata Bl. XVI. 2. 106
maritima W. XVI. 2. 67
marylandica &c. Catesb. XVI. 2. 63
Merkusii Endl. XVI. 2. 98
mespilifolia Wall. XVI. 2. 101
Mesto Boiss. XVI. 2. 62
mexicana Benth. XVI. 2. 73

Quercus

- mexicana* Humb. & Bonpl. XVI. 2. 72
mexicana var. *glabrata* Seem. XVI. 2. 72
- Michauxii* Nutt. XVI. 2. 20
microcalyx Korth. XVI. 2. 86
microcarpa Lapeyr. XVI. 2. 8
microcarpa Liebm. XVI. 2. 71
mirophylla Nee XVI. 2. 35
 β *crispata* Dc. fl. - - 36
Mirbeckii Durieu XVI. 2. 19
mitis Banks XVI. 2. 108
mixta Dc. fl. XVI. 2. 83
mollis Mart. & Gal. XVI. 2. 78
mollis Nutt. XVI. 2. 21
molucca Rumph. XVI. 2. 86
mongolica Fisch. XVI. 2. 14
montana Emers. XVI. 2. 21 (*bis*)
montana W. XVI. 2. 21
Morehus Kellogg XVI. 2. 79
mucronata W. XVI. 2. 72
muricata Roxb. XVI. 2. 106
myrsinaefolia Bl. XVI. 2. 107
myrtifolia W. XVI. 2. 68
nana W. XVI. 2. 68
Nara hort. lugdun. XVI. 2. 14
Neaei Liebm. XVI. 2. 24
nectandraefolia Liebm. XVI. 2. 71
nepaulensis Besf. XVI. 2. 51
neurophylla Miq. XVI. 2. 107
nigra L. XVI. 2. 63 67
 β *quinqueloba* Dc. fl. - - 64
 γ *tridentata* - - - -
nigra Rugei XVI. 2. 60
nigra Thore XVI. 2. 12
nitens Mart. & Gal. XVI. 2. 68
 β *podocarpa* Dc. fl. - - 69
 γ *ocoteaefolia* - - - -
 δ *major* - - - -
 ε *subintegra* - - - -
nitida Bl. XVI. 2. 95
nitida Mart. & Gal. XVI. 2. 67
nudinervis Liebm. XVI. 2. 27
oajacana Liebm. XVI. 2. 79
oblongata Don XVI. 2. 106
oblongifolia Torr. XVI. 2. 36
obovata Bung. XVI. 2. 13
obtecta Poir. XVI. 2. 81
obtusata Humb. & Bonpl. XVI. 2. 27
 β *pandurata* Dc. fl. - - - -
 γ *Hartwegii* - - - -
obtusata var. *Benth.* XVI. 2. 29
obtusifolia Don XVI. 2. 15
obtusiloba Mx XVI. 2. 22

Quercus

- obtusiloba* var. *brevifolia* Torr. XVI. 2. 683
occidentalis Gay XVI. 2. 44 683
ocoteaefolia Liebm. XVI. 2. 69
oidocarpa Korth. XVI. 2. 99
oleoides Cham. & Schl. XVI. 2. 37
- oligoneura* Korth. XVI. 2. 88
olivaeformis Mx XVI. 2. 20
Omaloikos Korth. XVI. 2. 92
omissa Dc. fl. XVI. 2. 28
oocarpa Liebm. XVI. 2. 65
oogyne Miq. XVI. 2. 95
oophora Kotschy XVI. 2. 47
Orizabae Liebm. XVI. 2. 79 58
ovalis Blanco XVI. 2. 97
oxyadenia Torr. XVI. 2. 37
oxyodon Miq. XVI. 2. 98
oxyrhyncha Miq. XVI. 2. 107
palaestina Kotschy XVI. 2. 56
palaacea Desv. XVI. 2. 5
pallida Bl. XVI. 2. 84
pallida Heuff. XVI. 2. 8
palustris Duroi XVI. 2. 60
palustris Rugei XVI. 2. 62
pandurata Humb. & Bonpl. XVI. 2. 27
pannosa Bosc XVI. 2. 21
paucilamellosa Dc. fl. XVI. 2. 101
- pedemontana* Colla XVI. 2. 9
peduncularis Nee XVI. 2. 33
pedunculata Ehrh. XVI. 2. 5
pedunculata Nee XVI. 2. 33
pedunculata var. *apennina* Godr. XVI. 2. 6
pedunculata (*rect. brevipedunculata*) Döll XVI. 2. 5
pedunculata dulcis Loud. XVI. 2. 7
pedunculata flicifolia Lam. XVI. 2. 6
pedunculata glabra Godr. XVI. 2. 5
pedunculata heterophylla Loud. XVI. 2. 6
pedunculata macrocarpa Bess. XVI. 2. 5
pedunculata microbalanos Heuff. XVI. 2. 6
pedunculata pubescens Loud. XVI. 2. 6
pedunculata purpurea Loud. XVI. 2. 6
penangensis Miq. XVI. 2. 102

Quercus

- pendula* Lodd. XVI. 2. 6
pendulina Kit. XVI. 2. 5
perseaefolia Liebm. XVI. 2. 71
persica Jaub. & Spach XVI. 2. 47
 β Belangeri Dc. fl. - - - 48
petiolaris Benth. XVI. 2. 28
petiolaris Boiss. XVI. 2. 19
Pfaeffingeri Kotschy XVI. 2. 19
phellodrys Lk XVI. 2. 108
Phellos L. XVI. 2. 63
 β subimbricaria Dc. fl. - - -
Phellos Mx XVI. 2. 63
Phellos β L. XVI. 2. 37
Phellos β Spach XVI. 2. 63
Phellos var. *Chapm.* XVI. 2. 63
Phellos cinerea Spach XVI. 2. 73
Phellos maritima Mx XVI. 2. 67
Phellos pumila Mx XVI. 2. 74
Phellos sylvatica Mx XVI. 2. 63
philippinensis Dc. fl. XVI. 2. 97
Phullata Don XVI. 2. 101
phyllireoides A. Gray XVI. 2. 39
 683
Pinanga Bl. XVI. 2. 107
pinnatifida Gmel. XVI. 2. 9
pinnatifida C. Koch XVI. 2. 9
placentaria Bl. XVI. 2. 87
placentaria Miq. XVI. 2. 85
platycarpa Bl. XVI. 2. 92
platyphyllos sem. Dalech. XVI. 2.
 10
plumbea Bl. XVI. 2. 88
polyantha Lindl. XVI. 2. 51
polycarpa Schur XVI. 2. 10
polycarpus Kotschy XVI. 2. 18
polymorpha Cham. & Schl. XVI.
 2. 28
polymyura Miq. XVI. 2. 98
polystachya Wall. XVI. 2. 107
pontica C. Koch XVI. 2. 49
prasina Bosc XVI. 2. 17 (bis)
prinoides W. XVI. 2. 21
Prinus L. XVI. 2. 21
 β *acuminata* Dc. fl. - - -
 γ *monticola* Mx - - -
 δ *Chincapin* - - - -
Prinus β L. XVI. 2. 73
Prinus acuminata Mx XVI. 2. 21
Prinus Chincapin Mx XVI. 2. 21
Prinus discolor Mx XVI. 2. 20
Prinus fol. obovatis Wangenh.
 XVI. 2. 21
Prinus palustris Mx XVI. 2. 21
Prinus platanoides Lam. XVI. 2. 21
Prinus pumila Mx XVI. 2. 21

Quercus

- Prinus tomentosa* Mx XVI. 2. 20
pruinosa Bl. XVI. 2. 87 116
pruinosa Moritzs XVI. 2. 86
pruinosa β Bl. XVI. 2. 89
pseudo-annulata Bl. XVI. 2. 92
pseudo-coccifera Boiss. XVI. 2.
 52
pseudo-coccifera Desf. XVI. 2. 53
pseudo-coccifera Hook. fl. XVI.
 2. 54
pseudo-coccifera Huert XVI. 2. 53
pseudo-coccifera Kotschy XVI. 2.
 54
pseudo-coccifera Labill. XVI. 2. 55
pseudo-coccifera Webb XVI. 2. 52
 53
pseudo-molucca Bl. XVI. 2. 86
 β *incrassata* - - - -
 γ *angustata* - - - -
pseudo-molucca Moritzs XVI. 2. 85
pseudo-molucca β Miq. XVI. 2. 87
pseudo-molucca var. *pallida* Miq.
 XVI. 2. 84
pseudo-molucca var. *rostrata* Bl.
 XVI. 2. 84
pseudo-suber Desf. XVI. 2. 44
pseudo-suber Santi XVI. 2. 43
 683
 β *Gussonei* Dc. fl. - - -
 γ *glabriuscula* - - - 44
 δ *aegylopiifolia* - - - -
 ε *gibraltarica* - - - -
 ζ *tlemsenensis* - - - -
pseudo-tscharukensis Kotschy XVI.
 2. 8
pubescens Bulans. XVI. 2. 11
pubescens Brot. XVI. 2. 12
pubescens Lodd. XVI. 2. 6
pubescens Szövit's XVI. 2. 13
pubescens W. XVI. 2. 10
pubescens var. *pinnatifida* Spenn.
 XVI. 2. 9
pulchella Humb. & Bonpl. XVI.
 2. 34
pumila Mx XVI. 2. 21
pumila Walt. XVI. 2. 74
pungens Liebm. XVI. 2. 36
purpurea Lodd. XVI. 2. 6
Pyrami Kotschy XVI. 2. 45
pyramidalis hort. XVI. 2. 6
pyrenaica W. XVI. 2. 12
pyrifolia Bl. XVI. 2. 85
racemosa Jack XVI. 2. 85
racemosa Lam. XVI. 2. 5
Ragnal Lodd. XVI. 2. 42

Quercus

- Rassa *Miq.* XVI. 2. 95
Ravenscroftiana *A. Murr.* XVI. 2. 683
recurvans *Kotschy* XVI. 2. 56
regia *Lindl.* XVI. 2. 43
Reinwardtii *Korth.* XVI. 2. 92
repanda *Benth.* XVI. 2. 35
repanda *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 35
resinosa *Liebm.* XVI. 2. 27
reticulata *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 33
β Greggii *Dc. fil.* - - 34
retusa *Liebm.* XVI. 2. 37
reversa *Benth.* XVI. 2. 84
rhamnifolia *Miq.* XVI. 2. 109 113
Richardii *Bosc* XVI. 2. 108
rigida *C. Koch* XVI. 2. 18
rigida *W.* XVI. 2. 56
Robur *Gay* XVI. 2. 11
Robur *L.* XVI. 2. 4 683

I. Pedunculata

- α vulgaris* *Dc. fil.* XVI. 2. 4
β Thomasii - - - 5
γ Haas - - -
δ armeniaca - - -
ε petiolaris - - -
ζ microcarpa - - - 6
η fastigiata *Lam.* - - -
θ purpurascens *Dc. fil.* - - -
ι Hodginsii *Loud.* - - -
κ pendula - - -
λ laciniata *Dc. fil.* - - -
μ variegata *Endl.* - - -
ν apennina *Dc. fil.* - - -

II. Sessiliflora

- α ambigua* *Dc. fil.* XVI. 2. 6
β Tenorei - - 7
γ Virgiliana *Ten.* - - -
δ Buhseana *Dc. fil.* - - -
ε mespilifolia *Wallr.* - - -
ζ communis *Dc. fil.* - - 8
η bullata - - -
θ Cedrorum - - -
ι dshoroehensis - - - 9
κ Szovitzii - - -
λ aurea - - -
μ pinnatifida - - -
ν leptobalanos - - - 10
ξ microbalanos *Bor.* - - -
ο polycarpa *Dc. fil.* - - -
π parvifolia - - -
ρ lanuginosa - - -
σ brachyphylla - - - 11
τ cuneata *Ten.* - - -

Quercus

- Robur Martyn* XVI. 2. 10
Robur Pall. XVI. 2. 14
Robur Szovits XVI. 2. 9
Robur W. XVI. 2. 8
Robur III. IV. Clus. XVI. 2. 17
Robur V. Clus. XVI. 2. 16
Robur VII. Clus. XVI. 2. 16
Robur β L. XVI. 2. 5 8
Robur iberica *Ledeb.* XVI. 2. 8
Robur laciniata *Lam.* XVI. 2. 10
Robur lanuginosa *Lam.* XVI. 2. 10
Robur pedunculata *Martyn* XVI. 2. 5
Robur var. sessilis *Martyn* XVI. 2. 8
Robur Virgiliana *Ten.* XVI. 2. 7
rotundata *Bl.* XVI. 2. 88
rotundifolia *Lam.* XVI. 2. 39
Roxburghii *Endl.* XVI. 2. 51
rubra *Benth.* XVI. 2. 62
rubra *L.* XVI. 2. 60
β runcinata *Dc. fil.* - - -
rubra Riegel XVI. 2. 63
rubra α L. XVI. 2. 61
rubra dissecta *Lam.* XVI. 2. 60
rubra ramosissima *Marsh.* XVI. 2. 60
rugosa *Nee* XVI. 2. 57
rugulosa *Mart. & Gal.* XVI. 2. 74
salicifolia *Benth.* XVI. 2. 29
salicifolia *Nee* XVI. 2. 30
salicina *Bl.* XVI. 2. 100
salicina *Seem.* XVI. 2. 100
Salzmanniana *Webb* XVI. 2. 19
sapotaefolia *Liebm.* XVI. 2. 79
Sartorii *Botteri* XVI. 2. 66
Sattorii *Liebm.* XVI. 2. 30
sclerophylla *Lindl.* XVI. 2. 81
scytophylla *Liebm.* XVI. 2. 57
Seemanni *Liebm.* XVI. 2. 30
segoviensis *Liebm.* XVI. 2. 79
semecarpifolia *Sm.* XVI. 2. 15
β Hookeriana *Dc. fil.* - - -
semiserrata *Roxb.* XVI. 2. 99 108
sempervirens &c. *Catesb.* XVI. 2. 73
sempervirens fol. oblongis *Catesb.* XVI. 2. 37
sempervirens *Walt.* XVI. 2. 37
sericea *W.* XVI. 2. 74
Serra *Liebm.* XVI. 2. 80
serrata *Carruth.* XVI. 2. 50
serrata *Roxb.* XVI. 2. 51
serrata *Thbg* XVI. 2. 50

Quercus

- β Roxburghii *Dc. fl.* XVI. 2. 51
sessiliflora Kotschy XVI. 2. 8
sessiliflora Moris XVI. 2. 10
sessiliflora Salisb. XVI. 2. 8
sessiliflora var. Loud. XVI. 2. 10
sessiliflora laciniosa Bor. XVI. 2. 9 10
sessiliflora pubescens Loud. XVI. 2. 10
sessilifolia Bl. XVI. 2. 107 683
sessilis Ehrh. XVI. 2. 8
Sibthorpii var. *microphylla* Kotschy XVI. 2. 52
Sideroxylla Humb. & Bonpl. XVI. 2. 58
Sieboldiana Bl. XVI. 2. 84
sinuata Walt. XVI. 2. 74
Skinneri Benth. XVI. 2. 64
sonomensis Benth. XVI. 2. 62
sororia Liebm. XVI. 2. 80
spec. nova Thomas XVI. 2. 11
sphacelata Bl. XVI. 2. 109
spicata Hook. *fl.* & *Thoms.* XVI. 2. 86
spicata Humb. & Bonpl. XVI. 2. 34
spicata Liebm. XVI. 2. 34
spicata Sm. XVI. 2. 85
 β *racemosa* Bl. - - -
 γ *microcalyx* - - - 86
 δ *brevipetiolata* *Dc. fil.* - - -
 ε *glaberrima* - - -
 ζ *gracilipes* - - -
spicata γ *placentaria* *Miq.* XVI. 2. 87
spinulosa Mart. & Gal. XVI. 2. 57
splendens *Nee* XVI. 2. 57 34
 β *pallidior* *Dc. fil.* - - -
squamata Roxb. XVI. 2. 85
squarrosa Kotschy XVI. 2. 108
stellata Wangenh. XVI. 2. 22
 β *floridana* *Dc. fil.* - - -
 γ *depressa* *Nutt.* - - -
 δ *utahuensis* *Dc. fil.* - - -
stolonifera *Lapeyr.* XVI. 2. 12
Streimii *Heuff.* XVI. 2. 9
strombocarpa *Liebm.* XVI. 2. 25
subalpina Kotschy XVI. 2. 9
Suber Kotschy XVI. 2. 40 44
Suber *L.* XVI. 2. 40
Suber *Tommas.* XVI. 2. 39
suberoides *Raf.* XVI. 2. 108
sublobata *Kit.* XVI. 2. 8
sundaica *Bl.* XVI. 2. 89

Quercus

- sypsiensis* *C. Koch* XVI. 2. 12
tauricola Kotschy XVI. 2. 19
Tausin *Pers.* XVI. 2. 12
Tchihatcheffii Kotschy XVI. 2. 48
Tchihatchewi Kotschy XVI. 2. 48
Tema *Hamilt.* XVI. 2. 102
thalassica *Hance* XVI. 2. 84
thelecarpa *Miq.* XVI. 2. 86 (*bis*)
thelecarpa var. *angustata* *Miq.* XVI. 2. 86
Thirkeana *C. Koch* XVI. 2. 18
Thomasii *Ten.* XVI. 2. 5
Thomsoni *Miq.* XVI. 2. 86
Thomsoniana *Dc. fil.* XVI. 2. 98
tinctoria *Bartr.* XVI. 2. 61
tinctoria *Mx* XVI. 2. 61
tinctoria angulosa *Mx* XVI. 2. 61
tinctoria sinuosa *Mx* XVI. 2. 61
tlapuxahuensis *Dc. fil.* XVI. 2. 29
tolimensis *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 32
tomentosa *Benth.* XVI. 2. 33
tomentosa *Ehrh.* XVI. 2. 6
tomentosa *W.* XVI. 2. 33
 α *communis* *Dc. fil.* - - -
 β *bullata* - - -
 γ *diversifolia* - - -
 δ *abbreviata* - - -
totutlensis *Dc. fil.* XVI. 2. 62
Tournefortii *W.* XVI. 2. 42
Toza *Bosc* XVI. 2. 12 (*bis*)
 β *humilis* *Dc. fil.* - - -
Toza *Griseb.* XVI. 2. 6
Toza var. *Dc.* XVI. 2. 12
tribuloides *Sm.* XVI. 2. 112
tridens *Humb. & Bonpl.* XVI. 2. 72
tridentata *Engelm.* XVI. 2. 64
triloba *Mx* XVI. 2. 59
tristis *Liebm.* XVI. 2. 72
trojana Kotschy XVI. 2. 46
trojana *Webb* XVI. 2. 47
tuberculata *Liebm.* XVI. 2. 28
turbinata *Bl.* XVI. 2. 98
turbinata *Liebm.* XVI. 2. 78
turbinata *Roxb.* XVI. 2. 86
Turneri hort. paris. XVI. 2. 18 43
Turneri *W.* XVI. 2. 17
Tysmanni *Bl.* XVI. 2. 92
uliginosa foliis & *c. Wangenh.* XVI. 2. 67
undulata *Benth.* XVI. 2. 29
undulata *Kit.* XVI. 2. 10
undulata *C. Koch* XVI. 2. 18
undulata *Torr.* XVI. 2. 23 (*bis*)

Quercus

- β obtusifolia* Dc. *fil.* XVI. 2. 23
γ pedunculata - - - -
Ungeri Kotschy XVI. 2. 46
urceolaris Jack XVI. 2. 89
urticaefolia Bl. XVI. 2. 16
β brevipetiolata Dc. *fil.* - - -
urticaefolia β Bl. XVI. 2. 16
valentina Cav. XVI. 2. 17
valida Kotschy XVI. 2. 55
Vallonca Kotschy XVI. 2. 45
β Goedelii Dc. *fil.* - - - 46
γ brevierenata - - - -
variabilis Bl. XVI. 2. 50
varians Mart. & Gal. XVI. 2. 28

variegata Lodd. XVI. 2. 6
varingaefolia Miq. XVI. 2. 104
velutina L'Herit. XVI. 2. 21
velutina Lam. XVI. 2. 61
velutina Lindl. XVI. 2. 99
vesca Kotschy XVI. 2. 48
villosa Walt. XVI. 2. 22
viminalis Bosc XVI. 2. 6 8
virens Ait. XVI. 2. 37
Virgiliana Ten. XVI. 2. 7
virginiana Mill. XVI. 2. 37
vulcanica Boiss. & Heldr. XVI. 2. 11

Wallichiana Lindl. XVI. 2. 101
Warszewiczii Liebm. XVI. 2. 65
Wislizeni Dc. *fil.* XVI. 2. 67
xalapensis Humb. & Bonpl. XVI. 2. 64

Quercus sect. Androgyne Dc. *fil.*
XVI. 2. 81
Castaneopsis Bl. XVI. 2. 102
subdivisio Castaneopsis Don
XVI. 2. 109
sect. Cerroides Spach XVI. 2. 3

Chlamydoalanus
Endl. XVI. 2. 102
Coccifera Spach XVI. 2. 3

Cyclobalanus Endl.
XVI. 2. 91
Encleisocarpon Miq.
XVI. 2. 102
Erythrobalanus Spach
XVI. 2. 3
subdivisio Esculus Gay
XVI. 2. 3
sect. Gyrolecana Bl. XVI. 2. 91

- Quercus sect. Gallifera** Spach XVI. 2. 3
subdivisio Hex Gay XVI. 2. 3

sect. Lepidobalanus Endl.
XVI. 2. 3 82
Lithocarpus Miq. XVI. 2. 104
Pasania Miq. XVI. 2. 82
Robur Spach XVI. 2. 3
Suber Spach XVI. 2. 3

- Quercus § 2** Bl. XVI. 2. 82
Querjito XVI. 2. 17
Quina Aubl. XVII. 296
Quilamun Blanco XVI. 2. 677
luteum Blanco XVI. 2. 679
Quina XV. 1. 147
Quina blanca XV. 2. 518
Quinchamula W. XIV. 624
fruticulosa Steud. XIV. 626
patagonica Spr. XIV. 626 627
tennis Steud. XIV. 625
Quinchamali Feuill. XIV. 624
lini folio Feuill. XIV. 655
Quinchamalium Molin. XIV. 624
breviflorum Presl XIV. 625
chilense Berter. XIV. 625
chilense Lam. XIV. 625 626
β parviflorum - 626
chilense Philipp. XIV. 625
chilense Walp. XIV. 625
chilense gracile Hook. XIV. 625
Dombeyi Brongn. XIV. 626
elegans Presl XIV. 625
ericoides Brongn. XIV. 625
gracile Brongn. XIV. 625 626
linifolium Meyen XIV. 625
majus Brongn. XIV. 625 626
procumbens R. & Pav. XIV. 625
Quinquedula Noronh. XV. 1. 515
Quirivelia Lam. XVII. 296
Quosa XVI. 2. 416

R.

- Rachia* Kl. XV. 1. 278 326
incana Kl. XV. 1. 327
Meyeri Kl. XV. 1. 373
peltata Kl. XV. 1. 326
polygonata Kl. XV. 1. 327
Rachia Dc. *fil.* XV. 1. 326 (Begonia)

- Radal* XIV. 450
Rademachia Thbg XVII. 235
Radix puloronica Rumph XV. 1. 479
Radjitskya Turcz. XIV. 574
capensis Turcz. XIV. 580
Rafflesia R. Br. XVII. 110
Arnoldi R. Br. XVII. 110
Cumingii R. Br. XVII. 112
Horsfieldii R. Br. XVII. 112
manillana Teschem. XVII. 112
Patma Bl. XVII. 111
Rochussenii Teysm. & Binnend. XVII. 111
RAFFLESIAEAE R. Br. XVII. 106
Ruis de Mata XV. 1. 446
Rakan-Hak XVI. 2. 460
Raleighia Gardn. XVI. 2. 677
Rami XVI. 1. 207
Ranium majus Rumph XVI. 1. 207
Randonia Coss. XVI. 2. 554
africana Coss. XVI. 2. 555
RANDONIAE Müll. Arg. XVI. 2. 550 554
Rapourea Endl. XVII. 297 (*rectius Ropourea*)
Rapunculus Burm. XIV. 590
Raval XIV. 450
Ratiga Müll. Arg. XV. 2. 931 (Tragia)
Rauli XVI. 2. 121
Ravania Walt. XIV. 185
ovata Walt. XIV. 185
Ravensara Sonnerat XV. 1. 109
aromatica Sonnerat XV. 1. 110
Ravensara s. Ravin-Dzara XV. 1. 110
Raxopytis Nelson XVI. 2. 432
Cunninghamii Nelson XVI. 2. 433
Rebalaira XVII. 239
Red Cedar XVI. 2. 489
Redia Casar. XV. 2. 983 984
tricocca Casar. XV. 2. 985
Red Pine XVI. 2. 388
Red Spruce XVI. 2. 414
Red Wood XVI. 2. 436
Regia maxima Loud. XVI. 2. 136
Regnaldia Baill. XV. 2. 1257
cluytioides Baill. XV. 2. 1257
Reichenheimia Kl. XV. 1. 273 385
subpeltata Kl. XV. 1. 386
Thwaitesii Kl. XV. 1. 386
Reichenheimia Dc. fil. XV. 1. 385 (Begonia)
Reidia Wight XV. 2. 274 420
Reidia
fimbriata Wight XV. 2. 422
floribunda Wight XV. 2. 425
glabrescens Miq. XV. 2. 426
glaucescens Miq. XV. 2. 424
gracilipes Miq. XV. 2. 424
gracilis Miq. XV. 2. 423
latifolia Wight XV. 2. 422
ovalifolia Wight XV. 2. 423
polyphylla Wight XV. 2. 421
singalensis Miq. XV. 2. 426
Reissipa Kl. XV. 2. 207
pleurandroides Steud. XV. 2. 208
Renia Noronh. XV. 1. 264
Reseda L. XVI. 2. 555, *Tourn.* XVI. 2. 555, *Magdol.* XVI. 2. 555, *Raf.* XVI. 2. 555, *L.* XVI. 2. 552, *Ait. & Dehl.* XVI. 2. 584 585, *Delil.* XVI. 2. 586, *Boiss.* XVI. 2. 588, *Spach* XVI. 2. 555 560, *Auctor.* XVI. 2. 550
abyssinica Fresen. XVI. 2. 551
alba Delil. XVI. 2. 559
alba L. XVI. 2. 557
** brevipes - - 558*
alba St. Amans XVI. 2. 566
Alopecurus Boiss. XVI. 2. 561
Alphonsi Müll. Arg. XVI. 2. 579
amblyocarpa Fresen. XVI. 2. 580
arabica Boiss. XVI. 2. 560
aragonensis Losc. & Pardo XVI. 2. 564
armena Boiss. XVI. 2. 561
Aucheri Boiss. XVI. 2. 577
Aucheri β asperula Boiss. XVI. 2. 577
Aucheri β rotundifolia Müll. Arg. XVI. 2. 577
Balansae Müll. Arg. XVI. 2. 561
Barrelieri Bertol. XVI. 2. 557
bipinnata W. XVI. 2. 556
bipinnata β baetica Müll. Arg. XVI. 2. 557
Boissieri Müll. Arg. XVI. 2. 567
bractcata Boiss. XVI. 2. 574
Buhseana Müll. Arg. XVI. 2. 579
Bungei Boiss. XVI. 2. 575
cahirana Müll. Arg. XVI. 2. 568
cahirana β Boissieri Boiss. XVI. 2. 567
calycinalis Lam. XVI. 2. 564
canescens L. XVI. 2. 551 553
capensis Thbg XVI. 2. 585
clausa Müll. Arg. XVI. 2. 570
collina J. Gay XVI. 2. 564
complicata Bory XVI. 2. 581

Reseda

- constricta* Lange XVI. 2. 572
crispata Lk XVI. 2. 583
crispata Ten. XVI. 2. 583
crystallina Webb XVI. 2. 572
decursiva Forsk. XVI. 2. 559
 * *abortiva* Müll. Arg. - - -
difformis Moench XVI. 2. 563
dipetala Ait. XVI. 2. 585
Dregeana Presl XVI. 2. 586
Duriaeana J. Gay XVI. 2. 567
elata Müll. Arg. XVI. 2. 578
erecta Lag. XVI. 2. 574
eremophila Boiss. XVI. 2. 559
fruticulosa Reichenb. XVI. 2. 557
Gayana Boiss. XVI. 2. 558
Gayana α *abortiva* Müll. Arg. XVI. 2. 559

glauca Brot. XVI. 2. 581
glauca Eichw. XVI. 2. 584
glauca L. XVI. 2. 582
 * *abortiva* Müll. Arg. - - -
globulosa Fisch. & Mey. XVI. 2. 566
gracilis Lecoq. & Lamott. XVI. 2. 571

gracilis Reichenb. XVI. 2. 571
gracilis Ten. XVI. 2. 571
gredensis Müll. Arg. XVI. 2. 582
Gussonii Boiss. XVI. 2. 583
Hausknechtii Müll. Arg. XVI. 2. 574
hexagyna Forsk. XVI. 2. 551
Hookeri Guss. XVI. 2. 557
Jacquini Reichenb. XVI. 2. 565
incisa Ten. XVI. 2. 557
inodora Reichenb. XVI. 2. 562
inodora β *anatolica* Boiss. XVI. 2. 562
inodora β *macrosperma* Fisch. & Mey. XVI. 2. 562
kurdica Boiss. XVI. 2. 558
laevigata G. Don XVI. 2. 571
lanceolata Lag. XVI. 2. 572
Lancerotae Webb XVI. 2. 572
linifolia Vahl XVI. 2. 587
lurida Müll. Arg. XVI. 2. 580
lutea L. XVI. 2. 569 (*bis*)
 α *vulgaris* Müll. Arg. - - -
 * *crispa* - - - -
 β *minor* - - - -
 * *hispidula* - - - 570
 ** *fiaccida* - - - -
 γ *stricta* - - - -
 * *mucronulata* - - - -
 δ *maritima* - - - -
 ε *suffruticulosa* - - - -

Reseda

- ζ *orientalis* Müll. Arg. XVI. 2. 570
 η *rigida* - - - -
 θ *orthostyla* - - - -
 ι *divergens* - - - 571
 * *streptocarpa* - - - -
 κ *pulchella* - - - -
 λ *Lecoqii* - - - -
lutea β *Guss.* XVI. 2. 570
lutea *Besseriana* Müll. Arg. XVI. 2. 570

lutea *crispa* L. XVI. 2. 569
lutea *gracilis* Gren. & Godr. XVI. 2. 571
lutea *var. gracilis* Hausm. XVI. 2. 571

Luteola *Auct.* XVI. 2. 584
Luteola L. XVI. 2. 583
 α *Gussonii* Müll. Arg. - - -
 β *australis* - - - -
 γ *americana* - - - -
 δ *crispata* - - - -
 ε *vulgaris* - - - -
 * *virescens* - - - 584
 ζ *dimerocarpa* - - - -
Luteola *Munby* XVI. 2. 583
Luteola α *abortiva* Müll. Arg. XVI. 2. 584

Luteola γ *pseudovirens* Müll. Arg. XVI. 2. 583
macrobotrys Boiss. XVI. 2. 576
macrosperma Reichenb. XVI. 2. 563

macrosperma β *anatolica* Fisch. & Mey. XVI. 2. 562
macrosperma γ *orientalis* Müll. Arg. XVI. 2. 563
macrosperma γ *subpinnatisecta* Müll. Arg. XVI. 2. 563
macrosperma β *tetragyna* Müll. Arg. XVI. 2. 563
media Lag. XVI. 2. 563
mediterranea Jacq. XVI. 2. 566
mediterranea L. herb. XVI. 2. 551
mediterranea *Sadl.* XVI. 2. 562
microcarpa Müll. Arg. XVI. 2. 577

mucronulata Tin. XVI. 2. 570
muricata Presl XVI. 2. 577
myriophylla Ten. XVI. 2. 557
neglecta Müll. Arg. XVI. 2. 568
neilgherrensis Müll. Arg. XVI. 2. 564

ochracea Moench XVI. 2. 557
Ochradeni Boiss. XVI. 2. 588

Reseda

- odorata* *Güldenst.* XVI. 2. 564
odorata *L.* XVI. 2. 565
 * *suffrutescens* - - - -
odorata suffrutescens *bot. regist.*
 XVI. 2. 565
ohgandra *Edgew.* XVI. 2. 587
orientalis *Boiss.* XVI. 2. 562
orthostyla *C. Koch* XVI. 2. 570
papillosa *Müll. Arg.* XVI. 2. 566
pedunculata *R. Br.* XVI. 2. 551
Phyteuma *Brot.* XVI. 2. 563
Phyteuma *L.* XVI. 2. 563
Phyteuma β *hirsuta* *Boiss.* XVI.
 563
podocarpus *Viv.* XVI. 2. 551
praetervisa *Müll. Arg.* XVI. 2.
 560
propinqua *Boiss.* XVI. 2. 559
propinqua *R. Br.* XVI. 2. 559
pruinosa *Delil.* XVI. 2. 575
pseudo-virens *Hampe* XVI. 2. 583
purpurascens *L.* XVI. 2. 553
pygmaea *Scheele* XVI. 2. 554
Quartiniana *A. Rich.* XVI. 2.
 580
ramosissima *G. Don* XVI. 2. 574
ramosissima *Pourr.* XVI. 2. 568
ramosissima *Willk.* XVI. 2. 568
ramosissima α *abortiva* *Müll. Arg.*
 XVI. 2. 568
Reuteriana *Müll. Arg.* XVI. 2.
 573
Reuteriana β *brachycarpa*
Müll. Arg. XVI. 2. 573
Reuteriana γ *gracilis* *Müll. Arg.*
 XVI. 2. 573
salicifolia *Gray* XVI. 2. 584
saxatilis *Pourr.* XVI. 2. 574
Schimperi *Presl* XVI. 2. 587
scoparia *Brouss.* XVI. 2. 573
sesamoides *Delarbr.* XVI. 2. 553
sesamoides *Gouan* XVI. 2. 554
sesamoides *L.* XVI. 2. 553
sesamoides β *spathulata* *Moris*
 XVI. 2. 553
stellata *Lam.* XVI. 2. 553
stenostachya *Boiss.* XVI. 2. 580
stricta *Munby* XVI. 2. 573
stricta *Pers.* XVI. 2. 573 574
 α *Reuteriana* *Müll. Arg.* - - -
 β *brachycarpa* - - - -
 γ *gracilis* - - - -
 δ *genuina* - - - -
 ϵ *Finckii* *Willk.* - - 574
subulata *Delil.* XVI. 2. 587

Reseda

- suffruticulosa* *L.* XVI. 2. 557
suffruticulosa *Willk.* XVI. 2. 558
tenusifolia *Wallr.* XVI. 2. 571
tetragyna *Forsk.* XVI. 2. 560
tomentosa *Boiss.* XVI. 2. 576
tomentosa *Cosson.* XVI. 2. 578
 (*lege villosa* XVII. 321)
Tournefortii *Schult.* XVI. 2. 564
tridens *Vis.* XVI. 2. 587
truncata *Fisch. & Mey.* XVI. 2.
 571
undata *Boiss.* XVI. 2. 557
undata *Dc.* XVI. 2. 557
undata *L.* XVI. 2. 558
 * *abortiva* *Müll. Arg.* - - 559
undulata *Gilib.* XVI. 2. 584
virescens *Hornem.* XVI. 2. 584
virgata *Boiss. & Reut.* XVI. 2.
 581
 * *abortiva* *Müll. Arg.* - - -
virgata *var. gredensis* *Cut. &*
Willk. XVI. 2. 582
Yannezii *Cutanda* XVI. 2. 580
Reseda & Luteola *Tourn.* XVI. 2.
 555
Reseda, Eresda & Luteola *Spach*
 XVI. 2. 555
Reseda & Pectanisia *Raf.* XVI. 2.
 560
Reseda, Pectanisia, Tereianthes et
Arkopoda *Raf.* XVI. 2. 555
Reseda, Phyteuma & Luteola *Magnol,*
 XVI. 2. 555
Reseda *sect. Glaucoseda* *Dc.* XVI.
 2. 556 580
Leucoseda *Dc.* XVI.
 2. 556
Leucoseda *Gren. &*
Godr. XVI. 2. 580
Luteola *Dc.* XVI. 2. 556
 582
Reseda *Endl.* XVI. 2.
 559
Resedastrum *Duby* XVI.
 2. 556 559
Resedina *Reichenb.* XVI.
 2. 556
Reseda *Endl.* XVI. 2. 559 (*Reseda*)
 RESEDACEAE *Dc.* XVI. 2. 548
 RESEDACEAE *Müll. Arg.* XVI. 2.
 548
Resedastrum *Duby* XVI. 2. 559
 (*Reseda*)
 RESEDEAE *Müll. Arg.* XVI. 2. 554

- Resedella Webb & Berth.* XVI. 2.
584 586
depictata Webb & Berth. XVI. 2.
587
Dregeana Müll. Arg. XVI. 2. 586
subulata Webb & Berth. XVI. 2.
587
- Resedella Harv.* XVI. 2. 586 (Oli-
gomeris)
Resedina Reichenb. XVI. 2. 556
(Reseda)
RESEDINEAE Müll. Arg. XVI. 2. 550
555
- Restiaria Lour.* XVII. 297
Retinodendron Korth. XVI. 2. 617,
Auct. XVI. 2. 618
lancaefolium Korth. XVI. 2. 618
pauciflorum Korth. XVI. 2. 618
Rassak Korth. XVI. 2. 619
Retinospora Sieb. & Zucc. XVI. 2.
463
ericoides Gord. XVI. 2. 467
leptoclada Carr. XVI. 2. 467
lycopodioides hort. XVI. 2. 466
obtusata Sieb. & Zucc. XVI. 2. 466
obtusata aurea pygmaea Gord.
XVI. 2. 466
obtusata pygmaea Gord. XVI. 2.
466
pisifera Sieb. & Zucc. XVI. 2.
466
pisifera argentea Gord. XVI. 2.
466
pisifera aurea Gord. XVI. 2. 466
pseudo-squarrosa Carr. XVI. 2.
467
squarrosa Sieb. & Zucc. XVI. 2.
467
squarrosa leptoclada Siebold.
2. 467
- Reutiales Müll. Arg. XV. 2. 724
(Aleurites)
- Rewa-Rewa XIV. 442
RHABARBAREAE Meisn. XIV. 4 30
Rhabarbarum Tourn. XIV. 32
RHAMNACEAE Bl. XVI. 1. 1
Rhamnoides Tourn. XIV. 607
Rhamnus Pourr. XV. 2. 1126, L.
XVII. 195, L. Cav. XVII. 186,
Auct. XV. 2. 446 448 XIV.
607
buxifolia Poir. XV. 2. 452
carpinifolius Pall. XVII. 166
coriacea Spr. XV. 1. 97
iganeus L. XVII. 187
integrifolia Spr. XV. 1. 97
- Rhamnus*
madagascariensis Pourr. XV. 2.
1129
micranthus L. XVII. 204
ulmoides Güldenst. XVII. 166
Rhaptostylum Humb. & Bonpl. XVII.
297
- Rhee* XVI. 2. 391
Rheum L. XIV. 32, *Wahlenb.* XIV.
37
acuminatum Hook. fil. & Thoms.
XIV. 85
oplostachyum Kar. & Kir. XIV.
36
australe D. Don XIV. 35
australe Hayne XIV. 35
caspicum Pall. XIV. 34
compactum Kar. & Kir. XIV. 33
compactum L. XIV. 34
crassinervium Fisch. XIV. 34
cruentum Sievers XIV. 37
dentatum Mart. XIV. 32
digynum Wahlenb. XIV. 37 (bis)
Emodi Wall. XIV. 35 (bis)
Emodium Wall. XIV. 35
hybridum Murr. XIV. 32
β glabrum Meisn. - -
leucorhizum Pall. XIV. 34
macropterum Mart. XIV. 33
microcarpum Meisn. XIV. 33
Moorcroftianum Wall. XIV. 36
muricatum Blanco XIV. 33
nanum Sievers XIV. 35
nobile Hook. fil. & Thoms. XIV.
36
nulans Pall. XIV. 34
palmatum L. XIV. 32
Rhabarbarum L. XIV. 33
Rhaponticum Delarbr. XIV. 37 42.
Rhaponticum Gmel. XIV. 34
Rhaponticum L. XIV. 33
rhizostachyum Schrenk XIV. 36
Ribes Gronov. XIV. 35 693
sanguineum hort. halens. XIV. 33
sibiricum Pall. XIV. 33
soongoricum Schrenk XIV. 34
spiciforme Royle. XIV. 36
tataricum L. fil. XIV. 34
tetragonopus Mart. XIV. 34
undulatum L. XIV. 33
undulatum Pall. XIV. 33
Webbianum Royle. XIV. 35
Rhinanthera Bl. XVII. 297
Rhinostegia Turcz. XIV. 637
brevifolia Turcz. XIV. 658
longifolia Turcz. XIV. 672

RHIZANTHAEAE Bl. XVII. 106

Rhizanthium Boiss. XV. 2. 10 92
(Euphorbia)

Rhoiacarpus Dc. fl. XIV. 634
capensis Dc. fl. XIV. 635

Rhopala Schreb. XIV. 424, *H. B. & Kth* XIV. 345, *Pohl* XIV. 436, *Auct.* XIV. 438, *Aubl. (Roupala)* XIV. 424, *Vahl (Rupala)* XIV. 424, *Rudg. (Ropala)* XIV. 424, *A. Rich. (Roupala)* XIV. 345

adiantifolia Kl. XIV. 433

β *grandidentata* Meisn. - 434

affinis Pohl XIV. 435

attenuata Jack XIV. 439

Boissieriana Meisn. XIV. 430

brasiliensis Kl. XIV. 432

β *laevigata* Meisn. - -

γ *velutina* - - -

δ *subintegra* - - -

ε *macropoda* - - -

chrysogenia Mart. XIV. 435 436

cochinchinensis R. Br. XIV. 435

442

complicata *H. B. & Kth* XIV.

427

complicata Linden XIV. 428

corcovadensis hort. XIV. 433

cordifolia *Kth herb.* XIV. 429

β *subintegerrima* Meisn. - -

dentata R. Br. XIV. 430

diversifolia R. Br. XIV. 433

diversifolia Schott XIV. 434 699

diversifolia Zucc. herb. XIV. 433

elegans Schott XIV. 434

excelsa Roxb. XIV. 435 441

excelsa Wall. XIV. 441

ferruginea *H. B. & Kth* XIV. 426

β *minor* Meisn. - -

frondosa (*Roupala*) Rich. XIV.

427

Gardneri Meisn. XIV. 428

α *dentata* - - 429

β *integrifolia* - - -

γ *angustata* - - -

glabrata Kl. XIV. 429

glabrata Wall. XIV. 442

gracilis Meisn. XIV. 434

grandifolia Kl. XIV. 431

hamelinaefolia (*Ropala*) Rudg. XIV.

345 435

heterophylla herb. monac. XIV.

433

heterophylla Pohl XIV. 434

β *variifolia* Meisn. - -

γ *pinnata* - - -

Rhopala

inaequalis Pohl XIV. 435 436

longepetiolata Kl. XIV. 431

longepetiolata Pohl XIV. 431

loranthoides Meisn. XIV. 425

lucens Meisn. XIV. 429

macrophylla Schott XIV. 433

β *puberula* Meisn. - -

macropoda Kl. XIV. 430

Martii Meisn. XIV. 435

α *simplicifolia* - - -

β *pinnata* - - -

media R. Br. XIV. 427

moluccana R. Br. XIV. 435 438

moluccana Jack XIV. 435 438

moluccana Roxb. XIV. 435 439

montana (*Roupala*) *Aubl.* XIV.

427

montana R. Br. XIV. 427

montana (*Rupala*) *Vahl* XIV. 427

montana (*Rupala*) *W.* XIV. 427

multiflora Schott, *Spr.* XIV. 435

346

myrtoidea *Poepp. & Endl.* XIV.

425

nervosa Kl. XIV. 430

nitida Rudg. XIV. 427

obovata *H. B. & Kth* XIV. 431

obtusata Kl. XIV. 426

ochrantha Mart. XIV. 432

organensis Gardn. XIV. 435 437

ovalis Kl. XIV. 428

ovalis Pohl XIV. 428

ovata Jack XIV. 439

pamplonensis Linden XIV. 430

peruviana R. Br. XIV. 431

pinnata (*Roupala*) *Lam.* XIV. 435

437

PohlII Meisn. XIV. 432

α *simplicifolia* - - 433

β *dimorphophylla* - - -

γ *multijuga* - - -

polystachya herb. *Kth* XIV. 435

polystachya (*Rhopala*) *H. B. &*

Kth XIV. 345

racemosa Roxb. XIV. 439

rhombifolia Mart. XIV. 430

robusta Roxb. XIV. 435 440

robusta *Spr.* XIV. 442

Schomburgkii Kl. XIV. 425

serrata R. Br. XIV. 435 441

serrata (*Rupala*) *Reinw.* XIV.

435 440

sessifolia R. Br. XIV. 345 435

sessifolia (*Roupala*) *Rich.* XIV.

345 435

- Rhopala**
suaveolens Kl. XIV. 426
 β *minor* Meisn. - -
thomesiana Moric. XIV. 427
tomentosa Pohl XIV. 428
 α *integrifolia* Meisn. - -
 β *dentata* - - -
velutina Kl. XIV. 432
veraguensis Kl. XIV. 435
RHOPALEAE Meisn. XIV. 348
Rhopalocnemis Jungh. XVII. 120
 138
 phalloides Jungh. XVII. 138
Rhopalostylis Kl. XV. 2. 1232
büttnerioides Kl. XV. 2. 1253
Rhopium Schreb. XV. 2. 274 374
citrifolium W. XV. 2. 376
Rhus caustica Hook. & Arn. XV. 1.
 259
obscurum MB. XVI. 2. 139
Rhyncholacis Tul. XVII. 55
crassipes Spruce XVII. 56
Hydrocichorium Tul. XVII. 56
linearis Tul. XVII. 57
macrocarpa Tul. XVII. 56
oligandra Baill. XVII. 57
tenuifolia Spruce XVII. 57
varians Spruce XVII. 56
 β *tricholoba* - 57
Rhyncholepis Miq. XVI. 1. 240
brevicuspis Miq. XVI. 1. 344
Cumingiana Miq. XVI. 1. 344
Haenkeana Miq. XVI. 1. 377
Roxburghii Miq. XVI. 1. 377
Rhytis fruticosa Lour. XV. 2. 259
Ri XVII. 225
Richeria Müll. Arg. XV. 2. 466, Vahl
 XV. 2. 466 467
Cardneriana Baill. XV. 2. 468
grandis Müll. Arg. XV. 2. 467
 α *longifolia* - - -
 β *racemosa* - - -
 γ *divaricata* - - -
 δ *laurifolia* - - - 468
 ε *genuina* - - -
 ζ *obovata* - - -
 η *Gardneriana* - - -
grandis Vahl XV. 2. 468
laurifolia Baill. XV. 2. 468
longifolia Baill. XV. 2. 467
loranthoides Müll. Arg. XV. 2.
 469
purpurascens Baill. XV. 2. 467
Spruceana Baill. XV. 2. 468
Richeria sect. *Euricheria* Müll. Arg.
 XV. 2. 467
- Richeria* sect. *Podocalyx* Müll. Arg.
 XV. 2. 469
RICINEAE Bartl. XV. 2. 710 1016
 1032
RICINEAE Griseb. XV. 2. 1016
RICINEAE Müll. Arg. XV. 2. 1016
Ricinella Müll. Arg. XV. 2. 729
barbinervis Müll. Arg. XV. 2. 730
haemiolandra Müll. Arg. XV. 2.
 730
myricaefolia Müll. Arg. XV. 2.
 729
oaxacana Müll. Arg. XV. 2. 731
papillaris Blanco XV. 2. 731
patens Baill. XV. 2. 731
pedunculosa Müll. Arg. XV. 2.
 729
 β *grandifolia* - - 730
resinosa Blanco XV. 2. 731
sylvestris Müll. Arg. XV. 2. 730
triloba Müll. Arg. XV. 2. 731
RICINIDEAE Baill. XV. 2. 757 1016
RICINOCARPEAE Müll. Arg. XV. 2.
 189 199
Ricinocarpus Müll. Arg. XV. 2. 203,
 Burm. XV. 2. 872 944, Desf.
 XV. 2. 203 204, Sond. XV. 2.
 208
Bowmanni F. Müll. XV. 2. 206
cyanescens Müll. Arg. XV. 2. 205
glaucus Müll. Arg. XV. 2. 205
 α *undulatus* - - -
 β *genuinus* - - -
glaucus Endl. XV. 2. 205
ledifolius F. Müll. XV. 2. 206
major Müll. Arg. XV. 2. 204
Mitchelli Sond. XV. 2. 207 210
muricatus Müll. Arg. XV. 2. 207
pinifolius Desf. XV. 2. 205
puberulus Baill. XV. 2. 206
sidaefolius F. Müll. XV. 2. 205
speciosus Müll. Arg. XV. 2. 204
tasmanicus Sond. XV. 2. 207 211
trichophorus F. Müll. XV. 2. 206
tuberculatus Müll. Arg. XV. 2.
 205
undulatus Lehm. XV. 2. 205
Ricinocarpus sect. *Anomodiscus*
 Müll. Arg. XV.
 2. 204
Apetalidion
 Müll. Arg. XV.
 2 206
Euricinocarpus
 Müll. Arg. XV.
 2. 204

Ricinodendron Müll. Arg. XV. 2. 1111
 africanus Müll. Arg. XV. 2. 1111
 Ricinoides &c. Burm. XV. 2. 588
 Ricinus Tourn. XV. 2. 1016, Juss. XV. 2. 1076, L. XV. 2. 988 991, Forst. XV. 2. 988 1008, Roxb. XV. 2. 957, Hassk. XV. 2. 1022, Reinw. XV. 2. 988, Wall. XV. 2. 1125, W. XV. 2. 956 960 1255
 africanus Müll. XV. 2. 1018
 africanus Reichenb. XV. 2. 1019
 africanus W. XV. 2. 1019
 Apelta Lour. XV. 2. 963 1021
 armatus Andr. XV. 2. 1018
 badius Reichenb. XV. 2. 1019
 communis Desf. XV. 2. 1019
 communis L. XV. 2. 1020
 communis Müll. Arg. XV. 2. 1017
 α megalospermus - - - -
 a rutilans - - - -
 b pruinosis - - - -
 c americanus - - - -
 β rugosus - - - 1018
 a Blumeanus - - - -
 b Zollingeri - - - -
 c inermis - - - -
 γ purpurascens - - - -
 δ lividus - - - -
 ε armatus Steud. - - - -
 ζ leucocarpus Müll. Arg. - - - -
 η benguelensis - - - 1019
 θ Reichenbachianus - - - -
 ι badius - - - -
 κ amblyocalyx - - - -
 λ africanus - - - -
 a scaber - - - -
 b subviridis - - - -
 μ genuinus - - - -
 a erythrocladus - - - 1020
 b glaucus - - - -
 c macrophyllus - - - -
 ν Rheedianus - - - -
 ξ microcarpus - - - -
 a subpurpurascens - - - -
 b hybridus - - - -
 c intermedius - - - -
 d oligacanthus - - - -
 e epiglaucus - - - -
 f denudatus - - - -
 g viridis - - - -
 h gracilis - - - 1021
 i laevis - - - -
 o undulatus Steud. - - - -
 π speciosus Müll. Arg. - - - -

Ricinus
 communis A. Rich. XV. 2. 1019
 communis Schkuhr XV. 2. 1020
 communis Sibth. XV. 2. 1019
 communis β microspermus Moris XV. 2. 1019
 communis γ minor Steud. XV. 2. 1020
 communis δ sanguineus hort. XV. 2. 1018
 dicoccus Roxb. XV. 2. 958 1021
 digitatus Noronh. XV. 2. 1021
 dioicus Chevall. XV. 2. 960 1021
 dioicus Forst. XV. 2. 1011 1021
 dioicus Wall. XV. 2. 759 958 1021
 europaeus Nees jr. XV. 2. 1019
 floribundus Reinw. XV. 2. 962 1021
 furfuraceus Wall. XV. 2. 1022 XVI. 1. 2
 glaucus Hoffmannsg. XV. 2. 1020
 globosus W. XV. 2. 1021 1255
 hybridus Bess. XV. 2. 1020
 inermis Jacq. XV. 2. 1018
 inermis Wall. XV. 2. 993 1021
 inermis W. XV. 2. 1021
 integrifolius W. XV. 2. 960 1021
 Krappa hort. berol. XV. 2. 1020
 laevis Dc. XV. 2. 1021
 lanceolatus Pet. Thouar. XV. 2. 960 1021
 leucocarpus Bertol. XV. 2. 1018
 lividus Jacq. XV. 2. 1018
 lividus W. XV. 2. 1020
 macrocarpus hort. XV. 2. 1017
 Mappa L. XV. 2. 1000 1021
 Mappa Roxb. XV. 2. 998 1021
 Mappa Wall. XV. 2. 1010 1021
 medicus Forsk. XV. 2. 1019
 megalospermus Delil. XV. 2. 1017
 montanus Roxb. XV. 2. 1021
 montanus Wall. XV. 2. 1126
 nanus Balb. XV. 2. 1021
 perennis hort. XV. 2. 1018
 pictus Noronh. XV. 2. 1021 1119
 portoricensis Juss. XV. 2. 1021 1077
 purpurascens Bertol. XV. 2. 1018
 rugosus Müll. XV. 2. 1018
 rutilans Desf. XV. 2. 1017
 salicinus Hassk. XV. 2. 1021 1023 (bis)
 scaber Bertol. XV. 2. 1019
 speciosus Burm. XV. 2. 1021
 spectabilis Bl. XV. 2. 1021

Ricinus

- Tanarius L.* XV. 2. 998 1021
Tanarius Lour. XV. 2. 962 1021
tomentosus Gaudich. XV. 2. 891
 1021
trilobus Reinw. XV. 2. 989 1021
tunisensis Desf. XV. 2. 1019 (bis)
undulatus Bess. XV. 2. 1021
viridis W. XV. 2. 1021
vulgaris Morison XV. 2. 1020
Riessia Kl. XV. 1. 278 376
ferruginea Kl. XV. 1. 377
Rimu XVI. 2. 495 (bis)
Rivas XIV. 35
Rivina paniculata L. XVII. 23
Robertia Rich. XVI. 2. 498
Robinsonia Scop. XVII. 298
Roble XVI. 2. 119
Robur C. Bauh. XVI. 2. 2
Robur Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
Rochetia Meisn. XIV. 261 (Leucospermum)
Roeperia Spr. XV. 2. 203 204
pinifolia Spr. XV. 2. 205
Roisalla XVI. 2. 425
Romerillo XIV. 449
Romowia Buchos XV. 2. 1134
Ropala Rudg. XIV. 424 (vide *Rhopala*)
Ropourea Aubl. XVII. 297
Rossmannia Kl. XV. 1. 278 333
repens Kl. XV. 1. 333
Rossmannia Dc. fl. XV. 1. 333
 (Begonia)
Rottlera Bl. XV. 2. 957, *Baill.* XV. 2. 791, *Dals.* XV. 2. 983 987, *Hassk.* XV. 2. 991, *Kurz* XV. 2. 990, *Roxb.* XV. 2. 956 961 988, *Wall.* XV. 2. 957 1125 1126, *W.* XV. 2. 953, *Thwait.* XV. 2. 991, *Endl.* XV. 2. 1120, *Auct.* XV. 2. 957
acuminata Baill. XV. 2. 967
acuminata A. Juss. XV. 2. 969
acutifolia Hassk. XV. 2. 967
affinis Baill. XV. 2. 973 982
affinis Hassk. XV. 2. 980
alba Roxb. XV. 2. 965
albicans Hassk. XV. 2. 761 983
albicans Moritz. XV. 2. 760 983
aurantiaca Hook. & Arn. XV. 2. 980
aureo-punctata Dals. XV. 2. 973
barbata Wall. XV. 2. 957
bifaria Wall. XV. 2. 983 1127
Blumei Dene XV. 2. 969

Rottlera

- brasiliensis Spr.* XV. 2. 526 983
cantoniensis Spr. XV. 2. 963
chinensis A. Juss. XV. 2. 963
congesta Wall. XV. 2. 983 1127
cordifolia Benth. XV. 2. 982
dentata Baill. XV. 2. 977 (bis)
dicocca Roxb. XV. 2. 982
digyna Thwait. XV. 2. 983 1008
divica Baill. XV. 2. 982
dispar Bl. XV. 2. 971
dispar Moritz. XV. 2. 971
eglandulosa Zipp. XV. 2. 982
eriocarpa Thwait. XV. 2. 969
fasciculata Wall. XV. 2. 983
 1127
ferruginea Roxb. XV. 2. 982
flavigutta Miq. XV. 2. 967
floribunda Hassk. XV. 2. 962
Furetiana Baill. XV. 2. 969
fuscescens Thwait. XV. 2. 978
gigantea Reichenb. fl. & Zoll XV. 2. 995
glaberrima Hassk. XV. 2. 974
glauca b denticulata Hassk. XV. 2. 1000
hexandra Roxb. XV. 2. 983 1008
hispida Kurz XV. 2. 983 990
Hoperiana Bl. XV. 2. 953 983
japonica Spr. XV. 2. 966
javanica Hassk. XV. 2. 983 1005
indica W. XV. 2. 953 983
Inophyllum Endl. XV. 2. 983 1120
integrifolia Wall. XV. 2. 983
 998
lanceolata Wall. XV. 2. 983 1127
lappacea Wall. XV. 2. 957
longestipulata Kurz XV. 2. 983
 991
longifolia Reichenb. fl. & Zoll. XV. 2. 967
macrostachya Miq. XV. 2. 963
mappoides Dals. XV. 2. 965
mollis Wall. XV. 2. 981
mollissima Wall. XV. 2. 902 983
montana Heyne XV. 2. 1005
montana Wall. XV. 2. 981 983
multiglandulosa Bl. XV. 2. 958
muricata Thwait. XV. 2. 972
oppositifolia Bl. XV. 2. 979
oppositifolia Thwait. XV. 2. 977
paniculata A. Juss. XV. 2. 965
paniculata Wal. XV. 2. 965
peltata Miq. XV. 2. 964
peltata Roxb. XV. 2. 962
rhombifolia Thwait. XV. 2. 982

Rottlera

- rhynchophylla* Miq. XV. 2. 968
ricinoides A. Juss. XV. 2. 964
rusdula Miq. XV. 2. 970
rusciflora Spr. XV. 2. 954 983
scabrifolia A. Juss. XV. 2. 982
scabrifolia Reichenb. fl. & Zoll.
 XV. 2. 982
scandens Spanogh. XV. 2. 982
Schimperi Hochst. & Steud. XV.
 2. 528 983
spathulata Panch. XV. 2. 983
 986
sphaerocarpa Miq. XV. 2. 976
subfalcata Reichenb. fl. & Zoll.
 XV. 2. 983 1007
subpeltata Baill. XV. 2. 968
suffruticosa Wall. XV. 2. 983
 1126
tanaria Hassk. XV. 2. 983 998
tetracocca Rozeb. XV. 2. 965
Thwaitesii Baill. XV. 2. 791 983
thiaefolia Bl. XV. 2. 969
tinctoria Rozeb. XV. 2. 980
tomentosa Hassk. XV. 2. 983 997
trinervis Zipp. XV. 2. 982
urandra Dals. XV. 2. 983 987
viscida Bl. XV. 2. 982
Zippelii Hassk. XV. 2. 964
Zollingeriana Miq. XV. 2. 983
Rottlera sect. Eurottlera Zolling.
 XV. 2. 961
Plagianthera Baill.
 XV. 2. 972 978
Pseudo-Rottlera
Zolling. XV. 2. 988
 991
Stylanthus Reichenb. fl.
 & Zoll. XV. 2. 961
Rottleropsis Müll. Arg. XV. 2. 957
 (Mallotus)
Roumea Wall. XIV. 530
chinensis Wall. XIV. 538
Rousselia Gaudich. XVI. 1. 235⁵³
lappulacea Gaudich. XVI. 1. 235⁵⁴
 β *fruticulosa* - - -
Rousseia Endl. XVI. 1. 235⁵³
 (Parietaria)
Rov XVI. 2. 417
Roydsia Rozeb. XVII. 297
Ruizia Pav. XVI. 2. 673
fragrans Pav. XVI. 2. 674
Ruizopavonia Dc. fl. XV. 1. 330
 (Begonia)
Rumex L. XIV. 41, L. Gaertn. XIV.
 37

Rumex

- abyssinicus* Desf. XIV. 69
abyssinicus Jacq. XIV. 68
Acetosa L. XIV. 64
 α *vulgaris* Koch - 65
 β *angustatus* Meisn. - -
 γ *fissus* Koch - -
 δ *latifolius* Meisn. - -
Acetosa β L. XIV. 65
Acetosa ε L. XIV. 65
Acetosa β *auriculatus* Wallr. XIV.
 65
Acetosa alpina Fries XIV. 65
Acetosa hispanica maxima
 Munting XIV. 65
Acetosella Holl XIV. 72
Acetosella L. XIV. 63
 α *latifolia* Wallr. - -
 β *integrifolia* - - -
 γ *Adscensionis* Meisn. - -
 δ *vulgaris* - - -
 ε *gracilis* - - -
 ζ *procurrens* Wallr. - -
 η *minima* - - -
 θ *multifida* Dc. - -
Acetosella β *minor* Wallr. XIV.
 63
Acetosella β *repens* Dc. XIV. 63
acetoselloides Balans. XIV. 63
aculeatus L. XIV. 62
acuminatus Campd. XIV. 65
acutus All. XIV. 693
acutus Auct. XIV. 54
acutus MB. XIV. 54
acutus Curt. XIV. 49
acutus Fries XIV. 52
acutus L. XIV. 50
acutus Poll. XIV. 59
acutus Rozeb. XIV. 48
acutus Schultz XIV. 48
acutus Sm. XIV. 49
acutus Wahlenb. XIV. 48
adulterinus Wallr. XIV. 54
aegyptiacus Balb. XIV. 58
aegyptiacus L. XIV. 60
aegyptiacus Reichenb. XIV. 61
aegyptius Boiss. XIV. 61
aetnensis Presl XIV. 70
afar Savi XIV. 74
alexandrinus hort. XIV. 74
alismaefolius Fresen. XIV. 72
alpestris Jacq. XIV. 70
alpinus MB. XIV. 52
alpinus engl. botan. XIV. 44
alpinus L. XIV. 42 74
altissimus Woods XIV. 693

Rumex

- Ecklonianus* Meisn. XIV. 50
Ecklonii Meisn. XIV. 50
Ehrenbergii Meisn. XIV. 56
elatior florib. dioicis Bonpl. XIV. 42
elbursensis Boiss. XIV. 44
elongatus Guss. XIV. 45 693
Engelmanni Ledeb. XIV. 64
 β *Geyeri* Meisn. - -
erosus hort. XIV. 74
fimbriatus R. Br. XIV. 61
fimbriatus A. Cunn. XIV. 62
fimbriatus Poir. XIV. 62
Fischeri Reichenb. XIV. 44
flexuosus Forst. XIV. 73 62
flexuosus Hook. fil. XIV. 62
floridanus Meisn. XIV. 46
foveolatus Hochst. XIV. 58
Friesii Gren. & Godr. XIV. 693
frutescens Pet. Thour. XIV. 72
garipensis Meisn. XIV. 60
 α *elatus* - - -
 β *humilis* - - -
giganteus Ait. XIV. 53
glaber Forsh. XIV. 40 74
glaucus Jacq. XIV. 70
glomeratus Schreb. XIV. 49
glomeratus Ten. XIV. 693
Gmelini Turcz. XIV. 43
gramineus Pall. XIV. 64
graminifolius Georgi XIV. 64
hamatus Trevir. XIV. 56
hamulosus Meisn. XIV. 55 (*non ramulosus* XIV. 693)
hamulosus E. Mey. XIV. 55 (*non ramulosus* XIV. 693)
haplorhizus Czern. XIV. 65
hastaeifolius Campd. XIV. 70
hastatus D. Don XIV. 72
hastatus Lk XIV. 70
hastifolius MB. XIV. 70
hastulatus Baldw. XIV. 64
hastulatus Sm. XIV. 74 149
Heleolapathum Drejer XIV. 43
heterophyllus Schultz XIV. 48
hexagynus hort. XIV. 74
hippiatricus Remy XIV. 44
Hippolapathum Fries XIV. 43 44 52
hispanicus Gmel. XIV. 65
hispanicus Koch XIV. 65
horizontalis C. Koch XIV. 65
hostilis Lour. XIV. 73
Hydrolapathum Campd. XIV. 52
Hydrolapathum Huds. XIV. 47 43

Rumex

- Hydrolapathum Scop.* XIV. 49
incomptus Weinm. XIV. 51
induratus Boiss. & Reut. XIV. 70
intermedius Dc. XIV. 65
intermedius Guss. XIV. 66
intermedius Sturm XIV. 65
italicus hort. paris. XIV. 65
Klotzschianus Meisn. XIV. 57
Kunthianus Schult. fil. XIV. 45
Kunthii Campd. XIV. 45
lacerus Balb. XIV. 69
 β *lucidus Meisn.* - -
 γ *bipinnatus* - - -
lachanus Forsh. XIV. 49
laevigatus W. herb. XIV. 54
lanceolatus Thbg XIV. 50
lanuginosus Campd. XIV. 74
Lappula Meisn. XIV. 58
latifolius Humb. XIV. 42
latifolius Mey. hanov. XIV. 43
lativalvis Meisn. XIV. 67
 α *acetosoides* - - -
 β *decepiens* - - -
lentatus Gouan XIV. 74
Limoniastrum Jaub. & Spach XIV. 73
limosus Thuill. XIV. 59
linearis Campd. XIV. 50
 β *affinis Meisn.* - -
linearis Meisn. XIV. 50
littoralis H. B. & Kth XIV. 48
longifolius Dc. XIV. 44
 β *nanus Meisn.* - -
longifolius H. B. & Kth XIV. 45
Loureirianus Schult. fil. XIV. 60
Loureirii Campd. XIV. 60
lucidus Campd. XIV. 69
ludovicianus Raf. XIV. 73
Lunaria L. XIV. 73
luxurians hort. XIV. 70
luxurians L. fil. XIV. 68
macranthus Boiss. XIV. 71
macrophyllus Campd. XIV. 69
macrophyllus Wallr. XIV. 52
macropterus Ehrenb. XIV. 53 55
maderensis Lowe XIV. 67
magellanicus Campd. XIV. 74
magellanicus Griseb. XIV. 46
maricola Remy XIV. 42
maritimus Georgi XIV. 59
maritimus L. XIV. 59
maritimus E. Mey. XIV. 60
maritimus Ten. XIV. 693
maritimus Wither. XIV. 59

Rumex

- Marschallianus Reichenb.* XIV. 60
α longidens Meisn. - 61
β brevidens - - -
maximus Campd. XIV. 74
maximus Gmel. XIV. 48
maximus Schreb. XIV. 48 43
β propinquus Meisn. - -
membranaceus Poir. XIV. 62
menzalensis Ehrenb. XIV. 57
mexicanus Meisn. XIV. 45
Meyeri Meisn. XIV. 50
Meyerianus Meisn. XIV. 50
micranthus Campd. XIV. 65
microcarpus Campd. XIV. 74
montanus Campd. XIV. 74
montanus Desf. XIV. 65 694
montevidensis Spr. XIV. 46
monticola Schult. fl. XIV. 74
Mülleri Meisn. XIV. 61
multifidus All. XIV. 66 694
multifidus L. XIV. 63
multifidus β Szovits XIV. 63
mutabilis Campd. XIV. 65
napalensis Meisn. XIV. 55
nebriones Campd. XIV. 74 (*lege*
nebroides XIV. 694)
Nemolapathum Ehrh. XIV. 49
Nemolapathum Wallr. XIV. 49
α exsanguis - - -
nemorosus Mey. hanov. XIV. 49
nemorosus Schrad. XIV. 49
nemorosus Stev. XIV. 52
nepalensis hort. XIV. 56
nepalensis Meisn. XIV. 55
nepalensis Spr. XIV. 55
nervosus Vahl XIV. 72
nivalis Hegetschw. & Heer XIV. 70

oblongus Campd. XIV. 65
obtusifolius Auct. XIV. 54
obtusifolius Fries XIV. 50
obtusifolius L. XIV. 53 54
α concolor Wallr. - -
β discolor - - -
obtusifolius β MB. XIV. 58
ochotensis hort. XIV. 74
olympicus Boiss. XIV. 51
orientalis Bernh. XIV. 51
orientalis Campd. XIV. 74
Oxylapathum Wallr. XIV. 54
oxyotus Campd. XIV. 65
oxysepalus Meisn. XIV. 44
pallidus Bigel. XIV. 47
paludosus Wither. XIV. 49
palustris Sm. XIV. 59 693

Rumex

- papillaris Boiss. & Reut.* XIV. 66
parvifolius W. XIV. 48
patens hort. berol. XIV. 54
Patientia Gaudich. XIV. 46
Patientia L. XIV. 51
pauciflorus Campd. XIV. 52 (*bis*)
pectinatus Ehrenb. XIV. 56
peregrinus Boiss. XIV. 56
peregrinus Schult. fl. XIV. 53
persicarioides Forsk. XIV. 72
persicarioides Hook. XIV. 59
persicarioides hort. XIV. 59
persicarioides L. XIV. 59
persicarioides Thbg XIV. 60
peruanus Meyen XIV. 46
pictus Forsk. XIV. 69
polygamus Cav. XIV. 73
polygonifolius hort. vindob. XIV. 47

pratensis Mert. & Koch XIV. 54
propinquus Areschong XIV. 48
pseudo-Acetosa Bertol. XIV. 65
pseudo-Acetosa β Bertol. XIV. 694 (*bis*)

pubescens C. Koch XIV. 70
pulcher Ehrenb. XIV. 55
pulcher L. XIV. 58
β echinatus Meisn. - -
pulcherrimus hort. XIV. 59
pusillus Delarb. XIV. 49
pyrenaicus Pourr. XIV. 63
quadridentatus Ehrenb. XIV. 57
ramulosus Meisn. XIV. 55 (*est*
hamulosus XIV. 693)
ramulosus E. Mey. XIV. 55 (*est*
hamulosus XIV. 693)

Raulini Boiss. XIV. 58
reticulatus Bess. XIV. 57
retroflexus Lag. XIV. 52 66
Romassa Remy XIV. 45
roseus Auch. XIV. 71
roseus Dehl. XIV. 71
roseus Kotschy XIV. 71
roseus L. XIV. 71
roseus Peir. XIV. 69
Roxburghianus Schult. fl. XIV. 56
Roxburghianus Wall. XIV. 48 60
Rugelii Meisn. XIV. 54
rugosus Campd. XIV. 65
rupestris Legall. XIV. 49 693
sagittatus Thbg XIV. 68
α angustilobus Meisn. - -
β megalotys - - -
γ latilobus - - -
δ cordifolius - - -

- RUMICEAE *C. A. Mey.* XIV. 4 41
Ruprechtia C. A. Mey. XIV. 178
 amentacea *Meisn.* XIV. 181
 apetala *Wedd.* XIV. 182
 β *Sprucei Meisn.* -
 brachysepala *Meisn.* XIV. 182
 brachystachya *Benth.* XIV. 181
 carpinoides *Meisn.* XIV. 183
 costata *Meisn.* XIV. 180
 Cumingii *Meisn.* XIV. 179
 fagifolia *Meisn.* XIV. 183
 glauca *Meisn.* XIV. 183
 Jamesonii *Meisn.* XIV. 179
 laurifolia *C. A. Mey.* XIV. 180
 laxiflora *Meisn.* XIV. 181
 Lundii *Meisn.* XIV. 180
 β minor - - -
 Martii *Meisn.* XIV. 182
 mollis *Wedd.* XIV. 182 183
 ramiflora *C. A. Mey.* XIV. 179
 salicifolia *C. A. Mey.* XIV. 181
 tenuiflora *Benth.* XIV. 181
Ruprechtia sect. Apetulae Meisn.
 XIV. 182
 Euruprechtia
 Meisn. XIV. 179
 Hexasepala *Meisn.*
 XIV. 179
 Ruprechtia Endl.
 XIV. 179
 Trisepala *Meisn.*
 XIV. 182
Ruprechtia Endl. XIV. 179 (*Ruprechtia*)
 RUTACEAE EMPETRAEAE *Reichenb.*
 XVI. 1. 24
 RUTACEAE b. STACKHOUSIEAE *Reichenb.*
 XV. 1. 499
Ryparia Bl. XV. 2. 1260
 caesia *Bl.* XV. 2. 1258 1260
 dubia *Bl.* XV. 2. 1260

S.

- Saaih vel Diluwang XVII. 225
 Saar XVI. 2. 412
 SABIACEAE *Bl.* XVII. 295
Sabina Antoin. XVI. 2. 475
 Cabianca *Antoin.* XVI. 2. 488
 excelsa *Antoin.* XVI. 2. 484
 flaccida *Antoin.* XVI. 2. 492
 gigantea *Antoin.* XVI. 2. 491
 isophyllos *Antoin.* XVI. 2. 484

- Sabina*
 lycia *Antoin.* XVI. 2. 487
 mexicana *Antoin.* XVI. 2. 491
 phoenicea *Antoin.* XVI. 2. 487
 plochyderma *Antoin.* XVI. 2. 492
 polycarpus *Antoin.* XVI. 2. 484
 procera *Antoin.* XVI. 2. 486
 tetragona *Antoin.* XVI. 2. 492
 turbinata *Antoin.* XVI. 2. 487
Sabina Spach XVI. 2. 481 (*Juni-perus*)
Sabina Gord. XVI. 2. 481 (*Juni-perus*)
Sabina XVI. 2. 491
Sabine's Pine XVI. 2. 392
Sabino XVI. 2. 441
Sacculigera Lindl. XIV. 329 (*Per-soonia*)
Sadrum Soland. XVII. 18
 volubile *Soland.* XVII. 18
Sagotia Baill. XV. 2. 1113
 racemosa *Baill.* XV. 2. 1114
 racemosa *Müll. Arg.* XV. 2. 1113
 α ligularis - - - -
 β macrocarpa - - - -
 γ brachysepala - - - -
 δ genuina - - - 1114
 ε microsepala - - - -
Sah XVI. 2. 412
Sahagunia Liebm. XVII. 283 288
Saintlegeria Cordem. XVI. 1. 473 476
 gracilis *Cordem.* XVI. 1. 476
Sajor Rumph XV. 2. 772
Sajor Müll. Arg. XV. 2. 772 (*Plukenetia*)
Sajorium Endl. XV. 2. 768 772
 africanum *Baill.* XV. 2. 773
 corniculatum *Baill.* XV. 2. 772
 tamnoides *Baill.* XV. 2. 772
 volubile *Baill.* XV. 2. 771
Sajorium sect. Anabaena Baill. XV. 2. 771
 Hedraiostylus Baill.
 XV. 2. 772
 Plukenetia Baill. XV. 2. 770
Saisin XV. 1. 427
Sakhotuka XVII. 219
Saksin XVI. 2. 471
 SALICACEAE *Lindl.* XVI. 2. 190
 SALICEAE *Rich.* XVI. 2. 190
Salices africanae v. octandrae Anders.
 XVI. 2. 196
 amygdalinae *Koch* XVI. 2. 200

Salices

- argenteae* v. *repentes* Anders. XVI.
 2. 233
argenteae Koch XVI. 2. 233
austro-americanae v. *Humboldtianae*
Anders. XVI. 2. 199
canae Kern. XVI. 2. 302
capreae Koch XVI. 2. 216
chloriteae Kern. XVI. 2. 192
chrysanthae Koch XVI. 2. 273
cinerascens v. *capreae* Anders.
 XVI. 2. 215
cinereae Fries XVI. 2. 216
diandrae Anders. XVI. 2. 192 213
diandrae macrostylae Anders. XVI.
 2. 261
diandrae microstylae Anders. XVI.
 2. 214
diandrae podostylae Anders. XVI.
 2. 240
fragiles v. *albae* Anders. XVI. 2.
 209
fragiles Ehrh. XVI. 2. 209
fragiles & albae Kern. XVI. 2.
 209
frigidae Koch XVI. 2. 275
incanae Anders XVI. 2. 302
incubaceae Fries, Kern. XVI. 2.
 233
indicae v. *tetraspermae* Anders.
 XVI. 2. 192
longifoliae Anders. XVI. 2. 214
lucidae v. *pentandrae* Anders. XVI.
 2. 205
micantes v. *viminales* Anders. XVI.
 2. 264
nigricantes & arbusculae Kern.
 XVI. 2. 240
nitidulae v. *glaciales* Anders. XVI.
 2. 285
niveae v. *glaucae* Anders. XVI. 2.
 273
orientales v. *acmophyllae* Anders.
 XVI. 2. 195
phylicifoliae Fries XVI. 2. 240
pleiandrae Anders. XVI. 2. 192
pruinosa v. *daphnoides* Anders.
 XVI. 2. 261
pruinosa Koch, Kern. XVI. 2. 261
purpureae Anders. XVI. 2. 306
purpureae Koch XVI. 2. 306
retusae Kern. XVI. 2. 293
rigidae v. *hastatae* Anders. XVI. 2.
 251
roseae v. *myrtilloides* Anders. XVI.
 2. 229

Salices

- rugosae* Kern. XVI. 2. 216
semipurpureae & purpureae Kern.
 XVI. 2. 306
synandrae Anders. XVI. 2. 192
 302
viminales Koch, Fries, Kern. XVI.
 2. 264
virescentes v. *phylicifoliae* Anders.
 XVI. 2. 240
 SALICINEAE Anders. XVI. 2. 190
 SALICINEAE Bartl., Rich. XVI. 2.
 190
 SALICINEIS AFFINES HENSLO-
 WIACEAE Endl. XVI. 2. 677
 SALICINEIS AFFINES CRYPTE-
 RONIEAE Endl. XVI. 2. 677
Salisburia Sm. XVI. 2. 506
adanthifolia Salisb. XVI. 2.
 507
Billardieri C. L. Rich. XVI. 2.
 499
Salix Tourn. XVI. 2. 191
acmophylla Boiss. XVI. 2. 195
acuminata Ehrh. XVI. 2. 221
acuminata Lange XVI. 2. 269
acuminata Pall. XVI. 2. 317
acuminata Patse XVI. 2. 269
acuminata Sm. XVI. 2. 268
acuminata grandifolia Ser. XVI.
 2. 217
acutifolia W. XVI. 2. 262
adenophylla Hook. XVI. 2. 254
adscendens Sm. XVI. 2. 237
aegyptiaca L. XVI. 2. 196
aegyptiaca Thbg XVI. 2. 197
affinis β *capreaeformis* Gren. &
 Godr. XVI. 2. 267
alata Kar. & Kir. XVI. 2.
 283
alba Kern. XVI. 2. 208
alba L. XVI. 2. 211
 β *vitellina* Anders. - - -
 γ *splendens* - - - -
 δ *coerulea* - - - -
 ϵ *rigida* - - - -
 ζ *tristis* Trautv. - - -
 η *ovalis* Anders. - - -
 θ *microphylla* - - - -
 ι *latifolia* - - - -
 κ *kassanogluensis* - - - 212
 λ *Pameachiana* - - - -
 μ *micans* - - - -
alba Thbg XVI. 2. 271
alba fragilis Mey. hanov. XVI. 2.
 210

Salix

- alba hypophaeifolia* Ser. XVI. 2. 272
alba γ *viridis* Wahlenb. XVI. 2. 210
albicans Bonj. XVI. 2. 217
albipila Tausch, Wimm. XVI. 2. 279
albo-fragilis Mey. hanov. XVI. 2. 208
alnoides Schangin & Siev. XVI. 2. 257
alopecuroides Tausch XVI. 2. 203
 α *Kovatsii* Anders. - - -
 β *subtriandra* - - -
alpestris Wulf. XVI. 2. 248
alpigena Kern. XVI. 2. 295 294
alpina Scop. XVI. 2. 248 289
 (bis)
Amandae Anders. XVI. 2. 283
ambigua Ehrh. XVI. 2. 238
 α *spatulata* Anders. - - - 239
 * *latifolia* - - -
 ** *angustifolia* - - -
 β *plicata* - - -
 1 *cinerascens* - - -
 2 *virescens* - - -
ambigua Pursh XVI. 2. 200
Ammanniana W. XVI. 2. 241
amplexicaulis Bory & Chaub. XVI. 2. 318
amygdalina Boiss. XVI. 2. 211
amygdalina L. XVI. 2. 202
amygdalina-viminalis Wimm. XVI. 2. 273
amygdalino-fragilis Wimm. XVI. 2. 203
Andersoniana Sm. XVI. 2. 241
androgyna Hoppe XVI. 2. 202
anglorum Cham. XVI. 2. 290
angustata Pursh XVI. 2. 252
angustifolia Poir. XVI. 2. 302
angustifolia W. XVI. 2. 315
 β *microstachya* Anders. - - -
angustifolia β *leiocarpa* Ledeb. XVI. 2. 315
annularis Forb. XVI. 2. 213
appendiculata Vill. XVI. 2. 217
aquatica Sm. XVI. 2. 221
arborescens Hartig XVI. 2. 313
arbuscula Anders. XVI. 2. 292
arbuscula L. XVI. 2. 247 241
 α *erecta* Anders. - - -
 1 *grandifolia* - - -
 2 *ovalifolia* - - -
 3 *angustifolia* - - -

Salix

- β *humilis* Anders. XVI. 2. 248
 1 *parvifolia* - - -
 2 *brevifolia* - - -
 γ *thymelaeoides* - - -
arbuscula Pursh XVI. 2. 234
arbuscula Reichenb. XVI. 2. 251
arbuscula β L. XVI. 2. 227
arbuscula polaris Laestad. XVI. 2. 288
arbuscula Waldsteiniana Kern. XVI. 2. 247
arbuscula α *Waldsteiniana* Koch XVI. 2. 288
arbuscula Weigeliana Kern. XVI. 2. 241
arbusculoides Anders. XVI. 2. 248
arbutifolia Ser. XVI. 2. 289
arctica R. Br. XVI. 2. 286
arctica flor. dan. XVI. 2. 287
arctica Ledeb. XVI. 2. 286
arctica Pall. XVI. 2. 286
 α *nervosa* Anders. - - -
 * *cuneata* - - -
 β *Brownii* - - -
 * *obovata* - - -
 ** *oblonga* - - -
 *** *fumosa* - - -
 γ *groenlandica* - - - 287
 1 *helocarpa* - - -
 2 *leiocarpa* - - -
 3 *latifolia* - - -
 4 *angustifolia* - - -
 5 *macrocarpa* - - -
 6 *pusilla* - - -
 δ *petraea* - - -
 ϵ *taimyrensis* Trautv. - - -
arctica β *busifolia* Ledeb. XVI. 2. 290
arctica forma 3 Cham. XVI. 2. 286
arenaria L. XVI. 2. 237
arenaria Schleich. XVI. 2. 302
arenaria W. XVI. 2. 276 277
argentea Sm. XVI. 2. 237
arguta Anders. XVI. 2. 205
 β *lasandra* - - - 206
 γ *erythrocoma* - - -
 δ *pallescens* - - -
 ϵ *alpigena* - - -
 ζ *hirtisquama* - - -
argyrocarpa Anders. XVI. 2. 233
 α *sericea* - - - 234
 β *denudata* - - -
attenuata Anders. XVI. 2. 218
aurigerana Lap. XVI. 2. 222

Salix

- aurita* Host XVI, 2. 241
aurita Kern, XVI, 2. 218
aurita L. XVI, 2. 220
 α nemorosa Anders. - - -
 1 *virescens* - - - -
 2 *cinerascens* - - - -
 β uliginosa - - - -
 1 *virescens* - - 221
 2 *cinerascens* - - - -
 γ microphylla - - - -
 1 *virescens* - - - -
 2 *canescens* - - - -
aurita Wimm, XVI, 2. 228
aurita c ambigua Fries XVI, 2. 239
aurita-cinerea Wimm, XVI, 2. 222
aurita-grandifolia Kern, XVI, 2. 218
aurita-incana Wimm, XVI, 2. 305
aurita & livida Wimm, XVI, 2. 228
 (lege *aurita-livida* XVI, 2. 684)
aurita-myrtilloides Wimm, XVI, 2. 230 231
aurita paludosa Hartm. XVI, 2. 231
aurita β paludosa Laestad, XVI, 2. 231
aurita purpurea Wimm, XVI, 2. 312
aurita repens Wimm, XVI, 2. 239
aurita silesiaca Wimm, XVI, 2. 219
aurita Starkeana Patze XVI, 2. 228
aurita α sublivida Laestad, XVI, 2. 228
aurita viminalis Wimm, XVI, 2. 268
auritoides Kern, XVI, 2. 312 313
aurora Anders, XVI, 2. 232
 α leiocarpa - - - -
 β hebecarpa - - - -
australis Hils. & Boj. XVI, 2. 198
austriaca Host XVI, 2. 312 313
axillaris Anders, XVI, 2. 196
babylonica L. XVI, 2. 212
 α typica Anders. - - 213
 β culta - - - -
 γ japonica - - - -
babylonica-fragilis Clemenc, XVI, 2. 212
badensis Döll XVI, 2. 249

Salix

- baicalensis* Turcz. XVI, 2. 276
balsamifera Barratt XVI, 2. 225
Barclayi Anders, XVI, 2. 254
 1 *rotundifolia* - - - -
 2 *grandifolia* - - - -
 3 *angustifolia* - - - 255
 β latiuscula - - - -
Barrattiana Hook. XVI, 2. 274
 α latifolia Anders. - - -
 β angustifolia - - - -
berberifolia Pall. XVI, 2. 293 (bis)
bicolor Ehrh. XVI, 2. 241 251
bicolor Fries XVI, 2. 227
bicolor Sm. XVI, 2. 250
bicolor var. pubescens Mey. hanov. XVI, 2. 251
bifida Wulf. XVI, 2. 305
 α subincana Anders. - - -
 β subpurpurea - - - -
Bigelowii Torr. & Gray XVI, 2. 255
 1 *latifolia* Anders. - - -
 2 *angustifolia* - - - -
 β fuscior - - - -
bigenmis Hoffm. XVI, 2. 261
blanda Anders, XVI, 2. 212
Blumhardtiana Schimp. XVI, 2. 196
boganidensis Trautv. XVI, 2. 277
Bonplandiana H. B. & Kth XVI, 2. 200
 β pallida Anders. - - -
borealis Fries XVI, 2. 241
Borreriana Sm. XVI, 2. 242
brachycarpa Nutt. XVI, 2. 214
brachystachys Benth. XVI, 2. 224
 β Scouleriana Anders. - - -
 1 *tenuijulis* - - - 225
 2 *crassijulis* - - - -
bracteata Trautv. XVI, 2. 213
Brayi Ledeb. XVI, 2. 293
 β berberifolia Anders. - - -
 buxifolia Trevir. XVI, 2. 290
 buxifolia W. XVI, 2. 284
caesia Vill. XVI, 2. 317
 β minutiflora Anders. - - -
 caesia glabra Turcz. XVI, 2. 317
 caesia pubescens Turcz. XVI, 2. 311 313
calliantha J. Kern. XVI, 2. 308
callicarpaea Trautv. XVI, 2. 287
Calodendron Wimm, XVI, 2. 268
calostachya Anders, XVI, 2. 194
calyculata Hook. fil. XVI, 2. 296

Salix

- campestris* Fries XVI, 2. 241
canariensis Ch. Sm. XVI, 2. 216
 α subdaphnoides Anders. - - -
 β subpedicellata - - -
candida Flügge XVI, 2. 277
 α tomentosa Anders. - - 278
 β denudata - - -
canescens Fries XVI, 2. 278
canescens W. XVI, 2. 303
canescens Laestadiana Fries XVI,
 2. 278
cantiensis Hance XVI, 2. 685
capensis Fries XVI, 2. 198
capensis Thbg XVI, 2. 197
 β gariepina Anders. - - -
 γ mucronata - - - 198
 δ hirsuta - - -
caprea Boiss. & Buhs. XVI, 2.
 318
caprea flor. danic. XVI, 2. 273
caprea L. XVI, 2. 222
 β orbicularis Anders. - - 223
 γ capreola - - -
caprea aurita Wimm. XVI, 2.
 223
caprea cinerea Wimm. XVI, 2.
 223
caprea daphnoides Wimm. XVI, 2.
 263
caprea dasyclados Wimm. XVI,
 2. 268
caprea incana Wimm. XVI, 2.
 303
caprea Lapponum Laestad, XVI,
 2. 278
caprea microphylla Ser. XVI, 2.
 223
caprea nigricans Wimm. XVI, 2.
 249
caprea purpurea Wimm. XVI, 2.
 311
caprea repens Wimm. XVI, 2. 238
caprea silesiaca Wimm. XVI, 2.
 219
caprea viminalis Wimm. XVI, 2.
 267
capreoides Anders. XVI, 2. 225
capreola Kern. XVI, 2. 223
cardiophylla Trautv. & Mey. XVI,
 2. 207
carinata Sm. XVI, 2. 248
carniolica Host XVI, 2. 306
caroliniana Mx XVI, 2. 200
caspica hort. XVI, 2. 262
caspica Pall. XVI, 2. 314

Salix

- cerasifolia* Schleich, XVI, 2. 258
 (bis)
Chamissonis Anders. XVI, 2. 290
chilensis Molin. XVI, 2. 199 684
chlorophana Anders. XVI, 2. 260
 β hebecarpa - - -
chlorophylla Anders. XVI, 2. 243
 242
 β vestita - - -
 γ denudata - - - 244
 δ pycnocarpa - - -
 ϵ pellita - - -
chlorostachya Turcz. XVI, 2. 246
 1 condensata Anders. - - -
 2 rariflora - - -
 3 tenuijulis - - -
chrysanthos Vahl XVI, 2. 273
ciliata Dc. XVI, 2. 282
cinerascens Duby XVI, 2. 217
cinerea Kar. & Kir. XVI, 2. 269
cinerea L. XVI, 2. 221
 α latifolia Anders. - - -
 1 integra - - -
 2 crispata - - -
 β longifolia - - -
 γ brevifolia - - -
 δ laxiflora - - - 222
cinerea Schleich. XVI, 2. 220
cinerea Sm. XVI, 2. 261
cinerea W. & Lk XVI, 2. 262
cinerea aurita Wimm. XVI, 2.
 222
cinerea incana Kern. XVI, 2. 304
cinerea Lapponum Wimm. XVI, 2.
 278
cinerea livida Brunn. XVI, 2. 228
cinerea nigricans Wimm. XVI, 2.
 249
cinerea purpurea Wimm. XVI, 2.
 312
cinerea repens Wimm. XVI, 2.
 238
cinerea silesiaca Wimm. XVI, 2.
 219
cinerea viminalis Wimm. XVI, 2.
 267 268
cinereo-incana Wimm. XVI, 2.
 303
cinereo-limosa Laestad. XVI, 2.
 278
cinereo-repens Wimm. XVI, 2. 239
cinereo-rosmarinifolia Wimm. XVI,
 2. 239
cinnamomea Schleich. XVI, 2. 220
coerulea Sm. XVI, 2. 211

Salix

- coerulescens* Döll XVI. 2. 228
coluteoides Mirb. XVI. 2. 197
commixta Anders. XVI. 2. 225
concolor Host XVI. 2. 307 308
conifera Mühlenb. XVI. 2. 236
(bis)
constricta Guss. XVI. 2. 221
cordata Auct. XVI. 2. 252
cordata Mühlenb. XVI. 2. 251
 α rigida Anders. - - - 252
 1 latifolia - - - -
 2 serrata - - - -
 3 integra - - - -
 4 brevifolia - - - -
 5 angustifolia - - - -
 6 myricoides - - - -
 7 vestita - - - -
 β angustata - - - -
 1 discolor - - - -
 2 viridula - - - -
 3 vitellina - - - -
cordata var. *Seem.* XVI. 2. 244
cordata var. *Mackayana* Hook.
 herb. XVI. 2. 243
cordata var. *Mackenziana* Hook.
 XVI. 2. 253
cordata rigida A. Gray XVI. 2.
 252
cordifolia Hook. XVI. 2. 281
cordifolia Pursh XVI. 2. 286 287
cordifolia americana Anders. XVI.
 2. 282
coruscans Jacq. XVI. 2. 248
coruscans W. XVI. 2. 259
corylifolia Turcz. XVI. 2. 257
cotinifolia Sm. XVI. 2. 241
Cotteti Lagg. XVI. 2. 294
Coulteri Anders. XVI. 2. 264
crassijulis Trevir. XVI. 2. 285
crataegifolia Bertol. XVI. 2. 259
cuneata Turcz. XVI. 2. 286
cuspidata Schulz XVI. 2. 208
(bis)
Cutleri Tuckerm. XVI. 2. 292
 β labradorica Anders. - - -
cyathipoda Anders. XVI. 2. 196
Daltoniana Anders. XVI. 2. 269
 β crassijulis - - - 270
Daphneola Tausch XVI. 2. 276
daphnoides Vill. XVI. 2. 261
 1 latifolia - - - -
 2 angustifolia - - - 262
 β acutifolia - - - -
daphnoides β angustifolia Weinm.
 XVI. 2. 262

Salix

- daphnoides γ cinerea* Patze XVI.
 2. 240
daphnoides repens Wimm. XVI. 2.
 240
daphnoidi-incana Reut. XVI. 2.
 203
dasycarpa Turcz. XVI. 2. 289
dasyclados Wimm. XVI. 2. 268
Davalliana Sm. XVI. 2. 242
Daviesii Boiss. XVI. 2. 195
dealbata Anders. XVI. 2. 195
decipiens Hoffm. XVI. 2. 210
decumbens Forbes XVI. 2. 237
denticulata Anders. XVI. 2. 256
denticulata himalensis Anders.
 XVI. 2. 257
depressa Hoffm. XVI. 2. 237
depressa L. XVI. 2. 226 273
depressa cinerascens Fries XVI. 2.
 226
depressa cinerascens Maxim. XVI.
 2. 227
depressa velutina Koch XVI. 2.
 226
desertorum Richards. XVI. 2.
 281
 α elata Anders. - - -
 β stricta - - - -
 γ fruticulosa - - - -
dichroa Döll XVI. 2. 312
Dicksoniana Sm. XVI. 2. 242
diplodictya Trautv. XVI. 2. 285
discolor Anders. XVI. 2. 243
discolor Host XVI. 2. 311
discolor Mühlenb. XVI. 2. 225
 1 latifolia Anders. - - -
 2 angustifolia - - - -
 α eriocephala - - - -
 β prinoides - - - -
discolor Schrad. XVI. 2. 251
discolor β Hook. XVI. 2. 243
divaricata Pall. XVI. 2. 287
divergens Anders. XVI. 2. 316
Doniana Sm. XVI. 2. 315
 α latifolia Anders. - - - 316
 β lingulata - - - -
 γ linearis - - - -
 δ leiocarpa - - - -
dracunculifolia Boiss. XVI. 2.
 315
Drummondiana Barratt XVI. 2.
 243
dubia Anders. XVI. 2. 314
dubia Sut. XVI. 2. 289
dumetorum Sut. XVI. 2. 221

Salix

- Ehrhartiana* Mey. hanov. XVI. 2. 208
elaeagnifolia Tausch XVI. 2. 307
 308
elaeagnoides Schleich. XVI. 2. 284
Elaeagnos Scop. XVI. 2. 302 305
elbrusensis Boiss. XVI. 2. 308
elegans Bess. XVI. 2. 229
elegans Host XVI. 2. 258
elegans Wall. XVI. 2. 256
 β *Govaniana* Anders. - - 257
elegans himalensis Anders. XVI. 2. 257
Erdingeri Kern. XVI. 2. 263
eriantha Schleich. XVI. 2. 258
eriocephala Mx XVI. 2. 225
eriphylla Anders. XVI. 2. 270
eristachya Wall. XVI. 2. 270
erythrocoma Barratt XVI. 2. 206
erythrophleba Tausch XVI. 2. 279
excelsa Tausch XVI. 2. 209
excelsior Host XVI. 2. 210
excelsior Kern. XVI. 2. 210
exigua Nutt. XVI. 2. 214
fagifolia W. XVI. 2. 218
falcata H. B. & Kth XVI. 2. 199
falcata Pursh XVI. 2. 201
Fendleriana Anders. XVI. 2. 205
Fenzliana Kern. XVI. 2. 294
ferruginea Forbes XVI. 2. 268
finmarkica Anders. XVI. 2. 231
finmarkica Fries XVI. 2. 231
finmarkica Hartig XVI. 2. 231
finmarkica W. XVI. 2. 232
fissa Hoffm. XVI. 2. 303 307
fissa Wahlenb. XVI. 2. 306
flabellaris Anders. XVI. 2. 295
flavescens Host XVI. 2. 247
Flüggeana W. XVI. 2. 305
fluviatilis Nutt. XVI. 2. 214
foetida Schleich. XVI. 2. 248
foetida Sm. XVI. 2. 237
foliosa Afzel. XVI. 2. 227
Forbyana Sm. XVI. 2. 308
formosa W. XVI. 2. 242 248
Forsteria Sm. XVI. 2. 241
fragilis Kern. herb. Salisb. XVI. 2. 208
fragilis L. XVI. 2. 209
 α *angustifolia* Anders. - - -
 β *latifolia* - - - -
 γ *decipiens* - - - -
 δ *australis* - - - 210
fragili-pentandra Mey. hanov. XVI. 2. 208

Salix

- fragilis alba* Wimm. XVI. 2. 210
fragilis pendula Fries XVI. 2. 210
fragilis pentandra Neilr. XVI. 2. 208
fragilis pentandra Weinm. XVI. 2. 208
fragilis var. *Pokorny* Kern. XVI. 2. 208
fragilis γ *polyandra* Neilr. XVI. 2. 209
fragilis β *Russeliana* Koch XVI. 2. 210
fragilis subtriandra Neilr. XVI. 2. 204
fragilis triandra Wimm. XVI. 2. 203
fragilissima Host XVI. 2. 209
Friesii Kern. XVI. 2. 207
fruticosa Döll XVI. 2. 268
fruticulosa Kern. XVI. 2. 250
fulcrata Anders. XVI. 2. 244 242
 α *subglauc* - - - -
 β *subphyllifolia* - - - -
fumosa Turcz. XVI. 2. 286
furcata Anders. XVI. 2. 291
fusca Fries XVI. 2. 232
fusca Hook. XVI. 2. 234
fusca Jacq. XVI. 2. 289
fusca L. XVI. 2. 237
fusca abscissa Laestad. XVI. 2. 232
fusca aurora Laestad. XVI. 2. 232
fusca myrtila Laestad. XVI. 2. 232
fuscata Pursh XVI. 2. 234
fuscata Tausch XVI. 2. 307
fuscescens Anders. XVI. 2. 230
 257
 β *minor* - - - -
fuscior Anders. XVI. 2. 319 (*deest loco citato*) XVI. 2. 256
garipeina Burch. XVI. 2. 198
gemmata Kern. XVI. 2. 304
Geyeriana Anders. XVI. 2. 226
glabra Ledeb. XVI. 2. 317
glabra Scop. XVI. 2. 259
 1 *latifolia* Anders. - - -
 2 *angustifolia* - - - -
 α *crataegifolia* - - - -
 β *subglabra* - - - -
 γ *laxiflora* - - - -
 δ *stenostachya* - - - 260
 ε *Mieliechhoferi* - - - -
 1 *latifolia* - - - -
 2 *angustifolia* - - - -

Salix

- glabra grandifolia* Kern. XVI. 2. 259
glabra nigricans Wimm. XVI. 2. 259
glacialis Anders. XVI. 2. 300
glauca L. XVI. 2. 280
 α sericea Anders. - - -
 1 *grandifolia* - - -
 2 *ovalifolia* - - -
 3 *lanceolata* - - -
 4 *angustifolia* - - -
 β pullata - - -
 γ virescens - - - 281
 1 *latifolia* - - -
 2 *tenuifolia* - - -
 δ alpina - - -
glauca Sm. XVI. 2. 276
glauca desertorum Anders. XVI. 2. 281
glauca grandifolia Wimm. XVI. 2. 217
glauca β macrocarpa Ledeb. XVI. 2. 281
glauca myrtilloides Wimm. XVI. 2. 283
glauca nigricans Wimm. XVI. 2. 283
glauca pullata Fries XVI. 2. 283
glauca villosa Anders. XVI. 2. 281
glaucescens Host XVI. 2. 241
glaucoides Anders. XVI. 2. 284
glauco-Myrsinites Anders. XVI. 2. 284
glauco-phylicifolia Anders. XVI. 2. 284
glaucophylla Anders. XVI. 2. 195
glaucophylla Bess. XVI. 2. 276
glaucops Anders. XVI. 2. 281
 α villosa - - -
 β glabrescens - - -
glauco-retusa Wimm. XVI. 2. 284
Gmelini Georgi XVI. 2. 266
Gmelini Pall. XVI. 2. 266
Gmeliniana Turcz. XVI. 2. 276
gnaphalioides Schleich. XVI. 2. 276
Govaniana (Govanina) Wall. XVI. 2. 257 320
gracilentata Tausch XVI. 2. 210
gracilis Anders. XVI. 2. 235
Grahami Borrer. XVI. 2. 685
grandifolia Ser. XVI. 2. 217

Salix

- α pubescens* Anders. XVI. 2. 217
 1 *parvifolia* - - -
 2 *angustifolia* - - -
 3 *Laggeri* Wimm. - - -
 β virescens Anders. - - 218
 1 *grandifolia* - - -
 2 *acutifolia* - - -
 3 *brevifolia* - - -
 4 *tenuifolia* - - -
grandifolia arbuscula Kern. XVI. 2. 250
grandifolia-incana Kern. XVI. 2. 304
grandifolia β lanata Gaud. XVI. 2. 217
grisea Wall. XVI. 2. 223
grisea W. XVI. 2. 235
Harmanniana Anders. XVI. 2. 274
Hartmanniana Anders. XVI. 2. 275
 α sublanata - - -
 β subhastata - - -
Hartwegi Benth. XVI. 2. 236
hastata Hoppe XVI. 2. 240
hastata L. XVI. 2. 257
 α vegeta Anders. - - 258
 β subalpina - - -
 γ alpestris - - -
 δ viridula - - -
hastata Thuill. XVI. 2. 202
hastata W. XVI. 2. 258
hastata alpestris viridula Anders. XVI. 2. 258
hastata helvetica Kern. XVI. 2. 279
hastata herbacea Anders. XVI. 2. 299
hastata var. inundata Schrenk XVI. 2. 261
hastata myrtilloides Schrenk XVI. 2. 261
hastata silesiaca Wimm. XVI. 2. 260
hastata Weigeliana Wimm. XVI. 2. 242
Hegetschweileri Heer XVI. 2. 242
heliciiflora Tausch XVI. 2. 308
Helix L. XVI. 2. 307
helvetica Hegetschw. XVI. 2. 277
helvetica Vill. XVI. 2. 277
helvetica myrsinites Kern. XVI. 2. 280

Salix

- helvetica* ξ *spuria* Gaud. XVI. 2. 280
herbacea L. XVI. 2. 298
 β *flabellaris* Anders. - - -
 γ *subpolaris* - - -
herbacea Schrenk XVI. 2. 298
herbacea Sol. XVI. 2. 299
hermaphroditica L. XVI. 2. 207
hexandra Ehrh. XVI. 2. 208
himalensis Kl. XVI. 2. 257
Hindsiana Benth. XVI. 2. 215
 β *tenuifolia* Anders. - - -
hippohaefolia Ledeb. XVI. 2. 307
hippohaefolia Wimm. XVI. 2. 204
hippohaefolia γ *leiocarpa* Koch XVI. 2. 272
hippohaefolia *viminalis* Wimm. XVI. 2. 273
hippohaefolia Thuill. XVI. 2. 272
hippohaefolia Wimm. & Grab. XVI. 2. 272
hircina J. Kern. XVI. 2. 304 (bis)
hirsuta Thbg XVI. 2. 198
hirta Sm. XVI. 2. 241
hirtula Anders. XVI. 2. 231
 α *subeinerascens* - - -
 β *sublivida* - - -
Hoffmanniana Bluff. & Fingerh. XVI. 2. 221
Hoffmanniana Sm. XVI. 2. 202
Hoffmanniana Tausch XVI. 2. 307
holosericea Kern. XVI. 2. 304
holosericea Ser. XVI. 2. 303
holosericea W. XVI. 2. 268
holosericea Wimm. XVI. 2. 304
holosericea *angustifolia* Ser. XVI. 2. 304
Hookeriana Barratt XVI. 2. 274
Hoppeana W. XVI. 2. 202
Horsfieldiana Miq. XVI. 2. 193
Hostii Kern. XVI. 2. 266
Houstoniana Pursh XVI. 2. 201
Huartiana Sm. XVI. 2. 276
Hugelii Wimm. XVI. 2. 193
Humboldtiana W. XVI. 2. 199 684
 α *Martiana* Anders. - - -
 β *falcata* - - -
 γ *oxyphylla* - - -
humilis Marsh. XVI. 2. 235
 α *grandifolia* Anders. - - 236
 1 *obtusifolia* - - -
 2 *acuminata* - - -

Salix

- β *longifolia* Anders. XVI. 2. 236
 1 *rigidiuscula* - - -
 2 *glauca* - - -
 3 *tenuis* - - -
 γ *angustifolia* - - -
 δ *Hartwegi* - - -
humillima Anders. XVI. 2. 248
 α *puberula* - - -
 β *glabra* - - -
hungarica A. Kern. XVI. 2. 263
Huteri Kern. XVI. 2. 279
hybrida Vill. XVI. 2. 222
hyperborea Anders. XVI. 2. 258
Jacquini Host XVI. 2. 289
Jacquiniana W. XVI. 2. 289
japonica Thbg XVI. 2. 218
ichnostachya Lindl. XVI. 2. 193
ilicifolia W. herb. XVI. 2. 293
incana Mx XVI. 2. 278
incana Schrank XVI. 2. 302
incana *cinerea* Gren. XVI. 2. 305
incana *cinerea* Wimm. XVI. 2. 304
incana *daphnoides* Wimm. XVI. 2. 303
incano-caprea Wimm. XVI. 2. 303
incano-purpurea Neilr. XVI. 2. 305
incubacea Fries XVI. 2. 239
incubacea L. XVI. 2. 237
insignis Anders. XVI. 2. 262
integra Thbg XVI. 2. 238
intermedia Host XVI. 2. 304
intermedia Kern. XVI. 2. 304
irrorata Anders. XVI. 2. 262
iserana Presl XVI. 2. 220
kamaonensis Lindl. XVI. 2. 256
kanderiana Ser. XVI. 2. 303
kassanogluensis Kotschy XVI. 2. 212
Kernerii Erding. XVI. 2. 305
kilnensis Gorski XVI. 2. 320 (est
 S. *vilnensis* XVI. 2. 231)
Kitaibeliana W. XVI. 2. 294
Kochiana Hartm. XVI. 2. 312
Kochiana Trautv. XVI. 2. 314
 β *angustifolia* Anders. - - -
 γ *curtiflora* - - -
Koernickei Anders. XVI. 2. 263
 α *angustifolia* - - - 264
 β *latifolia* - - -
koreensis Anders. XVI. 2. 271
Kovatsii Kern. XVI. 2. 203
Krausei Anders. XVI. 2. 204

Salix

- lactea* Bray XVI. 2. 276
- Laestadiana* Hartm. XVI. 2. 278
 - α canescens Anders. - - -
 - 1 subcaprea - - - -
 - 2 sublapponum - - - -
 - β opaca - - - -
 - * subcinerea - - - -
 - ** subaurita - - - -
- laevis* Hook. (non Brit. flow.) XVI. 2. 289 684
- Laggeri* Wimm. XVI. 2. 217
- Lambertiana* Sm. XVI. 2. 306
- lanata* L. XVI. 2. 273
 - α latifolia Anders. - - -
 - * major - - - -
 - ** minor - - - -
 - β angustifolia - - - -
- lanata* Vill. XVI. 2. 221
- lanata* β Spr. XVI. 2. 226
- lanata americana* Anders. XVI. 2. 274
- lanata Barrattiana* Anders. XVI. 2. 274
- lanata depolita* Wahlenb. XVI. 2. 275
- lanceolata* Fries XVI. 2. 267
- lanceolata* Ser. XVI. 2. 303
- lanceolata* Sm. XVI. 2. 204
- lanceifolia* Anders. XVI. 2. 206
- lanceifolia* Döll XVI. 2. 268
- Lantana* Hartig XVI. 2. 239
- lanuginosa* Pail. XVI. 2. 273
- Lapponum* Koch XVI. 2. 277
- Lapponum* L. XVI. 2. 276
 - β helvetica Anders. - - 277
- Lapponum* Turcz. XVI. 2. 276
- Lapponum* var. *albens* Hartig XVI. 2. 312
- Lapponum arbuscula* Wimm. XVI. 2. 280
- Lapponum aurita* Wimm. XVI. 2. 278
- Lapponum myrtilloides* Wimm. XVI. 2. 232
- Lapponum silesiaca* Wimm. XVI. 2. 279
- lasiandra* Benth. XVI. 2. 206
- lasiocarpa* Wimm. XVI. 2. 218
- lasiolepis* Benth. XVI. 2. 264
- latifolia* Forbes XVI. 2. 249
- laurina* Sm. XVI. 2. 250
- laurinea* Lois. XVI. 2. 242
- lavandulaefolia* Lapeyr. XVI. 2. 302
- laxiflora* Borrer. XVI. 2. 250

Salix

- laxiflora* Kern. XVI. 2. 259
- Ledebouriana* Trautv. XVI. 2. 308
 - β pruinosa Anders. - - 309
- lenta* Fries XVI. 2. 193
- leptoclados* Anders. XVI. 2. 247
- leucophylla* W. XVI. 2. 276
- libanotica* Boiss. XVI. 2. 212
- ligustrina* Host XVI. 2. 202
- ligustrina* Mx XVI. 2. 201
- limnoga* Anders. XVI. 2. 218
- limosa* Trautv. XVI. 2. 276
- limosa* Wahlenb. XVI. 2. 276
- limosa cinerascens* Wahlenb. XVI. 2. 278
- Lindleyana* Wall. XVI. 2. 296
 - α latifolia Anders. - - -
 - β microphylla - - - -
- linearis* Forbes XVI. 2. 302
- linearis* Turcz. XVI. 2. 308
- lingulata* Anders. XVI. 2. 281
- littoralis* Host XVI. 2. 238
- livescens* Döll XVI. 2. 228
- livida* Wahlenb. XVI. 2. 227
- livida* Wimm. XVI. 2. 228
- livida cinerascens* Wahlenb. XVI. 2. 226
- livida myrtilloides* Wimm. XVI. 2. 231
- livida nigricans* Brunn. XVI. 2. 229
- livida purpurea* Wimm. XVI. 2. 313
- livida repens* Brunn. XVI. 2. 228
- longiflora* Wal. XVI. 2. 271
- longifolia* Host XVI. 2. 266 267 269
- longifolia* Lam. XVI. 2. 265
- longifolia* Mühlenb. XVI. 2. 214
 - β pedicellata Anders. - - -
 - γ argyrophylla - - - -
 - 1 opaca - - - -
 - 2 angustissima - - - -
- longifolia* Schleich. XVI. 2. 303
- longipes* Anders. XVI. 2. 201
- longipes* Hook. fil. XVI. 2. 292
- longipes* Shuttlew. XVI. 2. 201
- longirostris* Mx XVI. 2. 236
- lucida* Jacquem. XVI. 2. 295
- lucida* Mühl'eb. XVI. 2. 205
 - 1 latifolia Anders. - - -
 - 2 ovalifolia - - - -
 - 3 angustifolia - - - -
 - β macrophylla - - - -
- lucido-angustifolia* Anders. XVI. 2. 206

Salix

- Ludwigii* Schkuhr XVI. 2. 218
lutescens Kern. XVI. 2. 222
macilenta Anders. XVI. 2. 245
Mackenziana Barratt XVI. 2. 252
macrocarpa Nutt. XVI. 2. 245
macrocarpa Trautv. XVI. 2. 281
macrolepis Turcz. XVI. 2. 213
macrophylla Anders. XVI. 2. 218
macrorrhyncha Anders. XVI. 2. 250
 1 leiocarpa - - - 251
 2 hebecarpa - - -
 3 puberula - - -
macrostachya Nutt. XVI. 2. 214
macrostipulacea Forb. XVI. 2. 266
madagascariensis Boj. XVI. 2. 198
magellanica Potr. XVI. 2. 199
majalis Wahlenb. XVI. 2. 242
malifolia Bess. XVI. 2. 228
malifolia Sm. XVI. 2. 258 (bis)
marinifolia W. XVI. 2. 238 (lege
rosmarinifolia XVI. 2. 684)
marrubiifolia Tausch XVI. 2. 276
Martiana Leyb. XVI. 2. 199
Mauckschii Hartig XVI. 2. 218
mauternensis Kern. XVI. 2. 311
 313
Medemii Boiss. XVI. 2. 317
melanolepis Trautv. XVI. 2. 281
membranacea Thuill. XVI. 2. 307
menthaefolia Host XVI. 2. 241
Meyeriana Borrer. XVI. 2. 207
Meyeriana Rosk. XVI. 2. 208
Meyeriana W. XVI. 2. 208
Micheliana Forbes XVI. 2. 268
microphylla Cham. & Schl. XVI.
 2. 215
microstachya Turcz. XVI. 2. 315
Mielichhoferi Saut. XVI. 2. 260
Mielichhoferi Tausch XVI. 2. 290
minutiflora Turcz. XVI. 2. 317
Miquelii Anders. XVI. 2. 256
 β *vulpina* - - -
mollis Schleich. XVI. 2. 220
mollissima Ehrh. XVI. 2. 204 272
mollissima Reichenb. XVI. 2. 313
mollissima Sm. XVI. 2. 267
mollissima Wahlenb. XVI. 2. 307
mollissima Wimm. XVI. 2. 204
monandra Anders. XVI. 2. 217
monandra Hoffm. XVI. 2. 306
monspeliensis Forbes XVI. 2. 209
mucronata Thbg XVI. 2. 198
Mühlenbergiana Barratt XVI. 2.
 236

Salix

- Mühlenbergiana* W. XVI. 2. 236
multiformis Döll XVI. 2. 271 204
 α *Trevirani* Anders. - - - 272
 β *hippohaifolia* - - -
 γ *mollissima* - - -
multiglandulosa Tausch (Wimm.)
 XVI. 2. 279
multinervis Döll XVI. 2. 222
mutabilis hort. XVI. 2. 307
myricaefolia Anders. XVI. 2. 316
myricoides Mühlenb. XVI. 2. 226
 252
Myrsinites Cham. XVI. 2. 290
Myrsinites L. XVI. 2. 289
 1 *latifolia* Anders. - - -
 2 *angustifolia* - - -
 3 *puberula* - - -
 4 *pedunculata* - - -
 5 *eriocarpa* - - -
 β *Jacquiniana* - - -
 1 *major* - - -
 2 *minor* - - - 290
Myrsinites curtiflora Anders. XVI.
 2. 253
Myrsinites glauca Wimm. XVI. 2.
 284
Myrsinites integrifolia Neilr. XVI.
 2. 289
Myrsinites nigricans Wimm. XVI.
 2. 290
myrsinitoides Fries XVI. 2. 290
myrtillifolia Anders. XVI. 2. 253
myrtilloides Cham. XVI. 2. 230
 291
myrtilloides L. XVI. 2. 229
 β *pedicellaris* Anders. - - 230
myrtilloides Tuckerm. XVI. 2.
 230
myrtilloides Vill. XVI. 2. 248
myrtilloides W. XVI. 2. 317
myrtilloides Wimm. XVI. 2. 232
myrtilloides aurita Wimm. XVI.
 2. 231
myrtilloides finmarkica Maxim.
 XVI. 2. 230
myrtoides Döll XVI. 2. 228
myrtoides Hartm. XVI. 2. 232
Myurus Wimm. XVI. 2. 193
natalensis Wimm. XVI. 2. 198
neglecta Gorski XVI. 2. 232
Neilreichii Kern. XVI. 2. 311
 313
nigra Marsh. XVI. 2. 200
 α *marginata* Wimm. - - 201
 β *amygdaloides* Anders. - - -

Salix

- γ longipes* *Shuttlew.* XVI. 2. 201
 * *venulosa* *Anders.* - - -
 ** *gongylocarpa* *Shuttlew.* - - -
 ♂ *Wrightii* *Anders.* - - -
nigricans *Bertol.* XVI. 2. 216 258
nigricans *Sm.* XVI. 2. 240
 α *borealis* *Anders.* - - 241
 1 *grandifolia* - - - -
 2 *crassifolia* - - - -
 3 *tenuifolia* - - - -
 β *protea* - - - -
 * *leiocarpa* - - - -
 ** *hebecarpa* - - - -
nigricans *Wahlenb.* XVI. 2. 241
nigricans capreaeformis *Laestad.* XVI. 2. 249
nigricans cinerea *Wimm.* XVI. 2. 249
nigricanti-glauca *Anders.* XVI. 2. 283

ni'agirica *Miq.* XVI. 2. 193
nitens *Anders.* XVI. 2. 242
nitens *Gilib.* XVI. 2. 276
nivalis *Hook.* XVI. 2. 301
nivea *Ser.* XVI. 2. 277
nivea *Sm.* XVI. 2. 278
nivea subconcolor *Ser.* XVI. 2. 280

Normanni *Anders.* XVI. 2. 288
Novae Angliae *Anders.* XVI. 2. 253
 α *pseudo-Myrsinites* - - - -
 1 *cordata* - - - -
 2 *lingulata* - - - -
 3 *aequalis* - - - -
 β *pseudo-cordata* - - - -
 γ *myrtilifolia* - - - -
nummularia *Anders.* XVI. 2. 298
 β *subretusa* - - - -
obcordata *Anders.* XVI. 2. 291
oblongifolia *Trautv.* XVI. 2. 248
obovata *Wall.* XVI. 2. 295
obscura *Anders.* XVI. 2. 269
occidentalis *Bosc* XVI. 2. 202
octandra *Sieber* XVI. 2. 196
oleaeifolia *Vill.* XVI. 2. 304
 α *brevifolia* *Anders.* - - 305
 β *angustifolia* - - - -
 γ *longifolia* - - - -
oleifolia *Host* XVI. 2. 311
oleifolia *Ser.* XVI. 2. 305
oleifolia *Sm.* XVI. 2. 221
oleifolia *Wimm.* XVI. 2. 305
olivacea *Thuill.* XVI. 2. 307

Salix

- onusta* *Bess.* XVI. 2. 231
oppositifolia *hort.* XVI. 2. 307
orbicularis *Anders.* XVI. 2. 300
oreophila *Hook. fl.* XVI. 2. 296
 β *secta* *Anders.* - - 297
ovalifolia *Trautv.* XVI. 2. 291
 β *pubescens* *Anders.* - - -
ovata *Host* XVI. 2. 241
ovata *Ser.* XVI. 2. 287 282
 α *latifolia* *Anders.* - - 288
 β *parvifolia* - - - -
 γ *macrostachya* - - - -
oxycarpa *Anders.* XVI. 2. 310
 α *serrata* - - - -
 β *breviuscula* - - - -
oxyphylla *H. B. & Kth* XVI. 2. 199

padifolia *Anders.* XVI. 2. 255
 β *viridula* - - - - 256
Pallasii *Anders.* XVI. 2. 285
 α *crassijulis* - - - -
 1 *oblongata* - - - -
 2 *grandifolia* - - - -
 3 *obcordata* - - - -
 β *diplodietya* - - - -
pallida *H. B. & Kth* XVI. 2. 200
pallida *Ledeb.* XVI. 2. 308
paludosa *Hartm.* XVI. 2. 231
palustris *Host* XVI. 2. 210
pameachiana *Borr.* XVI. 2. 212
paradoxa *H. B. & Kth* XVI. 2. 226

parietariaefolia *Host* XVI. 2. 241
parviflora *Host* XVI. 2. 315
parvifolia *Anders.* XVI. 2. 283
parvifolia *Sm.* XVI. 2. 237
patens *Forbes* XVI. 2. 242
patula *Kern.* XVI. 2. 304 305
patula *Ser.* XVI. 2. 305 (*bis*)
Patzeana *Anders.* XVI. 2. 239
Patzei *Wimm.* XVI. 2. 228
pedicellaris *Pursh* XVI. 2. 321
 (*deest loco citato*) XVI. 2. 230
pedicellata *Desf.* XVI. 2. 216
pellita *Anders.* XVI. 2. 244
peloritana *Prestandr.* XVI. 2. 312

pendula *Ser.* XVI. 2. 210
pentandra *Kern.* XVI. 2. 208
pentandra *L.* XVI. 2. 206
 β *latifolia* *Anders.* - - 207
 γ *angustifolia* - - - -
 δ *microphylla* - - - -
pentandra *Nutt.* XVI. 2. 205
pentandra *Thuill.* XVI. 2. 202

Salix

- pentandra fragilis* Mey. hanov.
XVI. 2. 208
- pentandra fragilis* Wimm. XVI. 2.
208
- persica* Boiss. XVI. 2. 195
- persicifolia* Schleich. XVI. 2. 209
- petiolaris* Sm. XVI. 2. 234
- α* *subsericea* Anders. - - -
- β* *rigida* - - - -
- 1 *latifolia* - - - -
- 2 *longifolia* - - - -
- 3 *brevifolia* - - - -
- γ* *angustifolia* - - - -
- δ* *gracilis* - - - 235
- 1 *seriocarpa* - - - -
- 2 *leiocarpa* - - - -
- ε* *sericea* - - - -
- petiolaris* var. *grisea* Torr. XVI,
2. 235
- petiolaris sericea* Anders. XVI, 2.
235
- phlebophylla* Anders. XVI. 2. 290
- phlomoides* MB. XVI. 2. 317
- phylicifolia* Carey XVI. 2. 243
- phylicifolia* Cham. XVI. 2. 245
- phylicifolia* L. XVI. 2. 241
- 1 *latifolia* Anders. 242
- 2 *angustifolia*
- β* *Hegetschweileri*
- γ* *rhaetica* 243
- phylicifolia* Wahlenb. XVI. 2. 240
241
- phylicifolia* W. XVI. 2. 260
- phylicifolia β* L. XVI. 2. 240
- phylicifolia β* Hook. XVI. 2. 321
(*non adest loco citato*) XVI. 2. 250
- phylicifolia caprea* Wimm. XVI.
2. 250
- phylicifolia daphnoides* Anders.
XVI. 2. 251
- phylicifolia hastata* Wimm. XVI.
2. 242
- phylicifolia Lapponum* Wimm.
XVI. 2. 250
- phylicifolia β laurina* Koch XVI.
2. 250
- phylicifolia majalis* Ledeb. XVI. 2.
287
- phylicifolia Myrsinites* Anders.
XVI. 2. 288
- phylicoides* Anders. XVI. 2. 245
242 244
- 1 *latifolia* - - -
- 2 *argentifolia* - - -
- 3 *attenuata* - - -

Salix

- phylliretfolia* Borrer. XVI. 2. 242
- plicata* Fries XVI. 2. 239 (*bis*)
- podophylla* Anders. XVI. 2. 246
- Pokornyj* Kern. XVI. 2. 208
- polaris* Wahlenb. XVI. 2. 299
- polaris leiocarpa* Cham. XVI. 2.
299
- polyandra* Bray XVI. 2. 207
- polyandra* Geld. XVI. 2. 207
- polymorpha* Ehrh. XVI. 2. 237
- polymorpha* Host XVI. 2. 223
- pomeranica* W. XVI. 2. 261 262
- pondicheriana* Anders. XVI. 2.
193
- Pontederæ* Vill. XVI. 2. 258
- Pontederana* Bertol. XVI. 2. 312
- Pontederana* Facchini XVI. 2. 312
- Pontederana* Koch XVI. 2. 312
- Pontederana* Lois. XVI. 2. 258
- Pontederana* Schleich. XVI. 2. 311
- α* *Greneriana* Anders.
- β* *Neilreichii*
- γ* *sordida* 312
- 1 *cinerascens*
- 2 *glaucescens* - - -
- δ* *dichroa*
- 1 *cinerascens*
- 2 *glaucescens* - - -
- Pontederana* Trautv. XVI. 2. 314
- populifolia* Anders. XVI. 2. 194
- praecoæ* Hoppe XVI. 2. 261 262
- pratensis* Host XVI. 2. 238
- pratensis* Scop. XVI. 2. 307
- prinoides* Pursh XVI. 2. 225
- procumbens* Forbes XVI. 2. 289
- prolixa* Anders. XVI. 2. 229
- propendens* Ser. XVI. 2. 212
- propinqua* Borrer. XVI. 2. 242
- prostrata* Ehrh. XVI. 2. 317
- prostrata* Sm. XVI. 2. 237
- proteifolia* Schleich. XVI. 2. 239
- pruinosa* Wendl. XVI. 2. 262
- prunifolia* Host XVI. 2. 241
- prunifolia* Sm. XVI. 2. 248
- pseudo-cordata* Anders. XVI. 2.
253
- psilostigma* Anders. XVI. 2. 270
- pubera* Koch XVI. 2. 273
- puberala* Döll XVI. 2. 249
- α* *puberula* Anders.
- β* *vaudensis* - - 250
- γ* *nitida*
- pulchella* Host XVI. 2. 248
- pulchra* Wimm. XVI. 2. 262
- punctata* Wahlenb. XVI. 2. 290

Salix

- purpurea* L. XVI. 2. 306
 α *gracilis* Gren. & Godr.
 β *Lambertiana* Anders.
 γ *Helix* 307
 δ *pallescens*
 ϵ *virescens*
purpurea Sm. XVI. 2. 306
purpurea aurita Wimm. XVI. 2.
 312
purpurea daphnoides A. Kern.
 XVI. 2. 308
purpurea incana Wimm. XVI. 2.
 305
purpurea livida Wimm. XVI. 2.
 313
purpurea nigricans Wimm. XVI.
 2. 314
purpurea repens Wimm. XVI. 2.
 315
purpurea Rossmuessleri Willk. &
 Lange XVI. 2. 309
purpurea viminalis Wimm. XVI.
 2. 307
purpureo-caprea Wimm. XVI. 2.
 311 314
purpureo-grandifolia Wimm. XVI.
 2. 312
purpureo-silesiaca Wimm. XVI. 2.
 313
Purshiana Spr. XVI. 2. 201
pycnocarpa Anders. XVI. 2. 244
pycnostachya Anders. XVI. 2. 309
 β *alpina*
pyracanthos Turcz. XVI. 2. 246
pyrenaica Gouan XVI. 2. 282
pyrenaica norvegica Fries XVI. 2.
 282 288
pyrifolia Anders. XVI. 2. 254
 α *laeta*
 β *obscura*
pyrina Wall. XVI. 2. 193
pyrolaefolia Ledeb. XVI. 2. 257
 α *alnoides* Anders.
 β *orbiculata*
 γ *sabulosa*
radicans Sm. XVI. 2. 242
rectijulis Trautv. XVI. 2. 289
recurvata Pursh XVI. 2. 286
Regelii Anders. XVI. 2. 309
Reichardtii Kern. XVI. 2. 223
repens L. XVI. 2. 237
 β *rosmarinifolia* Anders. - -
 * *latifolia* - - 238
 ** *angustifolia* - -
 γ *flavicans* -

Salix

- repens* Pursh XVI. 2. 234
repens Trautv. XVI. 2. 238
repens Wimm. XVI. 2. 232
repens aurita Wimm. XVI. 2.
 239
repens caprea Lasch XVI. 2. 238
repens cinerea Wimm. XVI. 2.
 238
repens incana Wimm. XVI. 2.
 240
repens & *myrtilloides* Wimm. XVI.
 2. 232 (*lege repens-myrtilloides*
 XVI. 2. 684)
repens purpurea Wimm. XVI. 2.
 315
repens rosmarinifolia Anders.
 XVI. 2. 238
repens rosmarinifolia Kern. XVI.
 2. 238
repens d rosmarinifolia Wimm.
 XVI. 2. 238
repenti-purpurea Mey. hanov. XVI.
 2. 315
roptans Rupr. XVI. 2. 282
reticulata L. XVI. 2. 301
 α *typica* Anders.
 1 *glabra* - - -
 2 *sericea* - - -
 β *nivalis* - - -
reticulata α *vestita* Anders. XVI.
 2. 300
reticuloides Anders. XVI. 2. 301
retusa Dicks XVI. 2. 289
retusa Hook. XVI. 2. 290
retusa L. XVI. 2. 293
 β *Kitaibeliana* Anders. 294
 γ *vegeta* - - -
 δ *serpyllifolia* - - -
retusa Turcz. XVI. 2. 298
retusa Wither. XVI. 2. 289
retusa glabra Wimm. XVI. 2. 295
retusa Jacquiniiana Kern. XVI. 2.
 295
retusa nigricans Kern. XVI. 2.
 294
retusa rotundifolia Bung. XVI. 2.
 298
retusa rotundifolia Ledeb. XVI. 2.
 299
retusa var. *Thomasiana* Reichenb
 XVI. 2. 297
retusoides J. Kern. XVI. 2. 295
Reuteri Moritzii XVI. 2. 303
rhaetica Kern. XVI. 2. 243
rhamnifolia herbarior. XVI. 2. 257

Salix

- rhamnifolia* Hook. & Arn. XVI. 2. 230
rhamnifolia Pall. XVI. 2. 257
Richardsonii Hook. XVI. 2. 273
 α *latifolia* Anders. 274
 β *angustifolia*
rigida W. XVI. 2. 252
riparia W. XVI. 2. 302
Ritschelii Anders. XVI. 2. 313
 α *subvagans*
 β *subpurpurea* -
rivalis Host XVI. 2. 241
rosmarinifolia Barratt XVI. 2. 235
rosmarinifolia Gouan XVI. 2. 302
rosmarinifolia Laestad. XVI. 2. 232
rosmarinifolia L. XVI. 2. 237
rosmarinifolia Pursh XVI. 2. 235
rosmarinifolia (*marinifolia*) W. XVI. 2. 238 684
Rossmuessleri Willk. XVI. 2. 309
rostrata Richards. XVI. 2. 227
rostrata Thuill. XVI. 2. 237
rotundifolia Royl. XVI. 2. 295
rotundifolia Trautv. XVI. 2. 299
rubra Huds. XVI. 2. 307
 α *viminaloides* Gren. & Godr.
 1 *latifolia* Anders. - 308
 2 *angustifolia*
 β *purpureoides*
 1 *latifolia*
 2 *brevifolia*
rubra Richards. XVI. 2. 214
rubra sericea Rich. XVI. 2. 308
Rudbeckiana Fries XVI. 2. 241
rufnervis Dc. XVI. 2. 221
rugosa Ser. XVI. 2. 220
rugulosa Anders. XVI. 2. 230
 α *onusta*
 β *finmarkica* 231
 1 *latifolia*
 2 *angustifolia* -
rupestris Donn. XVI. 2. 241
Russeliana Forbes XVI. 2. 210
Russeliana Koch XVI. 2. 210
Russeliana Sm. XVI. 2. 210
sabulosa Turcz. XVI. 2. 257
Safsaf Forsk. XVI. 2. 196
 α *nilotica* Anders.
 β *cyathipoda*
 γ *hirta* 197
salviaefolia Brot. XVI. 2. 305
salviaefolia Lk XVI. 2. 305

Salix

- sarmentacea* Fries XVI. 2. 298
 β *rotundifolia* Anders. 299
Schraderiana W. XVI. 2. 251
Schrenkiana Anders. XVI. 2. 260
sclerophylla Anders. XVI. 2. 248
 α *glabra*
 β *pubescens*
Scouleriana Barratt XVI. 2. 224
Scouleriana Hook. XVI. 2. 225
secta Hook. fil. XVI. 2. 297
semperflorens Host XVI. 2. 202
senegalensis Anders. XVI. 2. 197
sensitiva Barratt XVI. 2. 225
sericans Tausch XVI. 2. 267
sericea A. Gray herb. XVI. 2. 234
sericea Marsh. XVI. 2. 235
sericea Vill. XVI. 2. 280
Seringeana Gaud. XVI. 2. 303
 α *macrophylla* Anders. 304
 β *angustifolia*
Seringeana Kern. XVI. 2. 304
Seringeana Lecog & Lam. XVI. 2. 305
serotina Pall. XVI. 2. 266
serpyllifolia Scop. XVI. 2. 294
Serpyllum Anders. XVI. 2. 292
 β *pusilla* 293
serrulata W. XVI. 2. 258 (*bis*)
sessilifolia Nutt. XVI. 2. 214
 β *villosa* Anders. 215
sibirica Ledeb. XVI. 2. 317
sibirica Pall. XVI. 2. 316
 1 *glabrescens* Anders.
 2 *pubescens*
Sieboldiana Bl. XVI. 2. 224
Siegerti Anders. XVI. 2. 313
 1 *latifolia*
 2 *angustifolia* -
 3 *leiocarpa*
sikkimensis Anders. XVI. 2. 269
silesiaca Ledeb. XVI. 2. 219
silesiaca W. XVI. 2. 218
 β *subcaprea* Anders. 219
 γ *subcinerea*
 δ *subaurita*
 ε *caucasica*
 1 *leiocarpa*
 2 *eriocarpa*
silesiaca Lapponum Wimm. XVI. 2. 279
silesiaca purpurea Wimm. XVI. 2. 313
sitchensis Regel & Tiling XVI. 2. 233

Salix

- sitchensis* Sanson XVI. 2. 233
 α *congesta* Anders. - - -
 β *denudata* - - - -
 γ *ajanensis* - - - -
Smithiana Koch XVI. 2. 267
Smithiana W. XVI. 2. 267
 α *sericans* Anders. - - -
 1 *latifolia* - - - -
 2 *angustifolia* - - - -
 3 *subobscura* - - - -
 4 *scrotina* - - - 268
 β *velutina* - - - -
 * *ferruginea* - - - -
 γ *acuminata* - - - -
 1 *glabrescens* - - - -
 2 *virescens* - - - -
 3 *cinerascens* - - - -
Smithiana α *nitens* Gren. & Godr.
 XVI. 2. 267
Smithiana β *obscura* Gren. &
 Godr. XVI. 2. 303
Sommerfeltii Anders. XVI. 2. 291
 β *rotundifolia* - - - -
songarica Anders. XVI. 2. 213
sordida Kern. XVI. 2. 312 313
spathulata Schleich. XVI. 2. 239
spathulata W. XVI. 2. 239
speciosa Hook. & Arn. XVI. 2. 275
 β *alaxensis* Anders. - - -
 γ *ajanensis* - - - -
 δ *Trautvetteriana* - - - 276
 ε *chrysea* - - - -
speciosa Host XVI. 2. 203
sphacelata Lois. XVI. 2. 217
sphacelata Sm. XVI. 2. 218
sphaerocephala Kern. XVI. 2. 312
 313
sphenocarpa Tausch, Wimm. XVI.
 2. 279
sphenogyna Tausch XVI. 2. 279
spireaefolia Schleich. XVI. 2. 220
spissa Anders. XVI. 2. 283
 β *minor* - - - 284
splendens Bray XVI. 2. 211
splendens Turcs. XVI. 2. 265
spuria W. XVI. 2. 279
Starkeana W. XVI. 2. 228
stenoclados Döll XVI. 2. 228
stenostachya Kern. XVI. 2. 260
stipularis Ser. XVI. 2. 217
stipularis Sm. XVI. 2. 266
 β *vestita* Anders. - - -
stylaris Ser. XVI. 2. 240
stylosa Dc. XVI. 2. 240
suaveolens Anders. XVI. 2. 193

Salix

- subalpina* Forbes XVI. 2. 240
subalpina Schleich., Kern. XVI. 2.
 304
subcaprea purpurea Kern. XV. 1. 2.
 308
subconcolor Ser. XVI. 2. 280
subcordata Anders. XVI. 2. 282
subglabra Kern. XVI. 2. 259
subgrandifolia caprea Kern. XVI.
 2. 218
subhastata Laestad, XVI. 2. 275
subpurpurea aurita Kern. XVI. 2.
 312 313
subpurpureo-cinerea Kern. XVI. 2.
 312
subpurpureo-grandifolia Kern.
 XVI. 2. 312
subsericea Döll XVI. 2. 238
subserrata W. XVI. 2. 196
subviminalis purpurea Kern. XVI.
 2. 308
sudetica Host XVI. 2. 276
supercaprea purpurea Kern. XVI.
 2. 308
superdaphnoides caprea A. Kern.
 XVI. 2. 263
supergrandifolia caprea Kern.
 XVI. 2. 218
supergrandifolia purpurea herb.
Sal. XVI. 2. 312
superpentandra fragilis Kern. XVI.
 2. 207
superpurpurea grandifolia Kern.
 XVI. 2. 312
superretusa glabra Kern. XVI. 2.
 295
superviminalis cinerea Kern. XVI.
 2. 266
supragrandifolia incana Kern.
 XVI. 2. 304
taiyrensis Trautv. XVI. 2. 287
Tauschiana Sieber XVI. 2. 279
 1 *sublapponum* Anders. - - -
 2 *subsilesiaca* - - - -
taxifolia H. B. & Kth XVI. 2.
 215
 α *serieocoma* Anders. - - -
 β *leiocarpa* - - - -
tenera Anders. XVI. 2. 288
tenuiflora Host XVI. 2. 202
tenuifolia Ser. XVI. 2. 258
tenuifolia Sm. XVI. 2. 242 (*bis*)
tenuijulis Ledeb. XVI. 2. 309
tenuior Borrer. XVI. 2. 242
tenuis Host XVI. 2. 238

Salix

- tenuis* Tausch XVI. 2. 307
tephrocarpa Wimm. XVI. 2. 250
testacea Wright XVI. 2. 201
tetrasperma Roeb. XVI. 2. 192
 α *suaveolens* Anders. - - 193
 β *ichnostachya* - - -
 γ *nilagirica* - - -
 δ *Horsfieldiana* - - -
Thomasii Anders. XVI. 2. 297
Thomsoniana Anders. XVI. 2. 297
Thunbergiana Bl. XVI. 2. 271
thymelaeoides Schleich. XVI. 2.
 248 280
tomentosa Host XVI. 2. 277
tomentosa Schrad. XVI. 2. 278
tomentosa Ser. XVI. 2. 222
tomentosa Tausch, Wimm. XVI. 2.
 279
Traunsteineri Kern. XVI. 2. 308
 311 313
Trevirani Spr. XVI. 2. 272
Trevirani Wimm. XVI. 2. 204
triandra Kern. XVI. 2. 203
triandra L. XVI. 2. 202
 α *discolor* Anders. - - 203
 1 *latifolia* - - -
 2 *angustifolia* - - -
 3 *microphylla* - - -
 β *concolor* - - -
 1 *latifolia* - - -
 2 *angustifolia* - - -
 3 *microphylla* - - -
 γ *tenuijulis* - - -
 δ *crassijulis* - - -
triandra aurita Wimm. XVI. 2.
 204
triandra cinerea Wimm. XVI. 2.
 204
triandra viminalis Wimm. XVI. 2.
 204
triandra viminalis a hippophai-
 folia Wimm. XVI. 2. 272
triandra viminalis mollissima
 Wimm. XVI. 2. 273
triandra viminalis c polyphylla
 Wimm. XVI. 2. 272
tristis Ait. XVI. 2. 236
 α *glabrata* Anders. - - 237
 β *nivea* - - -
tristis hort. XVI. 2. 201
udensis Trautv. XVI. 2. 249
uliginosa W. XVI. 2. 220
ulmifolia Thuill. XVI. 2. 222
ulmifolia Vill. XVI. 2. 220
unalaschkensis Cham. XVI. 2. 291

Salix

- undulata* Ehrh. XVI. 2. 204 (bis)
 β *hebecarpa* Anders. - - -
 γ *lanceolata* - - -
 δ *latifolia* - - -
 ϵ *angustifolia* - - -
undulata Forbes XVI. 2. 272
undulata β *lanceolata* Koch XVI.
 2. 272
urophylla Lindl. XVI. 2. 194
Uva ursi Pursh XVI. 2. 292
Uva ursi Seem. XVI. 2. 291 300
vacciniifolia Walk. XVI. 2. 248
vagans Anders. XVI. 2. 226
 α *cinerascens* - - -
 1 *capreaeformis* Laestad. - - -
 2 *auritoides* Anders. - - -
 3 *obscura* - - - 227
 4 *florida* - - -
 β *rostrata* - - -
 1 *latifolia* - - -
 2 *lanata* - - -
 3 *obovata* - - -
 4 *lanceolata* - - -
 γ *livida* - - -
 1 *livida* - - -
 2 *bicolor* - - -
 3 *Starkeana* - - - 228
 4 *americana* - - -
vagans cinerascens occidentalis
 Anders. XVI. 2. 227
varia Host XVI. 2. 202
vaudensis Forbes XVI. 2. 249 314
vaudensis Kern. XVI. 2. 314
velutina Schrad. XVI. 2. 268
venulosa Sm. XVI. 2. 248
venusta Anders. XVI. 2. 288
venusta Host XVI. 2. 202
versicolor hort. Wob. XVI. 2. 237
versifolia Ser. XVI. 2. 239
versifolia Wahlenb. XVI. 2. 232
 α *sublappoum* Anders. - - -
 β *submyrtilloides* - - -
versifolia myrtilloides Fries XVI. 2.
 232
vestita Hook. XVI. 2. 300
vestita Pursh XVI. 2. 300
 α *humilis* Anders. - - -
 β *erecta* - - -
viburnoides Schleich. XVI. 2. 258
 (bis)
Villarsiana Flügge XVI. 2. 202
villosa D. Don XVI. 2. 281
villosa Forbes XVI. 2. 236
vilnensis Gorski XVI. 2. 231
viminalis Balb. XVI. 2. 302

Salix

- viminalis* L. XVI. 2. 264
- β *splendens* Anders. - - 265
- 1 *songarica* - - - -
- 2 *brevifolia* - - - -
- γ *Gmelini* - - - - 266
- 1 *vestita* - - - -
- 2 *rufescens* - - - -
- viminalis?* Kar. & Kir. XVI. 2. 308
- viminalis?* Turcz. XVI. 2. 308
- viminalis* ζ Turcz. XVI. 2. 265
- viminalis caprea* Wimm. XVI. 2. 267
- viminalis caprea stipularis* Wimm. XVI. 2. 266
- viminalis cinerea* Wimm. XVI. 2. 267 268
- viminalis dasyclados* Wimm. XVI. 2. 266
- viminalis incana* Kern. XVI. 2. 305
- viminalis purpurea* Wimm. XVI. 2. 307
- viminalis purpurea c Forbyana* Wimm. XVI. 2. 308
- viminalis stipularis* Fries XVI. 2. 266
- viminalis triandra* Mey. hanov. XVI. 2. 204
- viminalis viridis* Ehrh. XVI. 2. 272
- violacea* Andrews XVI. 2. 262
- violacea hort.* XVI. 2. 250 (*Host* XVI. 2. 323)
- virescens* Forbes XVI. 2. 272
- virescens* Vill. XVI. 2. 265 307
- viridis* Fries XVI. 2. 210
- α *fragilior* Anders. - - -
- β *excelsior* - - - -
- γ *albescens* - - - -
- viridula* Anders. XVI. 2. 256
- vitellina* L. XVI. 2. 211
- volgensis* Anders. XVI. 2. 314
- α *pedicellata* - - - 315
- β *longifolia* - - - -
- vulgaris* Clayt. XVI. 2. 200
- vulpina* Anders. XVI. 2. 256
- Waldsteiniana* W. XVI. 2. 247
- Wallichiana* Anders. XVI. 2. 223
- α *grisea* - - - -
- β *julacea* - - - - 224
- γ *sericea* - - - -
- Wallichii* Wimm. XVI. 2. 193
- Weigeliana* W. XVI. 2. 242
- Wichuræ* Anders. XVI. 2. 284

Salix

- Wichuræ* Kern. XVI. 2. 305
- Wilhelmiana* MB. XVI. 2. 315
- Wimmeri* Kern. XVI. 2. 303
- α *longifolia* Anders. - - -
- β *brevifolia* - - - -
- γ *denudata* - - - -
- Wimmeriana* Godr. & Gren. XVI. 2. 311
- woolgariana* Borrer. XVI. 2. 307
- Wrightii* Anders. XVI. 2. 202
- Wulfeniana* Forbes XVI. 2. 242
- Wulfeniana* W. XVI. 2. 259
- Zeyheri* Sond. herb. Fries XVI. 2. 198
- Zollingeriana* Miq. XVI. 2. 194
- zygostemon* Boiss. & Hohenack. XVI. 2. 310
- nr. 1963 Kar. & Kir. XVI. 2. 269
- nr. 1977 Kar. & Kir. XVI. 2. 228
- Salix tribus I. Amerina* Fries XVI. 2. 192
- Chamelix* Dumort. XVI. 2. 285
- Chrysanthos* Fries XVI. 2. 273
- Myrtosalix* Kern. XVI. 2. 285
- Salmasia* Schreb. XVII. 298
- Salsa* XIV. 148
- SALSOLACEAE TRIB. CYNOCRAMBÆAR Dc. fil. XVII. 32
- Salvadora* Garcin. XVII. 27
- biflora* Lour. XVII. 28
- capitulata* Lour. XVII. 28
- crassinervia* Hochst. XVII. 28
- indica* Royle. XVII. 28
- indica* Wight XVII. 28
- madurensis* Dcne XVII. 28 30
- oleoides* Dcne XVII. 28
- oleoides* Stocks XVII. 28
- paniculata* Zucc. XVII. 28
- persica* Garcin. XVII. 28
- persica* Hook. fil. & Thoms. XVII. 28
- persica* Wight XVII. 28
- Stocksii* Wight XVII. 28
- surinamensis* Spr. XVII. 28
- Wightiana* Hook. fil. & Thoms. XVII. 28
- SALVADORACEAE Dc. fil. XVII. 27
- SALVADORACEAE Lindl. XVII. 27
- Salvifolia arbor orientalis* &c. Pluk. XVII. 180

- Samaropyxis* *Miq.* XV. 2. 476
elliptica *Miq.* XV. 2. 476
Sampatik XV. 2. 548
Sanamunda altera *Clus.* XIV. 557
argentea angustifolia *Barrel.* XIV. 556
argentea latifolia *Barrel.* XIV. 556
vermiculata *Barrel.* XIV. 555
I. Clus. XIV. 557
Sangre de Drago XV. 2. 535 545
San sakso XV. 1. 439
Sanshu XVI. 2. 433
SANTALACEAE *R. Br.* XIV. 619,
Bartl. XIV. 619
SANTALACEAE *Dc. fil.* XIV. 619
SANTALACEAE ANTHOLOLEAE *Endl.*
XIV. 687
SANTALACEIS AFFINES *R. Br.* XIV.
687
SANTALBAE *Dc. fil.* XIV. 624 681
SANTALEAE *Reichenb.* XIV. 619
Santali lignum XIV. 682
Santalum *L.* XIV. 681, *Spr.* XIV.
634
acuminatum *Dc. fil.* XIV. 684
album *L.* XIV. 683
β myrtifolium *Dc. fil.* - -
album *Rumph.* XIV. 683
angustifolium *Dc. fil.* XIV. 685
capense herb. germ. XIV. 686
capense *Spr.* XIV. 635
cognatum *Miq.* XIV. 684
crassifolium *Dc. fil.* XIV. 685
Cunninghamii *Hook. fil.* XIV. 686
cygnorum *Miq.* XIV. 685
diversifolium *Dc. fil.* XIV. 684
ellipticum *Gaudich.* XIV. 682
Freycinetianum *Gaudich.* XIV. 682
Freycinetianum *Guillem.* XIV. 686
insulare *Berter.* XIV. 685
lanceolatum *R. Br.* XIV. 682
lanceolatum *F. Müll.* XIV. 684
lanceolatum *Schlecht.* XIV. 684
Mida *Hook.* XIV. 686
myrtifolium *Roxb.* XIV. 683
myrtifolium *Wall.* XIV. 683
oblongatum *R. Br.* XIV. 683
obtusifolium *R. Br.* XIV. 682
683
ovatum *R. Br.* XIV. 683
paniculatum *Hook. & Arn.* XIV.
686
Preissianum *Miq.* XIV. 684
spicatum *Dc. fil.* XIV. 685
venosum *R. Br.* XIV. 683
Santalum sect. Eusantalum *Dc. fil.*
XIV. 682
Mida *Dc. fil.* XIV. 686
Sapin XVI. 2. 421
Sapin doré XVI. 2. 413
Sapinus *Endl.* XVI. 2. 365 407
(Pinus)
Sapiopsis *Müll. Arg.* XV. 2. 1201
cremostachys *St. Hil.* XV. 2. 1205
Sapiopsis *Baill.* XV. 2. 1202
(Stillingia)
Sapium *Jacq.* XV. 2. 1201 1202, *J.*
Smith & Roxb. XV. 2. 899,
Müll. Arg. XV. 2. 1201, *Lam,*
Kth XV. 2. 1155 1156, *Kth* XV.
2. 1222
acutifolium *Benth.* XV. 2. 1163
1224
adenodon *Griseb.* XV. 2. 1209
aereum *Kl.* XV. 2. 1207
annuum *Torr.* XV. 2. 1160 1224
annuum β dentatum *Torr.* XV. 2.
1166
aquifolium *Sm.* XV. 2. 907 1224
aucuparium *Jacq.* XV. 2. 1206
aucuparium *W.* XV. 2. 1203
aucuparium β Hippomane *Griseb.*
XV. 2. 1204
aureum *Kl.* XV. 2. 1207
baccatum *Roxb.* XV. 2. 1211
berberifolium *hort.* XV. 2. 907
1224
biglandulosum *Müll. Arg.* XV. 2.
1204
α Meyerianum - - - -
** peruvianum* - - - -
β hamatum - - - -
γ pallidum - - - 1205
a oblongifolium - - - -
b angustifolium - - - -
δ Aubletianum - - - -
ε Klotzschianum - - - -
a obovatum - - - -
b oblongatum - - - -
c minus - - - -
ζ cuneatum - - - 1206
η Sellowianum - - - -
a brevifolium - - - -
b longifolium - - - -
θ serratum - - - -
ι lanceolatum - - - -
** squarrosom* - - - -
*** longifolium* - - - -
κ aucuparium - - - -
λ Moritzianum - - - 1207

Sapium

- μ salicifolium* Müll. Arg. XV. 2. 1207
- ν stenophyllum* - - - - -
- bingerium* Roxb. XV. 2. 1216
- bingyricum* Roxb. XV. 2. 1216
- Brownei Banks* XV. 2. 1203
- cordifolium* Roxb. XV. 2. 902 1224
- cuneatum* Griseb. XV. 2. 1208
- Daedece* Wall. XV. 2. 1211
- daphnoides* Griseb. XV. 2. 1205
- discolor* Müll. Arg. XV. 2. 1211
- Drummondii* Jacques XV. 2. 1225
- erythrospermum* Müll. Arg. XV. 2. 1208
- eugeniaefolium* Wall. XV. 2. 1221
- haematospermum* Müll. Arg. XV. 2. 1209
- herbertiaefolium* Jacques XV. 2. 1224
- hecadrum* Wall. XV. 2. 1211
- Hippomane* G. F. Mey. XV. 2. 1204
- Hurmais* Hamilt. XV. 2. 1216
- ilicifolium* W. XV. 2. 893 1200 1224
- indicum* W. XV. 2. 1216
- laevifolium* Pet. Thouar. XV. 2. 1157 1224
- laevigatum* Lam. XV. 2. 1157 1224
- laurifolium* Griseb. XV. 2. 1203
- Laurocerasus* Desf. XV. 2. 1203
 - α genuinum* Müll. Arg. - - -
 - β ellipticum* - - - - -
 - γ laurifolium* - - - - -
- leucogynum* Wright & Griseb. XV. 2. 1208
- leucospermum* Griseb. XV. 2. 1209
- lineatum* Lam. XV. 2. 1157 1224
- lineatum* Müll. Arg. XV. 2. 1157
 - α lanceolatum* - - - - -
 - β obtusifolium* - - - - -
 - γ brevifolium* - - - - -
- longifolium* Boj. XV. 2. 1224
- macrocarpum* Müll. Arg. XV. 2. 1207
- marginatum* Müll. Arg. XV. 2. 1208
 - α lanceolatum* - - - - -
 - β spathulatum* - - - - -
 - α majus* - - - - -
 - b stenophyllum* - - - - -
- montevidense* Kl. XV. 2. 1206
- Moritzianum* Kl. XV. 2. 1207
- myrcifolium* Wright XV. 2. 1213
- obovatum* Müll. Arg. XV. 2. 1203
- obtusifolium* H. B. & Kth XV. 2. 1223

Sapium

- obtusifolium* Lam. XV. 2. 1157 1224
- obtusilobum* Müll. Arg. XV. 2. 1203
- oppositifolium* Kl. XV. 2. 1160 1224
- peruvianum* Steud. XV. 2. 1223
- populifolium* Wight XV. 2. 1211
- prunifolium* Kl. XV. 2. 1205
- salicifolium* H. B. & Kth XV. 2. 1207
- salpingadenium* Müll. Arg. XV. 2. 1210
- sebiferum* Roxb. XV. 2. 1210
- Sellowianum* Kl. XV. 2. 1206
- serratum* Kl. XV. 2. 1206
- sterculiaceum* Wall. XV. 2. 459 1224
- stylare* Müll. Arg. XV. 2. 1204
- suberosum* Müll. Arg. XV. 2. 1202
- sylvaticum* Torr. XV. 2. 1225
- sylvaticum β linearifolium* Torr. XV. 2. 1158
- tanguinum* Müll. Arg. XV. 2. 1157 1225
- terminale* Müll. Arg. XV. 2. 1157 1225
- zelayense* H. B. & Kth XV. 2. 1159 1225
- Sapium* sect. *Eusapium* Müll. Arg. XV. 2. 1202
- Triadica* Müll. Arg. XV. 2. 1210
- Sapium* *Baill.* XV. 2. 1213 1216 (Stillingia)
- Sapium* *Kl.* XV. 2. 1202 (Stillingia)
- Sapium* *Müll. Arg.* XV. 2. 1202 (Excoecaria)
- Sapling Pine* XVI. 2. 405
- Sap-Pine* XVI. 2. 394
- Sapria* *Griff.* XVII. 112
- Griffithii* *R. Br.* XVII. 112
- himalayana* *Griff.* XVII. 112
- Sarcandra* *Gardn.* XVI. 1. 473 474
- chloranthoides* *Gardn.* XVI. 1. 475
- Sarcocalyx* *Zipp.* XIV. 687 688
- Sarcocalyx* *De. fil.* XIV. 688 (Exocarpus)
- SARCOCHLAMYDEAE* *Wedd.* XVI. 1. 37 235⁹
- Sarcochlamys* *Gaudich.* XVI. 1. 235¹⁴
- pulcherrima* *Gaudich.* XVI. 1. 235¹⁴
- Sarcoclinium* *R. Wight* XV. 2. 726, *Baill.* XV. 2. 725
- Gaudichaudi* *Baill.* XV. 2. 725 727

Sarcoclinium

- Hookeri* Baill. XV. 2. 727
Hookeri Thwait. XV. 2. 727
longifolium R. Wight XV. 2. 727
Sarcococca Lindl. XVI. 1. 9 11,
 Lindl. XV. 2. 1260
Hookeriana Baill. XVI. 1. 13
pruniformis Thwait. XVI. 1. 12
pruniformis a latifolia Lindl. XVI.
 1. 12
pruniformis β angustifolia Lindl.
 XVI. 1. 12
salicifolia Baill. XVI. 1. 12
saligna Müll. Arg. XVI. 1. 11
α coriacea - - - -
β genuina - - - 12
γ latifolia - - - -
δ densiflora - - - -
ε brevifolia - - - -
sumatrana Bl. XVI. 1. 12
trinervia Wight XVI. 1. 12
zeylanica Baill. XVI. 1. 12
Zollingeri Baill. XVI. 1. 13
Sarcocolla Kth XIV. 488
acuta Kth XIV. 488 490
formosa A. Juss. XIV. 489
fucata Dc. fl. XIV. 489
fucata Zeyh. XIV. 489
fucata minor Eckl. & Zeyh. XIV.
 489
Lessertiana A. Juss. XIV. 490
 (bis)
Linnaei A. Juss. XIV. 489
longiflora Dc. fl. XIV. 489
minor Dc. fl. XIV. 489
retzioides Eckl. & Zeyh. XIV. 490
 491
rupestris Eckl. & Zeyh. XIV. 488
 490
speciosa Eckl. XIV. 488 490
squamosa Endl. XIV. 489
Sarcocolla sect. *Eusarcocolla* Endl.
 XIV. 488
Glischrocolla Endl.
 XIV. 490
Sarcocordylis Wall. XVII. 147
Sarcodactylis Gaertn. XVII. 297
Sarcogonum Don XIV. 145
adpressum Don XIV. 146
complexum Kze XIV. 147
Sarcogonum Endl. XIV. 145
 (Mühlenbeckia)
Sarcophyte Sparm. XVII. 120 126
sanguinea Sparm. XVII. 147
 SARCOPHYTEAE Endl. XVII. 126
 SARCOPHYTIDAE Hook. fl. XVII. 126

- Sarcopus* Wedd. XVI. 1. 82 (La-
 portea)
Sarcostigma Wight & Arn. XV. 1.
 265 XVII. 8 15
Horsfieldii R. Br. XV. 1. 265 XVII.
 16
Klcinii Wight & Arn. XV. 1. 265
 XVII. 15
Vogelii Miers XVII. 16
Wallichii Baill. XVII. 16
Sarcostyles Presl XVII. 292
 SARMENTACEAE L. XV. 1. 421
Sarothra L. XVII. 297
Sarothrostachys Kl. XV. 2. 1164
 1176
daphniphylla Baill. XV. 2. 1180
Laureola Baill. XV. 2. 1180
Luschnathiana Kl. XV. 2. 1177
multiramea Kl. XV. 2. 1177
Sarothrostachys Baill. XV. 2. 1176
 1177 (Stillingia)
Sarothrostachys Müll. Arg. XV. 2.
 1175 (Sebastiania sect. *Gussonia*)
Sarracenia L. XVII. 3, Tourn. XVII. 3
adunca Sm. XVII. 6
calceolata Nutt. XVII. 4
Catesbaei Ell. XVII. 6
Drummondii Croom XVII. 5
Drummondii Lindl. & Paxt. XVII. 5
flava Gray XVII. 6
flava L. XVII. 5
foliis brevioribus &c. *Catesb.*
 XVII. 4
foliis longioribus &c. *Catesb.*
 XVII. 6
heterophylla Eaton XVII. 4
leucophylla Raf. XVII. 5
minor Sweet XVII. 5
minor Walt. XVII. 6
psittacina Mx XVII. 4
pulchella Croom XVII. 4
purpurea L. XVII. 4
rubra Hook. XVII. 4
rubra Planch. XVII. 5
rubra Walt. XVII. 4
β acuminata Dc. fl. - - -
Rugelii Shuttlew. XVII. 6
Sweetii Dc. fl. XVII. 5
undulata Dcne XVII. 5
variolaris Mx XVII. 6
 SARRACENIACEAE Dc. fl. XVII. 1
 SARRACENIACEAE Endl. XVII. 1
 SARRACENIACEAE Dumort. XVII. 1
 SARRACENIACEAE Lindl. XVII. 1
Sassafras C. Bauh. XV. 1. 7 170
albidum Nees XV. 1. 171

Sassafras

- officinale* Nees XV. 1. 171
- officinalis* Siebold XV. 1. 171 246
- Parthenoxyton* Nees XV. 1. 26 171 246
- Thunbergii* Siebold XV. 1. 171 245
- Sassafras* XV. 1. 87 156
- Sassafridium* Meisn. XV. 1. 7 171
- veraguense* Meisn. XV. 1. 171
- Sassea* Kl. XV. 1. 269 272
- columnaris* Kl. XV. 1. 274
- glabra* Kl. XV. 1. 274
- Hoffmanniana* Kl. XV. 1. 275
- urticae* Kl. XV. 1. 274 (*bis*)
- Sassea* Dc. fl. XV. 1. 272 (Casparya)
- Sassia* Molin. XVII. 297
- Saueria* Kl. XV. 1. 278 288
- sulcata* Kl. XV. 1. 288
- Saueria* Dc. fl. XV. 1. 288 (Be-

- gonia)
- Saul* Jallarea Roxb. XVI. 2. 630
- Tumbugia* Roxb. XVI. 2. 630
- SAUROPODEAE Müll. Arg. XV. 2. 216 237

- Sauropus** Bl. XV. 2. 239
- albicans* Bl. XV. 2. 241
- albicans* Müll. Arg. XV. 2. 240
- α genuinus* - - - 241
- β intermedius* - - - -
- γ Gardnerianus* - - - -
- δ zeylanicus* - - - -
- assimilis* Thwait. XV. 2. 242
- brevipes* Müll. Arg. XV. 2. 242
- Ceratogynum* Müll. Arg. XV. 2. 243
- compressus* Müll. Arg. XV. 2. 243
- Gardnerianus* Wight XV. 2. 241
- indicus* Wight XV. 2. 241
- macranthus* Hassk. XV. 2. 240
- quadrangularis* Müll. Arg. XV. 2. 242
- retroversus* Wight XV. 2. 241
- rhamnoides* Bl. XV. 2. 240
- rigidus* Thwait. XV. 2. 243
- rostratus* Miq. XV. 2. 243
- spectabilis* Miq. XV. 2. 240
- sumatranus* Miq. XV. 2. 241 1269
- trinervius* Müll. Arg. XV. 2. 242
- zeylanicus* Wight XV. 2. 241
- Sauropus sect. Ceratogynum**
- Müll. Arg.* XV. 2. 243

- Cryptoginium* (*Cryptogynium*) Müll. Arg. XV. 2. 243

- Sauropus sect. Eusauropus** Müll. Arg. XV. 2. 240
- Hemisauropus** Müll. Arg. XV. 2. 243

- SAURURACEAE Lindl. XVI. 1. 237
- SAURURAEAE C. Dc. XVI. 1. 236 237
- SAURUREAE L. C. Rich. XVI. 1. 235⁶⁵ 237
- Saururopsis** Turcz. XVI. 1. 236 239
- chinensis* Turcz. XVI. 1. 239
- Cumingii* C. Dc. XVI. 1. 239
- β japonica* - - - 240
- Saururus** L. XVI. 1. 236 238

- alius humilius* Plum. XVI. 1. 416
- arborescens foliis &c.* Plum. XVI. 1. 331 333
- arborescens fr. adunco* Plum. XVI. 1. 285
- Botrytis major &c.* Plum. XVI. 1. 295
- Botrytis minor* Plum. XVI. 1. 380
- cernuus* L. XVI. 1. 238 239
- cernuus* Thbg XVI. 1. 239
- foliis lanceolato-ovatis* L. XVI. 1. 248
- frutescens foliis &c.* Plum. XVI. 1. 246

- hederaceus* Plum. XVI. 1. 431
- hederaceus minor* Plum. XVI. 1. 428
- hederaceus triphyllus* Plum. XVI. 1. 462
- humilis* Plum. XVI. 1. 427
- Loureirii* Dcne XVI. 1. 239
- lucidus* Donn. XVI. 1. 239
- minor procumbens &c.* Plum. XVI. 1. 402

- racemosus* Plum. XVI. 1. 379
- repens* Plum. XVI. 1. 421
- nr. 8 Browne* XVI. 1. 463
- Savia** Müll. Arg. XV. 2. 228, W. XV. 2. 228 230, Hassk. XV. 2. 221

- Actephila* Hassk. XV. 2. 222 231
- clusifolia* Griseb. XV. 2. 231
- clusiifolia* Müll. Arg. XV. 2. 230
- α genuina* - - - -
- β intermedia* - - - 231
- γ fallax* - - - -
- δ membranacea* - - - -
- elegans* Müll. Arg. XV. 2. 228
- erythroxyloides* Griseb. XV. 2. 230

- Laureola* Baill. XV. 2. 229
- laurifolia* Griseb. XV. 2. 231
- mimosoides* Baill. XV. 2. 230
- oblongifolia* Baill. XV. 2. 229

- Savia
platyrhachis Baill. XV. 2. 229
pulchella Baill. XV. 2. 230
sessiliflora W. XV. 2. 231
zeylanica Baill. XV. 2. 222 231
Savia sect. *Actephila* Baill. XV. 2. 221
Charidia Baill. XV. 2. 229
Eusavia Baill. XV. 2. 230
Petalodiscus Baill. XV. 2. 229
Wielandia Müll. Arg. XV. 2. 228
- SAVIBAE Müll. Arg. XV. 2. 215 218
Sawara XVI. 2. 466
Saxe-Gothaea Lindl. XVI. 2. 367 497
conspicua Fl. des Serr. XVI. 2. 497
conspicua Lindl. XVI. 2. 497
- SCABRIDEAE L. XVI. 1. 32 XVII. 151
- Scepa* Lindl. XV. 2. 469
aurita Tul. XV. 2. 474
chinensis Champ. XV. 2. 472
Lindleyana Wight XV. 2. 473
microstachya Tul. XV. 2. 474
stipulacea Lindl. XV. 2. 474
villosa Lindl. XV. 2. 471
- SCEPACEAE Endl. XV. 2. 1
SCRPACEAE Griff. XV. 2. 446
Scepasma Bl. XV. 2. 274 426
buxifolium Bl. XV. 2. 427
longifolium Hassk. XV. 2. 419
Scepasma Müll. Arg. XV. 2. 278 426 (Phyllanthus)
- Scepcarpus* Wedd. XVI. 1. 98
Mannii Wedd. XVI. 1. 98
Schadidacalli Rheed. XV. 2. 81
Schaefferia Sw. XV. 2. 453
lateriflora Sw. XV. 2. 456
Schanginia Siev. XVII. 297
Schara-modon XVII. 240
Schaueria Nees XV. 1. 172
Scheidweileria Kl. XV. 1. 278 370
digitata Kl. XV. 1. 371
inciso-serrata Kl. XV. 1. 371
luxurians Kl. XV. 1. 371
muricata Kl. XV. 1. 370
parviflora Kl. XV. 1. 370
repens Hassk. XV. 1. 391
Scheidweileria Dc. fl. XV. 1. 370 (Begonia)
- Schelkovisa* XVII. 240
- Schilleria* Kth XVI. 1. 240 251 326
abutiloides Kth XVI. 1. 330
aurita Kth XVI. 1. 321
barbata Kth XVI. 1. 320
callosa Kth XVI. 1. 260
caudata Griseb. XVI. 1. 246
caudata Kth XVI. 1. 246
colubrina Kth XVI. 1. 319
cornifolia Kth XVI. 1. 323
coruscans Kth XVI. 1. 292
corylifolia Kth XVI. 1. 314
cumanensis Kth XVI. 1. 315
grandifolia Kth XVI. 1. 310
heterophylla Kth XVI. 1. 313
indecora Kth XVI. 1. 263
Jussiaeana Miq. XVI. 1. 309
Karwinskiana Kth XVI. 1. 327
lancaefolia Kth XVI. 1. 317
lapathifolia Kth XVI. 1. 323
laurifolia Kth XVI. 1. 318
lentaginoides Kth XVI. 1. 312
leptura Kth XVI. 1. 320
lineata Kth XVI. 1. 311
longifolia Kth XVI. 1. 261
lucaeana Kth XVI. 1. 322
macrophylla Kth XVI. 1. 272
marginata Kth XVI. 1. 246
Martiana C. Dc. XVI. 1. 244
Martiana Kth XVI. 1. 291
melastomoides Kth XVI. 1. 245
Mikaniana Kth XVI. 1. 330
oblonga Kth XVI. 1. 312
obovata Kth XVI. 1. 268
pilulifera Kth XVI. 1. 339
populifolia Kth XVI. 1. 321
riparia Kth XVI. 1. 310
rivinooides Kth XVI. 1. 312
rudis Kth XVI. 1. 284
ulmifolia Kth XVI. 1. 314
variegata Kth XVI. 1. 316
velutina Kth XVI. 1. 316
xylostevoides Kth XVI. 1. 293
Schinsa Dennst. XV. 2. 751
Schismatopera Kl. XV. 2. 1025
distichophylla Kl. XV. 2. 1026
laurina Benth. XV. 2. 1026
Martiana Kl. XV. 2. 1026
Schismatopera Baill. XV. 2. 1025 (Pera)
- Schizocalyx* Hochst. XVII. 30
coriaceus Hochst. XVII. 31
Schizonephos Griff. XVI. 1. 240 241
glaucescens Griff. XVI. 1. 241
Schizonephos C. Dc. XVI. 1. 241 (Piper)

Schleichera W. XVII. 294
Schoenobiblus Mart. & Zucc. XIV. 519
 daphnoides Mart. & Zucc. XIV. 519
Schoepfia Schreb. XIV. 622
 acuminata Wall. XIV. 622
 arborescens R. & Schult. XIV. 622
 brasilensis Dc. fl. XIV. 622
 flexuosa R. & Schult. XIV. 622
 fragrans Wall. XIV. 622
 jasminiodora Sieb. & Zucc. XIV. 622
 mexicana Dc. fl. XIV. 622
Schoerur XV. 2. 85
Schorigeram Rheed. XV. 2. 943
Schousboea Schum. XV. 2. 899 907
 cordifolia Schum. XV. 2. 908
Schradera scandens W. XV. 2. 668
Schrub-Pine XVI. 2. 381
Schubertia Spach XVI. 2. 435 438,
 Mirb. XVI. 2. 439, Spr. XVI. 2. 442
 capensis Spr. XVI. 2. 442
 disticha Mirb. XVI. 2. 440
 disticha β Spach XVI. 2. 441
 disticha γ Spach XVI. 2. 441
 japonica Spach XVI. 2. 439
 nucifera Denh. XVI. 2. 439
 sempervirens Spach XVI. 2. 436
Schwarz-tanne XVI. 2. 416
Schychowskia Endl. XVI. 1. 70
 ruderalis Endl. XVI. 1. 74
Sciadanthus (Grevillea) *trisecta* F. Müll. XIV. 404
Sciadocarpus Hassk. XVI. 2. 670
 Brongniartii Hassk. XVI. 2. 670
Sciadopytis (non *Sciadopytis* XVI. 2. 685) Sieb. & Zucc. XVI. 2. 365 435
 verticillata Sieb. & Zucc. XVI. 2. 435
Sciophila Gaudich. XVI. 1. 191
 torresiana Gaudich. XVI. 1. 192
Selespion Raf. XVI. 1. 77
 divaricatum Raf. XVI. 1. 78
Selespion Wedd. XVI. 1. 78 (Laportea)
Sclerandrachne Müll. Arg. XV. 2. 236 (Andrachne)
Sclerocroton Hochst. XV. 2. 1201 1213 1216
 ellipticus Hochst. XV. 2. 1216
 integerrimus Hochst. XV. 2. 1214
 reticulatus Hochst. XV. 2. 1214

Sclerocroton Baill. XV. 2. 1216 (Stillingia)
Sclerocroton Müll. Arg. XV. 2. 1213 (Excoecaria)
Scleroglochidion Müll. Arg. XV. 2. 275 317 (Phyllanthus)
Scleropyron Arn. XIV. 628
Scleropyrum Arn. XIV. 628
 Wallichianum Arn. XIV. 629
 Wallichianum Bertie XIV. 629
 Wallichianum Thwait, XIV. 629
Scolopia Schreb. XVII. 297
Scolymocephalus Herm. XIV. 211 212 230 262, Weinm. XIV. 231 233 235 236 255
 africana Herm. XIV. 213
 africana Weinm. XIV. 232
 africanus Ray XIV. 255
Scopolia L. fl. XIV. 530 540, Forst. XV. 2. 1260
 composita L. fl. XIV. 540
 involuta C. A. Mey. XIV. 540
Scorias Raf. XVI. 2. 142
Scotch Fir XVI. 2. 385
Scrub-Pine XVI. 2. 380
SCYBALIÆAE Eichl. XVII. 120 131
Scybalium Schott & Endl. XVII. 131
 depressum Eichl. XVII. 133
 fungiforme Schott & Endl. XVII. 132
 Glaziovii Eichl. XVII. 133
 jamaicense Schott & Endl. XVII. 133
Sebastiania Müll. Arg. XV. 2. 1164, Spr. XV. 2. 1164 1185
 actinostemoides Müll. Arg. XV. 2. 1184
 angustifolia Müll. Arg. XV. 2. 1179
 bahiensis Müll. Arg. XV. 2. 1183
 brachyclada Müll. Arg. XV. 2. 1178
 brasilensis Müll. Arg. XV. 2. 1186
 α *robusta* - - - -
 β *obovata* - - - 1187
 * *rufescens* - - - -
 ** *microphylla* - - - -
 γ *spathulata* - - - -
 δ *ramosissima* - - - -
 a *genuina* - - - -
 b *foveata* - - - -
 ε *divaricata* - - - -
 ζ *genuina* - - - -
 η *erythroxyloides* - - - 1188

Sebastiania

<i>brasiliensis</i> Regel XV. 2. 1188	
<i>brasiliensis</i> Spr. XV. 2. 1187	
<i>brevifolia</i> Kl. XV. 2. 1186	
<i>brevifolia</i> Müll. Arg. XV. 2. 1186	
<i>Chamaelea</i> Müll. Arg. XV. 2. 1175	
<i>corniculata</i> Müll. Arg. XV. 2. 1168	
<i>α obtusifolia</i> - - - -	
<i>a velutina</i> - - - -	
<i>b glandulosa</i> - - - -	
<i>β scabra</i> - - - -	
<i>γ campestris</i> - - - - 1169	
<i>δ Fischeri</i> - - - -	
<i>ε Klotzschiana</i> - - - -	
<i>ζ parvifolia</i> - - - -	
<i>η Sellowiana</i> - - - -	
<i>a ovata</i> - - - -	
<i>b genuina</i> - - - -	
<i>c Olfersiana</i> - - - - 1170	
<i>θ rufescens</i> - - - -	
<i>a genuina</i> - - - -	
<i>b discopoda</i> - - - -	
<i>ι macrophylla</i> - - - -	
<i>κ blepharophylla</i> - - - -	
<i>λ villaricensis</i> - - - -	
<i>μ angustifolia</i> - - - - 1171	
<i>a longifolia</i> - - - -	
<i>b crotonoides</i> - - - -	
<i>c salicifolia</i> - - - -	
<i>ν tomentosa</i> - - - -	
<i>ξ major</i> - - - -	
<i>ο leucoblepharis</i> - - - - 1172	
<i>π hispida</i> - - - -	
<i>ρ patula</i> - - - -	
<i>σ acalyphoides</i> - - - -	
<i>τ glabrata</i> - - - -	
<i>υ prostrata</i> - - - -	
<i>φ genuina</i> - - - - 1173	
<i>χ Poeppigii</i> - - - -	
<i>ψ micrantha</i> - - - -	
<i>daphniphylla</i> Müll. Arg. XV. 2. 1180	
<i>daphnoides</i> Müll. Arg. XV. 2. 1167	
<i>α myrtilloides</i> - - - -	
<i>β incana</i> - - - - 1168	
<i>γ genuina</i> - - - -	
<i>δ oleoides</i> - - - -	
<i>desertorum</i> Kl. XV. 2. 1187	
<i>discolor</i> Müll. Arg. XV. 2. 1185	
<i>α subconcolor</i> - - - -	
<i>β genuina</i> - - - -	
<i>ditassoides</i> Müll. Arg. XV. 2. 1174	
<i>α genuina</i> - - - -	
<i>β glabrata</i> - - - -	

Sebastiania

<i>a-apiculata</i> Müll. Arg. XV. 2. 1174	
<i>b hastata</i> - - - - 1175	
<i>γ ledifolia</i> - - - -	
<i>δ parvifolia</i> - - - -	
<i>divaricata</i> Kl. XV. 2. 1187	
<i>elliptica</i> Müll. Arg. XV. 2. 1181	
<i>foveata</i> Kl. XV. 2. 1187	
<i>Gaudichaudii</i> Müll. Arg. XV. 2. 1177	
<i>glandulosa</i> Müll. Arg. XV. 2. 1186	
<i>granatensis</i> Müll. Arg. XV. 2. 1189	
<i>Grisebachiana</i> Müll. Arg. XV. 2. 1183	
<i>α albicans</i> - - - -	
<i>β virens</i> - - - -	
<i>guyanensis</i> Müll. Arg. XV. 2. 1183	
<i>hypoleuca</i> Müll. Arg. XV. 2. 1184	
<i>α farinosa</i> - - - -	
<i>β genuina</i> - - - -	
<i>γ angustifolia</i> - - - -	
<i>jacobinensis</i> Müll. Arg. XV. 2. 1188	
<i>Klotzschiana</i> Müll. Arg. XV. 2. 1178	
<i>Laureola</i> Müll. Arg. XV. 2. 1180	
<i>ligustrina</i> Müll. Arg. XV. 2. 1165	
<i>longipes</i> Müll. Arg. XV. 2. 1184	
<i>lucida</i> Müll. Arg. XV. 2. 1181	
<i>macrocarpa</i> Müll. Arg. XV. 2. 1188	
<i>macrophylla</i> Kl. XV. 2. 1187	
<i>marginata</i> Müll. Arg. XV. 2. 1166	
<i>α genuina</i> - - - -	
<i>β minor</i> - - - -	
<i>mucronata</i> Müll. Arg. XV. 2. 1180	
<i>multiramea</i> Mart. XV. 2. 1177	
<i>multiramea</i> Müll. Arg. XV. 2. 1177	
<i>α Luschnathiana</i> - - - -	
<i>β genuina</i> - - - -	
<i>nervosa</i> Müll. Arg. XV. 2. 1183	
<i>pachystachys</i> Müll. Arg. XV. 2. 1182	
<i>α pubescens</i> - - - -	
<i>β genuina</i> - - - -	
<i>pallens</i> Müll. Arg. XV. 2. 1189	
<i>α genuina</i> - - - -	
<i>β tenax</i> - - - -	
<i>Pavoniana</i> Müll. Arg. XV. 2. 1189	
<i>phyllanthiformis</i> Müll. Arg. XV. 2. 1176	
<i>pteroclada</i> Müll. Arg. XV. 2. 1190	

Sebastiania

- reticulata* Kl. XV. 2. 1187
rigida Müll. Arg. XV. 2. 1180
riparia Schrad. XV. 2. 1185
Schlechtendaliana Müll. Arg. XV. 2. 1181
Schottiana Müll. Arg. XV. 2. 1176
serrata Müll. Arg. XV. 2. 1179
 α pubescens - - - -
 β genuina - - - -
serrulata Müll. Arg. XV. 2. 1167
 α Klotzschiana - - - -
 β glabrescens - - - -
 γ genuina - - - -
 δ oncoblepharis - - - -
stipulacea Müll. Arg. XV. 2. 1176
Treculiana Müll. Arg. XV. 2. 1165
trinervia Müll. Arg. XV. 2. 1182
viminea Nees XV. 2. 1186
virgata Müll. Arg. XV. 2. 1173
 α odontococca - - - -
 β bidentata - - - 1174
 γ scoparia - - - -
Weddelliana Müll. Arg. XV. 2. 1188
Widgreni Müll. Arg. XV. 2. 1178
ypanemensis Müll. Arg. XV. 2. 1179

Sebastiania sect. Ditrysinia

Müll. Arg. XV.
2. 1165

Eusebastiania

Müll. Arg. XV. 2.
1185

subsect. Protosebastiania

- - - -

Stenogussonia

- - - -
1189

Gussonia Müll. Arg.

XV. 2. 1175

subsect. Sarathrostachys

- - - -

Eugussonia

- - - 1182

Sebastiania Baill. XV. 2. 1185

(*Stillingia*)

Sebifera Lour. XV. 1. 177 (bis)

glutinosa Lour. XV. 1. 178

Sebophora Neck. XIV. 194*Secretania* Müll. Arg. XV. 2. 227*loranthacea* Müll. Arg. XV. 2. 228*Securinega* Müll. Arg. XV. 2. 446,

Lindl. XV. 2. 232, *Juss.* XV. 2. 446 447

Securinega

abyssinica A. Rich. XV. 2. 449
Acidothamnus Müll. Arg. XV. 2. 451

Bailloniana Müll. Arg. XV. 2. 451

buxifolia Müll. Arg. XV. 2. 452

Commersonii Sweet XV. 2. 447

durissima Gmel. XV. 2. 447

elliptica Müll. Arg. XV. 2. 448

flexuosa Müll. Arg. XV. 2. 450

flüggeoides Müll. Arg. XV. 2. 450

grisea Müll. Arg. XV. 2. 451

Hilariana Müll. Arg. XV. 2. 1273

hysterantha Boj. XV. 2. 418 453

Leucopyrus Müll. Arg. XV. 2. 451

nitida Lindl. XV. 2. 232 453

nitida W. XV. 2. 447

obovata Müll. Arg. XV. 2. 449

phyllanthoides Müll. Arg. XV. 2. 448

ramiflora Müll. Arg. XV. 2. 449

trichogynis Müll. Arg. XV. 2. 447

Securinega sect. Flügeea Müll. Arg.

XV. 2. 448

Gelfuga Müll. Arg.

XV. 2. 447

Securinegastrum

Müll. Arg. XV.

2. 447

Securinegastrum Müll. Arg. XV. 2.

447 (*Securinega*)

SECURINEGAE Müll. Arg. XV. 2.

217 446

Sedgwickia Griff. XVI. 2. 157

cerasifolia Griff. XVI. 2. 158

Seidelia Baill. XV. 2. 927 947

mercurialis Baill. XV. 2. 947

pumila Baill. XV. 2. 947

Seidelia Baill. XV. 2. 947 (*Mercurialis*)

(*Tragia*)

Seidlia Kostel. XVI. 2. 617

lanceaefolia Kostel. XVI. 2. 618

Selwi Ardytsch XVI. 2. 485*Senapea* Aubl. XVII. 297*Senbaku* vulgo Inu-maki Kaempf.

XVI. 2. 516

Senbon-maki Kaempf. XVI. 2. 517*Senefelderia* Mart. XV. 2. 1153

(*Sennefeldera* Endl. XV. 2. 1153)

angustifolia Kl. XV. 2. 1154

grandifolia Baill. XV. 2. 1153

latifolia Kl. XV. 2. 1154

Senefeldera

- multiflora* Mart. XV. 2. 1153
multiflora Müll. Arg. XV. 2. 1153
 α genuina - - - -
 β intermedia - - - 1154
 γ angustifolia - - - -
 δ obovata - - - -
 ε acutifolia - - - -

Senftenbergia Kl. & Karst. XVII.
 140

Moritiana Kl. & Karst. XVII.
 140

Sennefeldera Endl. vide *Senefeldera*

Scosa-mats XVI. 2. 413

Septina Noronh. XV. 1. 259

Sequoia Endl. XVI. 2. 365 435

gigantea Endl. XVI. 2. 436

gigantea Torr. XVI. 2. 437

religiosa Presl XVI. 2. 437

sempervirens Endl. XVI. 2. 436

Wellingtonia Seem. XVI. 2. 437

Serophyton Benth. XV. 2. 732 738

Drummondi Benth. XV. 2. 740

lanceolatum Benth. XV. 2. 741

pilosissimum Benth. XV. 2. 740

Serophyton Baill. XV. 2. 738 (Di-
 taxis)

Serpentaria fol. *profunde cordatis*

L. hort. Cliff. XVI. 1. 239

Serpentaria repens &c. Pluk. XVI.
 1. 239

Serraria Burm. XIV. 283 294 296

Serronia Gaudich. & Guillem. XVI.
 1. 251

acuminata Moric. XVI. 1. 255

Jaborandi Gaudich. & Guillem.
 XVI. 1. 252

Serruria Salisb. XIV. 283

abrotanifolia Kn. P. XIV. 298

acrocarpa R. Br. XIV. 287

β *Ludwigii* Meisn. -

γ *Zeyheri* - - -

adscendens R. Br. XIV. 294

adscendens Drege XIV. 287

aemula R. Br. XIV. 292

Aitoni R. Br. XIV. 288

β *multifida* Meisn. - -

albicans R. & Schult. XIV. 299
 302

arenaria R. Br. XIV. 291

arenaria Knight XIV. 298

argentiflora Buek XIV. 297

artemisiaefolia Knight XIV. 294

Bergii R. Br. XIV. 299

Brownii Meisn. XIV. 290

Brownii β & γ Meisn. XIV. 284

Serruria

Burmanni R. Br. XIV. 296

α *vulgaris* Meisn. - -

β *subsericea* - - -

Burmanni var. *Drege* XIV. 295

candicans R. Br. XIV. 296

candicans R. & Schult. XIV. 302

candicans α *Drege* XIV. 296

candicans b & d *Drege* XIV. 296

ciliata R. Br. XIV. 293

colorata Buek XIV. 299

colorata Zeyh. XIV. 286 299

compar R. Br. XIV. 295

compar *Drege* XIV. 295

congesta R. Br. XIV. 293 298

α *laciniata* Meisn. - -

β *heterophylla* - - -

congesta *Drege* XIV. 293

crithmifolia R. Br. XIV. 297

β *ambigua* Meisn. - 298

γ *Ludwigii* - - -

cyanea *Drege* XIV. 286

cyanoides R. Br. XIV. 290

cygnea R. Br. XIV. 286 299

decipiens R. Br. XIV. 295

α *elatior* Meisn. - -

β *humilis* - - -

decumbens R. Br. XIV. 294

diffusa R. Br. XIV. 286

diffusa b & c *Drege* XIV. 291

diffusa var. *Drege* XIV. 295

Dregei Meisn. XIV. 289

elevata R. Br. XIV. 287

β *subumbellata* Meisn. - 288

γ *Roxburghii* - - -

elongata R. Br. XIV. 297

elongata *Drege* XIV. 297

emarginata Sweet XIV. 298

erecta Meisn. XIV. 298

eriocephala Steud. XIV. 293

flagellaris R. Br. XIV. 294

flava E. Mey. XIV. 287

florida R. Br. XIV. 285

florida var. *Drege* XIV. 285

foeniculacea R. Br. XIV. 290

foeniculacea Sieber XIV. 294 296

furcellata R. Br. XIV. 285

glaberrima R. Br. XIV. 284

β *pinnata* Meisn. - -

glomerata R. Br. XIV. 293

helvola Steud. XIV. 286

heterophylla Meisn. XIV. 284

hirsuta Berg. XIV. 290

hirsuta R. Br. XIV. 291

hirsuta Buek XIV. 289

incrassata Buek XIV. 286

- Serruria**
Kraussii Meisn. XIV. 296
millefolia Kn. P XIV. 298
multifida E. Mey. XIV. 288
nervosa Meisn. XIV. 290
nitida R. Br. XIV. 292
Niveni R. Br. XIV. 291
odorata Sweet XIV. 298
parilis Knight XIV. 292
pedunculata R. Br. XIV. 288 291
phylicoides R. Br. XIV. 292
pilosa R. & Schult. XIV. 298
pinnata R. Br. XIV. 290
 β longifolia Meisn. - 291
plumosa Meisn. XIV. 291
Roxburghii R. Br. XIV. 295
rubricaulis R. Br. XIV. 294
saxicola Buek XIV. 287
scariosa R. Br. XIV. 286
scariosa Drege XIV. 285
scoparia R. Br. XIV. 289
simplicifolia R. Br. XIV. 284
squarrosa R. Br. XIV. 293
Stilbe R. Br. XIV. 289
 α subbiternata Meisn. - -
 β biternata - - -
 γ subtritermata - - -
Stilbe γ R. Br. XIV. 290
subcorymbosa Meisn. XIV. 285
subumbellata α Buek XIV. 288
subumbellata β Buek XIV. 288
tomentosa E. Mey. XIV. 288 (bis)
tridentata Dietr. XIV. 297
triplicato-ternata R. & Schult.
 XIV. 298
tritermata R. Br. XIV. 297
tritermata var. Drege XIV. 297
vestita Buek XIV. 288
villosa R. Br. XIV. 292
Zeyheri Meisn. XIV. 297
nr. 3710 Zeyh. XIV. 296
Sesamella Reichenb. XVI. 2. 552
 Tournefortii Reichenb. XVI. 2.
 553
Sesamoides Tourn. XVI. 2. 552
Sexalaria Dc. fl. XV. 1. 315 (Be-
 gonia)
Shavia paniculata Forst. XIV. 615
Shell bark hickory XVI. 2. 143
Shepherdia Nutt. XIV. 607
 argentea hort. XIV. 609
 argentea Nutt. XIV. 608
 canadensis Nutt. XIV. 608
Sheru-valli-camiram Rheed. XIV.
 519
Shi-li XVI. 2. 90
Shorea Roxb. XVI. 2. 605 628 XVI.
 2. 606
 camphorifera Roxb. XVI. 2. 606
 632
 Guiso Bl. XVI. 2. 616 632
 laccifera Wall. XVI. 2. 630
 laurifolia Wall. XVI. 2. 632
 lepidota Bl. XVI. 2. 629
 leprosula Miq. XVI. 2. 631
 leucobotrya Miq. XVI. 2. 629
 lissophylla Thwait. XVI. 2. 630
 longisperma Roxb. XVI. 2. 632
 lucida Miq. XVI. 2. 631
 Malaanonan Bl. XVI. 2. 631
 Mangachapoi Bl. XVI. 2. 616 632
 Mayapis Bl. XVI. 2. 610 632
 nitens Miq. XVI. 2. 632
 oblongifolia Thwait. XVI. 2. 629
 obtusa Wall. XVI. 2. 629
 ovalis Bl. XVI. 2. 631
 palembanica Miq. XVI. 2. 632
 penicillata Dc. fl. XVI. 2. 630
 purpurea Miq. XVI. 2. 632
 robusta Gaertn. XVI. 2. 628
 robusta Roth XVI. 2. 630
 Roxburghii G. Don XVI. 2. 630
 selanica Bl. XVI. 2. 629
 β latifolia Dc. fl. - - -
 siamensis Miq. XVI. 2. 631
 squamata Benth. & Hook. fl. XVI.
 2. 632 635
 stipularis Thwait. XVI. 2. 631
 subpeltata Miq. XVI. 2. 632
 Talura Roxb. XVI. 2. 630
 trinervia Banks XVI. 2. 632
 Tumbugaja Roxb. XVI. 2. 630
Shortleaved-Pine XVI. 2. 380
Shungtee XVI. 2. 391
Sidalchornea Müll. Arg. XV. 2. 904
 (Alchornea)
Sideroxylon inerme Krauss XIV.
 634
Sitco Rumph XIV. 537
Silbertanne XVI. 2. 421
Silk-oak XIV. 381
Silloo Hatarhee XVI. 2. 429
Silvaea Hook. & Arn. XV. 2. 1105
 1109
 Hookeriana Baill. XV. 2. 1109
 sempervirens Hook. & Arn. XV.
 2. 1110
Silvaea Meisn. XV. 1. 5 84 510
 navaleum Allem. XV. 1. 84
Silvaea Müll. Arg. XV. 2. 1110
 (Trigonostemon)
Silverboom XIV. 213

Silver Fir XVI. 2. 421

Silvia Allem. XV. 1. 84

Simmondsia Nutt. XVI. 1. 9 22, *Nutt.*
XV. 2. 1260

californica Nutt. XVI. 1. 23

pabulosa Kellog XVI. 1. 23

SIMMONDSIÆAE Müll. Arg. XVI. 1.
9 22

Simsia R. Br. XIV. 325

latifolia R. Br. XIV. 326

tenuifolia R. Br. XIV. 326

Sin vulgo Maki Kaempf. XVI. 2. 517

Sinapisma vide Synapsisma

Sinobu-hiba XVI. 2. 467

Sintoc Lantsan XV. 1. 11

Sinu Kotai Kaempf. XIV. 615

Sio XVII. 225

Sioja Hamilt. XVII. 25

sanguinaria Hamilt. XVII. 26

Siparuna Aubl. XVI. 2. 641 642 643

alternifolia Dc. fil. XVI. 2. 656

amazonica Mart. herb. XVI. 2.
653

amplifolia Dc. fil. XVI. 2. 649

andina Dc. fil. XVI. 2. 648

apicifera Dc. fil. XVI. 2. 652

Apiosyce Dc. fil. XVI. 2. 645

aspera Dc. fil. XVI. 2. 645

asperula Dc. fil. XVI. 2. 647

auriculata Dc. fil. XVI. 2. 649

bifida Dc. fil. XVI. 2. 652

brasiliensis Dc. fil. XVI. 2. 656

budlejaefolia Dc. fil. XVI. 2. 652

camporum Dc. fil. XVI. 2. 654

chiridota Dc. fil. XVI. 2. 649

cristata Dc. fil. XVI. 2. 655

β macrophylla - - - -

γ petiolaris - - - -

cujabana Dc. fil. XVI. 2. 644

β goyazana - - - -

γ plebeja - - - -

cuspidata Dc. fil. XVI. 2. 655

decipiens Dc. fil. XVI. 2. 643

discolor Dc. fil. XVI. 2. 656

echinata Dc. fil. XVI. 2. 652

eriocalyx Dc. fil. XVI. 2. 646

erythrocarpa Dc. fil. XVI. 2. 643

estrellensis Dc. fil. XVI. 2. 644

foliosa Dc. fil. XVI. 2. 650

fulva Dc. fil. XVI. 2. 645

gesnerioides Dc. fil. XVI. 2. 646

glabra Dc. fil. XVI. 2. 656

glabrescens Dc. fil. XVI. 2. 648

Goudotiana Dc. fil. XVI. 2. 651

guianensis Aubl. XVI. 2. 654

β glabrescens Dc. fil. - - -

Siparuna

γ longifolia Dc. fil. XVI. 2. 654

δ divergentifolia Tul. - - -

hispida Dc. fil. XVI. 2. 649

Holtonii Dc. fil. XVI. 2. 652

Kunthii Dc. fil. XVI. 2. 649

Lagopus Dc. fil. XVI. 2. 648

lanceolata Dc. fil. XVI. 2. 644

laurifolia Dc. fil. XVI. 2. 651

lepidota Dc. fil. XVI. 2. 651

limoniodora Dc. fil. XVI. 2. 646

Lindeni Dc. fil. XVI. 2. 656

macrophylla Dc. fil. XVI. 2. 646

micrantha Dc. fil. XVI. 2. 655

mollicoma Dc. fil. XVI. 2. 653

mollis Dc. fil. XVI. 2. 653

muricata Dc. fil. XVI. 2. 651

Mutisii Dc. fil. XVI. 2. 650 651

neglecta Dc. fil. XVI. 2. 647

oblongifolia Dc. fil. XVI. 2. 656

obovata Dc. fil. XVI. 2. 644

β obtusifolia - - - -

ovalis Dc. fil. XVI. 2. 650

panamensis Dc. fil. XVI. 2. 648

paniculata Dc. fil. XVI. 2. 656

pauciflora Dc. fil. XVI. 2. 656

pellita Dc. fil. XVI. 2. 645

petiolaris Dc. fil. XVI. 2. 651

Poeppigii Dc. fil. XVI. 2. 653

polyantha Dc. fil. XVI. 2. 646

radiata Dc. fil. XVI. 2. 656

reginae Dc. fil. XVI. 2. 654

riparia Dc. fil. XVI. 2. 647

β Sumichrasti - - - 648

ruficeps Dc. fil. XVI. 2. 645

sessiliflora Dc. fil. XVI. 2. 647

Sprucei Dc. fil. XVI. 2. 655

suaveolens Dc. fil. XVI. 2. 647

subinodora Dc. fil. XVI. 2. 649

Thea Dc. fil. XVI. 2. 657

thecaphora Dc. fil. XVI. 2. 657

tomentosa Dc. fil. XVI. 2. 657

Trianaei Dc. fil. XVI. 2. 650

β latifolia - - - -

Siparuna sect. Citriosma Dc. fil. XVI.
2. 643

Conuleum Dc. fil.

XVI. 2. 643

SIPARUNÆAE Dc. fil. XVI. 2. 641
642

Siphisia Raf. XV. 1. 432 435, *Kl.*
XV. 1. 432

angustifolia Kl. XV. 1. 436

glabra Raf. XV. 1. 435

Griffithii Kl. XV. 1. 437

platamifolia Kl. XV. 1. 437

Siphisia

- reticulata* Kl. XV. 1. 434
saccata var. *angustifolia* Kl. XV. 1. 436
sericea Kl. XV. 1. 438 435
Sipho Kl. XV. 1. 435
Thwaitesii Kl. XV. 1. 437
tomentosa Raf. XV. 1. 436
tripteris Raf. XV. 1. 436
Siphisia sect. *Brachycalyx* Kl. XV. 1. 433
Eusiphisia Kl. XV. 1. 435
Nepenthesia Kl. XV. 1. 436
Pentodon Kl. XV. 1. 437
Siphisia Duchart, XV. 1. 435 (Aristolochia)
Siphonia Schreb. XV. 2. 716
apiculata Baill. XV. 2. 719
brasiliensis H. B. & Kth XV. 2. 718
Cahuchu W. XV. 2. 719
discolor Benth. XV. 2. 717
elastica Pers. XV. 2. 719
guyanensis Juss. XV. 2. 719
Kunthiana Baill. XV. 2. 718
lutea Benth. XV. 2. 719
pauciflora Benth. XV. 2. 718
rigidifolia Benth. XV. 2. 718
Spruceana Benth. XV. 2. 717
Siphonia sect. *Bisiphonia* Baill. XV. 2. 717
Hevea Baill. XV. 2. 719
Siriboa Rumph XVI. 1. 359
Siriofolium Rumph XVI. 1. 359
Sirium *arborescens tertium* Rumph XVI. 1. 359
decumanum Rumph XVI. 1. 350
frigidum Rumph XVI. 1. 364
sybestre Rumph XVI. 1. 361
terrestre Rumph XVI. 1. 379
Sirium L. XIV. 681
myrtifolium L. XIV. 683
Sisan XVI. 2. 462
Sitodium Banks XVII. 285
Siu-kuido Kaempf. XV. 1. 313
Skinnera *antarctica* Forst. XVII. 295
Sloetia *Teysm. & Binnend.* XVII. 215 257
Sideroxylon *Teysm. & Binnend.* XVII. 257
β brevipes Bureau - 258

- Slippery Elm* XVII. 161
Slog-wood XV. 1. 65
Soa Wali XVI. 2. 352
Soaresia *Allem.* XVII. 283 288
Solananthera *De. fl.* XV. 1. 317 (Begonia)
Soleirolia *Gaudich.* XVI. 1. 235⁵¹
corsica *Gaudich.* XVI. 1. 235⁵¹
Solenostigma *Endl.* XVII. 182
angustifolium *Miq.* XVII. 186
brevinerve *Bl.* XVII. 183 (bis)
consimile *Bl.* XVII. 184
Djungel *Bl.* XVII. 185
Hasseltii *Bl.* XVII. 185
latifolium *Bl.* XVII. 186
laurifolium *Bl.* XVII. 185
laurifolium β contractum *Miq.* XVII. 185
paniculatum *Endl.* XVII. 182
philippinense *Miq.* XVII. 184
rigescens *Miq.* XVII. 182
sumatranum *Miq.* XVII. 181
Wightii *Miq.* XVII. 184
Zippelii *Bl.* XVII. 185
Solenostigma *Planch.* XVII. 182 (Celtis)
Soongo-Soongo XV. 2. 79
Sorante *Salisb.* XIV. 303
ciliciflora *Salisb.* XIV. 305
glanduligera *Salisb.* XIV. 305
Sorocea *St. Hil.* XVII. 283 288
meicana *Liebm.* XVII. 253
SOROCEAE *Bureau* XVII. 283 288
Sorocephalus *R. Br.* XIV. 303
diversifolius *R. Br.* XIV. 306
diversifolius *Drege* XIV. 301 306
Dregci *Buek* XIV. 305
imberbis *R. Br.* XIV. 303
β longifolius *Meisn.* - -
imberbis *Kl.* XIV. 304
imbricatus *R. Br.* XIV. 305
intermedius *Buek* XIV. 305
lanatus *R. Br.* XIV. 304
β teretifolius *Meisn.* - 305
lanatus *Buek* XIV. 305
nivalis *Mund* XIV. 304
phylicoides *Meisn.* XIV. 304
salsoloides *R. Br.* XIV. 303
scabridus *Meisn.* XIV. 303
setaceus *R. Br.* XIV. 303
spatalloides *R. Br.* XIV. 304
spatalloides *Buek* XIV. 304
spatalloides *Sieber* XIV. 305
tenuifolius *R. Br.* XIV. 304
verticillatus *R. & Schult.* XIV. 228
verticillatus *Steud.* XIV. 306

- Sorocephalus* sect. *Cardiocaryon*
 Endl. XIV. 304
 Mischocaryon
 Endl. XIV. 303
- Sparattanthelium* Mart. XV. 1. 9 249
Amazonum Mart. XV. 1. 250
Borororum Mart. XV. 1. 249
 β *glabratum* Meisn. - - -
Botocudorum Mart. XV. 1. 250
 β *Salzmanni* Meisn. - - -
 γ *subtriplinerve* - - -
 δ *subcordatum* - - -
Tupinambazum Mart. XV. 1. 249
 β *oblongum* Meisn. - - 250
Tupiniquinorum Mart. XV. 1. 249
- Sparattosyce* Bureau XVII. 282 288
- Spatalla* Salisb. XIV. 306 303
abietina R. & Schult. XIV. 307
bracteata R. Br. XIV. 307
brevifolia R. Br. XIV. 310
brevifolia Buek XIV. 310
caudata R. Br. XIV. 310
colorata Meisn. XIV. 308
incurva R. Br. XIV. 309
 α *laxior* Meisn. - -
 β *densior* - - -
 γ *Zeyheri* - - -
incurva α R. Br. XIV. 309
incurva β R. Br. XIV. 309
incurva β Drege XIV. 310
laxa R. Br. XIV. 307
mollis R. Br. XIV. 306
nivea R. Br. XIV. 307
pedunculata R. Br. XIV. 306
polystachya R. Br. XIV. 308
polystachya Zeyh. XIV. 308
prolifera R. Br. XIV. 308
propinqua R. Br. XIV. 309
pyramidalis R. Br. XIV. 308
ramulosa R. Br. XIV. 307
ramulosa Sieber XIV. 308
sericea R. Br. XIV. 308
squamata Meisn. XIV. 310
Thunbergii R. Br. XIV. 310
 β *Dregei* Meisn. - -
- Spatalla* sect. *Coilostigma* Endl.
 XIV. 306
Cyrtostigma Endl.
 XIV. 309
- Spathiostemon* Bl. XV. 2. 1022
angustifolium Miq. XV. 2. 1023
javense Bl. XV. 2. 1022
salicinus Hassk. XV. 2. 1023
- Spathiostemon* sect. *Euspathiostemon*
 Baill. XV. 2.
 1022
- Spathiostemon* sect. *Haematospermum*
 Baill. XV. 2.
 1022
- Spathium chinense* Lour. XVI. 1.
 239
- Speranskia* Baill. XV. 2. 732 734
tuberculata Baill. XV. 2. 734
- Speranskia* Müll. Arg. XV. 2. 734
 (*Argyrothamnia*)
- Sphaerocarya* Wall. XIV. 628
edulis Wall. XIV. 628
leprosa Dalz. XIV. 629
moschifera Bl. XIV. 629
vestita Wall. XIV. 629
Wallichiana Wight XIV. 629
- Sphaeroclinium* Meisn. XIV. 574
 (*Lachnaea*)
- Sphaerorhizon* Hook. fil. XVII. 131
depressum Hook. fil. XVII. 133
- Sphaerostachys* Miq. XVI. 1. 240
Humboldtii Miq. XVI. 1. 339
- Sphaerostylis* Baill. XV. 2. 768
Tulasneanus Baill. XV. 2. 768
- Sphaerothylix* Bisch. XVII. 77
aliformis Bisch. XVII. 78
- Sphenanthera* Hassk. XV. 1. 269 275
erosa Hassk. XV. 1. 276
multangula Kl. XV. 1. 275
robusta Hassk. XV. 1. 275
- Sphenanthera* Dc. fil. XV. 1. 275
 (*Casparya*)
- Sphragidia* Thwait. XV. 2. 480 482
zeylonica Thwait. XV. 2. 482
- Spice-wood* XV. 1. 244
- Spirostachys* Sond. XV. 2. 1201 1213
africanus Sond. XV. 2. 1215
madagascariensis Baill. XV. 2.
 1219
- Spirostachys* Baill. XV. 2. 1213 (*bis*)
 1218 (*Stillingia*)
- Spirostachys* Müll. Arg. XV. 2. 1213
 (*Excoecaria* sect. *Sclerocroton*)
- Spixia* Leand. de Sacram. XV. 2.
 1025 1026, Mart. XV. 2. 1025
- barbinervis* Kl. XV. 2. 1027
cinerea Poepp. XV. 2. 1028
distichophylla Mart. XV. 2. 1026
glabrata Mart. XV. 2. 1031
grandiflora Kl. XV. 2. 1027
heteranthera Schrank XV. 2. 1027
Leandri Mart. XV. 2. 1027
lucida Poepp. XV. 2. 1031
- Spixia* Baill. XV. 2. 1029 (*Pera*)
Spixia Müll. Arg. XV. 2. 1026
 (*Pera*)
- Splätgerbera* Miq. XVI. 1. 195

Spältgerbera

- denudata* Gay XVI. 1. 200
japonica Miq. XVI. 1. 208
macrostachya Wight XVI. 1. 211
Sphoudylococca W., R. & Schult.
 XVII. 297
Sphondylococcus Reichenb. XVII. 297
Sponia Dcne XVII. 153 195, *Comm.*
 XVII. 195, *Endl.* XVII. 182,
Planch. XVII. 194, *Sieb. & Zucc.*
 XVII. 207
acuminatissima Miq. XVII. 202
affinis *Planch.* XVII. 198
affinis var. β *Planch.* XVII. 198
affinis γ *Planch.* XVII. 198
africana *Planch.* XVII. 197
amboinensis Dcne XVII. 198
amboinensis Miq. XVII. 199
amboinensis β *imbricata* Miq.
 XVII. 199
Andaresa *Comm.* XVII. 198
Andersonii *Planch.* XVII. 195
angustifolia *Planch.* XVII. 202
annulata *Teysm. & Binnend.* XVII.
 205 206
argentea *Planch.* XVII. 201
argentea *Seem.* XVII. 199
aspera Dcne XVII. 197
Blancoi *Planch.* XVII. 199
bracteolata *Hochst.* XVII. 197
 (bis)
Burmanni Bl. XVII. 200
canescens Dcne XVII. 204
carinata Miq. XVII. 202
Chichilea *Planch.* XVII. 203 204
Commersonii Dcne XVII. 198
discolor Dcne XVII. 201
 a *Urvillei* - - -
 b *Lessonii* - - -
 c *Lepinei* - - -
glabrescens *Planch.* XVII. 196
glomerata *Hochst.* XVII. 197
Griffithii *Planch.* XVII. 199
grisea *Liebm.* XVII. 204 (bis)
guineensis *Schum.* XVII. 197
Hochstetteri *Buching.* XVII. 198
imbricata Bl. XVII. 199
integerrima *Bauerl.* XVII. 205
Lamarckiana Dcne XVII. 204
Lima *Benth.* XVII. 203
Lima Dcne XVII. 204
lucida *Hassk.* XVII. 205
macrophylla Dcne XVII. 204
macrophylla *Planch.* XVII. 203
micrantha Dcne XVII. 203 204
 A B C D - - - 203

Sponia

- micrantha* Sw. XVII. 203
micrantha var. *rugosa* Sagot XVII.
 204
mollis Dcne XVII. 204
morifolia *Planch.* XVII. 196
nitens *Hook. fil.* XVII. 201
nudiflora *Sieb. & Zucc.* XVII. 205
 209
orientalis *Planch.* XVII. 200 (bis)
orientalis *Seem.* XVII. 195
orientalis β *angustifolia* E. Mey.
 XVII. 197 (bis)
orientalis B *asperata* *Solms* XVII.
 198
pallida Miq. XVII. 196
peruviana Kl. XVII. 203 204
politoria *Planch.* XVII. 202
pubigera Miq. XVII. 197
rigida Dcne XVII. 199 200
rigida *Zolling.* XVII. 181 205
riparia Dcne XVII. 204
rufescens *Planch.* XVII. 203 204
rugosa Dcne XVII. 204
Sampsoni *Hance* XVII. 196
scaberrima Miq. XVII. 202
Schiedeana *Planch.* XVII. 204
strychnifolia *Teysm. & Binnend.*
 XVII. 185 205
timorensis Dcne XVII. 196
timorensis var. *procera* Bl. XVII.
 196
velutina Miq. XVII. 199
velutina *Planch.* XVII. 199
Vieillardii *Planch.* XVII. 201
virgata *Planch.* XVII. 195
 β *major* - - - 196
viridis *Planch.* XVII. 196
Wightii *Planch.* XVII. 200
Sponioceltis *Planch.* XVII. 180
 (Celtis)
Spruce Pine XVI. 2. 380.
Stachycarpus *Endl.* XVI. 2. 518
 (Podocarpus)
Stachydium *Boiss.* XV. 2. 9 65 (Eu-
 phorbia)
Stachyocnide Bl. XVI. 1. 219
luzonica Bl. XVI. 1. 228
Stachystemon *Planch.* XV. 2. 198
brachyphyllus *Müll. Arg.* XV. 2.
 198
vermicularis *Planch.* XV. 2. 198
STACHYSTEMONEAE *Baill.* XV. 2. 195
 272
Stackhousia Sm. XV. 1. 500
aspericocca *Schuchardt* XV. 1. 500

Stackhousia

- Brunonis* Benth. XV. 1. 502
dorypetala Schuch. XV. 1. 501
elata F. Müll. XV. 1. 501
flava Hook. XV. 1. 501
Gunniana Schuch. XV. 1. 500
Gunnii Hook. XV. 1. 500
Gunnii Schlecht. XV. 1. 500
Hugelii Endl. XV. 1. 500
linearifolia A. Cuning. XV. 1. 500
maculata Sieber XV. 1. 500
minima Hook. fl. XV. 1. 500
monogyna Labill. XV. 1. 500
 β *linearifolia* Benth. - - -
monogyna Sieber XV. 1. 501
Mülleri Schuch. XV. 1. 500
muricata Lindl. XV. 1. 501
nuda Lindl. XV. 1. 501
obtusa Lindl. XV. 1. 500
pubescens A. Rich. XV. 1. 501
pubescens β *leiocarpa* Schuch. XV. 1. 501
pulvinaris F. Müll. XV. 1. 500
scoparia Benth. XV. 1. 501
spathulata Steber XV. 1. 500
viminea Sm. XV. 1. 501 (bis)
 β *occidentalis* Benth. - - -
 γ *micrantha* - - -

STACKHOUSIACEAE Benth. XV. 1. 499

STACKHOUSIACEAE Horan. XV. 1. 499

STACKHOUSIAE Dumort. XV. 1. 499

STACKHOUSIEAE R. Br. XV. 1. 499

Stangeria Th. Moore XVI. 2. 525
530

paradoxa Th. Moore XVI. 2. 530

STANGERIEAE Dc. fl. XVI. 2. 529

STANGERIEAE Miq. XVI. 2. 529

STANGERIEAE & ENCEPHALARTEAE Miq. XVI. 2. 529

Staurothylax Griff. XV. 2. 274 413

Steffensia Kth XVI. 1. 240 251

acutifolia Kth XVI. 1. 269

adunca Kth XVI. 1. 285

alnoides Kth XVI. 1. 284

ampla Kth XVI. 1. 296

angustifolia Kth XVI. 1. 296

anonaefolia Kth XVI. 1. 299

asperifolia Kth. XVI. 1. 315

asperiuscula Kth XVI. 1. 277

caracasana Kth XVI. 1. 306

chimonanthifolia Kth XVI. 1. 279

Steffensia

coccoloboides Kth XVI. 1. 288

crassinervia Kth XVI. 1. 323

crocata Kth XVI. 1. 270

diospyrifolia Kth XVI. 1. 301

elongata Kth XVI. 1. 286

eucalyptifolia Kth XVI. 1. 322

evonymifolia Kth XVI. 1. 263

eximia Kth XVI. 1. 307

flexuosa Kth XVI. 1. 278

fuliginea Kth XVI. 1. 316

Gaudichaudiana Kth XVI. 1. 277

geniculata Kth XVI. 1. 267

glabrata Kth XVI. 1. 315

hirsuta Kth XVI. 1. 276

hydrangeifolia Kth XVI. 1. 323

Jacquemontiana Kth XVI. 1. 270

insignis Kth XVI. 1. 289

lacunosa Kth XVI. 1. 303

Luschmathiana Kth XVI. 1. 267

mollis Kth XVI. 1. 317

nitida Kth XVI. 1. 267

nubigena Kth XVI. 1. 270

obliqua Kth XVI. 1. 307

oblonga Kth XVI. 1. 283

Olfersiana Kth XVI. 1. 277

Opizii Kth XVI. 1. 315

plantaginea Kth XVI. 1. 330

pothifolia Kth XVI. 1. 289

pseudo-Churumayu Kth XVI. 1. 288

radula Kth XVI. 1. 271

rhododendrifolia Kth XVI. 1. 299

richardiaefolia Kth XVI. 1. 304

salicariaefolia Kth XVI. 1. 317

scabra Kth XVI. 1. 276

scopulorum Kth XVI. 1. 371

secunda Kth XVI. 1. 300

Sellowiana Kth XVI. 1. 324

tectoniaefolia Kth XVI. 1. 302

tuberculata Kth XVI. 1. 266

tumida Kth XVI. 1. 322

verrucosa Kth XVI. 1. 267

aylopioides Kth XVI. 1. 267

Steffensia C. Dc. XVI. 1. 251 (Piper)

Steigeria Müll. Arg. XV. 2. 1121

montana Müll. Arg. XV. 2. 1121

Steineria Kl. XV. 1. 278 376

ferruginea Kl. XV. 1. 377

pulchella Kl. XV. 1. 359

Steineria Dc. fl. XV. 1. 376 (Begonia)

Stellera Gmel. XIV. 548, Gaertn.

XIV. 551, Auct. XIV. 551

altaica Thiebaud XIV. 549

annua Salisb. XIV. 551 (bis)

- Stillingia Garden* XV. 2. 1155 1156,
Baill. XV. 2. 1164 1200, *Domb.*
 XV. 2. 1164, *Geisel.* XV. 2. 1143
 1144, *A. Juss.* XV. 2. 1201 1210,
Mx XV. 2. 1164 1165
africana *Baill.* XV. 2. 1161 1215
Agallocha *Baill.* XV. 2. 1161 1220
annua *Müll. Arg.* XV. 2. 1160
appendiculata *Müll. Arg.* XV. 2.
 1159
aquatica *Chapm.* XV. 2. 1158
asperococca *Baill.* XV. 2. 1161
 1175
aucuparia *Baill.* XV. 2. 1161
 1206
baccata *Baill.* XV. 2. 1161 1211
bahiensis *Baill.* XV. 2. 1161 1183
bidentata *Baill.* XV. 2. 1161 1173
 1174
biglandulosa *Baill.* XV. 2. 1161
 1204
biglandulosa var. *dracunculoides*
Baill. XV. 2. 1207
bingyrica *Baill.* XV. 2. 1161 1216
brasiliensis *Baill.* XV. 2. 1161
 (bis) 1186 1191
brevifolia *Baill.* XV. 2. 1161 1186
campestris *Baill.* XV. 2. 1161
 1169
Chamaelea *Baill.* XV. 2. 1161
 1175
cochinchinensis *Baill.* XV. 2. 1161
 1217
Commersoniana *Baill.* XV. 2. 1161
 1178
concolor *Baill.* XV. 2. 1161 1194
coriacea *Baill.* XV. 2. 1161 1166
corniculata *Baill.* XV. 2. 1161
 1168 1172
cremostachys *Baill.* XV. 2. 1161
 1205
crotonoides *Baill.* XV. 2. 1161
 1171
cubana *Baill.* XV. 2. 1161 1212
daphniphylla *Baill.* XV. 2. 1161
 1180
desertorum *Baill.* XV. 2. 1161
 1187
dichotoma *Müll. Arg.* XV. 2. 1159
discolor *Baill.* XV. 2. 1161 1185
discolor *Champ. & Benth.* XV. 2.
 1161 1210
diversifolia *Miq.* XV. 2. 1161
 1211
dracunculoides *Baill.* XV. 2. 1161
 1207
- Stillingia*
eglandulosa *A. Rich.* XV. 2. 1161
 1209
β microphylla - - - 1209
Gaudichaudii *Baill.* XV. 2. 1161
 1177
glabrata *Baill.* XV. 2. 1161 1177
glandulosa *Domb.* XV. 2. 1161
 1164
Goudotiana *Baill.* XV. 2. 1161
 1201
guineensis *Benth.* XV. 2. 1161
 1215
guyanensis *Baill.* XV. 2. 1191
guyanensis *Benth.* XV. 2. 1161
hastata *Baill.* XV. 2. 1161 1174
heterodoxa *Müll. Arg.* XV. 2.
 1160
Hilariana *Baill.* XV. 2. 1161 1191
himalayensis *Kl.* XV. 2. 1161 1222
Hippomane *Baill.* XV. 2. 1161
 1204
hypoleuca *Baill.* XV. 2. 1161 1184
jacobinensis *Baill.* XV. 2. 1161
 1188
japonica *Sieb. & Zucc.* XV. 2.
 1162 1217
indica *Baill.* XV. 2. 1161 1216
lanceolaria *Miq.* XV. 2. 1162
 1221
Lastellei *Baill.* XV. 2. 1162 1218
Laureola *Baill.* XV. 2. 1162 1180
laurifolia *A. Rich.* XV. 2. 1162
 1203 (bis)
Laurocerasus *Baill.* XV. 2. 1162
 1203
ligustrina *Mx* XV. 2. 1162 1165
lineata *Müll. Arg.* XV. 2. 1157
α obtusifolia - - -
β intermedia - - -
γ genuina - - -
δ tanguina - - -
Luschnathiana *Baill.* XV. 2. 1162
 1177
madagascariensis *Baill.* XV. 2.
 1162 1219
marginata *Baill.* XV. 2. 1162
 1208
mauritiana *Baill.* XV. 2. 1157
mauritiana *β salicina* *Baill.* XV.
 2. 1157
melanosticta *Baill.* XV. 2. 1162
 1214
multiramea *Baill.* XV. 2. 1162 1177
 (bis)
myrtilloides *Baill.* XV. 2. 1162 1167

Stillingia

- nervosa* Baill. XV. 2. 1162 1183
nutans Geisel. XV. 2. 1146 1162
obovata Baill. XV. 2. 1162 1203
obtusifolia Baill. XV. 2. 1157
oppositifolia Baill. XV. 2. 1160
oppositifolia Baill. XV. 2. 1162
 1219
pachystachys Baill. XV. 2. 1162
 1182
pacifica Müll. Arg. XV. 2. 1156
paniculata Mig. XV. 2. 1162 1211
patula Baill. XV. 2. 1162 1172
phyllanthiformis Baill. XV. 2.
 1162 1176
populnea Geisel. XV. 2. 1144
 1162
prostrata Baill. XV. 2. 1162 1168
prunifolia Baill. XV. 2. 1162
pteroclada Baill. XV. 2. 1162
 1190
ramosissima Baill. XV. 2. 1162
 1186 1187
rigida Baill. XV. 2. 1162 1180
salicifolia Kl., Baill. XV. 2. 1162
 1207
sanguinolenta Müll. Arg. XV. 2.
 1159
 α lanceolata - - - -
 β angustifolia - - - 1160
Schottiana Baill. XV. 2. 1162
 1176
sebifera Baill. XV. 2. 1162 1210
Sellowiana Baill. XV. 2. 1162
 1169
serrata Baill. XV. 2. 1162 1179
serrulata Baill. XV. 2. 1162 1167
sinensis Baill. XV. 2. 1162 1210
stipulacea Baill. XV. 2. 1162 1176
sylvatica Garden XV. 2. 1158
sylvatica Müll. Arg. XV. 2. 1158
 α spatulata - - - -
 * major - - - -
 ** minor - - - -
 β genuina - - - -
 γ angustifolia - - - -
 δ linearifolia - - - -
tanguina Baill. XV. 2. 1157
terminalis Baill. XV. 2. 1157
Thouarsiana Baill. XV. 2. 1162
 1218
trinervia Baill. XV. 2. 1162 1182
velutina Baill. XV. 2. 1162 1168
virgata Baill. XV. 2. 1162 1216
Weddelliana Baill. XV. 2. 1162
 1188

Stillingia

- Widgreni* Baill. XV. 2. 1162 1178
ypanemensis Baill. XV. 2. 1162
 1179
zelayensis Müll. Arg. XV. 2. 1159
Stillingia sect. *Anomostachys* Baill.
 XV. 2. 1218
Bonania Baill. XV.
 2. 1212
Cnemidostachys Baill.
 XV. 2. 1166
Elachocroton Baill.
 XV. 2. 1166
Eustillingia Kl. XV.
 2. 1156
Eustillingia Müll. Arg.
 XV. 2. 1156
Excoecaria Baill. XV.
 2. 1213
Maprounea Baill. XV.
 2. 1190
Microstachyopsis
 Müll. Arg. XV. 2.
 1160
Sapiopsis Baill. XV.
 2. 1202
Sapium Baill. XV. 2.
 1213 1216
Sapium Kl. XV. 2.
 1202
Sarathrostachys Baill.
 XV. 2. 1176 1177
Sclerocroton Baill.
 XV. 2. 1213 1216
Sebastiania Baill. XV.
 2. 1185
Spirostachys Baill.
 XV. 2. 1213 1218
Triadica Baill. XV.
 2. 1210
STILLINGIIDEAE Baill. XV. 2. 1142
 1147
Stillingiopsis Müll. Arg. XV. 2. 1165
 (*Gymnanthes*)
Stinkhout XV. 1. 118
Stipellaria Benth. XV. 2. 899 901
mollis Benth. XV. 2. 902
parviflora Benth. XV. 2. 902
tiliaefolia Benth. XV. 2. 903
trevioides Benth. XV. 2. 901
villosa Benth. XV. 2. 902
Stipellaria Müll. Arg. XV. 2. 901
 (*Alchornea*)
Stirlingia Endl. XIV. 325
abrotanoides Meisn. XIV. 326
acutifolia Endl. XIV. 326

Stirlingia

- affinis Meisn.* XIV. 325
anethifolia Endl. XIV. 326
capillifolia Meisn. XIV. 326
intricata Meisn. XIV. 325
latifolia Steud. XIV. 326
paniculata Lindl. XIV. 326
simplex Lindl. XIV. 326
tenuifolia Endl. XIV. 326
teretifolia Meisn. XIV. 325
Stixis Lour. XVII. 297
Stockvishoudt XVII. 228
Stolidanthus Baill. XV. 2. 524 534
 586 591 (Croton)
 STOMATOCALYCHAE Müll. Arg. XV.
 2. 1034 1142
Stomatocalyx Müll. Arg. XV. 2. 1142
 Griffithianus Müll. Arg. XV. 2.
 1142
Stopinaca Raf. XIV. 79
Strakaea Presl XV. 1. 429
 melastomaefolia Presl XV. 1. 430
Strangea Meisn. XIV. 348
 linearis Meisn. XIV. 348
 STREBLEAE Bureau XVII. 212 215
Streblus Lour. XVII. 213 218, F.
 Müll. XVII. 249
 asper Lour. XVII. 218
 aspera Miq. XVII. 219
 Brunoniana F. Müll. XVII. 219
 250
 cordatus Lour. XVII. 219
 lactescens Bl. XVII. 219
 macrophyllus Bl. XVII. 216 219
 mauritanus Bl. XVII. 219 251
 pendulina F. Müll. XVII. 219
 rectinervis F. Müll. XVII. 219
Streptocarya Jaub. & Spach XIV. 31
 (Pteropyrum)
Strobilocarpus Kl. XIV. 618
 diversifolius Kl. XIV. 618
Strobilocarpus Dc. fil. XIV. 618
 (Grubbia)
Strobilus Spach, Endl. XVI. 2. 402
 (Pinus)
Stropha Noronh. XVI. 1. 473
Struthia van Royen XIV. 580
Struthiola L. XIV. 566
 angustifolia Lam. XIV. 567
 argentea Lehm. XIV. 571
 β oblongata Meisn. - -
 γ laxior - - -
 aurae Eckl. & Zeyh. XIV. 571
 brevifolia W. herb. XIV. 572
 chrysantha Eckl. & Zeyh. XIV.
 572

Struthiola

- chrysantha Lichtenst.* XIV. 570
 β Dregei Meisn. - 571
chrysantha Meisn. XIV. 571
ciliata Andr. XIV. 567
ciliata Lam. XIV. 570
dodecapetala Bartl. XIV. 571
 β Kraussii Meisn. - -
dodecapetala Meisn. XIV. 571
Dregeana Meisn. XIV. 571
Eckloniana Meisn. XIV. 568
erecta Curt. XIV. 568 572
erecta L. XIV. 568
 α vulgaris Meisn. - -
 β ambigua - - -
 erecta β lanceolata Meisn. XIV.
 569
formosa Eckl. & Zeyh. XIV. 571
glabra R. & Schult. XIV. 568
glauca Lodd. XIV. 572
glauca Nois. XIV. 570 (bis)
glauca Steber XIV. 567
grandis Bartl. XIV. 569
hirsuta Wickst. XIV. 569
hirsuta var. glabrescens Meisn.
 XIV. 572
imbricata Andr. XIV. 572
imbricata hort. XIV. 569 572
incana Lodd. XIV. 567 572
jumperina Retz XIV. 568
lanceolata Retz XIV. 569
lateriflora Hornem. XIV. 572
lateriflora Wendl. XIV. 573
laxa Nois. XIV. 572
lineariloba Meisn. XIV. 568 572
 β glabra - - -
 γ pubescens - - -
lineariloba α Retziana Meisn. XIV.
 568
 β subulata Lam. - -
 γ Steudeliana Meisn. - -
littoralis Wendl. XIV. 569 573
longiflora Lam. XIV. 570
lucens Poir. XIV. 570
lutescens Eckl. & Zeyh. XIV. 568
Martiana Meisn. XIV. 570
Mundtii Eckl. XIV. 572
Myrsinites Lam. XIV. 569
nana L. XIV. 573 591
oppositifolia hort. liverp. XIV. 572
ovata Thbg XIV. 569
 α Myrsinites Meisn. - -
 β lanceolata - - -
 γ scariosa - - -
ovata α longiflora Meisn. XIV.
 569

Struthiola

- ovata* β *brevifolia* Meisn. XIV. 569
- ovata* β *Thbg* XIV. 569
- parviflora* Bartl. XIV. 568
- pendula* Salisb. XIV. 568
- pubescens* Retz XIV. 567
- pubescens* Sims. XIV. 570
- rigida* Meisn. XIV. 570
- rubra* Andr. XIV. 567
- rubra* Don XIV. 570
- striata* Eckl. & Zeyh. XIV. 572
- striata* Lam. XIV. 572
- β *angustifolia* Meisn. - -
- stricta* Donn. XIV. 572
- subulata* Lam. XIV. 568
- sulcata* Schmidt XIV. 572
- superba* hort. liverp. XIV. 572
- tetragona* Retz XIV. 568
- tomentosa* Andr. XIV. 571
- tuberculosa* Lam. XIV. 569
- VahlII* Wickst. XIV. 569
- villosa* Vahl herb. XIV. 567
- villosa* Wickst. XIV. 572
- virgata* Houtt. XIV. 570
- virgata* L. XIV. 567
- α *Linnaeana* Meisn. -
- β *pubescens* - - -
- γ *subvillosa* - - -
- δ *glabrescens* - - -
- ϵ *glabriflora* - - -
- ζ *incana* - - -
- virgata* Sm. XIV. 567
- virgata* Wendl. XIV. 572
- Strychnodaphne** Nees XV. 1. 7 142
- floribunda* Griseb. XV. 1. 143
- lanceolata* Nees XV. 1. 143
- Lhotskii* Meisn. XV. 1. 143
- puberula* Nees XV. 1. 142
- β *angustata* Meisn. - - -
- γ *truncata* - - - 143
- puberula* var. *leucophloea* Nees XV. 1. 143
- Stylanthus** Reichenb. XV. 2. 961 (Rottlera)
- Stylapterus** A. Juss. XIV. 486
- barbatus* A. Juss. XIV. 486
- ericoides* A. Juss. XIV. 487
- fruticulosus* Boiv. XIV. 486
- fruticosus* A. Juss. XIV. 486
- β *Boivini* Dc. fil. - -
- Stylapterus* Endl. XIV. 486 (Penaea)
- Styloceras** A. Juss. XVI. 1. 9 XV. 2. 1260, Baill. XV. 2. 899 901
- columnare* Müll. Arg. XVI. 1. 10
- Dombeyanum* Baill. XVI. 1. 10

Styloceras

- Kunthianum* A. Juss. XVI. 1. 10
- laurifolium* H. B. & Kth XVI. 1. 10
- β *Dombeyanum* - - -
- macrostachyum* Baill. XVI. 1. 10 XV. 2. 901
- subrotunda* Poepp. XV. 2. 911
- STYLOCERAE** Baill. XVI. 1. 7 9
- STYLOCERAE** Müll. Arg. XVI. 1. 9
- Stylodiscus* Benn. XV. 2. 478
- trifoliatus* Benn. XV. 2. 478
- Stylurus* Knight & Salisb. XIV. 349
- burxifolia* Knight & Salisb. XIV. 369
- collina* Knight & Salisb. XIV. 369
- Suber* C. Bauh. XVI. 2. 2, Tourn. XVI. 2. 3, Duham. XVI. 2. 44
- angustifolium* &c. Duham. XVI. 2. 39
- aquitanicum* Clus. XVI. 2. 44
- hispanicum latifolium* Clus. XVI. 2. 40
- Suber* Spach XVI. 2. 3 (Quercus)
- Subfaya* C. Dc. XVI. 2. 153 (Myrica)
- Substipulata* Benth. XIV. 22 (Eriogonum)
- Sufricago* XV. 1. 193
- Sugar-bosch* XIV. 239
- Sugar Pine* XVI. 2. 406
- Sumbavia** Baill. XV. 2. 727
- macrophylla* Müll. Arg. XV. 2. 727
- rottleroides* Baill. XV. 2. 728
- Sunapea* Griff. XVI. 2. 637
- merguensis* Griff. XVI. 2. 637
- Suregada* Roxb. XV. 2. 1126
- adenophora* Baill. XV. 2. 1129
- angustifolia* Baill. XV. 2. 1128
- Bowiniana* Baill. XV. 2. 1129
- ceratophora* Baill. XV. 2. 1129
- crenulata* Baill. XV. 2. 1129
- glabra* Roxb. XV. 2. 1127
- glomerulata* Baill. XV. 2. 1128
- laurina* Baill. XV. 2. 1129
- multiflora* Baill. XV. 2. 1127
- spicata* Baill. XV. 2. 1128
- zanzibariensis* Baill. XV. 2. 1130
- Swamp hickory* XVI. 2. 144
- Sweet wood* XV. 1. 153 165
- Synchinium* Desv. XVII. 258
- ramosum* Desv. XVII. 262
- Sychnoneura* Dc. fil. XIV. 196 697 (Myristica)
- SYCIOIDEAE** s. **AMBOREAE** Tul. XVI. 2. 658
- Sycios* Wall. XVII. 17

Sycios

- pentandrus* Wall. XVII. 17
Sycocarpus Miq. XVII. 288
Sycomorpha Miq. XVII. 288
Symbryon Griseb. XVI. 1. 471
tetrastachyum Griseb. XVI. 1. 471
Symmeria Benth. XIV. 185
paniculata Benth. XIV. 186
α cordata Meisn. - -
β oblonga - - -
γ angustata - - -

SYMMERIBAE Meisn. XIV. 4 185

- Symphyllanthus* Vahl XVII. 297
Symphyllia Baill. XV. 2. 763
mallotiformis Müll. Arg. XV. 2. 764
silhetiana Baill. XV. 2. 764
α trichantha Müll. Arg. - -
β genuina - - -

Symphylepis Endl. XIV. 274 (Petrophila)

- Symphyonema* R. Br. XIV. 327
abrotanoides Sieber XIV. 327
montanum R. Br. XIV. 328 (bis)
α Brownii Meisn. - -
β Sieberi - - -
montanum Endl. XIV. 327
montanum Sieber XIV. 328
paludosum R. Br. XIV. 327
Symphysodaphne A. Rich. XV. 1. 7 157

- cubensis* A. Rich. XV. 1. 176
Synadenium Boiss. XV. 2. 4 187
arborescens Boiss. XV. 2. 187 1269
carinatum Boiss. XV. 2. 187 1269
Synaedrys (*Synedrys* XVI. 2. 90)
Lindl. XVI. 2. 2

Synandrodaphne Meisn. XV. 1. 7 176

- antillana* Meisn. XV. 1. 176
laxa Meisn. XV. 1. 176
Synaphea R. Br. XIV. 314
acutiloba Meisn. XIV. 315
brachystachya R. Br. XIV. 316
decorticans Lindl. XIV. 314
decorticans var. Meisn. XIV. 315
dilatata R. Br. XIV. 314
Drummondii Meisn. XIV. 315
favosa R. Br. XIV. 314
β lanceolata Meisn. - -
favosa Meisn. XIV. 314
gracillima Lindl. XIV. 315
petiolaris R. Br. XIV. 315
pinnata Lindl. XIV. 316
polymorpha R. Br. XIV. 315

Synaphea

- Preissii* Meisn. XIV. 315
β attenuata - - -
Synapisma (*Sinapisma*) Endl. XV. 2. 1116 1120
peltatum Baill. XV. 2. 1120
Synapisma Müll. Arg. XV. 2. 1120 (Codiaeum)
Syndok-boom Houtt. XV. 1. 10
Synedrys vide *Synaedrys*
Synezemia Raf. XV. 2. 394
caroliniana Raf. XV. 2. 399
humilis Raf. XV. 2. 399
obovata Raf. XV. 2. 399
Synostemon F. Müll. XV. 2. 274 325
glaucus F. Müll. XV. 2. 327
hirtellus F. Müll. XV. 2. 326
ramosissimus F. Müll. XV. 2. 326
rigens F. Müll. XV. 2. 325
Synostemon Müll. Arg. XV. 2. 276 325 (Phyllanthus)
Synzyganthera R. & Pav. XVI. 2. 591 593
purpurea R. & Pav. XVI. 2. 593
Syora vel *Sheora* XVII. 219
Systrepha Burch. XVII. 297

T.

- Tabayba dulce* XV. 2. 108
Tabayba Majorera XV. 2. 108
Tabayba selvage vel *Tolda* XV. 2. 94 96
Tabernaemontana tenuifolia W. herb. XV. 1. 28
Table-mountain Pine XVI. 2. 380
Tacamahaca Spach XVI. 2. 329 (Populus)
Tachibota Aubl. XVII. 298
Taeda Parl. XVI. 2. 390 (Pinus)
Taeda Spach XVI. 2. 390 (Pinus)
Taeniosapium Müll. Arg. XV. 2. 1200
Goudotianum Müll. Arg. XV. 2. 1201
Tafalla R. & Pav. XVI. 1. 479 480
angustifolia R. & Pav. XVI. 1. 485
glauca herb. paris. XVI. 1. 482
glauca R. & Pav. XVI. 1. 485
laciniata R. & Pav. XVI. 1. 485
racemosa R. & Pav. XVI. 1. 483 (bis)
scabra R. & Pav. XVI. 1. 480

- Tafalla Solms* XVI. 1. 480 (Hedyosmum)
- Tagira Müll. Arg.* XV. 2. 938 (Tragia)
- Taki Gneumon* XVI. 2. 351
- Tamarac* XVI. 2. 410
- Tamboul Poir.* XVI. 2. 658
- Tamboum* XVII. 216
- Tamboure-cissa Flacourt* XVI. 2. 658 659
- Tambourissa Sonnerat* XVI. 2. 641 658
- alternifolia Dc. fil.* XVI. 2. 660
- amplifolia Dc. fil.* XVI. 2. 659
- Boivinii Dc. fil.* XVI. 2. 659
- elliptica Dc. fil.* XVI. 2. 660
- Ficus Dc. fil.* XVI. 2. 659
- leptophylla Dc. fil.* XVI. 2. 658
- neglecta Dc. fil.* XVI. 2. 659
- obovata Dc. fil.* XVI. 2. 660
- purpurea Dc. fil.* XVI. 2. 659
- quadrifida Sonn.* XVI. 2. 658
- religiosa Dc. fil.* XVI. 2. 659
- Sieberi Dc. fil.* XVI. 2. 660
- tetragona Dc. fil.* XVI. 2. 659
- vestita Dc. fil.* XVI. 2. 660
- TAMBOURISSEAE Dc. fil.** XVI. 2. 641 658
- Tambuch* XV. 2. 528
- Tampoia Aubl.* XVII. 298
- Tanarius Rumph.* XV. 2. 998
- Tandonia Baill.* XV. 2. 728
- cordifolia Baill.* XV. 2. 728
- Tane-kaka* XVI. 2. 498
- Tang-sing* XVI. 2. 429
- Tankil-Assu* XVI. 2. 351
- Tanne* XVI. 2. 421
- Tannodia Baill.* XV. 2. 728
- cordifolia Baill.* XV. 2. 728
- Taonabo Aubl.* XVII. 298
- Tapinhoan* XV. 1. 84
- Taqi* XV. 2. 765
- Tarairi* XV. 1. 66
- Tasso* XVI. 2. 500
- Tatai-iba Piso* XVII. 230
- Tataiba* XVII. 228 231
- Tatara* XVI. 2. 514
- TAXACEAE Lindl.** XVI. 2. 493
- TAXEAE Reichenb.** XVI. 2. 332
- TAXINEAE Endl.** XVI. 2. 493
- TAXINEAE Rich.** XVI. 2. 367 493
- TAXINEAE & CHLORANTHAE Bartl.** XVI. 2. 347
- TAXINEAE EPHEDREAE Spach** XVI. 2. 347
- TAXINEAE, CUPRESSINEAE & ABIETINEAE Rich., Spach** XVI. 2. 361
- TAXODIACEAE Parl.** XVI. 2. 365 432
- Taxodium Rich.* XVI. 2. 366 439, *Lamb.* XVI. 2. 435, *Brongn.* XVI. 2. 437 438
- ascendens Brongn.* XVI. 2. 441
- capense hort.* XVI. 2. 441 442
- distichum H. B. & Kth* XVI. 2. 441
- distichum Rich.* XVI. 2. 440
- β microphyllum Parl.* - - 441
- distichum mexicanum Gord.* XVI. 2. 441
- distichum pinnatum hort.* XVI. 2. 441
- heterophyllum Brongn.* XVI. 2. 439 441
- Horsfieldii Knight* XVI. 2. 439
- japonicum Brongn.* XVI. 2. 438 439 441
- japonicum β heterophyllum Brongn.* XVI. 2. 439
- juniperoides hort.* XVI. 2. 441 442
- mexicanum Carr.* XVI. 2. 441
- microphyllum Brongn.* XVI. 2. 441
- Montezumae Dcne* XVI. 2. 441
- mucronatum Ten.* XVI. 2. 441
- nutkaense Lamb.* XVI. 2. 436 441
- pinnatum hort.* XVI. 2. 441
- sempervirens Hook.* XVI. 2. 441
- sempervirens Lamb.* XVI. 2. 436 441
- sinense Gord.* XVI. 2. 441
- sinense pendulum Forbes* XVI. 2. 441
- virens hort.* XVI. 2. 441
- Washingtonianum Winstl.* XVI. 2. 437 441
- Taxotrophis Bl.* XVII. 212 216 217, *Thwait.* XVII. 215, *F. Müll.* XVII. 235
- javanica Bl.* XVII. 217
- microphylla F. Müll.* XVII. 217, 236
- rectinervis F. Müll.* XVII. 208 (*Toxotrophis*) 217
- Roxburghii Bl.* XVII. 218
- zeylanica Thwait.* XVII. 216 217
- Taxus Tourn.* XVI. 2. 368 499, *Thbg* XVI. 2. 435 502
- adpressa hort.* XVI. 2. 502
- baccata Hook.* XVI. 2. 501 (*bis*)
- baccata L.* XVI. 2. 500
- baccata Rich.* XVI. 2. 500
- baccata Thbg* XVI. 2. 502 504

Taxus

- baccata adpressa* Rev. hort. XVI. 2. 502
baccata Dovastonii hort. XVI. 2. 501
baccata fastigiata hort. XVI. 2. 501
baccata horizontalis hort. XVI. 2. 500
baccata Jacksonii hort. XVI. 2. 501
baccata microphylla Jacques XVI. 2. 502
baccata minor Mx XVI. 2. 501
baccata pendula hort. XVI. 2. 501
baccata pyramidalis hort. XVI. 2. 501
baccata recurvata hort. XVI. 2. 501
baccata subpyramidalis hort. XVI. 2. 501
baccata variegata alba hort. XVI. 2. 500
baccata variegata argentea hort. XVI. 2. 500
baccata variegata aurea hort. XVI. 2. 500
Boursieri Carr. XVI. 2. 501
brevifolia hort. XVI. 2. 502
brevifolia Nutt. XVI. 2. 501
canadensis W. XVI. 2. 501
capensis Lam. XVI. 2. 512
chinensis Roxb. XVI. 2. 516
cupula lutea hort. XVI. 2. 501
cuspidata Sieb. & Zucc. XVI. 2. 502
elegantissima hort. XVI. 2. 500
elongata Soland. XVI. 2. 512
falcata Thbg XVI. 2. 502 511
globosa Schlecht. XVI. 2. 501
Harringtonia Knight XVI. 2. 502 503
hybernica Mackay XVI. 2. 501
Inukaja Knight XVI. 2. 502 503
Lambertiana Wall. XVI. 2. 425
latifolia Thbg XVI. 2. 502 511
Lindleyana Murr. XVI. 2. 501
macrophylla Banks XVI. 2. 502 511
macrophylla Thbg XVI. 2. 517
monstruosa hort. XVI. 2. 501
montana Nutt. XVI. 2. 502
montana W. XVI. 2. 519
nana hort. XVI. 2. 501
nepalensis Jacquem. XVI. 2. 500
nucifera hort. XVI. 2. 439 502

Taxus

- nucifera* Kaempf. XVI. 2. 505
nucifera L. XVI. 2. 502 505
nucifera Wall. XVI. 2. 500
parvifolia Wender. XVI. 2. 502
procumbens Lodd. XVI. 2. 501
spicata Domb. XVI. 2. 520
spinulosa Sm. XVI. 2. 513
tardiva Laws. XVI. 2. 502
tenuifolia Wickst. XVI. 2. 502 509
tomentosa Thbg XVI. 2. 502
verticillata Thbg XVI. 2. 435 502
virgata Wall. XVI. 2. 500
Wallichiana Zucc. XVI. 2. 500
Tchou XVII. 224
Tchouma XVI. 1. 207
Tea XVI. 2. 393
Teadong XVI. 2. 391
Tecanthes C. A. Mey. XIV. 496 (Calyptrostegia)
Tekrouri XVI. 1. 31
Teleiandra Nees XV. 1. 111
glauca Nees XV. 1. 138
Telephioides Tourn. XV. 2. 235
Telephioides Endl. XV. 2. 235 (Andrachne)
Telis L. XVII. 298
Telogyne Baill. XV. 2. 1105
indica Baill. XV. 2. 1108
Telogyne Müll. Arg. XV. 2. 1107 (Trigonostemon)
Telopea R. Br. XIV. 446, *Soland.* XV. 2. 722
speciosissima R. Br. XIV. 446
truncata R. Br. XIV. 446
Tenorea Gaspar. XVII. 288
Tenotjo XV. 2. 80
Teocote XVI. 2. 396
Tepeaguacate XV. 1. 150
Tephis Adans. XIV. 84
Tephis Meisn. XIV. 84 (Polygonum)
TEREBINTACEIS AFFINES Juss. XVI. 2. 134
TEREBINTHACEAE JUGLANDEAE Meisn. XVI. 2. 134
Tereianthes (*Tereianthus*) Raf. XVI. 2. 555 556 581
alba Raf. XVI. 2. 557
fruticosa Raf. XVI. 2. 557
glauca Raf. XVI. 2. 582
undata Raf. XVI. 2. 557
Terme Gaertn. XVII. 298
Terniola Tul. XVII. 46
foliosa Wedd. XVII. 47
Lawii Wedd. XVII. 47

Terniola

- longipes* Tul. XVII. 47
- pedunculosa* Wedd. XVII. 47
- pulchella* Tul. XVII. 46
- ramosissima* Wedd. XVII. 47
- zeylanica* Tul. XVII. 46
- Ternstroemia dentata** Sw. XVII. 298
- Tessio** XVI. 2. 526
- Tetagatsch** XVI. 2. 411
- Tetractinostigma** Hassk. XV. 2. 469
 - lucidum* Mig. XV. 2. 475
 - microcalyx* Hassk. XV. 2. 472
- Tetradenia** Nees XV. 1. 220
 - ceylanica* Nees XV. 1. 226
 - consimilis* Nees XV. 1. 223
 - foliosa* Nees XV. 1. 222
 - furfuracea* Nees XV. 1. 222
 - lanuginosa* Nees XV. 1. 221
 - obovata* Nees XV. 1. 219
 - umbrosa* Nees XV. 1. 223
- TETRADYNAMEAE, COILOCAR-
PICAE s. RESEDEAE** Reichenb.
XVI. 2. 548
- Tetragastris** Gaertn. XV. 2. 953
 - ossea* Gaertn. XV. 2. 953
- Tetragyne** Mig. XV. 2. 1254
 - acuminata* Mig. XV. 2. 1254
- Tetrameles** R. Br. XV. 1. 411
 - Grahamiana* Wight XV. 1. 412
 - β ceylanica* DC. fl. - - -
 - Horsfieldii* R. Br. XV. 1. 411
 - nudiflora* R. Br. XV. 1. 411
 - nudiflora* Thuait. XV. 1. 412
 - rufinervis* Mig. XV. 1. 411
- Tetranthera** Jacq. XV. 1. 8 177, Wall.
XV. 1. 62 210 232 243, Auctor.
XV. 1. 200 228
 - accedens* Bl. XV. 1. 199 206
 - acutissima* Bl. XV. 1. 190
 - aestivalis* Spr. XV. 1. 181
 - albida* Spr. XV. 1. 171 199
 - alnoides* Mig. XV. 1. 189
 - amara* Nees XV. 1. 190 513
 - α glabrescens* Meisn. - - -
 - β ochracea* - - - -
 - γ angusta* - - - -
 - δ puberula* - - - -
 - ε fusco-tomentosa* - - - -
 - amara β areolata* Mig. XV. 1. 184
 - amara δ* Mig. XV. 1. 190
 - amara var. caesia* Bl. XV. 1. 190
 - - *diversa* - - - -
 - - *elongata* - - - -
 - - *fusca* - - - -
 - - *glabriuscula* - - - -

Tetranthera

- amara var. glaucina* Bl. XV. 1. 190
- - *luxurians* - - - -
- - *ovalifolia* - - - -
- - *rotundata* - - - -
- - *rufa* - - - -
- - *velutina* - - - -
- ambigua* Bl. XV. 1. 195
- angulata* Nees XV. 1. 197
- angusta* Wall. XV. 1. 190
- angustifolia* Wall. list n. 2537
XV. 1. 183
- angustifolia* Wall. list n. 2559
XV. 1. 199 214
- angustifolia* Zolling. XV. 1. 182
- apetala* R. Br. XV. 1. 179
- apetala* Roxb. XV. 1. 179
- areolata* Bl. XV. 1. 184
- attenuata* Nees XV. 1. 185
- attenuata* Wall. XV. 1. 185
- bancana* Mig. XV. 1. 198
- Bandongana** Mig. XV. 1. 197
202
- Bandongana* Zolling. XV. 1. 199
- Baula* Hamilt. XV. 1. 199 203
- Berterii* Spr. XV. 1. 194
- bifaria* Wall. XV. 1. 199 231
- Blumii* Nees XV. 1. 199 207
- borneensis* Meisn. XV. 1. 184
- brachystachya* Bl. XV. 1. 196
- Brawas* Bl. XV. 1. 199
- caduca* Hamilt. XV. 1. 199 214
- californica* Hook. & Arn. XV. 1. 192
- caloneura* Mig. XV. 1. 194
- calophylla* Mig. XV. 1. 199 202
- calycaris* Hook. fl. XV. 1. 191
- camphoracea* Wall. XV. 1. 25
- capitata* Roxb. XV. 1. 180
- capitulata* Mig. XV. 1. 190
- caudata* Wall. XV. 1. 199 230
- celastroides* Mig. XV. 1. 180
- Cervantesii* Nees XV. 1. 193
- chartacea* Wall. XV. 1. 186
 - β nervosa* Meisn. - - -
- chrysantha* Bl. XV. 1. 194
- chrysophoena* Bl. XV. 1. 194
- chrysopleura* Bl. XV. 1. 198
- citrata* Nees XV. 1. 182
- citrifolia* Spr. XV. 1. 179
- cordata* Jack XV. 1. 196
- cordifolia* Meisn. XV. 1. 196
- coriacea* Wall. XV. 1. 186
- crassifolia* Bl. XV. 1. 199
- Cubeba* Meisn. XV. 1. 199 514

Tetranthera

- Cuipala* Don XV. 1. 199 221
cuneata Bl. XV. 1. 178
cuspidata Bl. XV. 1. 198
dealbata R. Br. XV. 1. 199 224
Diepenhorstii Miq. XV. 1. 514
Diplotia Hamilt. XV. 1. 185
discolor Bl. XV. 1. 199 204
diversifolia Hassk. XV. 1. 199 208
diversifolia Zolling. XV. 1. 199 206
Doshia Don XV. 1. 199 205
elliptica Nees XV. 1. 188
 β sanguinea Hassk. - - 513
elongata Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 181
elongata Wall. XV. 1. 199 231
fagifolia Wall. XV. 1. 64 199
faginea Miq. XV. 1. 190
ferruginea R. Br. XV. 1. 192
 β lanceolata Meisn. - -
ferruginea F. Müll. XV. 1. 73 199
firma Bl. XV. 1. 190
flexuosa Bl. XV. 1. 191
floribunda Champ. XV. 1. 182
floridana Shuttlew. XV. 1. 181
foliosa herb. Hamilt. XV. 1. 223
foliosa Wall. XV. 1. 199 222
Forstenii Bl. XV. 1. 184
fruticosa herb. Hamilt. XV. 1. 189
fruticosa Nees XV. 1. 190
fulva Bl. XV. 1. 195
 β rigida - - -
furfuracea Wall. XV. 1. 199 222
Gardneri Thwait. XV. 1. 199 201 (bis)
gemelliflora Miq. XV. 1. 182
geminata Nees XV. 1. 179
geniculata Nees XV. 1. 181
 β coaetanea Meisn. - - 182
glaberrima Thwait. XV. 1. 187
glabraria Nees XV. 1. 179
glabrata Wall. XV. 1. 197
glauca Wall. XV. 1. 185 (bis)
 α ellipsoidea Meisn. - - -
 β elongata - - - -
 γ attenuata - - - -
 δ laevigata Nees - - - -
glauca var. Hook. fil. & Thoms. XV. 1. 185
glaucescens Nees XV. 1. 193
glaucescens Spr. XV. 1. 193

Tetranthera

- α subsolitaria* Meisn. XV. 1. 193
 β subcorymbosa - - - -
 γ racemosa - - - -
 δ major - - - -
glaucescens Wall. XV. 1. 25 199
grandiflora Wall. XV. 1. 199 210
grandis Wall. XV. 1. 188
 β javanica Meisn. - - 189
grandis Wall. XV. 1. 199
Griffithii Meisn. XV. 1. 191
hexantha Sieber XV. 1. 189
Hirana herb. Hamilt. XV. 1. 189
Hookeriana Meisn. XV. 1. 188
hypoglauca Miq. XV. 1. 199 215
japonica Spr. XV. 1. 181
japonica fem. herb. Wight XV. 1. 177
impressa Bl. XV. 1. 194
insignis Bl. XV. 1. 186
intermedia Bl. XV. 1. 186
iteodaphne Nees XV. 1. 199 208
Khasyana Meisn. XV. 1. 185
laeta Wall. XV. 1. 186
 β major Meisn. - - 187
 γ glauca - - - -
lancifolia Roxb. XV. 1. 194 514
 β glaucophylla Bl. - - -
 γ pusilla Meisn. - - -
 δ borneensis - - - -
 ε alternifolia - - - -
lanuginosa Wall. XV. 1. 200 221
laurifolia Jacq. XV. 1. 178 (bis)
 α Jacquinii Meisn. - - -
 β multiflora Bl. - - 179
 γ Roxburghii - - - -
 δ citrifolia - - - -
 ε platyphylla - - - - 513
 ζ attenuata - - - -
 η longifolia - - - 180.
 θ racemosa umbellata - - - -
 ι saligna - - - -
laurifolia Wall. XV. 1. 180
laurifolia Zolling. XV. 1. 179
laurifolia var. Jacq. XV. 1. 258
laurifolia var. *tersa* Bl. XV. 1. 179
ligustrina Nees XV. 1. 180
 β celastroides Meisn. - - -
ligustrina Thwait. XV. 1. 180
litoralis Bl. XV. 1. 180
 β glabrescens Meisn. - - -
longifolia Nees XV. 1. 188
 β nitida Meisn. - - -
longifolia Thwait. XV. 1. 187
longifolia *γ* Thwait. XV. 1. 187
lucida Hassk. XV. 1. 197

Tetranthera

- lusona* Nees XV. 1. 200 (errore
pro *bifaria* XV. 1. 231
luzonica Bl. XV. 1. 195
macrantha Wall. XV. 1. 200 202
macrocarpa Nees XV. 1. 58 200
macrophylla Sieber XV. 1. 189
macrophylla Wall. XV. 1. 189
mappacea Bl. XV. 1. 191
melastomacea Wall. XV. 1. 200
228
- Merawas *Miq.* XV. 1. 514
micrantha *Meisn.* XV. 1. 183
Mogol *Bl.* XV. 1. 199
mollis *Bl.* XV. 1. 178
monopetala *Roxb.* XV. 1. 189
α *subglomerata* *Meisn.* - - -
β *minor* *Bl.* - - -
γ *glabriuscula* - - -
δ *alnifolia* - - -
ε *prolifera* - - -
ζ *grandiflora* *Nees* - - -
(*rectius grandifolia* XVII. 320)
monopetala var. *zeylonica* *Bl.* XV.
1. 189
- multiflora* *Nees* XV. 1. 179
multiflora *Zolling.* XV. 1. 189
myristicaefolia *Wall.* XV. 1. 186
200 209
- Neesiana* *Schauer* XV. 1. 193
β *corymbifera* *Meisn.* - - -
γ *villosa* - - -
Neesiana *Wall.* XV. 1. 200 241
nervosa *Meisn.* XV. 1. 187
α *coriacea* - - -
β *chartacea* - - -
nigricans *Meisn.* XV. 1. 190
nitens *Bl.* XV. 1. 180
nitida *Roxb.* XV. 1. 200 203
oblonga *Wall.* XV. 1. 200 205
obovata *Hamilt.* XV. 1. 200 219
obscura *Bl.* XV. 1. 198
obtusa *Nees* XV. 1. 200 208
ochrasceus *Miq.* XV. 1. 514
oleoides *Meisn.* XV. 1. 195
oppositifolia *Miq.* XV. 1. 195
ovalifolia *Thwait.* XV. 1. 200 208
oxyphylla *Wall.* XV. 1. 200 240
pallens *Don* XV. 1. 200 223
pallida *Bl.* XV. 1. 194
palmatinervia *Meisn.* XV. 1. 191
Panmania *Nees* XV. 1. 197
Panamonja herb. *Hamilt.* XV. 1.
197
β *longiracemosa* *Meisn.* - - -
Pantjara *Bl.* XV. 1. 183

Tetranthera

- Perrottetii* *Bl.* XV. 1. 196
β *Cumingii* *Meisn.* - - -
γ *subcordata* - - -
platyphylla *Nees* XV. 1. 179
polyantha *Wall.* XV. 1. 182
β *citrata* *Meisn.* - - -
polycephala *Wall.* XV. 1. 179
propinqua *Bl.* XV. 1. 182
prunifolia *Wall.* XV. 1. 200 241
pseudo-angulata *Bl.* XV. 1. 197
pulcherrima *Wall.* XV. 1. 200
223 229
- pusilla* *Bl.* XV. 1. 194
racemosa *Spr.* XV. 1. 101 200
rangoonensis *Meisn.* XV. 1. 187
β *assamica* - - - 188
resinosa *Nees* XV. 1. 184
β *rotundata* *Bl.* - - -
reticulata *Hamilt.* XV. 1. 200 232
reticulata *Meisn.* XV. 1. 192
β *parvifolia* - - -
riparia *Bl.* XV. 1. 195
robusta *Nees* XV. 1. 200 202
rotundifolia *Nees* XV. 1. 200
rotundifolia *Wall.* XV. 1. 200 211
Roxburghii *Hassk.* XV. 1. 200
202
- Roxburghii* *Nees* XV. 1. 179
Roxburghii β *Nees* XV. 1. 180
rubra *Bl.* XV. 1. 200
rubra *Miq.* XV. 1. 202
rubra *Nees* XV. 1. 200 203
Rumphii *Bl.* XV. 1. 185
salicifolia *Nees* XV. 1. 185
salicifolia *Roxb.* XV. 1. 185
salicifolia *Zolling.* XV. 1. 179
saligna *Hook. fil. & Thoms.* XV.
1. 185
- saligna* *Nees* XV. 1. 183
sebifera *Spr.* XV. 1. 179
Seemanni *Meisn.* XV. 1. 192 513
semecarpifolia *Wall.* XV. 1. 198
sericea *Wall.* XV. 1. 181
sikkimensis *Meisn.* XV. 1. 181
subovata *Miq.* XV. 1. 514
Tangao R. Cunn. XV. 1. 191
tersa *Spr.* XV. 1. 179
Thomsonii *Meisn.* XV. 1. 183
tomentosa *Roxb.* XV. 1. 177 258
β *birmanica* *Meisn.* - - 178
γ *glabrescens* - - -
umbrosa *Wall.* XV. 1. 200 223
utilis *Meisn.* XV. 1. 183
varians *Bl.* XV. 1. 194
β *gracilis* - - - 195

Tetranthera

- velutina* Bl. XV. 1. 181
venulosa Meisn. XV. 1. 187
verticillata herb. *Hamilt.* XV. 1. 189
verticillata Wall. XV. 1. 200 214
vestita Nees XV. 1. 178
villosa Mart. & Gal. XV. 1. 194
villosa Zipp. XV. 1. 200 221
virens Nees XV. 1. 184
vitiana Meisn. XV. 1. 514
Waitziana Bl. XV. 1. 196
Wightiana Wall. XV. 1. 200 201
Wightii Nees XV. 1. 187
xanthophylla Bl. XV. 1. 184
Zollingeriana Miq. XV. 1. 186
nr. 217 Hook. *fil.* & *Thoms.* XV. 1. 188
Tetranthera sect. *Anisanthera* Bl.
 XV. 1. 513
Conodaphne Bl.
 XV. 1. 182
Glabraria Bl. XV.
 1. 177
Omphalodaphne Bl.
 XV. 1. 513
Tomingodaphne Bl.
 XV. 1. 181
TETRANTHERAE Nees XV. 1. 8 177
TETRANTHEREAE Nees XV. 1. 228
Tetraphila Dc. *fil.* XV. 1. 517 (*Begonia*)
Tetrapandra Baill. XV. 2. 1230
Leandri Baill. XV. 2. 1230
Tetraphis Miers XIV 23
apiculata Miers XIV. 23
Tetratome Poepp. & Endl. XVI. 2. 662
cinerea Gardn. XVI. 2. 666
elliptica Gardn. XVI. 2. 664
latifolia Poepp. & Endl. XVI. 2. 669
lepidota Poepp. & Endl. XVI. 2. 653
racemosa Schlecht. XVI. 2. 666
tomentosa Benth. XVI. 2. 667
triflora Poepp. & Endl. XVI. 2. 666
Tetrorchidion Poepp. & Endl. XV. 2. 1132
andinum Müll. Arg. XV. 2. 1133
macrophyllum Müll. Arg. XV. 2. 1133
rubrinervium α *trigynum* Baill.
 XV. 2. 1133 (*anne rubrivenium*
 α trigynum?)

Tetrorchidion

- rubrivenium* Müll. Arg. XV. 2. 1133
 α *trigynum* - - - -
 β *genutium* - - - -
 γ *integrifolium* - - - -
 δ *Fendleri* - - - -
rubrivenium Poepp. & Endl. XV. 2. 1133
trigynum Baill. XV. 2. 1133
Thalamia Spr. XVI. 2. 493 498
asplenifolia Spr. XVI. 2. 499
cupressina Spr. XVI. 2. 495
Thansa XVI. 2. 391
Thaumuria Gaudich. XVI. 1. 235⁴¹
cretica Gaudich. XVI. 1. 235⁴⁴
Thecacoris Müll. Arg. XV. 2. 245,
 A. Juss. XV. 2. 246
madagascariensis A. Juss. XV. 2. 247
Manniana Müll. Arg. XV. 2. 246
stenopetala Müll. Arg. XV. 2. 246
trichogyne Müll. Arg. XV. 2. 246
Thecacoris sect. *Antipetalum*
 Müll. Arg. XV. 2. 246
 Euthecacoris
 Müll. Arg. XV. 2. 246
Thecanthes Wickst. XIV. 496
Cornucopiae Wickst. XIV. 496
punica Wickst. XIV. 497
Thecanthes Meisn. XIV. 496 (*Pimelea*)
THELIRONACEAE Gillet & Magne XVII. 32
THELIGONEAE Dumort. XVII. 32
Theligonum L. XVII. 33
Cynocrambe L. XVII. 33
Dioscoridis C. Bauh. XVII. 33
Thesidium Sond. XIV. 673
exocarpaceoides Sond. XIV. 674
fragile Sond. XIV. 674
globosum Dc. *fil.* XIV. 673
hirtulum fem. Sond. XIV. 673
hirtulum mas. Sond. XIV. 673
hirtum fem. Sond. XIV. 673
hirtum mas. Sond. XIV. 673
leptostachyum Dc. *fil.* XIV. 674
microcarpum Dc. *fil.* XIV. 674
podocarpum Dc. *fil.* XIV. 674
strigulosum Dc. *fil.* XIV. 673
Thunbergii Sond. XIV. 674
TRESIEAE Dc. *fil.* XIV. 624
Thesiosyris Reichenb. XIV. 635 636
 639 (*Thesium*)

- Thesium *L.* XIV. 637, *R. Br.* XIV. 639, *Thbg* XIV. 673, *Auct.* XIV. 635
acutissimum *Dc. fil.* XIV. 659 656
 662
adpressifolium *Sond.* XIV. 668
alaticum *Kar. & Kir.* XIV. 646
alpinum *Desf.* XIV. 651
alpinum *Kth* XIV. 643
alpinum *L.* XIV. 641
 β tenuifolium *Dc. fil.* - -
 γ carnosum - - -
alpinum *Pall. & Georg.* XIV. 641
ambiguum *Ten.* XIV. 671
amblystachyum *Dc. fil.* XIV. 668
amplexicaule *L.* XIV. 660
angulosum *Dc. fil.* XIV. 653
aphyllum *Mart.* XIV. 671
apiculatum *Sond.* XIV. 659
asperulum *Boiss.* XIV. 644
assimile *Sond.* XIV. 663
aureum *Jaub. & Spach* XIV. 639
australe *R. Br.* XIV. 653
australe *A. Cunn.* XIV. 672 676
australe *Hook. & Arn.* XIV. 653
basninianum *Turcz.* XIV. 646
bavarum *Schrank* XIV. 645
Bergeri *Zuccar.* XIV. 651
bibracteatum *Turcz.* XIV. 672
Billardieri *Boiss.* XIV. 650
Boissieranum *Dc. fil.* XIV. 663
brachycephalum *Sond.* XIV. 664
brachyphyllum *Boiss.* XIV. 647
brasiliense *Dc. fil.* XIV. 671
brevicolle *Presl* XIV. 642
brevifolium *Dc. fil.* XIV. 658
brevifolium *Sond.* XIV. 658
byzantinum *Dc. fil.* XIV. 644
capitatum *Banks* XIV. 664
capitatum *L.* XIV. 663
capitatum *Thbg* XIV. 663
capitatum *W. herb.* XIV. 663
capitatum *α* *Thbg* XIV. 664
capitatum *β* *Thbg* XIV. 663
capitatum *γ* *Thbg* XIV. 663
capitatum *var. interruptum* *Krauss*
 XIV. 656
capitellatum *Dc. fil.* XIV. 664
capituliflorum *Sond.* XIV. 665
carinatum *Dc. fil.* XIV. 663
carnosum *Wolfner* XIV. 641
chinense *Turcz.* XIV. 649
ciliatum *R. Br.* XIV. 672
Colpoon *Thbg* XIV. 672
commutatum *Sond.* XIV. 659
comosum *Roth* XIV. 640
- Thesium
compressum *Boiss. & Heldr.* XIV. 652
confertum *W. herb.* XIV. 659
confine *Sond.* XIV. 665
corniculatum *Krauss* XIV. 659
corniculatum *E. Mey. & Drege*
 XIV. 652
corymbiflorum *Sond.* XIV. 655
corymbuligerum *Sond.* XIV. 660
corymbulosum *Mx* XIV. 636 672
crassifolium *R. Br.* XIV. 672
crassifolium *Sond.* XIV. 660
cucullatum *Dc. fil.* XIV. 656
debile *R. Br.* XIV. 667
 β Ecklonis *Dc. fil.* - -
 γ humile - - -
debile *Zeyh.* XIV. 667
decumbens *Döll* XIV. 644
decumbens *Gmel.* XIV. 642
decurrens *Bl.* XIV. 652
 β longibracteatum *Dc. fil.* - 653
densiflorum *Dc. fil.* XIV. 664
 β Linkii - - -
diffusum *Andr.* XIV. 644
divaricatum *Dc. fil.* XIV. 642
 α *divaricatum* - - -
 β humifusum *Duby* - 643
 γ gracile *Dc. fil.* - - -
 δ gallicum - - -
 ε anglicum - - -
divaricatum *Grah.* XIV. 658
divaricatum *Jan* XIV. 642
divaricatum *Vis.* XIV. 642
diversifolium *Sond.* XIV. 668
Dregeanum *Dc. fil.* XIV. 657
Dregei *Sond.* XIV. 662
drupaceum *Labill.* XIV. 672 677
ebracteatum *Hayne* XIV. 639
Ecklonianum *Sond.* XIV. 670
eifalense *Steud.* XIV. 672
elatus *Sond.* XIV. 670
elegans *Rochel* XIV. 636 672
erectiramosum *Dc. fil.* XIV. 655
ericaefolium *Dc. fil.* XIV. 658
 β confertum - - -
ericoides *R. Br.* XIV. 672
euphorbioides *Jacq. herb.* XIV. 655
euphorbioides *L.* XIV. 660
euphrasioides *Dc. fil.* XIV. 665
exul *Dc. fil.* XIV. 647
flexuosum *Dc. fil.* XIV. 669
florib. sparsis *Sauvage* XIV. 642
foliosum *Dc. fil.* XIV. 656
fragile *Lk herb.* XIV. 660

Thesium

- fragile* L. XIV. 672 674
fragile Spr. XIV. 656
fragile α Thbg XIV. 672 674
fragile β herb. Thbg XIV. 674
Frisea L. XIV. 667
 β Thunbergii Dc. fl. - -
Frisea Sond. XIV. 667
Frisea Thbg XIV. 667
fulvipes Griesselich XIV. 645
funale L. XIV. 668
 β caledonicum Sond. - -
funale herb. vindob. XIV. 667
galioides Dc. fl. XIV. 661
gallicum Schultz XIV. 643
globosum Dc. fl. XIV. 672 673
glomeruliflorum Sond. XIV. 671
gnidiaceum Dc. fl. XIV. 662
 β Zeyheri Sond. - -
graecum Boiss. & Sprun. XIV. 652

graecum Boiss. XIV. 651
graecum Zuccar. XIV. 651
griseum Sond. XIV. 670
heterophyllum Boiss. XIV. 651
himalense Royle. XIV. 645
hirtulum Sond. XIV. 664
hispidulum Lam. XIV. 671
hispidulum Zéyh. XIV. 659
Hockeanum Opiz XIV. 672
hottentottum Sond. XIV. 665
humifusum Bab. XIV. 643
humifusum Boiss. XIV. 643
humifusum Dc. XIV. 643
humifusum Schultz XIV. 643
humile Koch XIV. 651
humile Vahl XIV. 651
 β subreticulatum Dc. fl. - -
Hussenoti Hussen. XIV. 643
Hutterianum Opiz XIV. 672
imbricatum Drege XIV. 662
imbricatum Thbg XIV. 672
impressum Steud. XIV. 649
intermedium Bertol. XIV. 644
intermedium Schrad. XIV. 645
 β fulvipes Dc. fl. - -
italicum Dc. fl. XIV. 644
junceum Bernh. XIV. 669
junceum Sond. XIV. 669
juncifolium Dc. fl. XIV. 656
Kotschyanum Boiss. XIV. 649
Krebsii Dc. fl. XIV. 656
laevigatum hort. kew. XIV. 663
leptocaulum Sond. XIV. 657
 β glabriusculum Dc. fl. - 658
leptostachyum Dc. fl. XIV. 672 674

Thesium

- libanoticum* Ehrenb. XIV. 648
lineare Spr. XIV. 665 672
lineatum L. XIV. 654
lineatum W. herb. XIV. 672
linophyllum Bertol. XIV. 644
linophyllum Dc. XIV. 642
linophyllum Desf. XIV. 642
linophyllum Dicks. XIV. 643
linophyllum Hayne XIV. 645
linophyllum L. XIV. 641
linophyllum Pall. XIV. 644 646
linophyllum Patrín XIV. 646
linophyllum Poll. XIV. 645
linophyllum var. *intermedium* Walbr. XIV. 645
linophyllum var. *Vis.* XIV. 642
lobelioides Dc. fl. XIV. 666
longifolium Turcz. XIV. 646
 β Vlassonianum Dc. fl. - -
macranthum Fenzl XIV. 650
macranthum Presl XIV. 639
macrocarpon Mx XIV. 649
macrocarpum E. Mey. & Gueins. XIV. 635 672
macrostachyum Dc. fl. XIV. 669
madagascarense Dc. fl. XIV. 652
maritimum C. A. Mey. XIV. 650
megalismontanum Sond. XIV. 670
microcarpum Dc. fl. XIV. 672 674

Micromeria Dc. fl. XIV. 665
micropogon Dc. fl. XIV. 669
monophyllum Gilib. XIV. 640
montanum Ehrh. XIV. 645
monticolum Sond. XIV. 668
multicaule Fisch. & Mey. XIV. 649

multicaule Hook. fl. & Thoms. XIV. 646

multicaule Kar. & Kir. XIV. 640
multicaule Ledeb. XIV. 640
 β Karelinii Dc. fl. -
multiflorum Dc. fl. XIV. 659
nanum Patrín XIV. 648
natalense Sond. XIV. 670
nigromontanum Sond. XIV. 657
nilagiricum Miq. XIV. 647
pachyrrhizum Dc. fl. XIV. 646
palatinum Roth XIV. 644
pallidum Dc. fl. XIV. 654
paniculatum L. XIV. 656
 β apertum Dc. fl. - -
paniculatum L. & Thbg XIV. 656
paniculatum Portenschl. herb. XIV. 659

Thesium

- paniculatum* Thbg XIV. 666 671
- paniculatum* W. herb. XIV. 656
- Parnassi* Dc. fil. XIV. 643
- paronychioides* Sond. XIV. 669
- parvifolium* Dc. fil. XIV. 657
- patentiflorum* Sond. XIV. 669
- phylicoides* E. Mey. XIV. 672
- phyllostachyum* Sond. XIV. 670
- piniifolium* Dc. fil. XIV. 655
- planifolium* Dc. fil. XIV. 661
- podocarpum* Dc. fil. XIV. 672 674
- pratense* Ehrh. XIV. 641 642
 - a grandiflorum* Dc. fil. - -
 - β vulgare* - - 642
 - γ pyrenaicum* - - -
 - δ contractum* - - -
- pratense fl. danic.* XIV. 640
- pratense* Kze XIV. 641
- pratense* Turcz. XIV. 640
- procumbens* C. A. Mey. XIV. 671
- pubescens* Dc. fil. XIV. 664
- pumilum* Patrin XIV. 648
- pyrenaicum* Pourr. XIV. 642
- quinqueflorum* Sond. XIV. 655
- racemosum* Bernh. XIV. 659 653
- radicans* Hohenack. XIV. 647
- ramellosum* Sond. XIV. 658
- ramosum* Bess. XIV. 644
- ramosum* Hayne XIV. 643
 - β asperulum* Dc. fil. - 644
- ramosum* Ledeb. XIV. 646
- rariflorum* Sond. XIV. 670
- recurvifolium* Sond. XIV. 666
- refractum* Kar. & Kir. XIV. 644
- refractum* Ledeb. XIV. 640
- refractum* C. A. Mey. XIV. 645
- repens* Ledeb. XIV. 648
- rigidum* Sond. XIV. 654
- robustum* Bernh. XIV. 655
- rostratum* Mert. & Koch XIV. 639
- rugulosum* Bung. XIV. 649
- rupestre* Ledeb. XIV. 648
- Rytzschowii* Fisch. XIV. 646
- saxatile* Turcz. XIV. 640
- scabrum* Drege XIV. 663
- scabrum* L. XIV. 663
 - β gracile* Dc. fil. - 664
 - γ denudatum* Sond. - -
- scabrum b Drege* XIV. 664
- scandens* E. Mey. XIV. 661
- Schimperianum* Hochst. XIV. 635 672
- sedifolium* Dc. fil. XIV. 660
- selagineum* Dc. fil. XIV. 658
- serratum* Kit. XIV. 671

Thesium

- sparteum* R. Br. XIV. 672
- sparteum* Sond. XIV. 670
- spathulatum* Bl. XIV. 630 672
- spathulatum* Korth. XIV. 631
- spicatum* Drege XIV. 668 669
- spicatum* L. XIV. 668
- spicalum a Drege* XIV. 670
- spinosum* Jacq. XIV. 660
- spinosum* L. XIV. 654
- spinosum* Portenschl. XIV. 647
- spinulosum* Dc. fil. XIV. 647
- squarrosus* L. XIV. 659
- stelleroides* Jaub. & Spach XIV. 638
- strictum* Berg. XIV. 654
 - β pingue* Dc. fil. - 655
- strictum* Dumort. XIV. 672
- strictum* Krauss XIV. 656
- strictum* δ & γ Thbg XIV. 656
- strictum* γ Thbg XIV. 672
- strictum* δ Thbg XIV. 665
- strictum* ε Thbg XIV. 659
- strigulosum* Dc. fil. XIV. 672 673
- subnudum* Sond. XIV. 668
- Szowitsii* Dc. fil. XIV. 649
- tenuis* Bernh. XIV. 666
- tenuifolium* Sauter XIV. 641
- teretifolium* R. Br. XIV. 672
- Thunbergianum* Dc. fil. XIV. 666 656
- transgapinum* Sond. XIV. 666
- triflorum* Thbg XIV. 661
- Turczaninowii* Sond. XIV. 672
- umbellatum* L. XIV. 636 672
- umbrosus* Opiz XIV. 672
- virens* E. Mey. XIV. 653
- virgatum* Lam. XIV. 672
- virgatum* Sond. XIV. 657
- Vlassovianum* Fisch. XIV. 646
- Weickerianum* Opiz XIV. 641
- Wightianum* Wall. XIV. 647
 - β radicans* Dc. fil. - -
- Zeyheri* Dc. fil. XIV. 666
- nr. 3790* Zeyh. XIV. 672
- nr. 3792* Zeyh. XIV. 655
- nr. 3801* Eckl. & Zeyh. XIV. 662
- nr. 3804* Zeyh. XIV. 659
- nr. 3811* Zeyh. XIV. 665
- Thesium sect. Aetheothesium Dc. fil. XIV. 660
- Chrysothesium Jaub. & Spach XIV. 638
- Discothesium Dc. fil. XIV. 661

- Thesium sect. Euthesium* Dc. *fl.*
 XIV. 639
Frisea Dc. *fl.* XIV. 662
Hagnothesium Dc. *fl.*
 XIV. 673
Psilothesium Dc. *fl.*
 XIV. 670
Thesiosyris Reichenb.
 XIV. 635 639
- Thoa* XVI. 2. 350 351
Thoa Aubl. XVI. 2. 348
edulis W. XVI. 2. 351
urens Aubl. XVI. 2. 351
urens Poepp. XVI. 2. 351
- Thonningia* Vahl XVII. 121 141
janeirensis Liebm. XVII. 140 142
mexicana Liebm. XVII. 140 142
sanguinea Vahl XVII. 142
- Thottea* Kl. XV. 1. 428, Rottb. XV. 1. 428
dependens Kl. XV. 1. 428
grandiflora Rottb. XV. 1. 428
- Thottea sect. Lobbia* Duchart. XV. 1. 428
Thottea Duchart. XV. 1. 428
- Thottea* Duchart. XV. 1. 428
 (Thottea)
- Thuraria* Molin. XVII. 298
Thurnheyssera Mart. XIV. 185
Tragopyrum Mart. XIV. 186
- Thuja* (Thuja) Tourn. XVI. 2. 367
 456, L. XVI. 2. 442 460 461,
 Vahl XVI. 2. 452, Poir. XVI. 2. 438,
 Rich. XVI. 2. 463, Hook. XVI. 2. 453,
 Gord. XVI. 2. 456
acuta Moench XVI. 2. 459 462
andina Poepp. XVI. 2. 455 459
antarctica hort. XVI. 2. 462
aphylla Burm. XVI. 2. 443
aphylla L. XVI. 2. 459
argentea hort. XVI. 2. 459 462
articulata Desf. XVI. 2. 459 452
articulata Vahl XVI. 2. 452
asplenifolia hort. XVI. 2. 458
aurea hort. XVI. 2. 459 462
australis hort. XVI. 2. 459 462
australis Poir. XVI. 2. 447 459
chilensis Don XVI. 2. 455 459
chinensis hort. XVI. 2. 459 462
compacta hort. XVI. 2. 459 462
coraeana hort. XVI. 2. 459 462
Craigana Murr. XVI. 2. 456 459
cuneata Domb. XVI. 2. 455
cupressoides hort. XVI. 2. 459 462
- Thuja*
cupressoides L. XVI. 2. 443
dolabrata L. XVI. 2. 460
Domiana Hook. XVI. 2. 454 459
Douglasii Curt. XVI. 2. 430
Douglasii Nutt. XVI. 2. 457
elegantissima hort. XVI. 2. 459 462
excelsa Bong. XVI. 2. 459 465
excelsa hort. XVI. 2. 459 462
filiformis Lodd. XVI. 2. 459 462
freneloides hort. XVI. 2. 459 462
gigantea Carr. XVI. 2. 456
gigantea Gord. XVI. 2. 459
gigantea Nutt. XVI. 2. 457
glauca hort. XVI. 2. 459 462
gracilifolia hort. XVI. 2. 462
gracilifolia Knight XVI. 2. 459
japonica hort. XVI. 2. 459 462
japonica Maxim. XVI. 2. 457
intermedia hort. XVI. 2. 459 462
lineata Poir. XVI. 2. 439 459
lineata β *lavandulaefolia* Poir. XVI. 2. 439
Lobbii hort. XVI. 2. 457
Menziesii Dougl. XVI. 2. 457
nana hort. XVI. 2. 459 462
nepalensis hort. XVI. 2. 459 462
obtusa Moench XVI. 2. 458
occidentalis L. XVI. 2. 458
occidentalis argentea Carr. XVI. 2. 458
occidentalis densa Gord. XVI. 2. 458
occidentalis variegata Carr. XVI. 2. 458
odorata Marsh. XVI. 2. 458
orientalis L. XVI. 2. 459 462
orientalis aurea hort. XVI. 2. 462
pendula Lamb. XVI. 2. 459 462
pendulata hort. XVI. 2. 459 462
pensilis Staunt., Lamb. XVI. 2. 439 459
plicata Donn. XVI. 2. 457
plicata Lamb. XVI. 2. 457
pygmaea Veitch XVI. 2. 459 466
pyramidalis Ten. XVI. 2. 459 462
quadrangularis Vent. XVI. 2. 443
sibirica hort. XVI. 2. 458
sphaeroidalis Rich. XVI. 2. 459 464
stricta hort. XVI. 2. 459 462
tatarica Gord. XVI. 2. 458
tatarica hort. XVI. 2. 459 462
tetragona Hook. XVI. 2. 455 459

Thuya

- Theophrasti* Bauh. XVI. 2. 458
variegata hort. XVI. 2. 459 462
Verschaffelti hort. XVI. 2. 462
Wareana Booth XVI. 2. 458
Wareana hort. XVI. 2. 458
 Thuypopsis (*Thuypopsis*) Sieb. & Zucc.
 XVI. 2. 367 460
borealis Carr. XVI. 2. 465
borealis hort. XVI. 2. 461
dolabrata Sieb. & Zucc. XVI. 2.
 460
dolabrata nana Gord. XVI. 2.
 460
dolabrata variegata Gord. XVI. 2.
 460
laetevirens hort. XVI. 2. 460
Standishii Gord. XVI. 2. 457 461
Tchugatskoy hort. XVI. 2. 461
 465

THYMELACEAE Lindl. XIV. 493

- Thymelaea Tourn. XIV. 551 530,
 Burm. XIV. 568 569 570 573
 (bis) 577 586, Benth. XIV. 521
aethiopica Passerinae foliis &c.
 Breyn. XIV. 588
alpina All. XIV. 532
alpina Moench XIV. 558
argentea Endl. XIV. 556
arvensis Lam. XIV. 551
 β pubescens Ten. - 552
Aucheri Meisn. XIV. 552
Bauhini Endl. XIV. 553
calycina Meisn. XIV. 555
candida Scop. XIV. 532
canescens Endl. XIV. 556
cilicica Meisn. XIV. 552
Cneorum All. XIV. 538 558
Cneorum Reichenb. XIV. 553
Cneorum Scop. XIV. 533
coridifolia Endl. XIV. 553
dioica All. XIV. 554
elliptica Endl. XIV. 553
Gnidium All. XIV. 538 558
hirsuta Endl. XIV. 557
 α vulgaris Meisn. - -
 β polygalaeifolia Endl. - -
 γ rotundifolia Meisn. - -
 δ angustifolia - - -
humilis fruticosa &c. Juss. herb.
 XIV. 553
Laureola Scop. XIV. 539 558
Mezereum All. XIV. 558
Mezereum Scop. XIV. 531
microphylla Meisn. XIV. 556
nitida Endl. XIV. 554

Thymelaea

- nivalis* Meisn. XIV. 555
orientalis Meisn. XIV. 557
praecox Gilib. XIV. 531 558
pubescens Meisn. XIV. 558
Sanamunda All. XIV. 553
 β pubescens Meisn. - -
sericea Burm. XIV. 583
Tartouira All. XIV. 556
 β angustifolia d'Urv. - 556 557
 γ calvescens Gren. & Godr. - -
Tartouira β *Thomasii* Reichenb.
 XIV. 556
thesioides Endl. XIV. 553
 β elliptica Meisn. - -
Thomasii Endl. XIV. 556
tinctoria Endl. XIV. 555
tomentosa Endl. XIV. 557
velutina Meisn. XIV. 555
villosa Endl. XIV. 554
virescens Meisn. XIV. 554
virgata Endl. XIV. 552
 Thymelaea sect. Chlamydanthus C.
 A. Mey. XIV. 552
 Lygia Fasano XIV.
 551
 Piptochlamys C. A.
 Mey. XIV. 557
 THYMELAEACEAE Dcne XIV. 601
 THYMELAEACEAE Meisn. XIV.
 493
 THYMELAEAE Adans. XIV. 209
 493
 THYMELAEAE Juss. XIV. 495 496
Thymelina Hoffmannsg. XIV. 580
 sericea Hoffmannsg. XIV. 583
 simplex Hoffmannsg. XIV. 589
 THYMELINEAE Dumort. XIV. 493
Thyrsine Gleditsch XVII. 107
Thysanella A. Gray XIV. 82
fimbriata A. Gray XIV. 82
Tigium Kl. XV. 2. 513 600
 Klotzschianum R. Wight XV. 2.
 599
 officinale Kl. XV. 2. 601
Tigium Baill. XV. 2. 600 (Croton)
Til XV. 1. 118
Tildenia Miq. XVI. 1. 392
 peruviana Miq. XVI. 1. 394
Tilleeyaguirum XVI. 2. 611
 TILIACEAE Spr. XVI. 2. 604
Tiliacora Colebr. XVII. 298
Timandra Kl. XV. 2. 513 596 647
 dichotoma Kl. XV. 2. 647
 erythroxyloides Kl. XV. 2. 596
 serrata Kl. XV. 2. 647

Timandra Baill. XV. 2. 596 647
 (Croton)
Timber sweet wood XV. 1. 165
Tinda parua Rheed. XVII. 219 243
Tiniaria Meisn. XIV. 84 135 (Poly-
 gonum)
Tjoebang dari aetan XVII. 23
Tirucalli XV. 2. 96
Tirucalli Boiss. XV. 2. 10 94 (Eu-
 phorbia)
 TITHYMALEAE Kl. & Gke XV. 2. 70
 TITHYMALI Adans. XV. 1. 413 XV.
 2. 1 XVI. 1. 7
Tithymalioides Tourn. XV. 2. 4
 TITHYMALOIDEAE Vent. XV. 2. 1
 XVI. 1. 7
Tithymaloides laurocerasi folio Dill.
 XV. 2. 5
myrtifolius curassavicus Commel.
 XV. 2. 5
Tithymalopsis Kl. & Gke XV. 2. 7
 66
angustifolia Kl. & Gke XV. 2. 67
corollata Kl. & Gke XV. 2. 66
sphaerorrhiza Kl. & Gke XV. 2.
 68
Tithymalopsis Boiss. XV. 2. 9 66
 (Euphorbia)
Tithymalus Tourn. XV. 2. 7, Neck.
 XV. 2. 7, Scop. XV. 2. 99, Kl.
 & Gke XV. 2. 7
acencarpus Kl. & Gke XV. 2.
 119
acutifolius Lam. XV. 2. 148
Adrianus Kl. & Gke XV. 2. 105
aizoides arborescens &c. Commel.
 XV. 2. 79 80 86 88 89
aizoides triangularis &c. Commel.
 XV. 2. 82
apiculatus Kl. & Gke XV. 2. 168
atrosanguineus Kl. & Gke XV. 2.
 103
attenuatus Kl. & Gke XV. 2. 93
auriculatus Lam. XV. 2. 28
azoricus Kl. & Gke XV. 2. 146
Bergii Kl. & Gke XV. 2. 93
brachypus Kl. & Gke XV. 2. 95
Braunii Schweinf. XV. 2. 1264
Bridgesii Kl. & Gke XV. 2. 103
calyculatus Kl. & Gke XV. 2. 106
cebrinus (cerebrinus?) Kl. & Gke
 XV. 2. 146
Chesneyi Kl. & Gke XV. 2. 152
chilensis Kl. & Gke XV. 2. 103
chrysophyllus Kl. & Gke XV. 2.
 104

Tithymalus
chrysophyllus β *angustifolius* Kl.
 & Gke XV. 2. 105
cinerascens Moench XV. 2. 145
cognatus Kl. & Gke XV. 2. 120
confertus Kl. & Gke XV. 2. 168
crispus Haw. XV. 2. 93
declinatus Moench XV. 2. 145
denticulatus Moench XV. 2. 111
Eckloni Kl. & Gke XV. 2. 93
Elliottii Kl. & Gke XV. 2. 101
ellipticus Kl. & Gke XV. 2. 93
epicyparissias Kl. & Gke XV. 2.
 169
erectus floribus &c. Burm. XV. 2.
 20
erythrorrhizus Kl. & Gke XV. 2.
 103
foliosus Kl. & Gke XV. 2. 169
glaucus Moench XV. 2. 177
Hochstetterianus Kl. & Gke XV.
 2. 155
huanchahanus Kl. & Gke XV. 2.
 103
indicus Comm. XV. 2. 96
Ipecacuanhae Kl. & Gke XV. 2.
 101
laurocerasi folio &c. Dill. XV. 2. 5
longipetiolatus Kl. & Gke XV. 2.
 93
maritimus Lam. XV. 2. 167
Meyeri Kl. & Gke XV. 2. 116
multicaulis Kl. & Gke XV. 2. 169
Myrsinites &c. Pluk. XIV. 489
myrtifolius curassavicus Commel.
 XV. 2. 5
nummularius Lam. XV. 2. 35
orientalis latissimo folio &c.
 Tourn. XV. 2. 163
ovatus Kl. & Gke XV. 2. 167
pendulus Haw. XV. 2. 76
Philippianus Kl. & Gke XV. 2.
 117
plathyphyllus Chus. XV. 2. 115
purpureus Lam. XV. 2. 172
repandus Haw. XV. 2. 178
revolutus Kl. & Gke XV. 2. 168
rupestris Lam. XV. 2. 166
Selloi Kl. & Gke XV. 2. 104
silenifolius Haw. XV. 2. 93
stenophyllus Kl. & Gke XV. 2.
 104
subcrenatus Kl. & Gke XV. 2.
 102
Thwaitesii Kl. & Gke XV. 2. 156
truncatus Kl. & Gke XV. 2. 116

- Tithymalus*
tuberosus Haw. XV. 2. 93
tuberosus aphyllus &c. *Burm.* XV. 2. 74
Zeyheri Kl. & Gke XV. 2. 95
Tithymalus Boiss. XV. 2. 10 99 (Euphorbia)
- Tittelbachia* Kl. XV. 1. 278 291
complicata Hassk. XV. 1. 399
fuchsoides Kl. XV. 1. 291
Hamiltoniana Regel XV. 1. 295
miniata Kl. XV. 1. 291
Tittelbachia) *De. fl.* XV. 1. 291 (Begonia)
- Tiumura* XVI. 2. 341
Tlalchilotl *Hernand.* XVII. 37
Toa-Toa XVI. 2. 498
Todda-Panna *Rheed.* XVI. 2. 525 526
- Tokbrai v. Tokpray* XV. 2. 956
Tolda XV. 2. 96
Tomex L. XVII. 298, *Thbg* XV. 1. 177, *Auct.* XV. 1. 228, *Forsk.* XVII. 30
- Bolo* *Wall.* XV. 1. 229
Doshia *Hamilt.* XV. 1. 205
glabra *Forsk.* XVII. 31
japonica *Thbg* XV. 1. 181
laurina *Hornem.* XV. 1. 229
pubescens *W. herb.* XV. 1. 189
sebifera *W.* XV. 1. 178 179
Tetranthera *W.* XV. 1. 178
tomentosa L. XVII. 298
Tomingodaphne Bl. XV. 1. 181 (Tetranthera)
- Tonabea* *Juss.* XVII. 298
Toola XVII. 243
Toot XVII. 243
Toranowa Momi XVI. 2. 417
Torreya Arn. XVI. 2. 368 504
californica *Torr.* XVI. 2. 506
grandis *Fortune* XVI. 2. 505
Humboldtii *Knight* XVI. 2. 506 519
montana hort. XVI. 2. 506
Myristica *Hook.* XVI. 2. 506
nucifera *Sieb. & Zucc.* XVI. 2. 505
taxifolia *Arn.* XVI. 2. 505
Toru v. Toro v. Tora XIV. 331
Totara XVI. 2. 514
Totny XIV. 170
Touchardia *Gaudich.* XVI. 1. 235¹³
candidissima *Bl.* XVI. 1. 235²⁶
latifolia *Gaudich.* XVI. 1. 235¹³
Toumbo XVI. 2. 360
- Tournesolia Scop.* XV. 2. 746
Touroulia *Aubl.* XVII. 298
Tovara Adans. XIV. 83 101 112
Tovaria R. & Pav. XVII. 298
pendula R. & Pav. XVII. 298
Towai XVII. 236
Toxicodendron Thbg XV. 2. 479
capense *Thbg* XV. 2. 480
Toxotrophis rectinervis F. Müll. XVII. 208 (errore pro *Toxotrophis*)
- Trachelanthus* *Kl.* XV. 1. 278 388
attenuatus *Kl.* XV. 1. 388
rhizocarpus *Kl.* XV. 1. 388
Trachelocarpus C. Müll. XV. 1. 278 388
Trachelocarpus *De. fl.* XV. 1. 388 (Begonia)
- Trachycaryon Kl.* XV. 2. 889 892
Cunninghamii *F. Müll.* XV. 2. 890
β tomentosum - - - -
β glabrum - - - 891
Hookeri *F. Müll.* XV. 2. 891
β tomentosum - - - -
γ glabriusculum - - - -
Klotzschii *F. Müll.* XV. 2. 892
Labillardieri Kl. XV. 2. 892
Trachycaryon Baill. XV. 2. 892 (Adriana)
- Trachytheca* *Nutt.* XIV. 7
Traganthus Kl. XV. 2. 915 924
sidoides Kl. XV. 2. 924
Traganthus Müll. Arg. XV. 2. 924 (Bernardia)
- Tragatraphaxis* *Jaub. & Spach* XIV. 76 (Atraphaxis)
- Tragia Müll. Arg.* XV. 2. 927, *Plum.* XV. 2. 927 932, *Thbg* XV. 2. 925, *Vahl* XV. 2. 1164 1166, *Wall.* XV. 2. 926 988, *W.* XV. 2. 913, *Jacq.* XV. 2. 913, *Kl.* XV. 2. 915 918, *Schlecht.* XV. 2. 745, *Hochst.* XV. 2. 1201 1213, *Auct.* XV. 2. 938
adenanthera *Baill.* XV. 2. 938
angolensis *Müll. Arg.* XV. 2. 940
angustifolia *Benth.* XV. 2. 939
angustifolia *Müll. Arg.* XV. 2. 939
α furialis - - - -
β genuina - - - -
γ hastata - - - -
angustifolia *Nutt.* XV. 2. 934
arabica *Baill.* XV. 2. 942
arboorea *Commers.* XV. 2. 852 948

Tragia

- bahiensis* Müll. Arg. XV. 2. 935
Bailloniana Müll. Arg. XV. 2. 927
betonicaefolia Müll. Arg. XV. 2. 930
bicolor Miq. XV. 2. 943
bicornis Vahl, A. Juss. XV. 2. 948 1173
Boiviniana Müll. Arg. XV. 2. 946
cannabina L. XV. 2. 944
cannabina Thwait. XV. 2. 944
capensis E. Mey. XV. 2. 938
capensis Thbg XV. 2. 926 948
castaneaefolia Baill. XV. 2. 850
castaneaefolia Juss. XV. 2. 948
Chamaelea L. XV. 2. 948 1175
chlorocaulon Baill. XV. 2. 932
colorata Commers. XV. 2. 948
colorata Poir. XV. 2. 850
cordata Mx XV. 2. 934
cordata A. Rich. XV. 2. 942
cordata Vahl XV. 2. 941
cordata Wall. XV. 2. 943
cordifolia Benth. XV. 2. 944
corniculata Vahl XV. 2. 948 1173
cuneata Müll. Arg. XV. 2. 929
diffusa Vell. XV. 2. 936
dioica Sond. XV. 2. 941
discolor Müll. Arg. XV. 2. 946
 α subovalis - - - -
 β cuneata - - - -
 α latifolia - - - -
 β lanceolata - - - -
 γ linearis - - - 947
elliptica Hochst. XV. 2. 948 1216
erosa Hochst. XV. 2. 948
fallax Müll. Arg. XV. 2. 929
Fendleri Müll. Arg. XV. 2. 928
filiformis Poir. XV. 2. 867 948
fruticosa Commers. XV. 2. 849 948
furialis Boj. XV. 2. 939
Gayana Baill. XV. 2. 936
geraniifolia Baill. XV. 2. 933
gracilis Griseb. XV. 2. 935
grandifolia Kl. XV. 2. 918 948
haguensis Goud. XV. 2. 936 (est
 T. ibaguensis Goud.)
hastata Reinw. XV. 2. 926 948
hexandra Jacq. XV. 2. 914 948
hirsuta Bl. XV. 2. 937
hispidula W. XV. 2. 943
ibaguensis Goud. XV. 2. 936
incana Baill. XV. 2. 935
incana Kl. XV. 2. 935

Tragia

- infesta* Mart. XV. 2. 937
innocua Walt. XV. 2. 947
integerrima Hochst. XV. 2. 948 1214
integrifolia W. XV. 2. 948
interrupta Spr. XV. 2. 948
involutrata Boj. XV. 2. 943
involutrata Jacq. XV. 2. 943
involutrata L. XV. 2. 944
involutrata Müll. Arg. XV. 2. 943
 α Rheediana - - - -
 β cordata - - - -
 γ hispida - - - -
 δ genuina - - - -
 ε intermedia - - - 944
 ζ cannabina - - - -
involutrata β montana Thwait.
 XV. 2. 944
Kirkiana Müll. Arg. XV. 2. 939
laciniata Müll. Arg. XV. 2. 933
laminularis Müll. Arg. XV. 2. 945
Lessertiana Müll. Arg. XV. 2. 928
linearifolia Ell. XV. 2. 947
lobata Wall. XV. 2. 850 948
macrocarpa W. XV. 2. 934
macrophylla Wall. XV. 2. 850 926 948 (bis)
Manniana Müll. Arg. XV. 2. 941
marginata Poir. XV. 2. 850 948
Mercurialis L. XV. 2. 790 948
Mercurialis Walt. XV. 2. 934
mexicana Müll. Arg. XV. 2. 931
Meyeriana Müll. Arg. XV. 2. 938
 α hirsuta - - - -
 β glabrata - - - -
minor Sond. XV. 2. 940
Miqueliana Müll. Arg. XV. 2. 942
 α bicolor - - - 943
 β unicolor - - - -
mitis Hochst. XV. 2. 942
mitis Müll. Arg. XV. 2. 942
 α Kirkii - - - -
 β genuina - - - -
 γ oblongifolia - - - -
 δ arabica - - - -
moammarensis Baill. XV. 2. 941
monadelpha Thonning XV. 2. 947
monandra Baill. XV. 2. 936
montana Müll. Arg. XV. 2. 944
natalensis Hochst. XV. 2. 948 1214
natalensis Sond. XV. 2. 942
nepetaefolia Cav. XV. 2. 934
nepetaefolia Müll. Arg. XV. 2. 933

Tragia

- α dissecta* Müll. Arg. XV. 2. 933
β latifolia - - - 934
γ amblyodonta - - - -
δ teucriffolia - - - -
ε ramosa - - - -
ζ genuina - - - -
η scutellariaefolia - - - -
θ angustifolia - - - -
 Novae Hollandiae Müll. Arg. XV. 2. 929
obtusata Vahl XV. 2. 849 948
odorata Poir. XV. 2. 948
pedunculata Pal. Beauv. XV. 2. 936
peltata Vell. XV. 2. 937
pilosa Vell. XV. 2. 948 1173
pinnata A. Juss. XV. 2. 932
Pohlii Müll. Arg. XV. 2. 931
pruriens W. XV. 2. 914 948
pungens Müll. Arg. XV. 2. 941
ramosa Torr. XV. 2. 930 934
ramosa var. *leptophylla* Torr. XV. 2. 930
reticulata Poir. XV. 2. 851 948
rugosa Wall. XV. 2. 926 948
 (bis) 995
rupestris Müll. Arg. XV. 2. 940
α genuina - - - -
β glabrata Sond. - - - -
γ minor Müll. Arg. - - - -
δ lobata - - - 941
rupestris Sond. XV. 2. 940
salviaefolia Boj. XV. 2. 889 948
scandens Müll. Arg. XV. 2. 931
scutellariaefolia Scheele XV. 2. 934
Sellowiana Müll. Arg. XV. 2. 928
senegalensis Müll. Arg. XV. 2. 938
Serra Poepp. & Endl. XV. 2. 936
spathulata Benth. XV. 2. 945
stylaris Müll. Arg. XV. 2. 930
α latifolia - - - -
β angustifolia - - - -
γ leptophylla - - - -
subhastata Poepp. & Endl. XV. 2. 937
tenuifolia Benth. XV. 2. 945
tenuis Wall. XV. 2. 870 948
teucriffolia Scheele XV. 2. 934
triandra Müll. Arg. XV. 2. 947
α pumila - - - -
β genuina - - - -
triangularis Vell. XV. 2. 936

Tragia

- trifida* Wall. XV. 2. 944
urens L. XV. 2. 947
urens Mx XV. 2. 946
urens Walt. XV. 2. 946
urens α subovalis Mx XV. 2. 946
 (bis)
urens β lanceolata Mx XV. 2. 947
urens γ linearis Mx XV. 2. 947
urticaefolia Mx XV. 2. 934 (bis)
urticaefolia Torr. XV. 2. 934
 (bis)
urticaefolia var. *laciniata* Torr. XV. 2. 933
villosa Thby XV. 2. 864 948
volubilis Lam. XV. 2. 936
volubilis L. XV. 2. 936
volubilis Mx XV. 2. 934
volubilis Müll. Arg. XV. 2. 935
α grandifolia - - - 936
β Serra - - - -
γ genuina - - - -
δ lanceolata - - - -
ε triangularis - - - -
 Tragia sect. *Adenotragia* Müll. Arg. XV. 2. 929
Agirta Müll. Arg. XV. 2. 946
Bia Müll. Arg. XV. 2. 928
Eutragia Müll. Arg. XV. 2. 932
Lassia Müll. Arg. XV. 2. 931
Leptobotrys Müll. Arg. XV. 2. 946
Leucandra Müll. Arg. XV. 2. 929
Ratiga Müll. Arg. XV. 2. 931
Seidelia Müll. Arg. XV. 2. 947
Tagira Müll. Arg. XV. 2. 938
Zückertia Müll. Arg. XV. 2. 927
Tragiopsis (non *Fragiopsis* XVII. 483) Karst. XV. 2. 1166
fruticulosa Karst. XV. 2. 1172
Tragopyrum MB. XIV. 74 77, Spr. XIV. 79
Billardieri Endl. XIV. 77
buxifolium MB. XIV. 78
buxifolium Kar. & Kir. XIV. 77
buxifolium var. Kar. & Kir. XIV. 78

Tragopyrum

- canescens* Presl XIV. 76
compactum Presl XIV. 76
glaucum Lessing XIV. 78
glaucum Spr. XIV. 78
grandiflorum MB. XIV. 79
laetevirens Ledeb. XIV. 77
lanceolatum MB. XIV. 78
lanceolatum Turcz. XIV. 78
linearifolium Aucler XIV. 79
polygamum Spr. XIV. 79
pungens MB. XIV. 78
pungens Spr. XIV. 78
rotundifolium Presl XIV. 75
spinatum Presl XIV. 75
Tournefortii Endl. XIV. 77
- Tragopyrum** Jaub. & Spach XIV. 77
 (Atraphaxis)
- Tragos* s. *Uva marina* major Lobel.
 XVI. 2. 356
- Tragus* s. *Uva marina* major Cupan.
 XVI. 2. 357
- Traro-voqui* XIV. 700
- Treulia** Dcne XVII. 281 285
- Treisia* Haw. XV. 2. 7 85 89
clava Haw. XV. 2. 89
hystrix Haw. XV. 2. 90
- Trema** Lour. XVII. 195
amboinensis Bl. XVII. 199
Burmanni Bl. XVII. 200
cannabinata Lour. XVII. 199
carinata Bl. XVII. 202
Commersonii Bl. XVII. 198
imbricata Bl. XVII. 199
melinona Bl. XVII. 204
morifolia Bl. XVII. 196
pallida Bl. XVII. 196
pubigera Bl. XVII. 197
rigida Bl. XVII. 200
scaberrima Bl. XVII. 202
velutina β *membranacea* Bl. XVII.
 199
γ subcrenulata - - -
δ minor - - -
ε densiflora - - -
ζ rufescens - - -
virgata Bl. XVII. 196
virgata γ *microphylla* Bl. XVII.
 196
- Trendelenburgia** Kl. XV. 1. 278 374
fruticosa Kl. XV. 1. 374
- Trendelenburgia** Dc. fl. XV. 1. 374
 (Begonia)
- Trewia** L. XV. 2. 953, Bl. XV. 2.
 899, W. XV. 2. 956 961, Spr.
 XV. 2. 1116 1120

Trewia

- africana* Baill. XV. 2. 777 955
discolor Rees XV. 2. 954
hernandifolia Roth XV. 2. 954
Inophyllum Spr. XV. 2. 955 1120
macrophylla Bl. XV. 2. 900 955
macrophylla Roth XV. 2. 953
macrostachya Bl. XV. 2. 953
nudiflora L. XV. 2. 953
pubescens Rees XV. 2. 954
rusciflora Roth XV. 2. 954
tricuspidata W. XV. 2. 955 965
- TREWIACEAE** Lindl. XV. 2. 1261
- Triadica** Lour. XV. 2. 1201 1210
 1216
cochinchinensis Lour. XV. 2. 1217
japonica Baill. XV. 2. 1217
sinensis Lour. XV. 2. 1210
- Triadica** Baill. XV. 2. 1210
 (Stillingia)
- Triadica** Müll. Arg. XV. 2. 1210
 (Excoecaria)
- Triadica** Müll. Arg. XV. 2. 1210
 (Sapium)
- Trianthema** Spr. XV. 2. 1139
dubium Spr. XV. 2. 1140
- TRICARFICAE** s. **EUTRISTICHEAE** Tul.
 XVII. 43
- Tricarum** (**Tricaryum**) Lour. XV.
 2. 274 413
cochinchinense Lour. XV. 2. 417
- Tricera** Sw. XVI. 1. 14, XV. 2. 1260,
 Auct. XVI. 1. 13
acuminata Griseb. XVI. 1. 15
citrifolia W. XVI. 1. 15
cordifolia W. XVI. 1. 21
cubana A. Rich. XVI. 1. 15
fasciculata Griseb. XVI. 1. 15
glomerata Griseb. XVI. 1. 17
gonoclada Wright XVI. 1. 16
laevigata Sw. XVI. 1. 14 16
laevigata W. XVI. 1. 16
microphylla Griseb. XVI. 1. 17
nepalensis Wall. XVI. 1. 12
retusa Griseb. XVI. 1. 17
- Tricera** Baill. XVI. 1. 14 (Buxus)
- Tricerastes** Presl XV. 1. 411
glomerata Presl XV. 1. 411
- Tricercandra** A. Gray XVI. 1. 473
 476
Fortunei A. Gray XVI. 1. 476
quadrifolia A. Gray XVI. 1. 476
- Tricherostigma** Kl. & Gke XV. 2. 7
 68
californicum Kl. & Gke XV. 2.
 69

Tricherostrigma
fulgens Kl. & Gke XV. 2. 68
Hindsianum Kl. & Gke XV. 2. 68
miserum Kl. & Gke XV. 2. 69
Tricherostrigma Boiss. XV. 2. 9 68
 (Euphorbia)
Trichopus piperifolius Wall. XV. 1.
 431
TRICOCCAE L. XV. 2. 1, XVI.
 1. 7
TRICOCCAE Scop. XV. 1. 266
Tricondylus Knight & Salisb. XIV.
 447
myricaefolius Knight & Salisb.,
 XIV. 447
silafolius Knight & Salisb. XIV.
 448
tinctorius Knight & Salisb. XIV.
 448
Tridesmis Lour. XV. 2. 512 1255
hispidula Lour. XV. 2. 1256
tomentosa Lour. XV. 2. 588 667
Trigonocarpus Bert. XIV. 24
Trigonostemon Müll. Arg. XV. 2.
 1105, Bl. XV. 2. 1105 1108
Cumingii Müll. Arg. XV. 2. 1107
diplopetalus Thwait. XV. 2. 1108
Gaudichaudi Müll. Arg. XV. 2.
 1107
heteranthus R. Wight XV. 2. 1109
Hookerianus Müll. Arg. XV. 2.
 1109
indicus Müll. Arg. XV. 2. 1107
lactus Baill. XV. 2. 1109
laetus Müll. Arg. XV. 2. 1109
laevigatus Müll. Arg. XV. 2. 1111
Lawianus Müll. Arg. XV. 2. 1105
longifolius Baill. XV. 2. 1108
macrophyllus Müll. Arg. XV. 2.
 1106
malaccanus Müll. Arg. XV. 2.
 1110
nemoralis Thwait. XV. 2. 1108
semperflorens Müll. Arg. XV. 2.
 1110
serratus Bl. XV. 2. 1110
zeylanicus Müll. Arg. XV. 2. 1106
Trigonostemon sect. *Anisotaxis*
 Müll. Arg. XV.
 2. 1107
Cheilosopsis
 Müll. Arg. XV.
 2. 1106
Dimorphocalyx
 Müll. Arg. XV.
 2. 1105

Trigonostemon sect. *Eutrigonostemon*
 Müll. Arg. XV.
 2. 1108
Silvaea Müll. Arg.
 XV. 2. 1110
Telogyne
 Müll. Arg. XV.
 2. 1107
Tritaxis
 Müll. Arg. XV.
 2. 1107
Trilobaria DC. fl. XV. 1. 327 (Be-
 gonia)
Trimeriza Lindl. XV. 1. 429 430
piperina Lindl. XV. 1. 430
Trimeriza Duchart. XV. 1. 430
 (Bragantia)
TRIPLARIDAE C. A. Mey. XIV. 4
 171
Triplaris Loefling XIV. 171, *Auctor.*
 XIV. 178
americana Aubl. XIV. 175
americana H. B. & Kth XIV.
 173
americana L. XIV. 178
americana Pav. XIV. 175
americana Rottb. XIV. 175
americana Vahl XIV. 176
Arnottiana Meisn. XIV. 176
auriculata Meisn. XIV. 174
Bonplandiana Wedd. XIV. 174
brachystachya Endl. XIV. 182
brasiliiana Cham. XIV. 174
caracasana Cham. XIV. 172
β genuina Meisn. - -
γ Vargasii - - -
colombiana Meisn. XIV. 175
crenata Casar. XIV. 178 183
Cumingiana Benth. XIV. 175
Cumingiana Fisch. & Mey. XIV.
 175
felipensis Wedd. XIV. 173
Gardneriana Wedd. XIV. 174
guayaquilensis Wedd. XIV. 173
laurifolia Cham. & Schl. XIV.
 180
Lindeniana Wedd. XIV. 176
macrocalyx Casar. XIV. 178 180
Martiana Fisch. & Mey. XIV. 177
β oblongifolia Meisn. - 178
Noli tangere Wedd. XIV. 177
Pachau Mart. XIV. 177
β longipetala Meisn. - -
Pavonii Meisn. XIV. 172
peruviana Fisch. & Mey. XIV.
 174

- Triplaris**
Poeppigiana Wedd. XIV. 173
Purdiei Meisn. XIV. 176
pyramidalis Jacq. XIV. 178
ramiflora Jacq. XIV. 179
ramiflora Schott XIV. 180
Riedeliana Fisch. & Mey. XIV. 177
salicifolia Cham. & Schl. XIV. 181
salicifolia Miq. XIV. 180
scandens Schott XIV. 180
Schomburgkiana Benth. XIV. 172
surinamensis Cham. XIV. 175
(bis)
α Chamissoana Meisn. - -
β Benthiana - - -
surinamensis var. crassifolia
Benth. XIV. 175
tenuiflora Endl. XIV. 181
tomentosa Wedd. XIV. 177
Vahlia Fisch. & Mey. XIV. 176
viridiflora Schott XIV. 180
Tripterococcus Endl. XV. 1. 500
brachystigma Schuch. XV. 1. 502
Brunonis Endl. XV. 1. 502
junceus Bung. XV. 1. 502
simplex Bung. XV. 1. 502
spathulatus F. Müll. XV. 1. 500
Trisecus W., R. & Schult. XVII. 298
Trismegista Baill. XV. 2. 789 1139
1141 (Mercurialis)
Tristicha Pet. Thour. XVII. 44,
Gardn. XVII. 46
alternifolia Tul. XVII. 45
bifaria Presl XVII. 46
bryoides Gardn. XVII. 44
Dregeana Tul. XVII. 45
fontinaloides Welw. XVII. 45
hypnoides Spr. XVII. 44
α Hilarii Tul. - - 45
β pulchella Wedd. - -
γ fontinaloides - - -
δ Dregeana - - -
ε microcarpa Tul. - -
philocrena Steud. XVII. 44
trifaria Tul. XVII. 45
zeylanica Gardn. XVII. 46
TRISTICHEAE Wedd. XVII. 41 43
Tritaxis Baill. XV. 2. 1105 1107
Gaudichaudi Baill. XV. 2. 1107
macrophylla Müll. Arg. XV. 2. 1106
1106
zeylanica Müll. Arg. XV. 2. 1106
Tritaxis sect. Philyra Baill. XV. 2. 733
Tritaxis Müll. Arg. XV. 2. 1107
(Trigonostemon)
Trophis Browne XVII. 214 251,
Poir. XVII. 252, Forst. XVII.
235, Seem. XVII. 236, Wall.
XVII. 285, Roxb. XVII. 217,
Retz XVII. 218, Hook. & Arn.
XVII. 221, W (Tropis) XVI.
1. 9
aculeata Roth XVII. 219 254
americana L. XVII. 252
β Ramon Bureau - 253
γ meridionalis - - -
americana β W. XVII. 252
anthropogagorum Seem. XVII. 237 254
aspera Retz, Roxb. XVII. 219 254
cochinchinensis Poir. XVII. 219 254
cordata Poir. XVII. 254
foliis oblongo-ovatis &c. Browne
XVII. 252
fruticosa Hook. & Arn. XVII. 254
glabrata Liebm. XVII. 254
Heyneana Wall. XVII. 218 254
Hilariana Casar. XVII. 254
laurifolia W. XVI. 1. 10 XVII. 254
mexicana Bureau XVII. 253
opaca Forst. XVII. 236
Ramon Schlecht. XVII. 253
scandens Hook. & Arn. XVII. 222 254
spinosa Roxb. XVII. 218 254
spinosa Wall. XVII. 254
spinosa W. XVII. 254
taxiformis Spr. XVII. 218 254
taxoides Heyn. XVII. 218 254
Tropocarpa Don XIV. 423
Trujanoa Llav. & Lex. XVII. 298
Trymatococcus Poepp. & Endl. XVII. 215 277
amazonicus Poepp. & Endl. XVII.
278
Tsao-choi-tan XV. 1. 313
Tschata XVII. 240
Tschelu XVI. 2. 391
Tschil XVI. 2. 391
Tschir XVI. 2. 391
Tsian-soung XVI. 2. 471
Tsjeria Narinampuli Rheed. XV. 1. 392

Tsjeru-Caniram Rheed. XIV. 519
Tsikura Siba XVI. 2. 508
Tsou-hoy-tong XV. 1. 313
Tsuga Carr. XVI. 2. 377 427
 Brunoniana Carr. XVI. 2. 429
 canadensis Carr. XVI. 2. 428
 Douglasii Carr. XVI. 2. 430
 Hookeriana Carr. XVI. 2. 430
 Lindleyana Roehl XVI. 2. 430
 Mertensiana Carr. XVI. 2. 429
 Sieboldii Carr. XVI. 2. 428
 Tsuia Murr. XVI. 2. 428
Tsuga Endl. XVI. 2. 427 (Pinus)
Tsuga-matsu XVI. 2. 428
Tube-avellana Spach XVI. 2. 129
 133 (Corylus)
Tuckermannia Kl. XVI. 1. 26
 Conradii Kl. XVI. 1. 27
Tuck-tuck XVI. 2. 419
Tuggur XIV. 601
Tulasnea Wight XVII. 46
 foliosa Wight XVII. 47
 Lawii Wight XVII. 47
 pedunculosa Wight XVII. 47
 ramosissima Wight XVII. 47
 zeylanica Wight XVII. 46
Tumboa Welw. XVI. 2. 359
 Bainesii Naud. XVI. 2. 360
Tupeja Korth. XIV. 630
 Reinwardtiana Bl. XIV. 631
 umbellata Bl. XIV. 630
Tusilla XVII. 264
Tustassilp XVI. 2. 418
Tutderevo XVII. 240
Tutt XVII. 240
Tutu XVII. 237
Tutumaoue XIV. 116
Tyl XVI. 2. 411
Tylosepalum S. Kurz. XV. 2. 1116
 1117
 aurantiacum S. Kurz. XV. 2. 1118
Tylosepalum Müll. Arg. XV. 2. 1117
 (Codiaeum)
TYMPANOCHETAEMart. XVI. 2. 345
Tyria Scheele XV. 2. 729, *Kl.* XV.
 2. 915 916
 myricaefolia Scheele XV. 2. 729
Tyria Müll. Arg. XV. 2. 916 (Bernardia)
Tzukix XVI. 2. 539

U.

Uapaca Baill. XV. 2. 489
 benguelensis Müll. Arg. XV. 2. 491

Uapaca
 ferruginea Baill. XV. 2. 490
 guineensis Müll. Arg. XV. 2. 490
 Heudelotii Baill. XV. 2. 490
 Kirkiana Müll. Arg. XV. 2. 491
 nitida Müll. Arg. XV. 2. 491
 Thouarsii Baill. XV. 2. 489
UAPACEAE Müll. Arg. XV. 2. 218
 489
Uge-Jabba XVII. 26
Ula Rheed. XVI. 2. 348
ULMACEAE Endl. XVII. 151
ULMACEAE Mirb. XVII. 151
ULMACEAE Planch. XVII. 151
ULMACEAE CELTEAE Lindl. XVII. 168
ULMACEAE ULNEAE Lindl. XVII. 153
ULMACEES ULMIDEES Spach XVII. 153
ULMRAE Planch. XVII. 152 153
ULMIDEAE Dumort. XVII. 153
Ulna XV. 1. 67
Ulmus Tourm. XVII. 152 154, *Roxb.*
 XVII. 163, *Ait.* XVII. 167, *Spach*
 XVII. 154
 Abelicea Sibth. & Sm. XVII. 163
 166
 alata Mx XVII. 155
 alba Kit. XVII. 155 156
 americana L. herb. XVII. 161
 americana W. XVII. 155
 americana α & β Spach XVII.
 155
 americana β alata Spach XVII.
 155
 campestris Auct. XVII. 156
 campestris fl. danic. XVII. 155
 campestris L. XVII. 156 (*bis*) 159
 1 pubescentes (*vulgaris*) *Auct.* - -
 2 glabrae - - 157
 A a fastigiatae *Planch.* - -
 b horizontales - - -
 c pendulae - - -
 d refractae - - -
 B incisae - - 158
 C coloratae - - -
 a albo-variegatae - - -
 b aureo-variegatae - - -
 c aeneo-variegatae - - -
 campestris α Koch XVII. 160
 campestris α & β Spach XVII.
 157
 campestris γ laevis Spach XVII.
 157
 campestris var. aurea hort. XVII.
 158
 campestris betulaeifolia hort. XVII.
 158

Ulmus

- campestris corylifolia* Willk. & Lang. XVII. 160
campestris crispa Desf. XVII. 160
campestris incisa hort. XVII. 158
campestris latifolia Desf. XVII. 160
campestris d latifolia argenteo-maculata Audib. XVII. 158
campestris macrophylla Spach XVII. 160
campestris oxoniensis Desf. XVII. 160
campestris parvifolia Loud. XVII. 161
campestris suberosa Wahlenb. XVII. 157
campestris urticaefolia hort. XVII. 160
campestris α vulgaris Planch. XVII. 157
campestris α vulgaris Spach XVII. 160
carpinifolia Lindl. XVII. 157
cebennensis Audib. XVII. 160
chinensis Loud. XVII. 161
chinensis Pero XVII. 161
ciliata Ehrh. XVII. 155
cinerea hort. XVII. 160
corylifolia Boreau XVII. 160
corylifolia Host XVII. 157
crassifolia Nutt. XVII. 162
crispa W. XVII. 160
Davidiana Planch. XVII. 158
effusa W. XVII. 155
elliptica C. Koch XVII. 163
erosa Roth XVII. 163
erosa Wall. XVII. 158
expansa Rota XVII. 159 160
floridana Chapm. XVII. 155
foliis maculatis hort. XVII. 158
foliis marginatis hort. XVII. 158
foliis variegatis hort. XVII. 158
folio glabro &c. Duham. XVII. 158
folio glabro Gerard XVII. 157
folio latissimo Goodw. XVII. 160
fulva Mx XVII. 161
glabra Lindl. XVII. 157
glabra Mill. XVII. 157
glabra var. α Bromfield XVII. 157
hollandica Mill. XVII. 160
Hookeriana Planch. XVII. 162
horizontalis hort. XVII. 157

Ulmus

- integrifolia* Roxb. XVII. 163 164
integrifolia Thwait. XVII. 163 164
Keia-ki Siebold XVII. 163 167
laciniata microphylla hort. XVII. 158
laevis Pall. XVII. 155
lancifolia Roxb. XVII. 162
libere rubro hort. XVII. 160
macrocarpa Hance XVII. 160
major Host XVII. 160
major Reichenb. XVII. 160
major Sm. XVII. 160
mexicana Planch. XVII. 156
microphylla Pers. XVII. 159 162
minor Parkins. XVII. 157
minor fol. flavescentibus Duham. XVII. 158
minor variegata Duham. XVII. 158
montana Sm. XVII. 160
montana Wither. XVII. 159
 α *hollandica* Planch. - 160
 β *crispa* - -
montana var. *laciniata* Trautv. XVII. 160
montana var. *nitida* Fries XVII. 160
montana *superba* hort. XVII. 160
nemoralis Boiss. XVII. 156
nuda Ehrh. XVII. 160
octandra Schkuhr XVII. 155
opaca Nutt. XVII. 162
parvifolia Jacq. XVII. 161 159
pedunculata Fouger. XVII. 154 155
pendula hort. XVII. 157
pendula W. XVII. 157
polygama C. Rich. XVII. 163 166
pumila Bess. XVII. 157
pumila hort. XVII. 161
pumila L. XVII. 159
pumila L. herb. XVII. 159
purpurea hort. XVII. 158
racemosa Dav. Thomas XVII. 155
rotundifolia Carr. XVII. 161
rubra Mx fil. XVII. 161
suberosa Ehrh. XVII. 157
suberosa γ laevis Hook. & Arn. XVII. 157
suberosa fastigiata Audib. XVII. 157
suberosa pyramidalis Desf. XVII. 157
tetrandra Schkuhr XVII. 157
tiliaefolia Host XVII. 157

Ulmus

- tomentosa hort. paris.* XVII. 160
- tortuosa Host* XVII. 158
- urticaefolia Audib.* XVII. 160
- virgata Roxb.* XVII. 159
- virgata Wall.* XVII. 159
- vulgaris Auct.* XVII. 156
- Wallichiana Planch.* XVII. 158
- Ulmus subgen. Chaetoptelea Liebm.*
XVII. 154
- Dryoptelea Spach,*
Planch. XVII. 156
- Microptelea Planch.*
XVII. 161
- Orcoptelea Spach,*
Planch. XVII. 154
- Umbellata Benth.* XIV. 8 (Eriogonum)
- Unona selanica De.* XVI. 2. 629
- Urera Gaudich.* XVI. 1. 88, *Wedd.*
XVI. 1. 99
- acuminata Gaudich.* XVI. 1. 96
- acuminata Miq.* XVI. 1. 90
- alceaefolia Gaudich.* XVI. 1. 89
- amplissima Bl.* XVI. 1. 87 98
- armigera Miq.* XVI. 1. 94
- aurantiaca Wedd.* XVI. 1. 90
- baccifera Gaudich.* XVI. 1. 93
- β horrida Wedd.* - - 94
- γ angustifolia* - - -
- cameroonensis Wedd.* XVI. 1. 97
- capitata Wedd.* XVI. 1. 91
- β Pavonii* - - - 92
- caracasana Griseb.* XVI. 1. 89
- β subpeltata Wedd.* - - 90
- γ mitis* - - -
- ♂ Miquelii* - - -
- ε tomentosa* - - -
- Commersoniana Wedd.* XVI. 1. 85
98
- corallina Liebm.* XVI. 1. 90
- corallina Wedd.* XVI. 1. 90
- crassifolia Wedd.* XVI. 1. 95
- crenulata Gaudich.* XVI. 1. 85
- crenulata Roxb.* XVI. 1. 85
- crenulata Wedd.* XVI. 1. 85 98
- densiflora Miq.* XVI. 1. 90
- denticulata Miq.* XVI. 1. 94
- elata Griseb.* XVI. 1. 91
- excelsa Wedd.* XVI. 1. 82 98
- expansa Griseb.* XVI. 1. 91
- ficifolia Gaudich.* XVI. 1. 70
- Gaudichaudiana Hensl.* XVI. 1.
72 98
- Gaudichaudiana Wedd.* XVI. 1.
86 98

Urera

- gigantea Gaudich.* XVI. 1. 85
- girardinoides Seem.* XVI. 1. 93
- glabra Wedd.* XVI. 1. 93
- horrida Miq.* XVI. 1. 94
- Hypselodendron Wedd.* XVI. 1. 96
- Jacquini Wedd.* XVI. 1. 89
- Jacquini var. corallina Wedd.*
XVI. 1. 90
- Jacquini var. ulmifolia Wedd.*
XVI. 1. 90
- javaensis Gaudich.* XVI. 1. 85 98
- laciniata Wedd.* XVI. 1. 93
- lamiifolia Gaudich.* XVI. 1. 98
- Leichardiana Wedd.* XVI. 1. 98
- longifolia Wedd.* XVI. 1. 95
- madagascariensis Gaudich.* XVI.
1. 70 98
- microcarpa Wedd.* XVI. 1. 95
- microstigma Wedd.* XVI. 1. 85 98
- mitis Miq.* XVI. 1. 90
- oblongifolia Benth.* XVI. 1. 97
- obovata Benth.* XVI. 1. 97
- β longifolia Wedd.* - - -
- palinata Gaudich.* XVI. 1. 98
- parietarifolia Gaudich.* XVI. 1.
98
- platycarpa Wedd.* XVI. 1. 84
- Punu Wedd.* XVI. 1. 94
- rotundifolia Wedd.* XVI. 1. 82 98
- sandwicensis Wedd.* XVI. 1. 92
- β glabra* - - - 93
- γ mollis* - - -
- simplex Wedd.* XVI. 1. 90
- sinuata Bl.* XVI. 1. 85
- sinuata Wedd.* XVI. 1. 91
- spicata Wedd.* XVI. 1. 99
- stimulans Wedd.* XVI. 1. 98
- subpeltata Miq.* XVI. 1. 90
- UREREAEE (non *Urureae* XVI. 1. 492)
Gaudich. XVI. 1. 35 39
- Uromorus Bureau* XVII. 214 236
- anthropophagorum Bureau* XVII.
236
- philippinensis Bureau* XVII. 237
- tahitensis Bureau* XVII. 237
- Urostigma Gaspar.* XVII. 288
- Urtica Tourn.* XVI. 1. 39, *Wall.* XVI.
1. 218 235⁶², *Wedd.* XVI. 1. 67,
Endl. XVI. 1. 70, *Roxb.* XVI. 1.
235¹⁴, *Auct.* XVI. 1. 69 70 88
100 104 195 235¹⁴ 235¹⁶ 235²⁰
235²³ 235³⁰ 235³⁶ 235⁴⁹ 235⁵³
235⁵⁷ 235⁵⁹, *L.* XV. 2. 792, *Roxb.*
XV. 2. 988 1008, *Thbg* XVII.
255, *Korth.* XVII. 9

Urtica

- acerifolia* Zenk. XVI. 1. 59 101
acuminata Poir. XVI. 1. 59 96
adoensis Hochst. XVI. 1. 59 103
aestuans L. XVI. 1. 59 72
affinis Hook. & Arn. XVI. 1. 59 74
alba Bl. XVI. 1. 59
albido-punctata Steud. XVI. 1. 59 235¹⁹
alceaefolia Poir. XVI. 1. 59 89
alienata L. XVI. 1. 59 221
alienata Roxb. XVI. 1. 221
amoena Wall. XVI. 1. 59
andicola Wedd. XVI. 1. 41
angulata Bl. XVI. 1. 59 131
angustata Bl. XVI. 1. 59 235²⁴
angustifolia Fisch. XVI. 1. 52
angustifolia Hamilt. XVI. 1. 59
anisophylla Wall. XVI. 1. 59 117
appendiculata Wall. XVI. 1. 59 235²⁰
aquatica Liebm. XVI. 1. 52
aquatica Moon XVI. 1. 59 235³
arborea L. fil. XVI. 1. 59 235⁵⁰
arborescens Poir. XVI. 1. 59
ardens Bl. XVI. 1. 59 85
ardens Lam. XVI. 1. 55
argentea Forst. XVI. 1. 59 235¹⁹
arguta H. B. & Kth XVI. 1. 59 161
armata Kth XVI. 1. 101
armigera Presl XVI. 1. 59 94
articulata Juss. herb. XVI. 1. 60 109
arvensis Poepp. XVI. 1. 60 160
atlantica Bl. XVI. 1. 57 235⁶³
atrovirens Reg. XVI. 1. 46
 β floribunda Wedd. - - -
 γ angustifolia - - -
atrox Leschen. XVI. 1. 60 80
aucklandica Hook. fil. XVI. 1. 53
australis Hook. fil. XVI. 1. 53
azorica Seubert XVI. 1. 57
baccifera Blanco XVI. 1. 60
baccifera L. XVI. 1. 60 94
balearica L. XVI. 1. 49
ballotaefolia Wedd. XVI. 1. 48
 β macrostachya - - -
Berlandiera Bl. XVI. 1. 43
Berteroana Philipp. XVI. 1. 42
betulaefolia Sw. XVI. 1. 60 155
bicolor Roxb. XVI. 1. 60 235²⁵
bifida Hassk. XVI. 1. 208
bifida Zolling. XVI. 1. 60
biloba hort. XVI. 1. 60
biloba Siebold XVI. 1. 208

Urtica

- blanda* Wall. XVI. 1. 60 212
Blitum Salzm. XVI. 1. 60 235³⁷
bonariensis Pers. XVI. 1. 41
Bovista Riddel XVI. 1. 43
bracteata Steud. XVI. 1. 48
bulbifera Sieb. & Zucc. XVI. 1. 60 82
bullata Bl. XVI. 1. 56
bulbosa Hochst. XVI. 1. 60 102
cafra Thbg XVI. 1. 60
callitrichioides H. B. & Kth XVI. 1. 60 106
calophylla Schlecht. XVI. 1. 60
canadensis L. XVI. 1. 60 78
candicans Burm. XVI. 1. 60 207
candidissima Bl. XVI. 1. 60 235²⁶
cannabina L. XVI. 1. 49
capensis L. XV. 2. 793
copensis L. fil. XVI. 1. 60
capensis E. Mey. XVI. 1. 60
capitata L. XVI. 1. 60
capitellata Poir. XVI. 1. 60 235²⁷
caracasana Jacq. XVI. 1. 60 89
caravellana Schrank XVI. 1. 60 72
cataractae Steud. XVI. 1. 60 128
caudata Burm. XVI. 1. 60 212
caudata Poir. XVI. 1. 60 211
caudata Vahl XVI. 1. 56
caudata Wall. XVI. 1. 60 235⁵ 235⁶
caudigera Wall. XVI. 1. 60 212
celebica Bl. XVI. 1. 60 211
cellulosa Spr. XVI. 1. 60
chamaedryoides Pursh XVI. 1. 42
 α foliis ovato-lanceolatis Wedd. - - -
 * graeilescens - - -
 β latifolia - - - 43
 γ parvifolia - - -
 δ Orizabae - - -
Chesneyana Bl. XVI. 1. 49
Chiple Hamilt. XVI. 1. 60 229
Churta Hamilt. XVI. 1. 60 85
ciharis L. XVI. 1. 60 114
ciliata Sw. XVI. 1. 60 160
cinerascens Bl. XVI. 1. 60 235¹⁹
cinerascens Korth. XVI. 1. 230
cinerascens Poir. XVI. 1. 60
cinerascens Wall. XVI. 1. 60
coerulea Bl. XVI. 1. 60 235¹²
collina Berter. XVI. 1. 60 161
comosa Hamilt. XVI. 1. 60 205
condensata Hochst. XVI. 1. 60 103
conglobata Bl. XVI. 1. 60 230

Trtica

- conglobata* Pav. XVI. 1. 61
contracta Bl. XVI. 1. 61
convexa Hornem. XVI. 1. 49
corallina Liebm. XVI. 1. 61 90
cordata Steud. XVI. 1. 61 72
corylifolia Juss. herb. XVI. 1. 61 72
corymbosa Poir. XVI. 1. 61 116
crassifolia W. XVI. 1. 61 143
crenulata Roxb. XVI. 1. 61 85
cuneata A. Rich. XVI. 1. 61 73
cuneifolia Sw. XVI. 1. 119
cuneiformis Poir. XVI. 1. 61 133
cuspidata W. XVI. 1. 61 130
cylindrica L. XVI. 1. 61 202
cylindrica Sw. XVI. 1. 61
cylindrica Wall. XVI. 1. 61
cymosa Hassk. XVI. 1. 61 73
Darwini Hook. fl. XVI. 1. 47
dasyphylla Poepp. XVI. 1. 61 107
dauciodora Pav. XVI. 1. 61 138
debilis Endl. XVI. 1. 61 235⁴⁵
decumana Rumph. XVI. 1. 61 80
depressa Sw. XVI. 1. 61 159
dichotoma Bl. XVI. 1. 61 235²⁵
dichroa Poepp. XVI. 1. 61
diffusa Sw. XVI. 1. 61 154
dioica L. XVI. 1. 50
 α vulgaris Wedd. - - -
 umbrosa - - -
 hispidula - - -
 horrida - - 51
 duplicato-serrata - - -
 glabrata - - -
 β Eckloniana - - -
 γ platyphylla - - -
 δ kioviensis - - -
 ε galeopsifolia Kanitz - - -
 ζ pubescens Trautv. - - -
 η mollis Wedd. - - -
 θ diplotricha - - -
 ι pyenantha - - - 52
 κ Steudelii - - -
 λ angustifolia - - -
 μ subincisa - - -
 ν procera - - -
 duplicato-serrata - - -
 ξ sicula - - -
dioica β L. XVI. 1. 56
dioica β angustifolia Schlecht.
 XVI. 1. 52
dioica β atrovirens Gren. & Godr.
 XVI. 1. 46
dioica var. monoica Trautv. XVI.
 1. 51
diplotricha Philipp. XVI. 1. 52

Urtica

- distachya* Spr. XVI. 1. 61
divaricata Forsk. XVI. 1. 61 72
divaricata L. XVI. 1. 61 78
divergens G. F. W. Meyer XVI. 1.
 61 7
diversifolia Bl. XVI. 1. 61 235³²
diversifolia Lk. XVI. 1. 61 101
diversifolia Plum. XVI. 1. 143
Dodartii L. XVI. 1. 49
dubia Forsk. XVI. 1. 56
echinata Benth. XVI. 1. 41
 α foliis ovatis &c. Wedd. - - -
 β echinata - - - 42
 γ Berteroana - - -
 δ trichantha - - -
echinata Wedd. XVI. 1. 42
Eckloniana Bl. XVI. 1. 51
elata Sw. XVI. 1. 61 91
elevata Lowe XVI. 1. 55
elongata Bl. XVI. 1. 61 128
evitata Wall. XVI. 1. 61 79
excelsa Bert. XVI. 1. 61
expansa Sw. XVI. 1. 91
falcicrenata Liebm. XVI. 1. 44
fasciculata Poir. XVI. 1. 61 159
fastigiata Bl. XVI. 1. 59 235⁶³
fatua Burm. XVI. 1. 61 74
fernandeziana Steud. XVI. 1. 61
ferocissima Sweet XVI. 1. 61
ferox Forst. XVI. 1. 56
ficifolia Poir. XVI. 1. 61 70
filiformis Walt. XVI. 1. 61
Finlaysonianae Wall. XVI. 1. 61
flabellata H. B. & Kth XVI. 1. 41
floribunda H. B. & Kth XVI. 1.
 61 145
foliolosa Wall. XVI. 1. 61
foliosa Bl. XVI. 1. 58
freireaeformis Steud. XVI. 1. 61
 235⁴⁶
frutescens Poir. XVI. 1. 61
frutescens Thbg. XVI. 1. 62
fruticosa Wight XVI. 1. 62
furiatis Boj. XVI. 1. 62
galeopsifolia Wierzb. XVI. 1. 51
Gaudichaudii Steud. XVI. 1. 62
gemina Lour. XVI. 1. 62 XV. 2.
 866
gigantea Poir. XVI. 1. 62 85
Gigas Cunn. XVI. 1. 62 82
Girardiana Steud. XVI. 1. 62
glaberrima Bl. XVI. 1. 62 110
glabrata Clement. XVI. 1. 51
glandulifera Liebm. XVI. 1. 43
globosa Pav. XVI. 1. 62 107

Urtica

- glomerata* Bl. XVI. 1. 220
glomerata Klein XVI. 1. 62
glomerata Wall. XVI. 1. 220
glomeruliflora Steud. XVI. 1. 57
Goglado Wall. XVI. 1. 62 110
 127
gracilescens Bl. XVI. 1. 43
gracilis Ait. XVI. 1. 52
gracilis Raf. XVI. 1. 43
grandidentata Liebm. XVI. 1. 62
 94
grandidentata Miq. XVI. 1. 55
grandidentata Moris XVI. 1. 46
grandifolia Browne XVI. 1. 143
grandifolia L. XVI. 1. 62 143
grandifolia Thbg XVI. 1. 213
grandis Hook. & Arn. XVI. 1. 62
 210
grossa E. Mey. XVI. 1. 62 76
grossa Wall. XVI. 1. 62 235⁶²
Hamiltoniana Wall. XVI. 1. 62
 127 214
hederacea Lam. XVI. 1. 155
hederacea Poir. XVI. 1. 62
heracleifolia Juss. XVI. 1. 62 70
herniarifolia W. XVI. 1. 62 106
herniarioides Sw. XVI. 1. 62 106
heterophylla Bl. XVI. 1. 62
heterophylla Vahl XVI. 1. 62 101
heterophylla Wall. XVI. 1. 62
heterophylla Wight XVI. 1. 101
himalayensis Kth & Bouché XVI.
 1. 55
hirsuta Pav. XVI. 1. 157
hirsuta Vahl XVI. 1. 62 72
hirta Bl. XVI. 1. 62 235⁶
hirta Sw. XVI. 1. 235³⁸
hispida Dc. XVI. 1. 51
hispida Lour. XV. 2. 880
horrida H. B. & Kth XVI. 1. 62
 94
horrida Lk XVI. 1. 62 101
humilis Sw. XVI. 1. 62 235⁵⁴
hygrophila Miq. XVI. 1. 62 135
hyperborea Jacquem. XVI. 1. 45
Hypselodendron Hochst. XVI. 1.
 62 96
japonica L. XVI. 1. 62 213
japonica Thbg XVI. 1. 62 XVII.
 256
javaensis Juss. XVI. 1. 62
javatica Bl. XVI. 1. 62 74
Ildefonsia Steud. XVI. 1. 62
ilvensis angustifolia &c. Mich.
 XVI. 1. 46

Urtica

- inaequalis* Juss. XVI. 1. 62 151
incana Bl. XVI. 1. 62 235¹⁸
incta Heyne XVI. 1. 62
incisa Poir. XVI. 1. 52
 α foliis lanceolatis Wedd. - - -
 β foliis oblongo-ovatis - - - 53
 γ foliis triangulari-ovatis - - -
iners Forsk. XVI. 1. 40
iners Nees & Mart. XVI. 1. 62
 152
integerrima Bl. XVII. 11
integrifolia Poir. XVI. 1. 49
interrupta Jacq. fil. herb. XVI. 1.
 214
interrupta L. XVI. 1. 62 74
interrupta Rumph XVI. 1. 74
involutrata bot. magaz. XVI. 1.
 62 153
involutrata Roxb. XVI. 1. 63,
 XV. 2. 1012
involuta Steud. XVI. 1. 63
kioviensis Bogowitsch XVI. 1. 51
kioviensis Schur XVI. 1. 235⁶³
laciniata Goudot XVI. 1. 93
lamifolia Juss. XVI. 1. 63
lamifolia Poir. XVI. 1. 63
lanceolata Poir. XVI. 1. 63 110
lanceolata Rich. XVI. 1. 63 111
lappulacea Sw. XVI. 1. 63 235⁵⁴
latifolia Moon XVI. 1. 63
latifolia Rich. XVI. 1. 63 72
laurifolia Poir. XVI. 1. 63
laurina Sm. XVI. 1. 63
laxa Sw. XVI. 1. 63 155
leptophylla H. B. & Kth XVI. 1.
 47
leptostachya Sm. XVI. 1. 63 235⁵⁸
leptostachys Juss. XVI. 1. 63
 235⁵⁸
leucophaea Bl. XVI. 1. 63 134
leucophylla Wall. XVI. 1. 63
 235²⁶
limoniodora Pav. XVI. 1. 63
Lindeniana A. Rich. XVI. 1. 63
 140
lobata E. Mey. XVI. 1. 44
lobulata E. Mey. XVI. 1. 44
lomatocarpa Hochst. XV. 1. 63 74
longifolia Burm. XVI. 1. 63
 235²⁴
longifolia W. XVI. 1. 63 132
longipes Mart. XVI. 1. 63 160
Lowe Seubert XVI. 1. 55
lucens Poir. XVI. 1. 63 130
lucida Sw. XVI. 1. 63 119

Urtica

- lucifuga* β *linearifolia* Hook. fl.
XVI. 1. 52
- lutescens* Bl. XVI. 1. 63 235¹²
- macrophylla* Thbg XVI. 1. 63 213
- macrostachya* Wall. XVI. 1. 63 210
- macrostachya* var. *canescens*
Wall. XVI. 1. 213
- maculata* Poir. XVI. 1. 63
- madagascariensis* Juss. XVI. 1.
63 70
- magellanica* Poir. XVI. 1. 47
- * *pubescens* Wedd. - - -
- β *glomeruliflora* - - - -
- γ *bracteata* - - - -
- major* Kanitz XVI. 1. 50
- major* ϵ *kiovensis* Kanitz XVI. 1. 51
- malabarica* Wall. XVI. 1. 63 203
- manillensis* Walp. XVII. 256
- marginata* Poepp. XVI. 1. 63 146
- mariana* Mill. XVI. 1. 63 202
- Masafueræ* Philipp. XVI. 1. 42
- melastomoides* H. B. & Kth XVI.
1. 63 145
- melastomoides* Lam. XVI. 1. 63
- melastomoides* Vahl XVI. 1. 127
- membranacea* Bourgeau XVI. 1. 54
- membranacea* Poir. XVI. 1. 56
- α - Wedd. - - -
- β *crenata* - - - 57
- γ *horrida* - - - -
- δ *neglecta* - - - -
- membranacea* Sw. XVI. 1. 63
- mexicana* Bl. XVI. 1. 52
- mexicana* Liebm. XVI. 1. 58
- Meyeniana* Walp. XVI. 1. 63 86
- Meyeri* Wedd. XVI. 1. 44
- α *foliis late cordato-ovatis* &c. - - - -
- β *lobulata* - - - -
- micrantha* Kth & Bouché XVI. 1. 58
- microphylla* Sw. XVI. 1. 63 106
- Milletii* Hook. & Arn. XVI. 1. 63
- minima* Roxb. XVI. 1. 63
- minor* Lam. XVI. 1. 40
- mitis* E. Mey. XVI. 1. 63 76
- mitis* Vell. XVI. 1. 63
- mollissima* Bl. XVI. 1. 63
- mollissima* Sm. XVI. 1. 63
- moluccana* Bl. XVI. 1. 63
- monilifera* Sm. herb. XVI. 1. 235¹⁸
- morifolia* Poir. XVI. 1. 54
- α *foliis grosse crenatis* Wedd. - - -
- β *elevata* - - - 55
- morifolia* Sm. XVI. 1. 48
- moroides* Cunning. XVI. 1. 64 88
- multiflora* Poir. XVI. 1. 64 145

Urtica

- muralis* Vahl XVI. 1. 64
- muricata* Heyn. XVI. 1. 64 235²⁴
- Mutisiana* Spr. XVI. 1. 64 145
- nana* Hamilt. XVI. 1. 64 221
- naucleiflora* Griff. XVI. 1. 235⁶³
- naucleiflora* Roxb. XVI. 1. 64
- neglecta* Guss. XVI. 1. 57
- nemorosa* Kth XVI. 1. 64 72
- nicaraguensis* Liebm. XVI. 1. 58
- nitida* Vell. XVI. 1. 64
- nivea* L. XVI. 1. 64 206
- nudicaulis* Sw. XVI. 1. 64 111
- nummularifolia* Sw. XVI. 1. 64 158
- nutans* Poepp. XVI. 1. 64 119
- obesa* Wall. XVI. 1. 64 134
- oblongata* Koch XVI. 1. 235⁶³
- obtusata* Vahl herb. XVI. 1. 64 153
- orbiculata* Rich. XVI. 1. 64
- oreophila* Miq. XVI. 1. 64 128
- Orizabæ* Liebm. XVI. 1. 43
- ovalifolia* Bl. XVI. 1. 64
- ovalifolia* Buching XVI. 1. 64
- palmata* Forsk. XVI. 1. 64 101
- palmata* Leschen. XVI. 1. 64 101
- palmistris* Juss. XVI. 1. 64 202
- paniculata* Roxb. XVI. 1. 64
- paniculata* Steud. XVI. 1. 64
- parasitica* Bl. XVI. 1. 64
- parasitica* Forsk. XVI. 1. 64
- Parietaria* L. XVI. 1. 64 114
- Parietaria* Poir. XVI. 1. 64
- Parietaria* β Poir. XVI. 1. 109
- parietariaefolia* herb. berol. XVI.
1. 235⁴⁶
- parva* Bl. XVI. 1. 64
- parviflora* Roxb. XVI. 1. 55 64
- parvifolia* Hamilt. XVI. 1. 64 229
- parvula* Bl. XVI. 1. 40
- pauciflora* Hochst. XVI. 1. 235⁵⁹
- peduncularis* E. Mey. XVI. 1. 64 75
- peduncularis* Sm. XVI. 1. 64 127
- pellucida* Labill. XVI. 1. 64 235¹⁹
- peltata* Bl. XVI. 1. 64 80
- pendula* W. XVI. 1. 64 124
- penduliflora* Wall. XVI. 1. 64 209
- pentandra* Roxb. XVI. 1. 64
- pentandra* Wall. XVI. 1. 235³
- peplodes* Steud. XVI. 1. 64
- petiolaris* Sieb. & Zucc. XVI. 1.
64 131
- petiolata* Steud. XVI. 1. 64
- photiniphylla* Cunning. XVI. 1. 64 83
- pilosa* Lour. XVI. 1. 64
- pilosuscula* Bl. XVI. 1. 65 212
- pihulifera* Burm. XVI. 1. 65 74

Urtica

- pilulifera* L. XVI. 1. 48
 * *balearica* Wedd. - - 49
 ** *Chesneyana* - - - -
 β *Dodartii* - - - -
Pittoni Bl. XVI. 1. 57
platyphylla Wedd. XVI. 1. 51
polystachya Wall. XVI. 1. 65 215
portulacina Spr. XVI. 1. 65 106
portulacoides Spr. XVI. 1. 65
procera Mühlenb. XVI. 1. 52
procridioides E. Mey. XVI. 1. 231
propinqua Liebm. XVI. 1. 43
pseudo-dioica Steud. XVI. 1. 52
pubescens Ledeb. XVI. 1. 51
pubescens Wall. XVI. 1. 65
pulchella Lk XVI. 1. 65
pulcherrima Roxb. XVI. 1. 65
pulegifolia Poir. XVI. 1. 65 157
Pulus Steud. XVI. 1. 65
pumila L. XVI. 1. 65 159
punctata Hamilt. XVI. 1. 65
punctata H. B. & Kth XVI. 1. 65 147
purpurascens Nutt. XVI. 1. 42
pusilla Poir. XVI. 1. 65 235⁶⁰
pustulata Liebm. XVI. 1. 65 78
Puya Hamilt. XVI. 1. 65
Puya Wall. XVI. 1. 235³¹
quinquenerois Wall. XVI. 1. 65
 235⁶ 235⁸
racemosa Burm. herb. XVI. 1. 72
racemosa Plum. XVI. 1. 65 72
radicans Botta XVI. 1. 51
radicans Sw. XVI. 1. 65 148
radicans Wight XVI. 1. 65 126
Radula E. Mey. XVI. 1. 65 235⁶¹
reclinata herb. hort. paris. XVI. 1.
 65 143
repanda Bl. XVI. 1. 65 235¹⁹
repanda Kolmann XVII. 199
repens Sw. XVI. 1. 65 155
repens Wall. XVI. 1. 65 220
reticulata Sw. XVI. 1. 65 145
rhombea L. fl. XVI. 1. 65 112
Riedlei Steud. XVI. 1. 65
rigida G. Don XVI. 1. 215
rivularis Schlecht. XVI. 1. 65 235⁵⁹
rotundifolia Hamilt. XVI. 1. 65
rotundifolia Poir. XVI. 1. 65
 235¹⁸
Roxburghii Steud. XVI. 1. 65
rubescens Bl. XVI. 1. 65 235²¹
rubra Reinw. XVI. 1. 229
rubricaulis Hornem. XVI. 1. 45
rubricaulis Span. XVI. 1. 235⁶³
ruderalis Forst. XVI. 1. 65 74

Urtica

- rufa* Sw. XVI. 1. 65 121
rugosa Sw. XVI. 1. 65 158
rugosissima Bl., Reinw. XVI. 1.
 65 212
rugulosa Wall. XVI. 1. 65 207
rupendia Poir. XVI. 1. 65 124
rupestris Guss. XVI. 1. 49
salicifolia Don XVI. 1. 235²⁵
salicifolia Juss. XVI. 1. 65
sandwicensis Wedd. XVI. 1. 65 68
sanguinea Bl. XVI. 1. 65 228
sanguinea var. *glabrata* Bl. XVI.
 1. 229
scabra Bl. XVI. 1. 65
scabra Zolling. herb. XVI. 1. 235²¹
scabrella Hornem. XVI. 1. 62 65
scabrella Roxb. XVI. 1. 66 212
Scalpe Commers. XVI. 1. 41
Schimperiana Hochst. XVI. 1. 66 72
scripta Hamilt. XVI. 1. 66 127
semidentata Poir. XVI. 1. 66 142
semiserrata Sm. XVI. 1. 66
serpyllacea H. B. & Kth XVI. 1.
 66 107
serrulata Sw. XVI. 1. 66 140
sessiliflora Sw. XVI. 1. 66 147
sessilifolia Blanco XVI. 1. 66
sessilifolia Poir. XVI. 1. 66 125
sicula Gaspar. XVI. 1. 52
simensis Hochst. XVI. 1. 54
sinuata Bl. XVI. 1. 66 85
smilacifolia Wall. XVI. 1. 66 110
spathulata Sm. XVI. 1. 41
sphaerocephala Roxb. XVI. 1. 66
 235²⁷
spicata Bl. XVI. 1. 66 213
spicata Thbg XVI. 1. 213
spicigera Steud. XVI. 1. 66 75
spinosa Bl. XVI. 1. 66 XVII. 217
spiralis Domb. XVI. 1. 66 235³⁵
spirealis Bl. XVI. 1. 46
 α *foliis* &c. Wedd. - - -
 β *ligulata* - - - 47
squamigera Wall. XVI. 1. 66 218
stachydidifolia Kth & Bouché XVI.
 1. 43
stachyoides Webb XVI. 1. 45
stachyophylla Webb XVI. 1. 45
stimulans L. fl. XVI. 1. 66 86
stipulacea Bertol. XVI. 1. 59
stipulosa Miq. XVI. 1. 66 131
stolonifera Sw. XVI. 1. 66 116,
strigosa Bl. XVI. 1. 66
subcordata Commers. XVI. 1. 66
 130

Urtica

- subincisa Benth.* XVI. 1. 43
 β *angustifolia Wedd.* - 44
 γ *floribunda* - - - -
subperforata Wall. XVI. 1. 66 215
succulenta Salzm. XVI. 1. 66
suffruticosa Roxb., Hamilt. XVI.
 1. 66 220
superba Wall. XVI. 1. 66
sycophylla Bory XVI. 1. 66 70
syvatica Bl. XVI. 1. 66 235²¹
tasmanica F. Müll. XVI. 1. 66
 235⁶⁰
tenacissima Roxb. XVI. 1. 66 207
tenuis Steud. XVI. 1. 66 222
ternata Heyne XVI. 1. 66 235⁵
ternata Wall. XVI. 1. 235⁴
tetraphylla Hochst. XVI. 1. 66 136
Thunbergiana Sieb. & Zucc. XVI.
 1. 55
thymifolia H. B. & Kth XVI. 1.
 66 107
tiliaefolia H. B. & Kth XVI. 1.
 66 90
tomentosa Juss. XVI. 1. 66
trachycarpa Wedd. XVI. 1. 58
triandra Bl. XVI. 1. 66 235⁹
trianthemoides Sw. XVI. 1. 66 107
trilobata Poir. XVI. 1. 66 129
trinervia Roxb. XVI. 1. 66 127
triplinervia Poir. XVI. 1. 66 130
triplinervia Rottl. XVI. 1. 66
triplinervis Hamilt. XVI. 1. 66
 127
triplinervis Juss., Pers. XVI. 1. 67
triplinervis Vahl XVI. 1. 130
triplinervis Wall. XVI. 1. 67 220
tuberculata Anders. XVI. 1. 67 72
tuberosa Roxb. XVI. 1. 67 222
ulmifolia H. B. & Kth XVI. 1. 67 90
ulmifolia Vahl XVI. 1. 67
umbellata Blanco XVI. 1. 67
umbellata Bory XVI. 1. 67 126
umbrosa Wall. XVI. 1. 67 133
uragera Steud. XVI. 1. 67 212
urens L. XVI. 1. 40
 β *parvifolia Wedd.* - - -
 γ *iners* - - - -
urens Miq. XVI. 1. 41
urentissima Commers. XVI. 1. 41
urophylla Wall. XVI. 1. 67 235²⁰
utilis hort. XVI. 1. 207
variegata Spr. XVI. 1. 67 147
venosa Wall. XVI. 1. 67 207
verbascifolia Poir. XVI. 1. 67 132
virginica Raf. XVI. 1. 42

Urtica

- veronicaefolia Dietr.* XVI. 1. 67
verrucosa Liebm. XVI. 1. 67 90
verrucosa Moon XVI. 1. 67 235⁴
verticillata Vahl XVI. 1. 40
vesicaria Roxb. XVI. 1. 67 222
villosa Salzm. XVI. 1. 67
villosa Thbg XVI. 1. 67
viminea Wall. XVI. 1. 67 228
virgata Forst. XVI. 1. 67 211
virulenta Wall. XVI. 1. 55
Wallichiana Steud. XVI. 1. 67
Whitlowi Mühlenb. XVI. 1. 67 78
zeylanica Burm. XVI. 1. 67 101
Spec. Hook. & Arn. XVI. 1. 58
Urtica a Endl. XVI. 1. 39
Urtica d Fleurya Endl. XVI. 1. 70
Urtica e Girardinia Endl. XVI. 1.
 100
URTICACEAE Dumort. XVI. 1. 32,
 Endl. XVI. 1. 32 XVII. 211
URTICACEAE Wedd. XVI. 1. 32
URTICACEAE BATIDEAE Lindl.
 XVII. 34
URTICACEAE, CANNABINEAE &
HUMULINEAE Dumort. XVI.
 1. 28
URTICACEAE GUNNERACEAE
 Endl. XVI. 2. 596
URTICACEAE LACISTEMEAE
 Reichenb. XVI. 2. 590
URTICACEAE ULMACEAE CELTIDEAE
 Planch. XVII. 168
URTICACEAE ULMACEAE ULMIDEAE
 Planch. XVII. 153
URTICACEAE ULMEAE Reichenb. XVII.
 153
URTICAE Juss. XVI. 1. 28 32 XVI.
 2. 640 XVII. 211
URTICAE & CONIFERAE Juss.
 XVI. 2. 347
URTICARUM GENUS Juss. XV. 1. 32
URTICEAE R. Br. XVI. 1. 32, *Dc.*
 XVI. 1. 32, *Bl.* XVII. 211
URTICEAE CANNABINEAE Bl.
 XVI. 1. 28
URTICEAE CELTIDEAE Gaudich. XVII.
 168, *Dumort.* XVII. 168, *Reichenb.*
 XVII. 168
URTICEAE MISANDREAE Gaudich.
 XVI. 2. 596
URTICEAE PIPERITAE Dc. XVI.
 1. 235⁶⁵
URTICEAE ULMACEAE Planch.
 XVII. 157
URTICINEAE Miq. XVII. 211

- URTICIS AFFINES** *Juss.* XVI. 1.
 235⁶⁵ XVI. 2, 596
Urucurana s. Licurana XV. 2, 272
Usmae XVII. 240
Utricularia vegetabilis *Pluk.* XVII. 93
Utta-lala v. Utta-tuer XVII. 26
Utta Soa XVI. 2, 349
Uva marina major *Cupan.* XVI. 2, 357
major *Lobel* XVI. 2, 356
monspeliensium *Lobel*
 XVI. 2, 355
Uvero XIV. 157

V.

- VAGINALES** *Batsch* XV. 1, 266,
 L. XIV. 1
Vahe fissoc XVII. 23
Vallonea XVI. 2, 46
Valo de Nuez XV. 2, 765
Vanhallia *Schult. fil.* XV. 1, 429
Vantanea *Aubl.* XVII. 298
Vasconcellea *St. Hil.* XV. 1, 415
Boissieri *Dc. fil.* XV. 1, 415
candicans *Dc. fil.* XV. 1, 417
cauliflora *Dc. fil.* XV. 1, 415
cestriflora *Dc. fil.* XV. 1, 418
chilensis *Planch.* XV. 1, 416
glandulosa *Dc. fil.* XV. 1, 417
heterophylla *Dc. fil.* XV. 1, 417
β Pavoniana - - - -
Hookeri *Dc. fil.* XV. 1, 418
lanceolata *Dc. fil.* XV. 1, 416
microcarpa *Dc. fil.* XV. 1, 418
monoica *Dc. fil.* XV. 1, 418
parviflora *Dc. fil.* XV. 1, 417
peltata *Dc. fil.* XV. 1, 416
pubescens *Dc. fil.* XV. 1, 419
quercifolia *St. Hil.* XV. 1, 416
Vasconcellea sect. Euvasconcellea
Dc. fil. XV. 1, 416
 Hemipapaya
Dc. fil. XV. 1, 415
Vateria *L.* XVI. 2, 605 624
acuminata *Hayne* XVI. 2, 625
acuminata *Thwait.* XVI. 2, 622 625
affinis *Thwait.* XVI. 2, 621 625
canaliculata *Thwait.* XVI. 2, 621
 625
ceylanica *Wight* XVI. 2, 620 625
cordifolia *Thwait.* XVI. 2, 625 637
disticha *Thwait.* XVI. 2, 620 625
elegans *Thwait.* XVI. 2, 625 636

- Vateria**
flexuosa *Lour.* XVI. 2, 625
Gardneri *Thwait.* XVI. 2, 622 625
indica *L.* XVI. 2, 625
indica *Roxb.* XVI. 2, 624
lanceaefolia *Roxb.* XVI. 2, 618
lanceaefolia *Thwait.* XVI. 2, 625
lanceolata *Thwait.* XVI. 2, 621 625
lanceolata *Wall.* XVI. 2, 618 625
lanceifolia *Thwait.* XVI. 2, 637
malabarica *Bl.* XVI. 2, 624
Moonii *Thwait.* XVI. 2, 622 625
nitida *Thwait.* XVI. 2, 622 625
oblongifolia *Thwait.* XVI. 2, 621 625
pauciflora *Walp.* XVI. 2, 618 626
petiolaris *Thwait.* XVI. 2, 621 626
reticulata *Thwait.* XVI. 2, 620 626
rigida *Thwait.* XVI. 2, 621 626
Roxburghiana *Wight* XVI. 2, 618
 626
scabriuscula *Thwait.* XVI. 2, 620
 626
Wightii *Thwait.* XVI. 2, 620 626
Vateria sect. Euvateria *Arnott* XVI,
 2, 624
Hemiphractum *Benth.*
 & *Hook. fil.* XVI. 2,
 625
Isauxis *Arnott* XVI,
 2, 617
Monoporandra *Benth.*
 & *Hook. fil.* XVI. 2,
 636
Paenoe *Dc. fil.* XVI. 2,
 624
Stemonoporus *Thwait.*
 XVI. 2, 617
Vatica *L.* XVI. 2, 605 617, *Welw.*
 & *Kirk* XVI. 2, 623
acuminata *Dc. fil.* XVI. 2, 622
affinis *Thwait.* XVI. 2, 619
africana *Welw. & Kirk* XVI. 2,
 623 624
apteranthera *Blanco* XVI. 2, 623
bantamensis *Benth. & Hook. fil.*
 XVI. 2, 616 623
canaliculata *Dc. fil.* XVI. 2, 621
chinensis *L.* XVI. 2, 619
cordifolia *Thwait.* XVI. 2, 622
disticha *Dc. fil.* XVI. 2, 620
eximia *Miq.* XVI. 2, 623
Gardneri *Dc. fil.* XVI. 2, 622
laccifera *Wight & Arn.* XVI. 2,
 623 630
lanceaefolia *Bl.* XVI. 2, 618
lanceolata *Dc. fil.* XVI. 2, 621

Vatica

- laurifolia* Steud. XVI. 2. 623 632
lepidota Korth. XVI. 2. 623 629
Manguchapoi Blanco XVI. 2. 623
Melanoxydon Benth. & Hook. fil.
 XVI. 2. 617 623
Moonii DC. fil. XVI. 2. 622
nitida DC. fil. XVI. 2. 622
oblonga DC. fil. XVI. 2. 621
oblongifolia Hook. fil. XVI. 2. 619
obtusa Steud. XVI. 2. 623 629
ovalis Korth. XVI. 2. 623 631
pauciflora Bl. XVI. 2. 618
petiolaris DC. fil. XVI. 2. 621
Rassak Bl. XVI. 2. 619
 β *subcordata* - - -
reticulata DC. fil. XVI. 2. 620
rigida DC. fil. XVI. 2. 621
robusta Steud. XVI. 2. 623 629
Roxburghiana Bl. XVI. 2. 618
Roxburghiana Thwait. XVI. 2. 618
scabriuscula DC. fil. XVI. 2. 620
sinensis Blanco XVI. 2. 623
stipulosa Miq. XVI. 2. 623
sublacunosa Miq. XVI. 2. 623
Thwaitesii DC. fil. XVI. 2. 621
Tumbugaja Wight & Arn. XVI. 2.
 623 630
venulosa Bl. XVI. 2. 623
Wightii DC. fil. XVI. 2. 620
Zollingeriana DC. fil. XVI. 2. 618
Spec. Benth. & Hook. fil. XVI. 2.
 623
 Vatica sect. *Isauxis* Benth. &
 Hook. fil. XVI. 2. 617
Veconiceba Müll. Arg. XV. 2. 897
 (Concevciba)
Veitchia Lindl. XVI. 2. 431
Vejuco-Carare XV. 1. 471
Velamea Baill. XV. 2. 627 (Croton)
Velany XVI. 2. 45
Velasquezia Bertol. XIV. 171
Venana Lam. XVII. 290
 VEPRECUAE L. XIV. 493
Verataxus Nelson XVI. 2. 499
Verbena nodiflora DC. XVII. 296
Verhuellia Miq. XVI. 1. 391
 brasiliensis Miq. XVI. 1. 392 398
 cordifolia C. DC. XVI. 1. 391
 elegans Miq. XVI. 1. 391
 Knoblecheriana C. DC. XVI. 1. 391
 serpens Griseb. XVI. 1. 391
 serpens Miq. XVI. 1. 392
Vernicia (Vermicia) Lour. XV. 2.
 722 723
 montana Lour. XV. 2. 724

- Vibo Moench* XIV. 40
 spinosa Moench XIV. 40
Vicuiba s. *Bicuiba* XIV. 197
Villanova Pourr. XV. 2. 446 448
buxifolia Pourr. XV. 2. 452
Villaresia R. & Pav. XVII. 298
Villebrunea Gaudich. XVI. 1. 235²⁰
 appendiculata Wedd. XVI. 1. 235²⁰
 β *pubescens* - - - 235²¹
 crenulata Gaudich. XVI. 1. 92
 235²³
 frutescens Bl. XVI. 1. 235²¹
 β *pauciserrata* Wedd. - - 235²²
 glomerata Bl. XVI. 1. 235²¹
 integrifolia Gaudich. XVI. 1. 235²⁰
 murina Bl. XVI. 1. 235²³
 rhodopleura Bl. XVI. 1. 235²³
 rubescens Bl. XVI. 1. 235²¹
 rufescens Bl. XVI. 1. 235²²
 β *pubescens* Wedd. - - 235²³
 scabra Wedd. XVI. 1. 235²¹
 semicrenata Bl. XVI. 1. 235²¹
 sylvatica Bl. XVI. 1. 235²¹
 β *integrifolia* - - - -
 γ *sumatrana* - - - -
 δ *serrulata* - - - -
 trinervis Wedd. XVI. 1. 235²²
 VILLEBRUNEA Wedd. XVI. 1. 37
 235¹⁶
Vinatico XV. 1. 52
 VIOLARIEAE Batsch XVI. 2. 548
Vionaea Neck. XIV. 230
Virgata Benth. XIV. 14 (Eriogonum)
Virola Aubl. XIV. 194
 sebifera Aubl. XIV. 195
Virola DC. fil. XIV. 194 (Myristica)
Viscum Bl. XIV. 630
 heteranthum Wall. XIV. 632
 latifolium Hamilt. XIV. 632
 platyphyllum Spr. XIV. 632
 umbellatum Bl. XIV. 630
Visnea L. fil. XVII. 298
Voara vendsara Flacourt XV. 1. 110
Volutella Forsk. XV. 1. 252
 aphylla Forsk. XV. 1. 255
Vorovoro XV. 1. 11
Voyara Aubl. XVII. 298

W.

- Waelembilla* XIV. 610
Wa-gawa XVI. 1. 354
Wageneria Kl. XV. 1. 278 360
 brasiliensis Kl. XV. 1. 361
 convolvulacea Kl. XV. 1. 365

- Wageneria**
dichotoma Kl. XV. 1. 367
fagifolia Kl. XV. 1. 361
glandulosa Kl. XV. 1. 339
hispida Kl. XV. 1. 363
Hügelii Kl. XV. 1. 364
longipes Kl. XV. 1. 365
Moritziana Kl. XV. 1. 292
scabrada Kl. XV. 1. 367
tomentosa Kl. XV. 1. 363
vitifolia Kl. XV. 1. 366 367
Wageneria *Dc. fil.* XV. 1. 360 (Be-
 gonia)
Wahlenbergia *R. Br.* XV. 2. 227
Wahoo XVII. 155
Walisoa XVI. 2. 351
Wallia *Alef.* XVI. 2. 135 XVI.
 2. 684 (*bis*)
cinerea *Alef.* XVI. 2. 138
fraxinifolia *Alef.* XVI. 2. 684
pyriformis *Alef.* XVI. 2. 138
regia *Alef.* XVI. 2. 136
Walsura *Roxb.* XVII. 299
Waltheriana *Fraser* XVII. 291
Wal-tiedde *Gaertn.* XVII. 299
Waratah XIV. 446
Wartmannia *Müll. Arg.* XV. 2. 1147
stilingiaefolia *Müll. Arg.* XV. 2. 1147
Washingtonia *Winsl.* XVI. 2. 435
californica *Winsl.* XVI. 2. 437
Water-hickory XVI. 2. 144
Weddellina *Tul.* XVII. 42 48
squamulosa *Tul.* XVII. 48
WEDDELLINAE *Wedd.* XVII. 42 48
Weeping Frenula XVI. 2. 447
Weilbachia Kl. XV. 1. 278 344
pustulata Kl. XV. 1. 345
reptans Kl. XV. 1. 345
Weilbachia *Dc. fil.* XV. 1. 344 (Be-
 gonia)
Welia *Cupamenia* *Rheed.* XV. 2. 693
Wellingtonia *Lindl.* XVI. 2. 435
gigantea *Lindl.* XVI. 2. 437
Welwitschia *Hook. fil.* XVI. 2. 359
Bainesii *Carr.* XVI. 2. 360
mirabilis *Hook. fil.* XVI. 2. 360
Western Yew XVI. 2. 501
Westia *Vahl* XVII. 299
Wetria *Baill.* XV. 2. 899 900
trevioides *Baill.* XV. 2. 900
Wetria *Müll. Arg.* XV. 2. 900
 (Alchorrea)
Wetriaria *Müll. Arg.* XV. 2. 952
 (Pycnocomma)
Weymouth-Pine XVI. 2. 405
White Cedar XVI. 2. 456 464
White Cypress XVI. 2. 440
White Elm XVII. 155
White Pine XVI. 2. 392 405
White Sassafras XV. 1. 171
White Spruce XVI. 2. 414
White wood XV. 1. 153
Wibelia *Pers.* XVII. 296
Wickstroemia *Endl.* XIV. 543
androsacmifolia *Dcne* XIV. 546
australis *Endl.* XIV. 545
Candolleana *Meisn.* XIV. 544
canescens *Meisn.* XIV. 547
Chamaedaphne *Meisn.* XIV. 547
chinensis *Meisn.* XIV. 546
Cunninghamii *Meisn.* XIV. 545
Forsteri *Dcne* XIV. 544
hypericifolia *Meisn.* XIV. 549
inamocna *Meisn.* XIV. 547
indica *C. A. Mey.* XIV. 543 546
nutans *Champ.* XIV. 545
ovalifolia *Dcne* XIV. 591
ovata *C. A. Mey.* XIV. 544
rotundifolia *Dcne* XIV. 544
salicifolia *Dcne* XIV. 546
sandwicensis *Meisn.* XIV. 545
Shuttleworthiana *Meisn.* XIV. 544
Shuttleworthii *Meisn.* XIV. 544
Spanoghii *Dcne* XIV. 545
subspicata *Meisn.* XIV. 547
virgata *Meisn.* XIV. 547
viridiflora *Meisn.* XIV. 546
Wickstroemia *sect. Diplomorpha*
Meisn. XIV. 546
 Euwickstroemia
Meisn. XIV. 543
Widdringtonia *Endl.* XVI. 2. 366 442
Commersonii *Endl.* XVI. 2. 443
cupressoides *Endl.* XVI. 2. 443
juniperoides *Endl.* XVI. 2. 442
natalensis *Carr.* XVI. 2. 443
natalensis *Endl.* XVI. 2. 443
Wallichii *Endl.* XVI. 2. 443
Wielandia *Baill.* XV. 2. 228
elegans *Baill.* XV. 2. 229
oblongifolia *Baill.* XV. 2. 230
Wielandia *Müll. Arg.* XV. 2. 228
 (Savia)
WIELANDIIDAE *Baill.* XV. 2. 191
 245 446 477 489 491
Wild-ginger XV. 1. 424
Wilkiea *F. Müll.* XVI. 2. 642 669
calyptrocalyx *F. Müll.* XVI. 2. 669
Hugeliana *Dc. fil.* XVI. 2. 669
macrophylla *Dc. fil.* XVI. 2. 669
Williamia *Baill.* XV. 2. 274 328
pruinosa *Baill.* XV. 2. 328

- Williamia* Müll. *Arg.* XV. 2. 276
 328 (Phyllanthus)
Williamiandra Griseb. XV. 2. 328
 (Phyllanthus)
Wimmeria Nees XV. 1. 65
Thomaea Nees XV. 1. 65
Wo-matsu XVI. 2. 389
Wormia Vahl XVI. 2. 602
hamata Vahl XVI. 2. 602
Wratjesdoorn XV. 2. 90
Wumi matsu XVI. 2. 404
Wurtzia Baill. XV. 2. 274 413 414
tetracocca Baill. XV. 2. 415

X.

- Xanthophyllum* Roxb. XVII. 299
Xanthoxylon (*Zanthoxylum*) *aculeatum* Pluk. XVII. 230
aculeatum Carpini *foliis* Pluk. XVII. 230
fol. oblongis &c. Jacq. XVII. 230
Xeromeria Endl. XIV. 679 (Leptomeria)
Xerostole Endl. XIV. 272 (Petrophila)
Xochiocotzo Hernand. XVI. 2. 157
Xuong Raongla XV. 2. 80
Xylomelum Sm. XIV. 422
angustifolium Kippist XIV. 423
occidentale R. Br. XIV. 423
pyrifforme Knight & Salisb. XIV. 422
β salicinum Meisn. - -
salicinum A. Cunnig. XIV. 423
Xylophylla L. XV. 2. 274 427, *Auct.* XV. 2. 448
angustifolia Sw. XV. 2. 431
angustifolia β linearis Sw. XV. 2. 430
arbuscula Sw. XV. 2. 431
artensis Montrous. XV. 2. 436
ceramica Rumph XV. 2. 436
elongata Jacq. XV. 2. 431
falcata Sw. XV. 2. 428
latifolia bot. magaz. XV. 2. 431
latifolia L. XV. 2. 431
latifolia Sw. XV. 2. 429
longifolia L. XIV. 691
longifolia W. XV. 2. 436
Lucena Roth XV. 2. 436 451
montana bot. regist. XV. 2. 431
obovata W. XV. 2. 436 449
obtusata Billb. XV. 2. 433
ramiflora Ait. XV. 2. 436 449

- Xylophylla* Endl. XV. 2. 278 427
 (Phyllanthus)
Xylophyllus *ceramica* Rumph XIV. 691
 XYLOPHYTA FAGINEAE Döll XVI. 2. 1
Xylosma Forst. XVII. 299

Y.

- Yacca* XVI. 2. 509
Yellow Cypress XVI. 2. 457
Yellow Pine XVI. 2. 380 392 396
Yerba de Coyunturas XVI. 2. 356
Yerba del Indio XV. 1. 440
Yerba de la virgen Maria XV. 1. 461
Yew XVI. 2. 500


Z.

- Zamia* L. XVI. 2. 525 538, *Jacq.* XVI. 2. 530, *Salisb.* XVI. 2. 534, *Miq.* XVI. 2. 538
angustifolia Jacq. XVI. 2. 544
angustifolia Miq. XVI. 2. 545
angustissima Miq. XVI. 2. 545
boliviana Dc. *fil.* XVI. 2. 540
Brongniartii Wedd. XVI. 2. 540
calocoma Miq. XVI. 2. 538 545
caracasana Lodd. XVI. 2. 541
Chigua Seem. XVI. 2. 539
corsoniana G. Don XVI. 2. 527 545
cycadifolia S. Brunn. XVI. 2. 535
cycadifolia Jacq. XVI. 2. 531 546
cycadifolia Lodd. XVI. 2. 532 546
Cycadis L. *fil.* XVI. 2. 532 546
debilis Ait. XVI. 2. 542 (*bis*)
debilis Lodd. XVI. 2. 543 545
Fischeri Miq. XVI. 2. 542
floridana Dc. *fil.* XVI. 2. 544
furfuracea Ait. XVI. 2. 540
β Trewii Dc. *fil.* - - 541
Galeotti Vriese XVI. 2. 545
horrida Jacq. XVI. 2. 532 546
integrifolia Ait. XVI. 2. 541 543
Integrifolia A. Gray XVI. 2. 544
integrifolia Pursh XLI. 2. 543
integrifolia Rich. XVI. 2. 542 543
Kickxii Miq. XVI. 2. 542
lanuginosa Jacq. XVI. 2. 533
latifolia Lodd. XVI. 2. 541
Lehmanniana Eckl. & Zeyh. XVI. 2. 531 546
Leiboldii Miq. XVI. 2. 541

Zamia

- Lindleyana* Warsz. XVI. 2. 539
Lindleyi Miq. XVI. 2. 539
Lindleyi Warsz. XVI. 2. 539
Loddigesii Miq. XVI. 2. 541
 β *Leiboldii* Dc. fl. - - -
longifolia Jacq. XVI. 2. 531 546
Maeleni Miq. XVI. 2. 537 546
media Jacq. XVI. 2. 542
media Sims XVI. 2. 543
mexicana Miq. XVI. 2. 543
multifoliolata Dc. fl. XVI. 2. 545
muricata W. XVI. 2. 541
 β *picta* Miq. - - -
muricata var. *obtusifolia* Miq.
 XVI. 2. 541
Ottonis Miq. XVI. 2. 544
Poeppigiana Mart. & Eichl. XVI.
 2. 540
pseudo-parasitica Yates XVI. 2.
 543
pumila bot. magaz. XVI. 2. 543
pumila L. XVI. 2. 543
pungens Ait. XVI. 2. 533
pungens Lodd. XVI. 2. 546
pygmaea Griseb. XVI. 2. 543
pygmaea Sims XVI. 2. 543
 β *Wrightii* Dc. fl. - - -
serrulata Lodd. XVI. 2. 541
Skinneri Warsz. XVI. 2. 539
spartea Dc. fl. XVI. 2. 539
spinosa Lodd. XVI. 2. 532 546
spiralis Salisb. XVI. 2. 535 546
stricta Griseb. XVI. 2. 545
stricta Miq. XVI. 2. 545
tenuis W. XVI. 2. 544
tricuspidata hort. XVI. 2. 532
tridentata W. XVI. 2. 533
villosa Gaertn. XVI. 2. 546
villosa herb. van Royen XVI. 2.
 532 546
Yatesii Miq. XVI. 2. 545

- Zamia* subgen. *Encephalartos* F.
 Müll. XVI. 2. 534
 sect. *Chigua* Dc. fl. XVI.
 2. 439
Euzamia Dc. fl. XVI.
 2. 540
Microcycas Miq. XVI.
 2. 538
- ZAMIFAE Miq. XVI. 2. 537
Zampiao XVI. 2. 383
Zanthoxylon Bl. XV. 2. 988 1008
Novae Zelandiae A. Rich. XVI. 2.
 673
rhizinoides Bl. XV. 2. 1011
Zanthoxylum vide *Xanthoxylum*
Zarcoa Llanos XV. 2. 492
Zelkova Spach XVII. 165
 acuminata *Planch.* XVII. 166
 crenata *Spach* XVII. 165
 cretica *Spach* XVII. 166
Zen XVI. 2. 19
Zeylanidium Wedd. XVII. 75 (Podo-
 stemon)
Zippelia Bl. XVI. 1. 240 251, *Miq.*
 XVI. 1. 240, *Reichenb.* XVII. 112
begoniaefolia Bl. XVI. 1. 256
lappacea *Bennett* XVI. 1. 256
Zizyphus Lam. XVII. 186
 albus *Clus.* XIV. 609
 commutata *R. & Schult.* XVII. 187
iguanea Lam. XVII. 187
 racemosus *Wall.* XV. 2. 499
Zongzay XVII. 243
Zuckertia *Baill.* XV. 2. 927
 cordata *Baill.* XV. 2. 927
Zuckertia *Müll. Arg.* XV. 2. 927
 (Tragia)
Zygophyllidium *Boiss.* XV. 2. 9 52
 (Euphorbia)
Zygospermum *Thwait.* XV. 2. 274
 413 416
zeylanicum *Baill.* XV. 2. 416







ORIENTAÇÕES PARA O USO

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de ajustes de cor, contraste e definição.

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial das nossas imagens.

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você não republique este conteúdo na rede mundial de computadores (internet) sem a nossa expressa autorização.

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente encontra-se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe imediatamente (dtsibi@usp.br).